

AN Bauhaupt
VE-310

AN Fassade
VE-312

Heizband als Begleitheizung
für Fallrohr, bis Gründung
Kontrollschacht ausgeführt
Länge ≈ 3,65 m
Leistung = 36 W/m
(AN Dachabdichtung VE 314)

Mineralfaserdämmung 18cm,
WLS 035,
Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Rohdichte ≥ 100 kg/m³,
vlieskaschiert Schwarz,
wasserabweisend

Alu-Blech-Bekleidung,
3mm, als Bolzen-
einhangkassette,
pulverbeschichtet,
Farbe gem. FMK (RAL 7010)

Fallrohr
DN ≥ 70mm
(AN Dachabdichtung VE 314)

Durchführung im Alu-Blech-
Bekleidung für Fallrohr

Kontrollschacht
mit Deckel, einschl.
Zwischenboden mit 5
mm Rundlochung

Kiesfangleiste
Kiesstreifen
Breite mind. 50cm

AN Fassade
VE 312

AN Dachabdichtung
VE 314

AN Dachabdichtung
VE 314

AN Bauhaupt
VE 310

Perimeterdämmung
18cm, WLS 035

Randfixierung mit
Befestigungsschiene
und Rundschnur

Notabdichtung
als Dampfsperre

Notabdichtung
als Dampfsperre
von Fertigbauteile

30
mind. 15

18 30 6 6

50
mind. 50

23

42

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.


- Fußbodenaufbauten siehe Plan DT-XX-010
- Wandaufbauten- Außenwände siehe Plan DT-XX-020
- Dach- und Treppenaufbauten siehe Plan DT-XX-030

+0,45 ... Die Höhenkoten beziehen sich auf DA OKFF

+11,80 ... Die Höhenkoten beziehen sich auf EG OKFF

Index 0			08.12.2023	0
Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code X-DT-DA-323-0



Projekt
HAB43 – Habelschwerdter Allee 43
Neubau Seminar- und Bürogebäude FU Berlin

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur

Planinhalt
V-Schnitt, Fußpunkt Dachausstieg Entwässerung, Süd

Plannummer 020-HWGP-AR-5-X-DT-DA-323-0-F	Index 0	Status Freigabe
Erstelldatum 23.02.2023	Maßstab 1 : 5	Indexdatum 08.12.2023
Dateiname 020_HAB43_Zentraldatei	Gefertigt RR	Geprüft AG/SB

Bauherrin
Freie Universität Berlin
Referat III - Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin
Telefon 030 / 838 51145
Telefax 030 / 838 451145
ta@fu-berlin.de