


Ansicht 272




Schnitt 272




Grundriss 272

**Türtyp:** AT-Typ 2.0
**Türnummer:** F.011-AT1
**Türart:** 2 Fl. Drehtür mit Oberlicht, Holz-Glas
**Raumnummer:** F.011
**Raumbezeichnung:** Windfang
**Ebene:** EG
**Fluchtweg:** NEIN
**LDH:** mind. 2,05 m
**LDB:** mind. 90 m
**Barrierefrei:** JA
**DIN:** LR
**Oberfläche:** Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK (ähnlich RAL 7010)
**Ausfachung:** 3-fach Iso-Sonnenschutz Verglasung
**Schwellenabdichtung:** 20 mm Anschlag, Wetterschenkel
**Schloss:** Motorschloss mit Panikfunktion (auswärts, Vollpanik DIN EN 179)

**Türschließer:** Obentürschließer, aufgesetzt, Bandgegenseite, Gleitschiene, barrierefrei
**Zylinder:** Profilzylinder (AN Schießanlage), mechatronisch
**Türstopper:** 2x Stele mit Türstopper
**E-Einbauteile:** 2x Magnetkontakte, integriert

**Beschlag:** Griffstange / Drucker (I) + Griffstange

**Sonstiges:** mit Bodeneinstandsprofil, Erhöhung Sockelprofil

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

| Änderung | Gefertigt | Geprüft | Datum | Index |
|---|---|---|---|---|
| Index 0 | | | 08.12.2023 | 0 |

Code
**X-DT-FA-272-0**

Übersichtsplan



Projekt
HAB43 – Habelschwerdter Allee 43
Neubau Seminar- und Bürogebäude FU Berlin

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur

Planinhalt
**AT-Typ 2.0 F011-AT1 Windfang, West**

| Plannummer | Index | Status |
|---|---|---|
| 020-HWGP-AR-5-X-DT-FA-272-0-F | 0 | Freigabe |

| Erstelldatum | Maßstab | Indexdatum | Format |
|---|---|---|---|
| | 1 : 25 | 08.12.2023 | A3 |

| Dateiname | Gefertigt | Geprüft |
|---|---|---|
| 020_HAB43_Zentraldatei | RR | AG/SB |

Bauherrin
Freie Universität Berlin
Referat III - Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin
Telefon 030 / 838 51145
Telefax 030 / 838 451145
ta@fu-berlin.de