




Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Schönebach

Auswahlflächennummer: KRU-170

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.898,69 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 700
Station: 1466

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Schönebach

Auswahlflächennummer: KRU-172

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1,322,67 m²Lage: B 300, Abschnitt: 700
Station: 1055

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Schönebach

Auswahlflächennummer: KRU-177

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 933,20 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 700
Station: 536

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Ost

Auswahlflächennummer: KRU-181

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 2.072,69 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 1230

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Ost

Auswahlflächennummer: KRU-182

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.894,27 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 937

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"

© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)


© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege

B 300, Ziemetshausen Ost



Auswahlflächennummer: KRU-192

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.176,06 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 973

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Ost

Auswahlflächennummer: KRU-195

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 2,682,98 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 668

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Ost

Auswahlflächennummer: KRU-196

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 4.118,56 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 672

Erstmaßnahmen vorhanden?

Ja, Erläuterung in Maßnahmenbeschreibung

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen West

Auswahlflächennummer: KRU-197

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 849,61 m²Lage: B 300, Abschnitt: 630
Station: 4048

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-200

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 2,832,23 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 222

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-202

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.877,50 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 216

Erstmaßnahmen vorhanden?

Ja, Erläuterung in Maßnahmenbeschreibung

1 x

+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-203

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 5.194,26 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 660
Station: 557

Erstmaßnahmen vorhanden?

Ja, Erläuterung in Maßnahmenbeschreibung

~~1 x 20%~~

1 x

+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-205

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 717,44 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 680
Station: 54

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-207

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 4.718,30 m²

Lage: B 300, Abschnitt: 660
Station: 601

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

1 x


+ Entbuschung Weidenaufwuchs

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen



Bayerisches Straßeninformationssystem

Internet: "www.baysis.bayern.de"

Intranet: "https://baysis.bybn.de"


© Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV)

© Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)

Freistaat Bayern
Staatsbauverwaltung



Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Vesperbild

Auswahlflächennummer: KRU-204

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.681,03 m²Lage: K GZ 2, Abschnitt: 100
Station: 27

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein


$$2 \times 1.681 \text{ m}^2 = 3.362 \text{ m}^2$$

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfäche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Lauterbach

Auswahlfächennummer: KRU-208

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 1.016,24 m²Lage: B 300, Abschnitt: 660
Station: 217

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

$$2 \times 1.016 \text{ m}^2 = 2.032 \text{ m}^2$$

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten


Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





Steckbrief Auswahlfläche: Umsetzung der Pflege



B 300, Ziemetshausen Muttershofen

Auswahlflächennummer: KRU-212

Bauamt: Krumbach

Gesamtgröße: 2.346,99 m²Lage: St 2027, Abschnitt: 500
Station: 3301

Erstmaßnahmen vorhanden?

Nein

$$2 \times 2.347 \text{ m}^2 = 4.694 \text{ m}^2$$

Punktueller Maßnahme (falls dargestellt)

- 720 EM: Pflanzen von Hochstämmen/Einzelbäumen
- 810 EM: Anlage von Stein-, Holz-, Reisighaufen
- 830 EM: Anlage von Rohbodenstandorten

Linienhafte Maßnahme (falls dargestellt)

- 250 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, 1 x jährlich 50%
- 260 PM: Mähen Röhricht/Ufersäume, alle 2 Jahre 50%
- 820 EM: Ablage von Totholzstämmen





BayernAtlas

B 300, AS Ziemetshausen West



Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat

