

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
608	DRÄN- UND VERSICKERARBEITEN	001	7	4.1	Kunststofffertigteile, PVC-U/PE-HD/PP .	200	15
				4.2	Beton (Betonfertigteile)	250	16
1	Standardbeschreibungen	001	7	5	Drän-/Sicker- und Filterschichten .	300	20
2	Drängräben/Sickergruben			5.1	für Leitungen	300	20
	Auskleidungen	030	8	5.2	für Schächte	320	20
2.1	Auskleidungen	030	8	5.3	für horizontale Flächen	340	21
				5.4	für vertikale Flächen	360	22
3	Drän-/Sicker-/Versickerleitungen und			6	Speicher- und Versickeranlage . .	400	24
	Formstücke	040	9	6.1	Rigolen-Elemente	400	24
3.1	Kunststoffrohr (rund) mit profilierter			6.2	Spül-/Kontrollschächte für		
	Innenseite, PVC-U/PE	040	9		Rigolen-Elemente	410	24
3.2	Kunststoffrohr (rund) mit glatter Innenseite,			7	Sonstige Leistungen	500	26
	PE-HD	060	11	7.1	Anschlüsse an vorhandene		
3.3	Kunststoffrohr (tunnelförmig), PVC-U . .	080	12		Kanäle/Schächte/Bauwerke	500	26
3.4	Drän-/Versickerungsleitungen, aufnehmen	090	14				
4	Spül-/Kontrollschächte	200	15		Alphabetisches Sachverzeichnis		27

T1	T2	Langtext	T3	
001		1 - Standardbeschreibungen		
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr></table>	01
01				

T1	T2	Langtext	T3																		
030		2 - Drängräben/Sickergruben Auskleidungen Hinweis: Die Erdarbeiten für die Drängräben/Sickergruben sind dem STLB-BauZ LB 600 zu entnehmen.																			
		2.1 - Auskleidungen																			
		Drängräben/Sickergruben mit geotextilem Filter auskleiden, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 2, mind. 125 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td></tr><tr><td>5,50</td><td>6,15</td><td>6,95</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	5,50	6,15	6,95
	01	02	03																		
	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																				
	GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																		
	5,05	5,70	6,50																		
	5,50	6,15	6,95																		
	01	Sohle, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm,																			
02	Sohle und Wände, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Überdeckung der Dränpackung mind. 50 cm,																				

T1	T2	Langtext	T3																																																																								
		3 - Drän-/Sicker-/Versickerleitungen und Formstücke Hinweis: Reinigen/Spülen von Drän- und Versickerleitungen sind im LB 606 Abwasserkanalarbeiten enthalten.																																																																									
		3.1 - Kunststoffrohr (rund) mit profilierter Innenseite, PVC-U/PE																																																																									
040		Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PVC-U, DIN 1187, Form A, Ringware , in Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,75</td><td>3,30</td><td>3,70</td><td>7,85</td><td>12,40</td><td>18,30</td></tr><tr><td>4,00</td><td>5,95</td><td>6,70</td><td>12,20</td><td>19,50</td><td>27,80</td></tr><tr><td>4,25</td><td>6,20</td><td>7,00</td><td>14,30</td><td>23,20</td><td>33,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						65	80	100	125	160	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,75	3,30	3,70	7,85	12,40	18,30	4,00	5,95	6,70	12,20	19,50	27,80	4,25	6,20	7,00	14,30	23,20	33,00																														
	01	02	03	04	05	06																																																																					
	DN																																																																										
	65	80	100	125	160	200																																																																					
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																					
2,75	3,30	3,70	7,85	12,40	18,30																																																																						
4,00	5,95	6,70	12,20	19,50	27,80																																																																						
4,25	6,20	7,00	14,30	23,20	33,00																																																																						
	01	gewelltes Vollsickerrohr,																																																																									
	02	gewelltes Vollsickerrohr mit Kokosfasermantelung,																																																																									
	03	gewelltes Vollsickerrohr mit PP-Fasermantelung,																																																																									
041		Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PE-HD, DIN 4262-1 und DIN 1187, Typ R 1, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Ringware , in Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,20</td><td>5,05</td><td>5,65</td><td>14,40</td></tr></table>	01	02	03	04	DN				65	80	100	125	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,20	5,05	5,65	14,40																																																				
	01	02	03	04																																																																							
	DN																																																																										
	65	80	100	125																																																																							
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																							
4,20	5,05	5,65	14,40																																																																								
	01	gewelltes Vollsickerrohr,																																																																									
042		Drän-/Sickerleitung DIN 4095 aus Kunststoffrohr, PVC-U DIN 1187, Stangenware , in Gräben/Baugruben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,15</td><td>4,20</td><td>6,60</td><td>8,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					80	100	125	160	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,95	3,15	4,20	6,60	8,90																																															
	01	02	03	04	05																																																																						
	DN																																																																										
	80	100	125	160	200																																																																						
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																						
2,95	3,15	4,20	6,60	8,90																																																																							
	01	gewelltes Vollsickerrohr, mit Muffe,																																																																									
043		Formstück aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,35</td><td>4,00</td><td>7,85</td><td>12,40</td><td>16,20</td></tr><tr><td>1,25</td><td>2,00</td><td>2,60</td><td>3,15</td><td>6,60</td><td>12,50</td></tr><tr><td>—</td><td>7,15</td><td>9,35</td><td>12,80</td><td>17,40</td><td>26,00</td></tr><tr><td>10,30</td><td>13,40</td><td>16,20</td><td>21,70</td><td>28,30</td><td>38,80</td></tr><tr><td>11,80</td><td>15,50</td><td>18,00</td><td>25,50</td><td>33,40</td><td>46,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>9,45</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,90</td><td>11,30</td><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>52,80</td><td>58,90</td><td>68,90</td><td>77,30</td><td>91,60</td><td>139,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						65	80	100	125	160	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	2,20	2,35	4,00	7,85	12,40	16,20	1,25	2,00	2,60	3,15	6,60	12,50	—	7,15	9,35	12,80	17,40	26,00	10,30	13,40	16,20	21,70	28,30	38,80	11,80	15,50	18,00	25,50	33,40	46,10	—	—	9,45	—	—	—	3,90	11,30	14,40	—	—	—	52,80	58,90	68,90	77,30	91,60	139,00
	01	02	03	04	05	06																																																																					
	DN																																																																										
	65	80	100	125	160	200																																																																					
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																					
	2,20	2,35	4,00	7,85	12,40	16,20																																																																					
	1,25	2,00	2,60	3,15	6,60	12,50																																																																					
	—	7,15	9,35	12,80	17,40	26,00																																																																					
	10,30	13,40	16,20	21,70	28,30	38,80																																																																					
	11,80	15,50	18,00	25,50	33,40	46,10																																																																					
	—	—	9,45	—	—	—																																																																					
	3,90	11,30	14,40	—	—	—																																																																					
	52,80	58,90	68,90	77,30	91,60	139,00																																																																					
	01	Verbindungs-muffe,																																																																									
	02	Verschlussstopfen,																																																																									
	03	Winkelstück 90 Grad,																																																																									
	04	T-Stück,																																																																									
	05	Abzweig 45 Grad, links/rechts,																																																																									
	06	Übergangsstück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,																																																																									
	07	Einlaufbogen 90 Grad,																																																																									
	08	Auslaufstück mit geschlitzter Froschklappe, Länge 1 m,																																																																									

T1	T2	Langtext	T3																																				
044	01	T-Stück mit Reduzierung aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80/65</td><td>100/65</td><td>100/80</td><td>125/65</td><td>125/80</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>17,70</td><td>20,60</td><td>21,80</td><td>25,60</td><td>27,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					80/65	100/65	100/80	125/65	125/80	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	17,70	20,60	21,80	25,60	27,20											
			01	02	03	04	05																																
			DN																																				
			80/65	100/65	100/80	125/65	125/80																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			17,70	20,60	21,80	25,60	27,20																																
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>125/100</td><td>160/80</td><td>160/100</td><td>160/125</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>27,90</td><td>35,50</td><td>37,80</td><td>40,80</td></tr></table>	06	07	08	09	DN				125/100	160/80	160/100	160/125	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	27,90	35,50	37,80	40,80																
			06	07	08	09																																	
			DN																																				
			125/100	160/80	160/100	160/125																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
27,90	35,50	37,80	40,80																																				
045	01	Reduktionsmuffe aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80/65</td><td>100/65</td><td>100/80</td><td>125/80</td><td>125/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,70</td><td>11,30</td><td>4,90</td><td>15,30</td><td>6,15</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					80/65	100/65	100/80	125/80	125/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,70	11,30	4,90	15,30	6,15											
			01	02	03	04	05																																
			DN																																				
			80/65	100/65	100/80	125/80	125/100																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			3,70	11,30	4,90	15,30	6,15																																
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>160/80</td><td>160/100</td><td>160/125</td><td>200/100</td><td>200/160</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,40</td><td>22,40</td><td>7,75</td><td>30,70</td><td>14,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					160/80	160/100	160/125	200/100	200/160	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,40	22,40	7,75	30,70	14,00											
			06	07	08	09	10																																
			DN																																				
			160/80	160/100	160/125	200/100	200/160																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
20,40	22,40	7,75	30,70	14,00																																			
046	01 02	Anschlussstück aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, für Einlaufbogen, verlängerter Anschlussstutzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>80 bis 100/65</td><td>125/65</td><td>100 bis 125/80</td><td>160/80</td><td>125 bis 160/100</td><td>160 bis 200/125</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,75</td><td>6,60</td><td>7,90</td><td>10,70</td><td>11,90</td><td>21,10</td></tr><tr><td>8,95</td><td>12,20</td><td>12,50</td><td>18,80</td><td>19,40</td><td>22,80</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						80 bis 100/65	125/65	100 bis 125/80	160/80	125 bis 160/100	160 bis 200/125	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,75	6,60	7,90	10,70	11,90	21,10	8,95	12,20	12,50	18,80	19,40	22,80
			01	02	03	04	05	06																															
			DN																																				
			80 bis 100/65	125/65	100 bis 125/80	160/80	125 bis 160/100	160 bis 200/125																															
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																															
			4,75	6,60	7,90	10,70	11,90	21,10																															
			8,95	12,20	12,50	18,80	19,40	22,80																															

T1	T2	Langtext	T3																																																																																									
060		3.2 - Kunststoffrohr (rund) mit glatter Innenseite, PE-HD Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PE-HD DIN 4262-1, mit Muffe, Typ R 2, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Stangenware , in Gräben/Baugruben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,50</td><td>4,05</td><td>8,45</td><td>9,80</td><td>18,40</td><td>22,70</td></tr><tr><td>2,50</td><td>4,05</td><td>8,45</td><td>9,80</td><td>18,40</td><td>22,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>8,95</td><td>9,80</td><td>18,40</td><td>22,70</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						100	150	200	250	300	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70	2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70	—	—	8,95	9,80	18,40	22,70																																										
			01	02	03	04	05	06																																																																																				
			DN																																																																																									
			100	150	200	250	300	350																																																																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																																				
			2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70																																																																																				
			2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70																																																																																				
			—	—	8,95	9,80	18,40	22,70																																																																																				
			01	Vollsickerrohr (TP) mit Muffen,																																																																																								
			02	Teilsickerrohr (LP) mit Muffen,																																																																																								
03	Mehrzweckrohr (MP) mit Muffen einschl. Dichtringen,																																																																																											
061		Formstück aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,15</td><td>5,55</td><td>16,50</td><td>17,20</td><td>21,00</td><td>32,90</td></tr><tr><td>2,65</td><td>2,95</td><td>4,70</td><td>7,45</td><td>10,90</td><td>15,40</td></tr><tr><td>20,10</td><td>30,10</td><td>96,60</td><td>172,00</td><td>195,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>24,20</td><td>35,80</td><td>118,00</td><td>231,00</td><td>242,00</td><td>259,00</td></tr><tr><td>30,60</td><td>66,20</td><td>128,00</td><td>221,00</td><td>340,00</td><td>402,00</td></tr><tr><td>31,20</td><td>74,80</td><td>136,00</td><td>250,00</td><td>396,00</td><td>462,00</td></tr><tr><td>3,20</td><td>6,10</td><td>7,45</td><td>9,55</td><td>11,40</td><td>13,80</td></tr><tr><td>3,15</td><td>5,55</td><td>16,50</td><td>17,30</td><td>21,00</td><td>32,90</td></tr><tr><td>50,60</td><td>72,10</td><td>112,00</td><td>271,00</td><td>289,00</td><td>304,00</td></tr><tr><td>8,10</td><td>13,80</td><td>36,00</td><td>51,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						100	150	200	250	300	350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,15	5,55	16,50	17,20	21,00	32,90	2,65	2,95	4,70	7,45	10,90	15,40	20,10	30,10	96,60	172,00	195,00	201,00	24,20	35,80	118,00	231,00	242,00	259,00	30,60	66,20	128,00	221,00	340,00	402,00	31,20	74,80	136,00	250,00	396,00	462,00	3,20	6,10	7,45	9,55	11,40	13,80	3,15	5,55	16,50	17,30	21,00	32,90	50,60	72,10	112,00	271,00	289,00	304,00	8,10	13,80	36,00	51,80	—	—
			01	02	03	04	05	06																																																																																				
			DN																																																																																									
			100	150	200	250	300	350																																																																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																				
			3,15	5,55	16,50	17,20	21,00	32,90																																																																																				
			2,65	2,95	4,70	7,45	10,90	15,40																																																																																				
			20,10	30,10	96,60	172,00	195,00	201,00																																																																																				
			24,20	35,80	118,00	231,00	242,00	259,00																																																																																				
			30,60	66,20	128,00	221,00	340,00	402,00																																																																																				
31,20	74,80	136,00	250,00	396,00	462,00																																																																																							
3,20	6,10	7,45	9,55	11,40	13,80																																																																																							
3,15	5,55	16,50	17,30	21,00	32,90																																																																																							
50,60	72,10	112,00	271,00	289,00	304,00																																																																																							
8,10	13,80	36,00	51,80	—	—																																																																																							
01	Doppelsteckmuffe,																																																																																											
02	Profildichtring,																																																																																											
03	Bogen 45 Grad,																																																																																											
04	Bogen 90 Grad,																																																																																											
05	T-Stück,																																																																																											
06	Abzweig 45 Grad, links/rechts,																																																																																											
07	Endstopfen,																																																																																											
08	Schachtfutter,																																																																																											
09	Auslaufstück mit Froschklappe,																																																																																											
10	Übergangsstück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,																																																																																											
062		T-Stück mit Reduzierung aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td><td>250/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>46,60</td><td>97,90</td><td>81,10</td><td>132,00</td><td>114,00</td><td>99,60</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	46,60	97,90	81,10	132,00	114,00	99,60																																																						
			01	02	03	04	05	06																																																																																				
			DN																																																																																									
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100																																																																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																				
			46,60	97,90	81,10	132,00	114,00	99,60																																																																																				
			01	ohne Angabe,																																																																																								
			01	ohne Angabe,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>300,00</td><td>246,00</td><td>221,00</td><td>200,00</td></tr></table>				07	08	09	10	DN				350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	300,00	246,00	221,00	200,00																																																																
					07	08	09	10																																																																																				
					DN																																																																																							
350/250	350/200	350/150			350/100																																																																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St			EUR/St																																																																																							
300,00	246,00	221,00			200,00																																																																																							

T1	T2	Langtext	T3																														
063	01	Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td><td>250/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,80</td><td>113,00</td><td>92,10</td><td>165,00</td><td>143,00</td><td>124,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,80	113,00	92,10	165,00	143,00	124,00
			01	02	03	04	05	06																									
			DN																														
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
			54,80	113,00	92,10	165,00	143,00	124,00																									
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>260,00</td><td>254,00</td><td>230,00</td></tr></table>	07	08	09	DN			350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	260,00	254,00	230,00															
			07	08	09																												
			DN																														
			350/200	350/150	350/100																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St																															
260,00	254,00	230,00																															
064	01	Reduktionsmuffe aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>40,20</td><td>95,70</td><td>87,30</td><td>158,00</td><td>145,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	40,20	95,70	87,30	158,00	145,00					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
			40,20	95,70	87,30	158,00	145,00																										
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>250/100</td><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>132,00</td><td>205,00</td><td>187,00</td><td>173,00</td><td>168,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					250/100	350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	132,00	205,00	187,00	173,00	168,00					
			06	07	08	09	10																										
			DN																														
			250/100	350/250	350/200	350/150	350/100																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
132,00	205,00	187,00	173,00	168,00																													
3.3 - Kunststoffrohr (tunnelförmig), PVC-U																																	
080	01	Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PVC-U DIN 4262-1, mit Muffe, Typ C 1, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Stangenware , in Gräben/Baugruben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,75</td><td>4,20</td><td>8,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,75	4,20	8,80	—	—					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			100	150	200	250	350																										
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
			2,75	4,20	8,80	—	—																										
02	Mehrzweckrohr (MP) mit Muffen einschl. Dichtringen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>10,50</td><td>12,40</td><td>25,60</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	10,50	12,40	25,60						
		01	02	03	04	05																											
		DN																															
		100	150	200	250	350																											
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
—	—	10,50	12,40	25,60																													

T1	T2	Langtext	T3																								
081		Formstück aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05																						
	DN																										
	100	150	200	250	350																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
	01	Doppelsteckmuffe,	3,60	5,90	18,80	21,10	37,70																				
	02	Profildichtring,	—	—	6,25	7,90	18,20																				
	03	Bogen 45/90 Grad,	9,85	16,30	64,40	296,00	332,00																				
	04	Endkappe,	7,15	14,60	40,60	50,10	81,50																				
	05	Schachtfutter,	3,45	5,70	18,20	20,20	36,30																				
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05																						
DN																											
100	150	200	250	350																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																							
06	T-Stück,	15,00	25,10	66,60	244,00	473,00																					
07	Abzweig 45 Grad, links/rechts,	39,20	84,00	147,00	250,00	484,00																					
08	Auslaufstück mit Froschklappe,	48,40	68,60	121,00	308,00	366,00																					
09	Übergangsstück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,	8,95	15,00	49,90	65,30	—																					
082		T-Stück mit Reduzierung aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN					150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05																						
	DN																										
	150/100	200/150	200/100	250/200	250/150																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
	01	ohne Angabe,	47,10	117,00	75,90	140,00	125,00																				
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>250/100</td><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>					06	07	08	09	10	DN					250/100	350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	06	07	08	09	10																						
	DN																										
	250/100	350/250	350/200	350/150	350/100																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
	01	ohne Angabe,	94,20	322,00	275,00	239,00	223,00																				
083		Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>				01	02	03	04	DN				150/100	200/150	200/100	250/200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
	01	02	03	04																							
	DN																										
	150/100	200/150	200/100	250/200																							
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																							
	01	ohne Angabe,	61,30	113,00	103,00	182,00																					

T1	T2	Langtext	T3																									
084	01	ohne Angabe, Reduktionsmuffe aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1, ohne Angabe, ohne Angabe,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>250/150</td><td>250/100</td><td>350/150</td><td>350/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>160,00</td><td>139,00</td><td>284,00</td><td>267,00</td></tr></table>	05	06	07	08	DN				250/150	250/100	350/150	350/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	160,00	139,00	284,00	267,00					
			05	06	07	08																						
			DN																									
			250/150	250/100	350/150	350/150																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
			160,00	139,00	284,00	267,00																						
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>42,70</td><td>107,00</td><td>98,00</td><td>175,00</td><td>160,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	42,70	107,00	98,00	175,00	160,00
			01	02	03	04	05																					
			DN																									
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			42,70	107,00	98,00	175,00	160,00																					
<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>250/100</td><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>147,00</td><td>230,00</td><td>208,00</td><td>194,00</td><td>185,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					250/100	350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	147,00	230,00	208,00	194,00	185,00			
06	07	08	09	10																								
DN																												
250/100	350/250	350/200	350/150	350/100																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
147,00	230,00	208,00	194,00	185,00																								
3.4 - Drän-/Versickerungsleitungen, aufnehmen																												
090	01	Drän-/Sicker-/Versickerleitungen aus PVC-U/PE-HD einschl. Formstücke aufnehmen, in Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">bis DN 200</td><td colspan="2">über DN 200 bis 350</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="2">2,65</td><td colspan="2">5,30</td></tr></table>	01		02						bis DN 200		über DN 200 bis 350		EUR/m		EUR/m		2,65		5,30						
			01		02																							
			bis DN 200		über DN 200 bis 350																							
			EUR/m		EUR/m																							
2,65		5,30																										

T1	T2	Langtext	T3																								
200		4 - Spül-/Kontrollschächte Hinweis: Bodenaushub/ Bodeneinbau für Baugruben sind dem STLB-BauZ LB 600 Erdarbeiten zu entnehmen. 4.1 - Kunststofffertigteile, PVC-U/PE-HD/PP																									
		Spül-/Kontroll-/Sammelschacht mit 3 Anschlussstutzen bis DN 200,																									
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Bauhöhe</td></tr><tr><td>bis 0,80 m</td><td>über 0,80 bis 1,5 m</td><td>über 1,5 bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Bauhöhe					bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05																						
	Bauhöhe																										
	bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
	01	PVC-U/PE-HD, ohne Sandfang, DN/OD 315,	128,00	175,00	219,00	266,00	286,00																				
	02	PVC-U/PE-HD, mit Sandfang, DN/OD 315,	133,00	180,00	224,00	271,00	290,00																				
	03	PE-HD, ohne Sandfang, DN/OD 350,	107,00	149,00	190,00	231,00	255,00																				
04	PE-HD, mit Sandfang, DN/OD 350,	109,00	152,00	195,00	235,00	260,00																					
05	PP, ohne Sandfang, DN/OD 400,	114,00	121,00	194,00	249,00	242,00																					
06	PP, mit Sandfang, DN/OD 400,	119,00	125,00	197,00	252,00	245,00																					
201		Formstück aus PVC-U/PE-HD für Spül-/Kontrollschacht DN 315/400,																									
			<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr></table>					01		EUR/St																	
	01																										
	EUR/St																										
	01	Bodenunterteil bis DN 400	11,00																								
	02	Blindstopfen DN 200	6,40																								
03	Reduzierstück DN 200/100-160	11,40																									
04	Doppelsteckmuffe DN/OD 315	20,20																									
05	Schmutzfänger	38,90																									

T1	T2	Langtext	T3			
202		Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht,				
			01	02	03	
			Schachtdurchmesser			
			DN/OD 315	DN/OD 350	DN/OD 400	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	aus PP, DIN EN 124-6,	15,10	16,50	—	
	02	aus PE-HD, DIN EN 124-6,	16,50	—	—	
	03	aus Stahlbeton, DIN EN 124-4,	125,00	—	187,00	
	04	aus Aluminiumlegierung, DIN EN 124-3,	81,70	—	—	
	05	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse A 15,	60,50	—	66,40	
203	06	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse B 125,	133,00	—	—	
	07	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse B 125, mit Betonring	175,00	133,00	133,00	
	08	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse D 400,	193,00	—	—	
	09	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse D 400, mit Betonring,	216,00	—	319,00	
			01	02	03	
		Mehrpreis für Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht, verschleißbar,	Schachtdurchmesser			
			DN/OD 315	DN/OD 350	DN/OD 400	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	ohne Angabe,	20,70	21,80	23,90	
	4.2 - Beton (Betonfertigteile)					
Hinweis: Sauberkeitsschicht für Schächte und Auflager für Schachtabdeckungen sind dem StLB-BauZ LB 606 Abwasserkanalarbeiten zu entnehmen.						
250		Schachtring mit Falz (SR-F) DIN 4034-2, als Schachtunterteil, mit seitlichen Durchtrittsöffnungen und seitlichem Zulauf,				
			01	02	03	04
			DN			
			800	1000	1200	1500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	größtes Rohr DN 160, Bauhöhe 500 mm,	253,00	274,00	295,00	380,00
	02	größtes Rohr DN 200, Bauhöhe 500 mm,	274,00	295,00	317,00	400,00
	03	größtes Rohr DN 350, Bauhöhe 1000 mm,	307,00	369,00	393,00	457,00

T1	T2	Langtext	T3					
252		Schachtring mit Falz (SR-F) DIN 4034-2,						
254		Schachtring mit Falz, seitlichen Durchtrittsöffnungen und seitlichem Zulauf bis DN 200 für Versickerungsschacht,						
256		Übergangsring mit Falz (UER-F) DIN 4034-2,						
258		Übergangsplatte mit Falz (UEP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe 250 mm,						

T1	T2	Langtext	T3			
260		Schachthals mit Falz (SH-F) DIN 4034-2,	01		02	
			DN			
			800/625		1000/625	
			EUR/St		EUR/St	
	01	in Mörtel MG III, Bauhöhe 250 mm, zentrisch,	116,00		147,00	
	02	in Mörtel MG III, Bauhöhe 300 mm,	121,00		153,00	
	03	in Mörtel MG III, Bauhöhe 600 mm,	155,00		187,00	
	04	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 250 mm, zentrisch,	91,30		96,80	
	05	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 300 mm,	104,00		110,00	
	06	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 600 mm,	117,00		122,00	
262		Abdeckplatte mit Falz (AP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe bis 200 mm,	01	02	03	04
			für Schacht DN			
			600 bis 800	1000	1200	1500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Öffnung Durchmesser 625 mm, in Mörtel MG III,	246,00	279,00	319,00	400,00
	02	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen,	91,70	104,00	117,00	142,00
264		Auflagering (AR-F) DIN 4034-2,	01			
			DN 625			
			EUR/St			
	01	in Mörtel MG III, Bauhöhe 30 bis 40 mm,	31,00			
	02	in Mörtel MG III, Bauhöhe 60 bis 100 mm,	36,70			
	03	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 30 bis 40 mm,	22,90			
04	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 60 bis 100 mm,	26,40				
266		Fußauflagering, aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen,	01	02	03	04
			DN			
			800	1000	1200	1500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	66,40	79,10	91,70	117,00

T1	T2	Langtext	T3																																
268	01	Schachtabdeckung, Rahmen und Deckel aus Beton, Bauhöhe 100 mm, aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, ohne Angabe,	01																																
			DN 600																																
			EUR/St																																
			37,20																																
270	01 02 03 04	Schachtbauteile aufnehmen, Bauhöhe bis 250 mm, Bauhöhe über 250 bis 500 mm, Bauhöhe über 500 bis 1000 mm, Schachtunterteil, Bauhöhe über 500 bis 1000 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">DN</th></tr><tr><th>800</th><th>1000</th><th>1200</th><th>1500</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>25,30</td><td>30,40</td><td>35,40</td><td>40,50</td></tr><tr><td>30,40</td><td>35,40</td><td>40,50</td><td>45,50</td></tr><tr><td>35,40</td><td>40,50</td><td>45,50</td><td>50,60</td></tr><tr><td>40,50</td><td>45,50</td><td>50,60</td><td>55,70</td></tr></table>	01	02	03	04	DN				800	1000	1200	1500	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,30	30,40	35,40	40,50	30,40	35,40	40,50	45,50	35,40	40,50	45,50	50,60	40,50	45,50	50,60	55,70
			01	02	03	04																													
			DN																																
			800	1000	1200	1500																													
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
			25,30	30,40	35,40	40,50																													
			30,40	35,40	40,50	45,50																													
			35,40	40,50	45,50	50,60																													
40,50	45,50	50,60	55,70																																

T1	T2	Langtext	T3																																																												
300		5 - Drän-/Sicker- und Filterschichten																																																													
		5.1 - für Leitungen																																																													
		Dränpackung für Dränleitungen, Höhe über Grabensohle 5 cm, Seitenverfüllung und Abdeckung mind. 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Leitung</td></tr><tr><td>DN 65 bis 100</td><td>DN 125 bis 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,90</td><td>15,10</td><td>18,50</td><td>20,80</td><td>23,70</td><td>26,00</td></tr><tr><td>12,10</td><td>14,10</td><td>17,40</td><td>19,40</td><td>22,10</td><td>24,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Leitung						DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,90	15,10	18,50	20,80	23,70	26,00	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																								
	01	02	03	04	05	06																																																									
	Leitung																																																														
	DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																																																									
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																									
	12,90	15,10	18,50	20,80	23,70	26,00																																																									
	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																																																									
	01	aus Kiessand 0/8,																																																													
02	aus Kiessand 0/32,																																																														
302		Sickerpackung für Sicker-/Versickerleitungen, Höhe über Grabensohle 5 cm, Seitenverfüllung und Abdeckung mind. 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Leitung</td></tr><tr><td>DN 65 bis 100</td><td>DN 125 bis 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,70</td><td>14,90</td><td>18,30</td><td>20,40</td><td>23,30</td><td>25,40</td></tr><tr><td>12,40</td><td>14,50</td><td>17,90</td><td>20,00</td><td>22,90</td><td>25,00</td></tr><tr><td>12,00</td><td>14,00</td><td>17,30</td><td>19,30</td><td>22,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>12,00</td><td>14,00</td><td>17,30</td><td>19,30</td><td>22,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>11,90</td><td>13,90</td><td>17,10</td><td>19,00</td><td>21,80</td><td>23,80</td></tr><tr><td>12,10</td><td>14,10</td><td>17,40</td><td>19,40</td><td>22,10</td><td>24,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Leitung						DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,70	14,90	18,30	20,40	23,30	25,40	12,40	14,50	17,90	20,00	22,90	25,00	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00	11,90	13,90	17,10	19,00	21,80	23,80	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20
	01	02	03	04	05	06																																																									
	Leitung																																																														
	DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																																																									
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																									
	12,70	14,90	18,30	20,40	23,30	25,40																																																									
	12,40	14,50	17,90	20,00	22,90	25,00																																																									
	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00																																																									
	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00																																																									
	11,90	13,90	17,10	19,00	21,80	23,80																																																									
12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																																																										
01	aus Kies 2/4,																																																														
02	aus Kies 4/8,																																																														
03	aus Kies 4/16,																																																														
04	aus Kies 8/16,																																																														
05	aus Kies 16/32,																																																														
06	aus Kies 32/63,																																																														
320		5.2 - für Schächte																																																													
		Sickerschicht für Schächte, Schichtdicke bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m3</th></tr><tr><td>82,80</td></tr><tr><td>79,10</td></tr><tr><td>74,60</td></tr><tr><td>74,00</td></tr><tr><td>71,40</td></tr><tr><td>69,30</td></tr></table>	01		EUR/m3	82,80	79,10	74,60	74,00	71,40	69,30																																																			
	01																																																														
	EUR/m3																																																														
	82,80																																																														
	79,10																																																														
	74,60																																																														
	74,00																																																														
	71,40																																																														
69,30																																																															
01	aus Sand 0/2																																																														
02	aus Kies 2/4																																																														
03	aus Kies 8/16																																																														
04	aus Kies 16/32																																																														
05	aus Kies-Sand-Gemisch 0/16																																																														
06	aus Kies-Sand-Gemisch 0/32																																																														

T1	T2	Langtext	T3																																				
		5.3 - für horizontale Flächen																																					
340		Dränschicht DIN 4095 aus Mineralstoff für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,50</td><td>16,30</td><td>18,70</td><td>22,40</td><td>74,90</td></tr><tr><td>9,45</td><td>11,70</td><td>15,10</td><td>17,30</td><td>20,80</td><td>69,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	10,00	12,50	16,30	18,70	22,40	74,90	9,45	11,70	15,10	17,30	20,80	69,30
	01	02	03	04	05	06																																	
	Schichtdicke																																						
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																	
	10,00	12,50	16,30	18,70	22,40	74,90																																	
9,45	11,70	15,10	17,30	20,80	69,30																																		
01	aus Kiessand 0/8,																																						
02	aus Kiessand 0/32,																																						
342		Dränschicht DIN 4095 aus Wirrgelegebahn, vlieskaschiert, für horizontale Flächen, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke</td></tr><tr><td>20 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>14,10</td></tr></table>	01	Schichtdicke	20 mm	EUR/m2	14,10																															
	01																																						
	Schichtdicke																																						
	20 mm																																						
	EUR/m2																																						
	14,10																																						
01	ohne Angabe,																																						
344		Dränschicht DIN 4095 aus Noppenbahn, vlieskaschiert, für horizontale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke</td></tr><tr><td>8 bis 10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,40</td></tr></table>	01	Schichtdicke	8 bis 10 mm	EUR/m2	11,40																															
	01																																						
	Schichtdicke																																						
	8 bis 10 mm																																						
	EUR/m2																																						
	11,40																																						
01	ohne Angabe,																																						
346		Filterschichtschicht aus Mineralstoff, Kiessand 0/4, für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>10 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,00</td><td>74,90</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		10 cm		EUR/m2	EUR/m3	10,00	74,90																										
	01	02																																					
	Schichtdicke																																						
	10 cm																																						
	EUR/m2	EUR/m3																																					
	10,00	74,90																																					
01	ohne Angabe,																																						
348		Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, für horizontale und geneigte Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td><td>GRK 4, mind. 250 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>7,50</td><td>8,15</td><td>8,80</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	GRK 4, mind. 250 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	7,50	8,15	8,80																					
	01	02	03																																				
	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																																						
	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	GRK 4, mind. 250 g/m2																																				
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
	7,50	8,15	8,80																																				
01	ohne Angabe,																																						

T1	T2	Langtext	T3																																																					
350		Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,50</td><td>13,90</td><td>17,20</td><td>20,60</td><td>23,90</td><td>79,40</td></tr><tr><td>10,30</td><td>13,60</td><td>16,90</td><td>20,10</td><td>23,40</td><td>78,10</td></tr><tr><td>10,00</td><td>13,10</td><td>16,30</td><td>19,40</td><td>22,40</td><td>74,80</td></tr><tr><td>10,00</td><td>13,10</td><td>16,30</td><td>19,40</td><td>22,40</td><td>74,80</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	10,50	13,90	17,20	20,60	23,90	79,40	10,30	13,60	16,90	20,10	23,40	78,10	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Schichtdicke																																																							
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																																		
	10,50	13,90	17,20	20,60	23,90	79,40																																																		
	10,30	13,60	16,90	20,10	23,40	78,10																																																		
	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80																																																		
10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80																																																			
01	aus Kies 2/4,	9,90	13,00	16,10	19,10	22,20	74,10																																																	
02	aus Kies 4/8,	10,10	13,20	16,40	19,50	22,70	75,50																																																	
03	aus Kies 4/16,																																																							
04	aus Kies 8/16,																																																							
05	aus Kies 16/32,																																																							
06	aus Kies 32/63,																																																							
352		Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für Flächen unter Bauwerken,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,40</td><td>17,50</td><td>20,60</td><td>23,80</td><td>79,90</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,40</td><td>17,50</td><td>20,60</td><td>23,80</td><td>79,90</td></tr><tr><td>11,20</td><td>14,30</td><td>17,40</td><td>20,50</td><td>23,50</td><td>79,20</td></tr><tr><td>11,40</td><td>14,50</td><td>17,60</td><td>20,80</td><td>23,90</td><td>80,50</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90	11,20	14,30	17,40	20,50	23,50	79,20	11,40	14,50	17,60	20,80	23,90	80,50
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Schichtdicke																																																							
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																																		
	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90																																																		
	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90																																																		
	11,20	14,30	17,40	20,50	23,50	79,20																																																		
11,40	14,50	17,60	20,80	23,90	80,50																																																			
01	aus Kies 4/16,																																																							
02	aus Kies 8/16,																																																							
03	aus Kies 16/32,																																																							
04	aus Kies 32/63,																																																							
360		5.4 - für vertikale Flächen																																																						
		Dränschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für vertikale Flächen,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td colspan="2">50 cm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m3</td></tr><tr><td colspan="2">42,90</td><td colspan="2">85,80</td></tr><tr><td colspan="2">40,30</td><td colspan="2">80,50</td></tr></table>						01		02		Schichtdicke				50 cm				EUR/m2		EUR/m3		42,90		85,80		40,30		80,50																									
	01		02																																																					
	Schichtdicke																																																							
	50 cm																																																							
	EUR/m2		EUR/m3																																																					
	42,90		85,80																																																					
	40,30		80,50																																																					
01	aus Kiessand 0/8,																																																							
02	aus Kiessand 0/32,																																																							
362		Dränschicht DIN 4095 aus Wirrgelegebahn, vlieskaschiert, für vertikale Flächen, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td colspan="2">10 mm</td><td colspan="2">20 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">11,90</td><td colspan="2">15,80</td></tr></table>						01		02		Schichtdicke				10 mm		20 mm		EUR/m2		EUR/m2		11,90		15,80																													
	01		02																																																					
	Schichtdicke																																																							
	10 mm		20 mm																																																					
	EUR/m2		EUR/m2																																																					
	11,90		15,80																																																					
01	ohne Angabe,																																																							

T1	T2	Langtext	T3																								
364	01	Dränschicht DIN 4095 aus Noppenbahn, vlieskaschiert, für vertikale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>8 bis 10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>10,60</td><td>13,20</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		4 mm	8 bis 10 mm	EUR/m2	EUR/m2	10,60	13,20														
			01	02																							
			Schichtdicke																								
			4 mm	8 bis 10 mm																							
			EUR/m2	EUR/m2																							
10,60	13,20																										
366	01 02	Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierter Dränplatte, für vertikale Flächen, aus expandiertem Polystyrol (EPS), aus extrudiertem Polystyrol (XPS),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td>60 mm</td><td>80 mm</td><td>100 mm</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>15,60</td><td>19,10</td><td>24,50</td><td>28,50</td></tr><tr><td>16,10</td><td>19,10</td><td>24,00</td><td>27,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Schichtdicke				60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	15,60	19,10	24,50	28,50	16,10	19,10	24,00	27,40
			01	02	03	04																					
			Schichtdicke																								
			60 mm	80 mm	100 mm	120 mm																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
15,60	19,10	24,50	28,50																								
16,10	19,10	24,00	27,40																								
368	01	Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, für vertikale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 2, mind. 125 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>7,50</td><td>8,15</td><td>8,80</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	7,50	8,15	8,80									
			01	02	03																						
			Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																								
			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2																						
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																						
7,50	8,15	8,80																									
370	01 02	Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für vertikale Flächen, aus Kies 4/16, aus Kies 8/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>20 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>17,50</td><td>24,10</td><td>79,90</td></tr><tr><td>17,50</td><td>24,10</td><td>79,90</td></tr></table>	01	02	03	Schichtdicke			20 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	17,50	24,10	79,90	17,50	24,10	79,90						
			01	02	03																						
			Schichtdicke																								
			20 cm	30 cm																							
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																						
17,50	24,10	79,90																									
17,50	24,10	79,90																									

T1	T2	Langtext	T3																				
400	01	ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Speichervolumen</td></tr><tr><td>bis 2 m3</td><td>über 2 bis 5 m3</td><td>über 5 bis 10 m3</td><td>über 10 m3</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>270,00</td><td>261,00</td><td>252,00</td><td>243,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Speichervolumen				bis 2 m3	über 2 bis 5 m3	über 5 bis 10 m3	über 10 m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	270,00	261,00	252,00	243,00
			01	02	03	04																	
			Speichervolumen																				
			bis 2 m3	über 2 bis 5 m3	über 5 bis 10 m3	über 10 m3																	
	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																			
	270,00	261,00	252,00	243,00																			
	01	ohne Angabe,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td colspan="2">GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td colspan="2">GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">9,90</td><td colspan="2">11,00</td></tr></table>	01		02		Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)				GRK 3, mind. 150 g/m2		GRK 3, mind. 200 g/m2		EUR/m2		EUR/m2		9,90		11,00	
			01		02																		
			Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																				
			GRK 3, mind. 150 g/m2		GRK 3, mind. 200 g/m2																		
EUR/m2			EUR/m2																				
9,90			11,00																				
01	ohne Angabe,																						
410	01	PP, DN 400, mit Übergangsplatte,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bauhöhe</td></tr><tr><td>bis 0,80 m</td><td>über 0,80 bis 1,5 m</td><td>über 1,5 bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>229,00</td><td>369,00</td><td>492,00</td><td>602,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Bauhöhe				bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	229,00	369,00	492,00	602,00
			01	02	03	04																	
			Bauhöhe																				
			bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m																	
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																			
	229,00	369,00	492,00	602,00																			
	02	PE-HD, DN 600, mit Schachtunterteil,	<table><tr><td>700,00</td><td>840,00</td><td>965,00</td><td>1104,00</td></tr></table>	700,00	840,00	965,00	1104,00																
			700,00	840,00	965,00	1104,00																	
			03	PE-HD, DN 600, mit Schachtunterteil und Sandfang,	<table><tr><td>858,00</td><td>964,00</td><td>1088,00</td><td>1230,00</td></tr></table>	858,00	964,00	1088,00	1230,00														
	858,00	964,00			1088,00	1230,00																	
412	01	Übergangsplatte für DN 400	<table><tr><th colspan="4">01</th></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="4">64,90</td></tr><tr><td colspan="4">581,00</td></tr></table>	01				EUR/St				64,90				581,00							
			01																				
			EUR/St																				
			64,90																				
	581,00																						
	02	Schachtunterteil DN 600	<table><tr><td colspan="4">696,00</td></tr></table>	696,00																			
696,00																							
03	Schachtunterteil mit Sandfang, DN 600	<table><tr><td colspan="4">139,00</td></tr></table>	139,00																				
		139,00																					
04	Schmutzfänger mit Einlauftrichter																						

T1	T2	Langtext	T3																													
414		Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Schachtdurchmesser</td></tr><tr><td>DN 315</td><td>DN 400</td><td>DN 600</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>71,50</td><td>92,40</td><td>156,00</td></tr></table>					01	02	03	Schachtdurchmesser			DN 315	DN 400	DN 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	71,50	92,40	156,00										
	01	02	03																													
	Schachtdurchmesser																															
	DN 315	DN 400	DN 600																													
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
71,50	92,40	156,00																														
01	aus Beton mit Auflagering,		<table><tr><td>145,00</td><td>178,00</td><td>233,00</td></tr></table>					145,00	178,00	233,00																						
145,00	178,00	233,00																														
02	aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse D 400,																															
416		Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Speicheranlage, einschl. Anschlussformteil aus PP/PE-HD,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>69,30</td><td>85,80</td><td>102,00</td><td>119,00</td><td>149,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Drän-/Sickerleitung					DN 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	69,30	85,80	102,00	119,00	149,00
	01	02	03	04	05																											
	Drän-/Sickerleitung																															
	DN 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
69,30	85,80	102,00	119,00	149,00																												
01	ohne Angabe,																															
418		Entlüftungsrohr aus Kunststoffrohr, PE-HD DIN 4262-1, mit Muffe, Typ R 3, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Bogen 90 Grad und Anschlussstück an Rigolenbox, einschl. Anschluss an Schacht,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leitungslänge</td></tr><tr><td>bis 2 m</td><td>über 2 m bis 4 m</td><td>über 4 m bis 6 m</td><td>über 6 m bis 8 m</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>99,90</td><td>112,00</td><td>124,00</td><td>136,00</td></tr></table>					01	02	03	04	Leitungslänge				bis 2 m	über 2 m bis 4 m	über 4 m bis 6 m	über 6 m bis 8 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	99,90	112,00	124,00	136,00					
	01	02	03	04																												
	Leitungslänge																															
	bis 2 m	über 2 m bis 4 m	über 4 m bis 6 m	über 6 m bis 8 m																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
99,90	112,00	124,00	136,00																													
01	Ungeschlitztes Transportrohr DN 160 (UP) mit Muffen, DN 160,																															

T1	T2	Langtext	T3																												
500	7 - Sonstige Leistungen																														
	7.1 - Anschlüsse an vorhandene Kanäle/Schächte/Bauwerke																														
		Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Kanal/Leitung, einschl. Bohrung und Sattelstück,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>bis DN 80</td><td>DN 100</td><td>DN 160</td><td>DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>161,00</td><td>202,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>161,00</td><td>202,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>56,10</td><td>80,30</td><td>99,00</td><td>151,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Drän-/Sickerleitung				bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	161,00	202,00	243,00	385,00	161,00	202,00	243,00	385,00	56,10	80,30	99,00	151,00
	01	02	03	04																											
	Drän-/Sickerleitung																														
	bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	161,00	202,00	243,00	385,00																											
	161,00	202,00	243,00	385,00																											
	56,10	80,30	99,00	151,00																											
	01	aus Steinzeug,																													
	02	aus Beton-/Stahlbeton,																													
	03	aus PVC-U/PE-HD,																													
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>463,00</td><td>590,00</td><td>641,00</td></tr><tr><td>463,00</td><td>590,00</td><td>641,00</td></tr><tr><td>242,00</td><td>389,00</td><td>649,00</td></tr></table>			05	06	07	Drän-/Sickerleitung			DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	463,00	590,00	641,00	463,00	590,00	641,00	242,00	389,00	649,00							
	05	06	07																												
Drän-/Sickerleitung																															
DN 250	DN 300	DN 350																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
463,00	590,00	641,00																													
463,00	590,00	641,00																													
242,00	389,00	649,00																													
01	aus Steinzeug,																														
02	aus Beton-/Stahlbeton,																														
03	aus PVC-U/PE-HD,																														
502	Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Schacht/Bauwerk, einschl. Bohrung und Schachtfutter,																														
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>bis DN 80</td><td>DN 100</td><td>DN 160</td><td>DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>183,00</td><td>223,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>193,00</td><td>234,00</td><td>260,00</td><td>406,00</td></tr><tr><td>187,00</td><td>229,00</td><td>249,00</td><td>396,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Drän-/Sickerleitung				bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	183,00	223,00	243,00	385,00	193,00	234,00	260,00	406,00	187,00	229,00	249,00	396,00
	01	02	03	04																											
	Drän-/Sickerleitung																														
	bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	183,00	223,00	243,00	385,00																											
	193,00	234,00	260,00	406,00																											
	187,00	229,00	249,00	396,00																											
	01	aus Betonfertigteilen,																													
	02	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																													
	03	aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																													
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>431,00</td><td>506,00</td><td>668,00</td></tr><tr><td>452,00</td><td>537,00</td><td>711,00</td></tr><tr><td>442,00</td><td>516,00</td><td>689,00</td></tr></table>			05	06	07	Drän-/Sickerleitung			DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	431,00	506,00	668,00	452,00	537,00	711,00	442,00	516,00	689,00							
	05	06	07																												
	Drän-/Sickerleitung																														
DN 250	DN 300	DN 350																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
431,00	506,00	668,00																													
452,00	537,00	711,00																													
442,00	516,00	689,00																													
01	aus Betonfertigteilen,																														
02	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																														
03	aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																														

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Anschluss von Drän-/Sickerleitung

- an Kanal/Leitung LB/608, T1/500, Seite 26
- an Schacht/Bauwerk LB/608, T1/502, Seite 26

Aufnehmen Drän-/Sicker-/Versickerleitung LB/608, T1/090, Seite 14

D

Drän-/Sickerleitung, Form A

- Anschlussstück für Dränleitung LB/608, T1/046, Seite 10
- DIN 4095, PVC-U, LB/608, T1/042, Seite 9
- Kunststoff-Formteile LB/608, T1/043, Seite 9
- PVC-U LB/608, T1/040, Seite 9
- Reduktionsmuffe LB/608, T1/045, Seite 10
- T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/044, Seite 10

Drän-/Sickerleitung, Typ C1

- Abzweig mit Reduzierung LB/608, T1/083, Seite 13
- Kunststoff-Formteile LB/608, T1/081, Seite 13
- PVC-U LB/608, T1/080, Seite 12
- Reduktionsmuffe LB/608, T1/084, Seite 14
- T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/082, Seite 13

Drän-/Sickerleitung, Typ R1

- Anschlussstück für Dränleitung LB/608, T1/046, Seite 10
- Kunststoff-Formteile LB/608, T1/043, Seite 9
- PE-HD, LB/608, T1/041, Seite 9
- Reduktionsmuffe LB/608, T1/045, Seite 10
- T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/044, Seite 10

Drän-/Sickerleitung, Typ R2

- Abzweig mit Reduzierung LB/608, T1/063, Seite 12
- Kunststoff-Formteile LB/608, T1/061, Seite 11
- PE-HD, LB/608, T1/060, Seite 11
- Reduktionsmuffe LB/608, T1/064, Seite 12
- T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/062, Seite 11

Dränggraben geotextile Auskleidung LB/608, T1/030, Seite 8

Dränpackung Dränleitungen LB/608, T1/300, Seite 20

Dränschicht, Kunststoff

- Dränplatte, Polystyrol (EPS), vertikale Flächen LB/608, T1/366, Seite 23
- Dränplatte, Polystyrol (XPS), vertikale Flächen LB/608, T1/366, Seite 23
- Noppenbahn, horizontale Flächen LB/608, T1/344, Seite 21
- Noppenbahn, vertikale Flächen LB/608, T1/364, Seite 23
- Wirrgelegebahn, horizontale Flächen LB/608, T1/342, Seite 21
- Wirrgelegebahn, vertikale Flächen LB/608, T1/362, Seite 22

Dränschicht, Mineralstoff

- horizontale Flächen, LB/608, T1/340, Seite 21
- vertikale Flächen LB/608, T1/360, Seite 22

F

Filterschicht, Geotextil

- horizontale Flächen LB/608, T1/348, Seite 21
- vertikale Flächen LB/608, T1/368, Seite 23

Filterschicht, Mineralstoff horizontale Flächen, LB/608, T1/346, Seite 21

S

Sickergruben geotextile Auskleidung LB/608, T1/030, Seite 8

Sickerpackung Sicker-/Versickerleitungen LB/608, T1/302, Seite 20

Sickerschicht, Mineralstoff

- horizontale Flächen LB/608, T1/350, Seite 22
- horizontale Flächen, unter Bauwerken LB/608, T1/352, Seite 22
- Schächte LB/608, T1/320, Seite 20
- vertikale Flächen LB/608, T1/370, Seite 23

Speicheranlage

- Abdeckung für Schächte LB/608, T1/414, Seite 25
- Anschluss an Speicherblock LB/608, T1/416, Seite 25
- Entlüftungsrohr LB/608, T1/418, Seite 25
- Formstücke für Schächte, Kunststoff LB/608, T1/412, Seite 24
- geotextile Umhüllung LB/608, T1/402, Seite 24
- Speicherblock LB/608, T1/400, Seite 24
- Spül-/Kontrollschacht, Kunststoff LB/608, T1/410, Seite 24

Spül-/Kontrollschacht, Betonfertigteile

- Abdeckplatte LB/608, T1/262, Seite 18
- Abdeckung aus Beton LB/608, T1/268, Seite 19
- Auflagering LB/608, T1/264, Seite 18
- Bauteile aufnehmen LB/608, T1/270, Seite 19
- Fußauflagering LB/608, T1/266, Seite 18
- Schachtkonus LB/608, T1/260, Seite 18
- Schachtring LB/608, T1/252, Seite 17
- Schachtring, wasserdurchlässig LB/608, T1/254, Seite 17
- Schachtunterteil LB/608, T1/250, Seite 16
- Übergangsplatte LB/608, T1/258, Seite 17
- Übergangsring LB/608, T1/256, Seite 17

Spül-/Kontrollschacht, Kunststoff

- Abdeckung LB/608, T1/202, Seite 16
- Abdeckung verschleißbar LB/608, T1/203, Seite 16
- Formstücke, PVC-U LB/608, T1/201, Seite 15
- Schachtteil LB/608, T1/200, Seite 15

Standardbeschreibung LB/608, T1/001, Seite 7