

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
650	PUTZ- UND STUCKARBEITEN	001	7	8	Innenputz/Innenputzsysteme	150	30
1	Standardbeschreibungen	001	7	8.1	Innenputz, einlagig	150	30
2	Schutzmaßnahmen	010	8	8.2	Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig	160	32
3	Vorbehandlung des Putzgrundes	015	10	8.3	Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig	170	34
3.1	Abbruch Putz	015	10	9	Außenputz/Außenputzsysteme	220	37
3.2	Schlitze, Risse, Fugen bearbeiten	023	12	9.1	Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig	220	37
3.3	Untergrund reinigen/verfestigen	030	13	9.2	Außenputz, Oberputz	240	40
3.4	Haftbrücke	040	14	9.3	Sockelputz	245	42
3.5	Grundierung, Aufbrennsperre	050	15	10	Armierungsputz	250	43
3.6	Spritzbewurf	060	16	11	Putze mit besonderen Eigenschaften	270	45
3.7	Ausgleich von unebenen Flächen	070	17	11.1	Sanierputzsystem	270	45
4	Innendämmung	080	20	11.2	Wärmedämmputzsystem	280	46
5	Putzträger	100	23	12	Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen	290	49
6	Putzbewehrungen	130	26	13	Stuckarbeiten	300	50
7	Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte	140	28	14	Sonstige Leistungen	310	51
					Alphabetisches Sachverzeichnis	53	

T1	T2	Langtext	T3	
001		<p>1 - Standardbeschreibungen</p>		
	01	<p>Standardbeschreibung 01:</p> <p>Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="908 280 1481 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="908 315 1481 701"></td> </tr> </tbody> </table>	01
01				

T1	T2	Langtext	T3																																																																																			
		<p>2 - Schutzmaßnahmen</p> <p>Hinweis: Schutzmaßnahmen sind nur gesondert zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C sind.</p>																																																																																				
010		Schutzabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boden</td> <td>Wand</td> <td>Tür/ Fenster</td> <td>techni- sche Geräte</td> <td>Treppe</td> <td>Einrich- tungen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>2,45</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5,10</td> <td>5,60</td> <td>5,60</td> <td>5,90</td> <td>5,80</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>5,90</td> <td>6,40</td> <td>6,40</td> <td>6,70</td> <td>6,60</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>7,10</td> <td>—</td> <td>7,60</td> <td>—</td> <td>10,80</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>11,40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15,80</td> <td>17,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>21,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>7,30</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10,30</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>17,90</td> <td>19,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06							Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,45	—	—	—	2,60	—	4,90	—	—	—	—	—	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50	7,10	—	7,60	—	10,80	—	11,40	—	—	—	—	—	15,80	17,90	—	—	21,60	—	7,30	—	—	—	10,30	—	17,90	19,90	—	—	—	—
01	02	03	04	05	06																																																																																	
Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen																																																																																	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																																	
2,45	—	—	—	2,60	—																																																																																	
4,90	—	—	—	—	—																																																																																	
5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70																																																																																	
5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50																																																																																	
7,10	—	7,60	—	10,80	—																																																																																	
11,40	—	—	—	—	—																																																																																	
15,80	17,90	—	—	21,60	—																																																																																	
7,30	—	—	—	10,30	—																																																																																	
17,90	19,90	—	—	—	—																																																																																	
011		Schutzabdeckung an Deckenrand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">EUR/m</td> </tr> <tr> <td colspan="6">4,00</td> </tr> </tbody> </table>						01						EUR/m						4,00																																																																	
01																																																																																						
EUR/m																																																																																						
4,00																																																																																						
012		Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzelfläche</td> <td colspan="2">Fläche über</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m2</td> <td>5 bis 20 m2</td> <td>20 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>66,20</td> <td>11,60</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>285,00</td> <td>53,10</td> <td>49,10</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Einzelfläche	Fläche über		bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	66,20	11,60	10,00	285,00	53,10	49,10																																																												
01	02	03																																																																																				
Einzelfläche	Fläche über																																																																																					
bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2																																																																																				
EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																																																																																				
66,20	11,60	10,00																																																																																				
285,00	53,10	49,10																																																																																				
	01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,																																																																																				
	02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,																																																																																				

T1	T2	Langtext	T3	
013		Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,	01	
			EUR/St	
			01	12,90
			02	23,20
014	01	Entstaubungsgerät, für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	01	
			02	
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.	
			bis 4 Tage	über 5 Tage
			EUR/d	EUR/d
			37,90	32,90

T1	T2	Langtext	T3						
018		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil , Untergrund Putzträger, Putzträger direkt am Untergrund befestigt, einschl. Entfernen des Putzträgers,	01		02	03	04	05	
			Einzelfläche						Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			41,60	56,20	70,30	105,00	37,80		
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
019		Ummantelung abbrechen, aus Drahtputz, mehrseitig, 01 von Stütze/Pfeiler/Installationsleitung, 02 von Unterzug/Sturz,	01		02	03	04		
			je Ansichtsfläche						
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			17,60	23,80	29,80	37,00			
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
020		Hängende Drahtputzdecke (Rabitzdecke), 01 vollflächig abbrechen, 02 teilflächig öffnen,	01		02	03	04	05	
			Einzelfläche						Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			35,00	47,20	59,00	88,50	31,80		
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
021		Abstemmen von Putzstreifen, 01 Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm, 02 Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm, 03 Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm, 04 Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	01		02	03	04	05	
			an Wand Breite		an Decke Breite		an Treppe Breite		
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			7,80	11,20	13,50	18,90	12,10		
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				
	01	02	03	04	05				

T1	T2	Langtext	T3		
		3.2 - Schlitz, Risse, Fugen bearbeiten			
023		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen/ausmörteln, an Wand , ohne Angleich an Oberfläche,	01	02	03
			mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel
			Kalkzementputz	Gipsputz	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
01		Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	7,90	7,70	—
02		Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	8,60
03		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	10,90	10,80	—
04		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	15,90
05		Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm,	15,80	15,60	—
06		Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	23,10
07		Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm,	28,80	28,40	—
08		Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	31,10
024		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen, an Decke , ohne Angleich an Oberfläche,	01	02	
			mit Putzmörtel		
			Kalkzementputz	Gipsputz	
			EUR/m	EUR/m	
01		Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	9,95	9,80	
02		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	13,80	13,60	
025		Riss, Breite bis 2 mm, v-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Kalk-/Kalkzement-/Zement-/Gipsputzmörtel schließen,	01		
			EUR/m		
01		in Fläche senkrecht	5,00		
02		in Fläche waagrecht/geneigt	6,35		
026		Bewegungsfuge putzbündig, Fugenbreite bis 10 mm, Profil setzen, einputzen, mit Putzmörtel Kalkputz/Kalkzementputz/Gipsputz,	01	02	
			an Wand		an Decke
			EUR/m	EUR/m	
01		mit Fugenprofil aus Metall/Kunststoff,	25,60		32,10
02		mit 2 parallelen Fugenprofilen aus Kunststoff/Stahl verzinkt,	51,30		64,20
03		mit 2 parallelen Fugenprofilen aus nichtrostendem Stahl,	58,20		71,10

T1	T2	Langtext	T3				
028		Putz angleichen bei Schlitzten, an vorhandene Oberfläche,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m		EUR/m		
			9,55	12,10			
01		gefilzt,					
02		geglättet,					
03		strukturiert, Körnung bis 3 mm,					
3.3 - Untergrund reinigen/verfestigen							
030		Tapete entfernen,	01		02	03	
			in Streifen bis 30 cm		an Wand	an Decke	
			EUR/m		EUR/m2	EUR/m2	
			7,35	5,40	—		
01		einlagig,					
02		mehrlagig,					
03		Raufaser,					
031		Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, Schadstellen und Rissverläufe markieren,	01				
			EUR/m2				
			1,15				
			1,40				
01		Fläche senkrecht					
02		Fläche waagrecht/geneigt					
032		Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung,	01		02		
			Einzelfläche		Fläche		
			bis 2,5 m2		über 2,5 m2		
			EUR/St		EUR/m2		
			12,90	4,50			
			01		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen,		
			02		Fläche waagrecht, hochdruckstrahlen,		
			03		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,		
04		Fläche waagrecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,					
05		Fläche senkrecht, trocken reinigen,					
06		Fläche waagrecht, trocken reinigen,					
			5,50	—			
			6,50	—			

T1	T2	Langtext	T3								
033	01	Untergrund verfestigen, mit Tiefgrund, lösemittelfrei,	01		02						
			an Wand		an Decke						
			EUR/m2		EUR/m2						
			4,65		5,75						
3.4 - Haftbrücke											
040	01	Haftbrücke, an Wand , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01		02		03		04		05
			Einzelfläche								Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2				
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/m2		
			13,60		18,30		22,50		34,30		12,40
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,20		8,40		10,60		16,20		5,60
041	01	Haftbrücke, an Decke , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01		02		03		04		05
			Einzelfläche								Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2				
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/m2		
			15,00		20,20		25,30		37,90		13,60
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,60		9,00		11,30		16,90		6,00
042	01	Haftbrücke, an Leibung , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01		02		03		04		
			Leibungstiefe								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm					
			EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		
			11,20		13,60		16,00		18,30		
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	5,20		6,20		7,40		8,40		
043	01	Haftbrücke, an Stütze/Pfeiler/Lisene , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01		02		03		04		
			je Ansichtsfläche								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm					
			EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		
			11,20		13,60		16,00		18,30		
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	5,20		6,20		7,40		8,40		

T1	T2	Langtext	T3																													
044		Haftbrücke, an Unterzug,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> <td>14,00</td> <td>16,40</td> <td>18,80</td> </tr> <tr> <td>5,20</td> <td>6,30</td> <td>7,50</td> <td>8,60</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,60	14,00	16,40	18,80	5,20	6,30	7,50	8,60		
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
11,60	14,00	16,40	18,80																													
5,20	6,30	7,50	8,60																													
01	mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																															
02	organisch, auf saugendem Untergrund,																															
3.5 - Grundierung, Aufbrennsperre																																
050		Grundierung, an Wand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>4,90</td> <td>6,70</td> <td>8,40</td> <td>12,90</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	4,90	6,70	8,40	12,90	4,50
			01	02	03	04	05																									
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
4,90	6,70	8,40	12,90	4,50																												
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
051		Grundierung, an Decke,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>5,75</td> <td>7,80</td> <td>9,80</td> <td>14,80</td> <td>5,20</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	5,75	7,80	9,80	14,80	5,20
			01	02	03	04	05																									
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
5,75	7,80	9,80	14,80	5,20																												
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
052		Grundierung, an Leibung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,10</td> <td>4,90</td> <td>5,90</td> <td>6,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,10	4,90	5,90	6,70						
			01	02	03	04																										
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,10	4,90	5,90	6,70																													
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
053		Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,10</td> <td>4,90</td> <td>5,90</td> <td>6,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,10	4,90	5,90	6,70						
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,10	4,90	5,90	6,70																													
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															

T1	T2	Langtext	T3																													
054	01	Grundierung, an Unterzug , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,25</td> <td>5,20</td> <td>6,10</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,25	5,20	6,10	7,00						
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,25	5,20	6,10	7,00																													
3.6 - Spritzbewurf																																
060	01	Spritzbewurf, an Wand , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>20,20</td> <td>25,20</td> <td>37,70</td> <td>13,70</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	15,00	20,20	25,20	37,70	13,70
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche				Fläche																									
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
15,00	20,20	25,20	37,70	13,70																												
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>13,60</td> <td>18,30</td> <td>22,90</td> <td>34,30</td> <td>12,40</td> </tr> </tbody> </table>					13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																					
		13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																										
062	01	Spritzbewurf, an Leibung , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,50</td> <td>15,00</td> <td>17,50</td> <td>20,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20						
			01	02	03	04																										
			Leibungstiefe																													
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
12,50	15,00	17,50	20,20																													
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>11,40</td> <td>13,60</td> <td>15,90</td> <td>18,40</td> </tr> </tbody> </table>				11,40	13,60	15,90	18,40																							
		11,40	13,60	15,90	18,40																											
063	01	Spritzbewurf, an Stütze/Pfeiler/Lisene , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,50</td> <td>15,00</td> <td>17,50</td> <td>20,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20						
			01	02	03	04																										
			je Ansichtsfläche																													
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
12,50	15,00	17,50	20,20																													
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>11,40</td> <td>13,60</td> <td>15,90</td> <td>18,40</td> </tr> </tbody> </table>				11,40	13,60	15,90	18,40																							
		11,40	13,60	15,90	18,40																											

T1	T2	Langtext	T3				
070	3.7 - Ausgleich von unebenen Flächen						
	Ausgleich von unebenen Flächen, an Wand,						
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	18,20	24,60	30,80	46,20	16,50
	02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,70	30,70	38,40	57,60	20,60
	03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	27,00	36,50	45,60	68,40	24,50
	04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20
05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	18,20	24,60	30,80	46,20	16,50	
06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,70	30,70	38,40	57,60	20,60	
07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	27,00	36,50	45,60	68,40	24,50	
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20	
071	Ausgleich von unebenen Flächen, an Decke,						
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	22,60	30,50	38,10	57,20	20,50	
02	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	22,60	30,50	38,10	57,20	20,50	

T1	T2	Langtext	T3			
072		Ausgleich von unebenen Flächen, an Leibung,	01 02 03 04			
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
18,40	22,60	26,80	30,80			
22,10	27,00	32,00	37,00			
28,90	35,50	41,90	48,40			
073		Ausgleich von unebenen Flächen, an Stütze/Pfeiler/Lisene,	01 02 03 04			
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
18,40	22,60	26,80	30,80			
22,10	27,00	32,00	37,00			
28,90	35,50	41,90	48,40			

T1	T2	Langtext	T3					
074		Ausgleich von unebenen Flächen, an Unterzug ,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
			02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
			03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
			04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20
			05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
			06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
			07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20			

T1	T2	Langtext	T3			
080	4 - Innendämmung					
	Innendämmung, an Wand ,					
			01	02	03	
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
	01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	131,00	218,00	109,00	
	02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	167,00	290,00	145,00	
	03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	109,00	173,00	86,50	
	04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	117,00	191,00	95,40	
	081	Innendämmung, an Decke ,				
				01	02	03
		Einzelfläche		Fläche		
		bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
		EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
01		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	136,00	228,00	116,00	
02		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	172,00	300,00	150,00	
03		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	117,00	189,00	94,60	
04		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	126,00	208,00	104,00	

T1	T2	Langtext	T3																			
082		Innendämmung, an Leibung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Leibungstiefe</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			Leibungstiefe																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	57,70	75,00	90,80	109,00																	
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	76,90	100,00	121,00	145,00																	
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	45,80	59,60	72,10	86,50																	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	50,50	65,70	79,50	95,40																	
083		Innendämmung, an Stütze/Pfeiler,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">je Ansichtsfläche</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			je Ansichtsfläche																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	57,70	75,00	90,80	109,00																	
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	76,90	100,00	121,00	145,00																	
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	45,80	59,60	72,10	86,50																	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	50,50	65,70	79,50	95,40																	

T1	T2	Langtext	T3			
084		Innendämmung, an Unterzug/Deckenstreifen,	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04
			aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	63,50	82,50	99,90
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	84,60	110,00	133,00	160,00	
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	50,40	65,60	79,30	95,20	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	55,60	72,30	87,50	105,00	
085		Dämmkeil,	01		02	
			in Kante		an Ecke	
			EUR/m		EUR/St	
			01	02	03	04
			aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), Breite bis 300 mm, Dicke 25 bis 1 mm,	75,00	—	—
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), Breite über 300 bis 600 mm, Dicke 40 bis 5 mm,	105,00	—	—	—	
03	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), Breite 120/120 mm, Dicke 50 bis 5 mm,	65,00	—	—	—	
04	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), im Eckbereich Wand/Wand/Decke, Breite bis 600/600 mm, Dicke 50 bis 5 mm,	—	—	250,00	—	

T1	T2	Langtext	T3		
100	5 - Putzträger				
	Putzträger, an Wand , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,		01	02	03
			Einzelbreite		Fläche
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20	26,10	22,50
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00	67,80	59,00
03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80	31,20	26,90	
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	31,20	42,20	36,50	
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	78,60	106,00	92,40	
06	als Dämmputzträger,	33,60	45,20	39,30	
101	Putzträger, an Decke , Untergrund Beton/Ziegel/Holz,		01	02	03
			Einzelbreite		Fläche
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	27,50	37,30	32,40
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	31,80	43,00	37,40
03	aus verzinktem Drahtgitter,	27,50	37,30	32,40	
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	39,40	53,40	46,40	
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	87,00	118,00	102,00	
102	Putzträger, an Leibung , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,		01	02	
			Leibungstiefe		
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm
			EUR/m		EUR/m
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20	26,10	
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00	67,80	
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80	31,20	
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	31,20	42,20		
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	78,60	106,00		
06	als Dämmputzträger,	33,60	45,20		

T1	T2	Langtext	T3						
103		Putzträger, an Stütze/Pfeiler/Lisene , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk/Holz/Stahl,	01		02				
			je Ansichtsfläche						
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm				
			EUR/m		EUR/m				
			01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20	26,10			
			02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00	67,80			
			03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80	31,20			
104		Putzträger, an Unterzug , Untergrund Beton/Holz/Stahl,	01		02				
			je Ansichtsfläche						
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm				
			EUR/m		EUR/m				
			01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	27,50	32,40			
			02	aus Ziegeldrahtgewebe,	31,80	37,40			
			03	aus verzinktem Drahtgitter,	27,50	32,40			
105		Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, an Wand , Untergrund Mauerwerk/Beton,	01	Plattendicke 15 mm,	36,10	48,80	61,00	91,40	32,80
			02	Plattendicke 25 mm,	42,20	56,90	71,20	106,00	38,40
			03	Plattendicke 35 mm,	48,40	65,30	81,70	123,00	44,00
					Einzelfläche			Fläche	
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			120		Putzträger zum Überspannen von Schlitzen,	01		02	
an Wand		an Decke							
EUR/m		EUR/m							
01		02							
01	aus Bau-/Gipsfaser-/Putzträgerplatte,	35,20				42,20			

T1	T2	Langtext	T3			
125		Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstruktion,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		Höhe Unterkonstruktion bis 25 cm,	120,00	163,00	203,00
02	Höhe Unterkonstruktion über 25 bis 50 cm,	126,00	171,00	213,00	342,00	
03	Höhe Unterkonstruktion über 50 bis 150 cm,	142,00	193,00	241,00	386,00	

T1	T2	Langtext	T3																													
		6 - Putzbewehrungen																														
130		Putzbewehrung, auf Wand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>12,10</td> <td>16,30</td> <td>20,40</td> <td>30,60</td> <td>10,90</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	12,10	16,30	20,40	30,60	10,90
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
12,10	16,30	20,40	30,60	10,90																												
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
131		Putzbewehrung, auf Decke,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>14,60</td> <td>19,70</td> <td>24,60</td> <td>37,00</td> <td>13,30</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	14,60	19,70	24,60	37,00	13,30
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
14,60	19,70	24,60	37,00	13,30																												
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
132		Putzbewehrung, auf Leibung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>12,10</td> <td>14,30</td> <td>16,30</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,00	12,10	14,30	16,30						
01	02	03	04																													
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
10,00	12,10	14,30	16,30																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
133		Putzbewehrung, auf Stütze/Pfeiler/Lisene,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>12,10</td> <td>14,30</td> <td>16,30</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,00	12,10	14,30	16,30						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
10,00	12,10	14,30	16,30																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
134		Putzbewehrung, auf Unterzug,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,40</td> <td>12,50</td> <td>14,70</td> <td>16,90</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,40	12,50	14,70	16,90						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
10,40	12,50	14,70	16,90																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
135		Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>4,05</td> </tr> </tbody> </table>				01	EUR/St	4,05																							
01																																
EUR/St																																
4,05																																
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig																														

T1	T2	Langtext	T3
137	01	Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			2,55
			01
138	01	Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			6,55

T1	T2	Langtext	T3
		7 - Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte	
140		Kantenprofil,	01
			an Wand/Decke
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	11,10
	03	aus Kunststoff,	9,75
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80
	05	aus nichtrostendem Stahl, auf Putz befestigt, als Kantenschutz mit Anker, Schenkellänge 40 mm,	54,10
	06	Gewebewinkel,	8,80
141		Kantenausbildung ohne Profil,	01
			02
			an Wand
			an Decke
			EUR/m
	01	durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,	22,80
	02	abgerundet,	18,70
142		Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz,	01
			für Putzdicke bis 20 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	11,10
	03	aus Kunststoff,	9,75
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80
143		Dehnungsfugenprofil,	01
			02
			Fugenbreite
			bis 15 mm
			über 15 bis 25 mm
	01	aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,	33,10
144		Unterputzprofil,	01
			für Putzdicke bis 15 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,90
	02	aus nichtrostendem Stahl,	14,80

T1	T2	Langtext	T3
145	01	Anputzleiste aus Kunststoff, innen	01
			EUR/m
			5,80
			02 außen, mit Dichtband
146	02	Trennschnitt, zwischen Wand- und Deckenputz	01
			EUR/m
			1,50
			03 außen, mit komprimiertem Dichtband

T1	T2	Langtext	T3				
150		8 - Innenputz/Innenputzsysteme					
		8.1 - Innenputz, einlagig					
		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	33,50	45,20	56,50	84,80	30,40
	02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	42,00	56,70	70,90	106,00	38,20
	03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	37,90	51,20	64,00	96,00	34,50
	04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	46,80	63,20	79,00	119,00	42,50
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	33,50	45,20	56,50	84,80	30,40	
06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	40,50	54,70	68,40	103,00	36,80	
151		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,90	103,00	37,10
	02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	49,30	66,50	83,10	125,00	44,80
	03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	45,20	61,00	76,30	114,00	41,10
	04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	54,00	72,90	91,10	137,00	49,10
	05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,90	103,00	37,10
	06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	47,90	64,70	80,90	121,00	43,50

T1	T2	Langtext	T3			
152		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,60	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
153		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
38,60	46,80	55,00	63,20			
27,60	33,50	39,40	45,20			
33,50	40,60	47,70	54,70			

T1	T2	Langtext	T3																																											
154		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,90</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>36,70</td> <td>44,40</td> <td>52,30</td> <td>60,10</td> </tr> <tr> <td>33,30</td> <td>40,30</td> <td>47,40</td> <td>54,40</td> </tr> <tr> <td>40,60</td> <td>49,10</td> <td>57,80</td> <td>66,50</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,90</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>42,90</td> <td>50,60</td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	29,60	35,90	42,20	48,60	36,70	44,40	52,30	60,10	33,30	40,30	47,40	54,40	40,60	49,10	57,80	66,50	29,60	35,90	42,20	48,60	35,50	42,90	50,60	58,00
			01	02	03	04																																								
			je Ansichtsfläche																																											
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
			29,60	35,90	42,20	48,60																																								
			36,70	44,40	52,30	60,10																																								
33,30	40,30	47,40	54,40																																											
40,60	49,10	57,80	66,50																																											
29,60	35,90	42,20	48,60																																											
35,50	42,90	50,60	58,00																																											
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																													
02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																													
04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,																																													
06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
<p>8.2 - Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig</p>																																														
160		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fläche</td> </tr> <tr> <td>an Wand</td> <td>an Decke</td> </tr> <tr> <td>EUR/m²</td> <td>EUR/m²</td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>29,20</td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Fläche		an Wand	an Decke	EUR/m ²	EUR/m ²	24,20	28,30	29,20	33,20	37,00	43,60	24,20	28,30	37,00	43,60																								
			01	02																																										
			Fläche																																											
			an Wand	an Decke																																										
			EUR/m ²	EUR/m ²																																										
			24,20	28,30																																										
29,20	33,20																																													
37,00	43,60																																													
24,20	28,30																																													
37,00	43,60																																													
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																													
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																													

T1	T2	Langtext	T3							
162		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04				
			Leibungstiefe							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			22,00	26,70	31,30	36,00				
			26,60	32,10	37,70	43,40				
163		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04				
			je Ansichtsfläche							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			22,00	26,70	31,30	36,00				
			26,60	32,10	37,70	43,40				
		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	02	03	04					
			aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	03	04					
				aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	04					
					aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	05				
						aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,				

T1	T2	Langtext	T3				
164		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	je Ansichtsfläche				
			01	02	03	04	
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,10	
	02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	27,70	33,60	39,40	45,40	
		03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10
		04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,10
		05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10
8.3 - Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig							
170		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	Einzelfläche				
			01	02	03	04	05
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefilzt/gerieben ,	51,80	69,90	87,40	131,00	47,10	
02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	51,20	69,10	86,40	130,00	46,50	
03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefilzt/gerieben ,	56,10	75,70	94,60	142,00	51,00	

T1	T2	Langtext	T3				
171		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefilzt/gerieben ,	63,60	85,90	107,00	161,00	57,80
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	62,90	84,90	106,00	159,00	57,20
172		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefilzt/gerieben ,	42,70	51,80	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	42,30	51,20	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefilzt/gerieben ,	46,40	56,10	65,90	75,70	
173		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefilzt/gerieben ,	42,70	51,80	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	42,30	51,20	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefilzt/gerieben ,	46,40	56,10	65,90	75,70	

T1	T2	Langtext	T3			
174		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04
			Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefilzt/gerieben ,	45,70	55,70	65,50
02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	45,40	55,10	64,80	74,50	
03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefilzt/gerieben ,	49,50	60,10	70,50	81,10	

T1	T2	Langtext	T3				
		<p>9 - Außenputz/Außenputzsysteme</p> <p>9.1 - Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig Eine gegebenenfalls erforderliche Grundierung für den Oberputz ist dem Abschnitt 3.5 zu entnehmen.</p>					
220		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
01		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	96,00	130,00	162,00	243,00	87,30
02		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,20	88,00	110,00	165,00	59,30
03		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	77,00	104,00	130,00	195,00	70,00
04		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	78,80	106,00	133,00	200,00	71,60
05		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	71,00	95,90	120,00	180,00	64,50
06		Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	72,10	97,30	122,00	182,00	65,50

T1	T2	Langtext	T3																								
221		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			01	02	03	04	05																				
			Einzelfläche				Fläche																				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	75,40	102,00	128,00	191,00	68,60																					
02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	89,00	121,00	150,00	225,00	80,90																					
03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	81,20	110,00	137,00	205,00	73,80																					
04	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	82,40	111,00	139,00	209,00	74,80																					
222		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
			01	02	03	04																					
			Leibungstiefe																								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
			01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,10	113,00	130,00																			
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00																			
03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00																						
04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00																						
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80																						
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30																						

T1	T2	Langtext	T3					
223		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	Unterputz und Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,10	113,00	130,00
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00
			03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00
			04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80			
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30			
224		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	56,50	68,60	80,60	92,70
			02	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	67,70	82,10	96,50	111,00
03	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	61,20	74,40	87,50	100,00			
04	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	62,10	75,40	88,70	102,00			

T1	T2	Langtext	T3																																																						
240		9.2 - Außenputz, Oberputz Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Wand , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>65,90</td> <td>89,00</td> <td>111,00</td> <td>167,00</td> <td>59,90</td> </tr> <tr> <td>28,40</td> <td>38,50</td> <td>48,10</td> <td>72,20</td> <td>25,90</td> </tr> <tr> <td>42,80</td> <td>57,80</td> <td>72,20</td> <td>108,00</td> <td>38,90</td> </tr> <tr> <td>44,90</td> <td>60,60</td> <td>75,70</td> <td>114,00</td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>35,40</td> <td>47,80</td> <td>59,80</td> <td>89,70</td> <td>32,20</td> </tr> <tr> <td>36,90</td> <td>49,80</td> <td>62,30</td> <td>93,40</td> <td>33,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	65,90	89,00	111,00	167,00	59,90	28,40	38,50	48,10	72,20	25,90	42,80	57,80	72,20	108,00	38,90	44,90	60,60	75,70	114,00	40,80	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20	36,90	49,80	62,30	93,40	33,50
			01	02	03	04	05																																																		
			Einzelfläche				Fläche																																																		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																		
			65,90	89,00	111,00	167,00	59,90																																																		
			28,40	38,50	48,10	72,20	25,90																																																		
42,80	57,80	72,20	108,00	38,90																																																					
44,90	60,60	75,70	114,00	40,80																																																					
35,40	47,80	59,80	89,70	32,20																																																					
36,90	49,80	62,30	93,40	33,50																																																					
01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,																																																								
02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,																																																								
03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,																																																								
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,																																																								
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,																																																								
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,																																																								
241		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Decke , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>35,90</td> <td>48,50</td> <td>60,60</td> <td>90,90</td> <td>32,60</td> </tr> <tr> <td>53,90</td> <td>72,80</td> <td>91,00</td> <td>137,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>42,90</td> <td>57,90</td> <td>72,40</td> <td>109,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>44,10</td> <td>59,50</td> <td>74,40</td> <td>112,00</td> <td>40,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	35,90	48,50	60,60	90,90	32,60	53,90	72,80	91,00	137,00	49,00	42,90	57,90	72,40	109,00	39,00	44,10	59,50	74,40	112,00	40,10										
			01	02	03	04	05																																																		
			Einzelfläche				Fläche																																																		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																		
35,90	48,50	60,60	90,90	32,60																																																					
53,90	72,80	91,00	137,00	49,00																																																					
42,90	57,90	72,40	109,00	39,00																																																					
44,10	59,50	74,40	112,00	40,10																																																					
01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,																																																								
02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,																																																								
03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,																																																								
04	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,																																																								

T1	T2	Langtext	T3			
242		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Leibung , auf vorhandenem Unterputz,	Leibungstiefe			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,	33,90	42,80	51,50	57,80
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	37,10	44,90	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80	
243		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorhandenem Unterputz,	je Ansichtsfläche			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,	33,90	42,80	51,50	57,80
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	37,10	44,90	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80	

T1	T2	Langtext	T3			
244		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Unterzug , auf vorhandenem Unterputz,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			25,40	30,90	36,30	41,80
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,				
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	39,10	47,30	55,70	63,90
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	31,20	37,90	44,50	51,30
	04	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	32,20	39,20	46,20	53,10
9.3 - Sockelputz						
245		Sockelputz DIN 18550-1, außen, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			69,40	92,50	117,00	176,00
	01	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, Dicke Unterputz bis 20 mm,				Fläche
			über 2,5 m2			EUR/m2
			64,10			
247		Sockelputz DIN 18550-1, außen, als Oberputz, einlagig, an Wand , auf vorhandenem Sockelunterputz,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			35,50	47,90	59,50	89,90
	01	aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, gefilzt/strukturiert,				Fläche
			über 2,5 m2			EUR/m2
			32,20			
249		Putzabdichtung/Feuchteschutz im Sockel und erdberührten Bereich,	01	02		
			Höhe			
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm	
			EUR/m		EUR/m	
		01	mit mineralischer Dichtungsschlämme,		45,10	
	02	mit mineralischer flexibler Dichtungsschlämme,		54,30		

T1	T2	Langtext	T3																																					
250	01 02	10 - Armierungsputz Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Wand, 01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>31,00</td> <td>41,80</td> <td>52,30</td> <td>78,40</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>33,40</td> <td>45,00</td> <td>56,10</td> <td>84,30</td> <td>30,30</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	31,00	41,80	52,30	78,40	28,20	33,40	45,00	56,10	84,30	30,30			
			01	02	03	04	05																																	
			Einzelfläche				Fläche																																	
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																	
			31,00	41,80	52,30	78,40	28,20																																	
			33,40	45,00	56,10	84,30	30,30																																	
			251	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Decke, 01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>38,30</td> <td>51,70</td> <td>64,70</td> <td>97,00</td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td>40,70</td> <td>54,90</td> <td>68,60</td> <td>103,00</td> <td>35,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	38,30	51,70	64,70	97,00	33,50	40,70	54,90	68,60	103,00	35,60
						01	02	03	04	05																														
						Einzelfläche				Fläche																														
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2				über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/m2																																	
38,30	51,70	64,70				97,00	33,50																																	
40,70	54,90	68,60				103,00	35,60																																	
252	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Leibung, 01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,				<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00							
						01	02	03	04																															
						Leibungstiefe																																		
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
			25,50	31,00	36,40	41,80																																		
27,50	33,40	39,20	45,00																																					
253	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Stütze/Pfeiler/Lisene, 01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00										
			01	02	03	04																																		
			je Ansichtsfläche																																					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
			25,50	31,00	36,40	41,80																																		
27,50	33,40	39,20	45,00																																					

T1	T2	Langtext	T3																											
254		Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Unterzug,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,10</td> </tr> <tr> <td>29,50</td> <td>35,70</td> <td>42,00</td> <td>48,30</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	27,50	33,40	39,20	45,10	29,50	35,70	42,00	48,30
			01	02	03	04																								
			je Ansichtsfläche																											
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																								
27,50	33,40	39,20	45,10																											
29,50	35,70	42,00	48,30																											
01	mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm,																													
02	organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,																													
255		Diagonalarmierung, in Putz einbetten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4,50</td> </tr> </tbody> </table>				01								EUR/St				4,50											
			01																											
			EUR/St																											
4,50																														
01	an Ecken/Öffnungen/Aussparungen																													

T1	T2	Langtext	T3				
		11 - Putze mit besonderen Eigenschaften					
		11.1 - Sanierputzsystem					
270		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m ²	über 0,5 bis 1 m ²	über 1 bis 1,5 m ²	über 1,5 bis 2,5 m ²	über 2,5 m ²
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m ²
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,	140,00	190,00	237,00	356,00	127,00
271		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Decke/Gewölbedecke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m ²	über 0,5 bis 1 m ²	über 1 bis 1,5 m ²	über 1,5 bis 2,5 m ²	über 2,5 m ²
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m ²
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,	163,00	218,00	275,00	413,00	148,00
272		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,	116,00	132,00	156,00	179,00	
273		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,	116,00	132,00	156,00	179,00	

T1	T2	Langtext	T3																							
274	01	Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund, erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>118,00</td> <td>136,00</td> <td>159,00</td> <td>183,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	118,00	136,00	159,00	183,00
			01	02	03	04																				
je Ansichtsfläche																										
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																							
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																							
118,00	136,00	159,00	183,00																							
<p>11.2 - Wärmedämmputzsystem</p>																										
280	01	Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK), Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm , Oberputz als Kratzputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">an Wand</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/m²</td> </tr> <tr> <td>97,20</td> <td>116,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	an Wand		EUR/m ²		97,20	116,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">an Decke/Gewölbedecke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/m²</td> </tr> <tr> <td>108,00</td> <td>129,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	an Decke/Gewölbedecke		EUR/m ²		108,00	129,00				
			01	02																						
			an Wand																							
			EUR/m ²																							
			97,20	116,00																						
			01	02																						
			an Decke/Gewölbedecke																							
			EUR/m ²																							
			108,00	129,00																						
			02		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm , Oberputz als Kratzputz,		132,00		160,00																	
03		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 6 bis 8 cm , Oberputz als Kratzputz,		146,00		—																				
04		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 8 bis 10 cm , Oberputz als Kratzputz,		95,20		114,00																				
05		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm , Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,		106,00		126,00																				
06		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm , Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,		130,00		157,00																				
07		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 6 bis 8 cm , Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,		144,00		—																				
08		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 8 bis 10 cm , Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,																								

T1	T2	Langtext	T3																																			
282		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			Leibungstiefe																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	
283		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			je Ansichtsfläche																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	

T1	T2	Langtext	T3					
		12 - Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen						
290		Abziehen/Abstreifen von Putzlagen, teilflächig, auf Dämmplatte,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
01		Armierungsputz, dünnlagig, mit Oberputz	30,60	45,90	15,30			
02		Armierungsputz, dicklagig, Dicke über 5 bis 8 mm, mit Oberputz	45,80	68,70	22,90			
291		Ausbau Dämmplatte aus Mineralwolle/EPS/XPS, einschl. Befestigung, teilflächig,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
01		Dicke bis 200 mm, einschl. Putzlage,	37,50	56,30	25,60			
292		Einbau von Dämmplatten für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), teilflächig,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
			01		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	64,50	129,00	46,10
			02		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	69,10	138,00	52,80
			03		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	79,50	159,00	60,70
			04		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	70,30	140,00	55,20
			05		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	76,20	152,00	64,40
			06		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	88,40	177,00	74,70
07		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	73,30	146,00	60,60			
08		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	80,90	161,00	70,80			
09		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	94,70	189,00	82,80			

T1	T2	Langtext	T3				
		14 - Sonstige Leistungen					
310		Mehrdicke, je 5 mm,	01				
			EUR/m ²				
	01	Kalkzementputz,	7,15				
	02	Gipsputz,	6,25				
311		Fasche/Putzband,	01		02		
			bis 15 cm		über 15 bis 30 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	in strukturierten Putz, dünnlagig,	17,00		20,60		
	02	in Kratzputz, dicklagig,	23,00		27,80		
350		Ein- und Beiputzen, Wand-/Deckenfläche,	01 02 03 04 05				
			Einzelfläche				
			bis 0,25 m ²	über 0,25 bis 0,5 m ²	über 0,5 bis 1 m ²	über 1 bis 1,5 m ²	über 1,5 bis 2,5 m ²
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kalkputz,	24,90	33,50	45,20	56,60	84,80
	02	Kalkzementputz,	31,40	42,00	56,70	70,90	106,00
	03	Zementputz,	28,40	37,80	51,00	63,90	95,80
04	Gipsputz,	24,90	33,50	45,20	56,60	84,80	
351		Ein- und Beiputzen, Leibung/Fenster/Tür/Sockel,	01		02		
			Breite				
			bis 25 cm		über 25 bis 50 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	Kalkputz,	27,60		33,50		
	02	Kalkzementputz,	34,70		42,00		
	03	Zementputz,	31,20		37,80		
04	Gipsputz,	27,60		33,50			

T1	T2	Langtext	T3																													
354		Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Einzelfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,25 m²</td> <td>über 0,25 bis 0,5 m²</td> <td>über 0,5 bis 1 m²</td> <td>über 1 bis 1,5 m²</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m²</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>50,10</td> <td>66,90</td> <td>90,40</td> <td>113,00</td> <td>169,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche					bis 0,25 m ²	über 0,25 bis 0,5 m ²	über 0,5 bis 1 m ²	über 1 bis 1,5 m ²	über 1,5 bis 2,5 m ²	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche																													
			bis 0,25 m ²	über 0,25 bis 0,5 m ²	über 0,5 bis 1 m ²	über 1 bis 1,5 m ²	über 1,5 bis 2,5 m ²																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																												
01	Kalkputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																										
02	Kalkzementputz,	63,00	84,00	114,00	140,00	211,00																										
03	Zementputz,	56,80	75,70	102,00	128,00	191,00																										
04	Gipsputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																										
363		Verputzen von Sohlbänken,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">EUR/m</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">31,20</td> </tr> </tbody> </table>					01					EUR/m					31,20														
			01																													
			EUR/m																													
31,20																																
01	mit Zementputz, mittlere Dicke bis 30 mm, mittlere Breite bis 15 cm	31,20																														

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbruch Putz, Decke

- Drahtputzdecke (Rabitzdecke) LB/650, T1/020, Seite 11
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/018, Seite 11
- Untergrund Ziegel/Beton LB/650, T1/017, Seite 10

Abbruch Putz, Wand

- Untergrund Mauerwerk/Beton LB/650, T1/015, Seite 10
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/016, Seite 10

Abbruch Ummantelung LB/650, T1/019, Seite 11

Abdichtung Sockel LB/650, T1/249, Seite 42

Abstemmen von Putzstreifen LB/650, T1/021, Seite 11

Abziehen/Abstreifen von Putzlagen LB/650, T1/290, Seite 49

Anputzleiste LB/650, T1/145, Seite 29

Armierungsputz

- an Decke LB/650, T1/251, Seite 43
- an Leibung LB/650, T1/252, Seite 43
- an Stütze LB/650, T1/253, Seite 43
- an Unterzug LB/650, T1/254, Seite 44
- an Wand LB/650, T1/250, Seite 43
- Diagonalarmierung LB/650, T1/255, Seite 44

Ausgleich von unebenen Flächen

- an Decke LB/650, T1/071, Seite 17
- an Leibung LB/650, T1/072, Seite 18
- an Stütze LB/650, T1/073, Seite 18
- an Unterzug LB/650, T1/074, Seite 19
- an Wand LB/650, T1/070, Seite 17

Außenputz, Oberputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/241, Seite 40
- an Leibung LB/650, T1/242, Seite 41
- an Stütze LB/650, T1/243, Seite 41
- an Unterzug LB/650, T1/244, Seite 42
- an Wand LB/650, T1/240, Seite 40

Außenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/221, Seite 38
- an Leibung LB/650, T1/222, Seite 38
- an Stütze LB/650, T1/223, Seite 39
- an Unterzug LB/650, T1/224, Seite 39
- an Wand LB/650, T1/220, Seite 37

D

Dämmkeil LB/650, T1/085, Seite 22

Dämmplatte

- ausbauen LB/650, T1/291, Seite 49
- für WDVS LB/650, T1/292, Seite 49

Dehnungsfugenprofil LB/650, T1/143, Seite 28

Diagonalbewehrung LB/650, T1/135, Seite 26

E

Eckbewehrung LB/650, T1/137, Seite 27

Ein- und Beiputzen

- an Leibung LB/650, T1/351, Seite 51
- an Wand/Decke LB/650, T1/350, Seite 51

Entstaubungsgerät LB/650, T1/014, Seite 9

F

Fasche/Putzwand LB/650, T1/311, Seite 51

Fuge überdecken LB/650, T1/026, Seite 12

Füllen/Ausmörteln von Schlitzen

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 12
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

G

Grundierung

- an Decke LB/650, T1/051, Seite 15
- an Leibung LB/650, T1/052, Seite 15
- an Stütze LB/650, T1/053, Seite 15
- an Unterzug LB/650, T1/054, Seite 16
- an Wand LB/650, T1/050, Seite 15

H

Haftbrücke

- an Decke LB/650, T1/041, Seite 14
- an Leibung LB/650, T1/042, Seite 14
- an Stütze LB/650, T1/043, Seite 14
- an Unterzug LB/650, T1/044, Seite 15
- an Wand LB/650, T1/040, Seite 14

Holzwohle-Leichtbauplatte an Wand LB/650, T1/105, Seite 24

I

Innendämmung

- LB/650, T1/081, Seite 20
- an Leibung LB/650, T1/082, Seite 21
- an Stütze/Pfeiler LB/650, T1/083, Seite 21
- an Unterzug/Deckenstreifen LB/650, T1/084, Seite 22
- an Wand LB/650, T1/080, Seite 20

Innenputz, Dünnlagenputz, einlagig

- an Leibung LB/650, T1/162, Seite 33
- an Stütze LB/650, T1/163, Seite 33
- an Unterzug LB/650, T1/164, Seite 34
- an Wand/Decke LB/650, T1/160, Seite 32

Innenputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/151, Seite 30
- an Leibung LB/650, T1/152, Seite 31
- an Stütze LB/650, T1/153, Seite 31
- an Unterzug LB/650, T1/154, Seite 32
- an Wand LB/650, T1/150, Seite 30

Innenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/171, Seite 35
- an Leibung LB/650, T1/172, Seite 35
- an Stütze LB/650, T1/173, Seite 35
- an Unterzug LB/650, T1/174, Seite 36
- an Wand LB/650, T1/170, Seite 34

K

Kantenausbildung ohne Profil LB/650, T1/141, Seite 28

Kantenprofil LB/650, T1/140, Seite 28

M

Mehrdicke LB/650, T1/310, Seite 51

N

Nachträgliches Putzen einlagig LB/650, T1/354, Seite 52

P

Putz angleichen LB/650, T1/028, Seite 13

Putzabschlussprofil LB/650, T1/142, Seite 28

Alphabetisches Sachverzeichnis

Putzbewehrung

- auf Decke LB/650, T1/131, Seite 26
- auf Leibung LB/650, T1/132, Seite 26
- auf Stütze LB/650, T1/133, Seite 26
- auf Unterzug LB/650, T1/134, Seite 26
- auf Wand LB/650, T1/130, Seite 26

Putzstreifen abstemmen LB/650, T1/021, Seite 11

Putzträger

- an Decke LB/650, T1/101, Seite 23
- an Leibung LB/650, T1/102, Seite 23
- an Stütze LB/650, T1/103, Seite 24
- an Unterzug LB/650, T1/104, Seite 24
- an Wand LB/650, T1/100, Seite 23

R

Riss schließen LB/650, T1/025, Seite 12

S

Sanierputz, zweilagig

- an Gewölbedecke LB/650, T1/271, Seite 45
- an Leibung LB/650, T1/272, Seite 45
- an Stütze LB/650, T1/273, Seite 45
- an Unterzug LB/650, T1/274, Seite 46
- an Wand LB/650, T1/270, Seite 45

Schließen von Drahtputzdecken LB/650, T1/125, Seite 25

Schlitz füllen/ausmörteln

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 12
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

Schutzabdeckung

- LB/650, T1/010, Seite 8
- an Deckenrand LB/650, T1/011, Seite 8

Sockelputz, Unterputz, einlagig

- LB/650, T1/245, Seite 42

- an Wand LB/650, T1/247, Seite 42

Sohlbänke verputzen außen LB/650, T1/363, Seite 52

Spritzbewurf

- an Leibung LB/650, T1/062, Seite 16
- an Stütze LB/650, T1/063, Seite 16
- an Wand LB/650, T1/060, Seite 16

Standardbeschreibung LB/650, T1/001, Seite 7

Staubschutzwand

- Durchgangsöffnung LB/650, T1/013, Seite 9
- freistehend LB/650, T1/012, Seite 8

Stuckarbeiten

- Ecken/Verkröpfungen/Endungen LB/650, T1/302, Seite 50
- in Schablonenzugtechnik LB/650, T1/301, Seite 50
- Schablone herstellen LB/650, T1/300, Seite 50

Sturzeckwinkel LB/650, T1/138, Seite 27

T

Tapete entfernen LB/650, T1/030, Seite 13

Trennschnitt LB/650, T1/146, Seite 29

U

Überspannen von Schlitzen mit Putzträger LB/650, T1/120, Seite 24

Untergrund

- prüfen LB/650, T1/031, Seite 13
- reinigen LB/650, T1/032, Seite 13
- verfestigen LB/650, T1/033, Seite 14

Unterputzprofil LB/650, T1/144, Seite 28

W

Wärmedämmputz, mehrlagig

- an Leibung LB/650, T1/282, Seite 47
- an Stütze LB/650, T1/283, Seite 47
- an Unterzug LB/650, T1/284, Seite 48
- an Wand LB/650, T1/280, Seite 46