

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
652	FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	001	7	6.1	Sockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	140	21
1	Standardbeschreibungen	001	7	6.2	Sockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	150	22
2	Vorbereitende Leistungen	010	8	6.3	Kehlsockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	160	22
3	Wandbekleidungen	050	10	6.4	Kehlsockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	170	23
3.1	Bekleidungen aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	050	10	6.5	Sockel aus Klinkerplatten im Dünnbett . .	180	24
3.2	Bekleidungen aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	060	11	6.6	Sockel aus Solnhofener Platten im Dünnbett	190	24
3.3	Bekleidungen als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	070	13	6.7	Sockel aus Natursteinfliesen im Dünnbett	200	25
4	Bodenbeläge	080	14	7	Stufenbeläge	210	26
4.1	Beläge aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	080	14	7.1	Trittschritte aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	210	26
4.2	Beläge aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	090	16	7.2	Trittschritte aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	220	27
4.3	Beläge als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	100	17	7.3	Setzstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	230	28
4.4	Beläge aus Klinkerplatten im Dünnbett .	110	18	7.4	Setzstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	240	28
5	Fliesen und Platten aus Naturstein	120	20	8	Mehrpreise	250	29
5.1	Solnhofener Platten im Dünnbett	120	20	9	Sonstige Leistungen	270	31
5.2	Natursteinfliesen im Dünnbett	130	20	9.1	Fugen	270	31
6	Sockel	140	21	9.2	Ausschneiden, Anarbeiten	280	31
				9.3	Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung	290	32
					Alphabetisches Sachverzeichnis		33

T1	T2	Langtext	T3	
001		1 - Standardbeschreibungen		
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	<table><tr><td>01</td></tr></table>	01
	01			
02	Standardbeschreibung XX: Alle Leistungsbeschreibungen zu Abdichtungen sind im LB 636 "Abdichtungsarbeiten" enthalten.			

T1	T2	Langtext	T3																
		2 - Vorbereitende Leistungen																	
010		Schutzabdeckung,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td></td></tr></table>	01		EUR/m2													
	01																		
	EUR/m2																		
	01	aus Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verkleben	2,10																
02	aus Folie, Stöße und Ränder verkleben	1,75																	
03	aus Malervlies ca. 220 g/m2, einseitig rutschhemmend, Stöße und Ränder verkleben	4,05																	
04	aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm	10,30																	
05	aus OSB-Platten, Dicke 15 mm	14,40																	
012		Fliesen/Platten abbrechen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Bauteil</th></tr><tr><th>Wand</th><th>Boden</th><th>Tritt-/Setzstufen</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m</th></tr></table>	01	02	03	Bauteil			Wand	Boden	Tritt-/Setzstufen	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m				
	01	02	03																
	Bauteil																		
	Wand	Boden	Tritt-/Setzstufen																
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m																
01	vom Untergrund abschälen und reinigen,	22,90	20,80	16,60															
02	einschl. Mörtelbett, Untergrund reinigen,	37,40	33,30	27,00															
014		Kehlsockelfliesen/-platten abbrechen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m</th></tr><tr><td></td></tr></table>	01		EUR/m													
	01																		
EUR/m																			
01	Höhe bis 15 cm	13,00																	
016		Kratzspachtelung als Haftbrücke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">Fläche</th></tr><tr><th>bis 10 m2</th><th>über 10 bis 15 m2</th><th>über 15 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>	01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04															
	Fläche																		
	bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
	01	an Wänden,	3,55	2,90	2,60	2,30													
02	auf Böden,	3,35	2,75	2,45	2,20														
018		Voranstrich an Wand/Boden, zur Aufnahme von Fliesen/Platten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">Fläche</th></tr><tr><th>bis 10 m2</th><th>über 10 bis 15 m2</th><th>über 15 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>	01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04															
	Fläche																		
	bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
	01	mit Kunstharz-Dispersion,	3,55	3,35	3,10	2,90													
02	mit Polyurethan-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	3,75	3,45	3,20	3,10														
03	mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	11,20	10,90	10,70	9,90														

T1	T2	Langtext	T3	
020		Vollflächiges Spachteln/Ausgleichen des Untergrundes, für Bekleidungen und Beläge im Dünnbettverfahren,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
			—	10,70
022	01	zementgebundene Spachtelmasse bis 3 mm,	11,10	14,50
	02	faserverstärkte Ausgleichsmasse bis 5 mm,	16,10	20,30
	03	faserverstärkte Ausgleichsmasse über 5 bis 10 mm,		
024	01	Abmauerung der Wanne/Duschwanne mit Porenbeton-Bauplatten DIN 4166, Dicke 5 cm, ohne Angabe	01	
			EUR/m2	
			74,90	
026	01	Bekleidung der Wand mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, mit Rissüberbrückung der Stöße, Dicke bis 10 mm,	01	02
			geklebt	geklebt und geschraubt
			EUR/m2	EUR/m2
			43,70	54,40
			45,10	55,80
028	01	Verkleidung von Rohrleitungen mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, einschl. Unterkonstruktion, Dicke bis 20 mm,	01	02
			geklebt	geklebt und geschraubt
			EUR/m2	EUR/m2
			50,50	55,30
028	01	Entstaubungsgerät, für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, Vorhaltdauer bis 4 Wochen,	01	
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.	
			EUR/St	
			88,40	

T1	T2	Langtext	T3	
050		3 - Wandbekleidungen		
		3.1 - Bekleidungen aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
			01	02
		Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb , im Dünnbett, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	98,80	43,70
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	98,80	43,70
	03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	62,40	46,80
	04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	62,40	46,80
	05	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	64,50	43,70
	06	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	64,50	43,70
	07	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	67,60	46,80
	08	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	69,70	46,80
	09	Nennmaß 30 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	71,80	46,80
	10	Nennmaß 30 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	71,80	46,80
	11	Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	78,00	51,00
	12	Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	78,00	51,00
	13	Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert,	—	57,60
	14	Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	—	51,40

T1	T2	Langtext	T3	
052	15	Nennmaß 60 x 60 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert,	01	02
	16	Nennmaß 60 x 60 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilert/poliert,	uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
			—	68,50
			—	62,30
			01	02
		Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B III, nicht frostbeständig , Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilert/poliert, uni, im Dünnbett, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	uni	nur verlegen
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	EUR/m2	EUR/m2
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	98,80	43,70
	03	Nennmaß 20 x 15 cm,	62,40	43,70
060	04	Nennmaß 20 x 20 cm,	62,40	43,70
	05	Nennmaß 25 x 25 cm,	67,60	40,60
	06	Nennmaß 30 x 20 cm,	69,70	46,80
	07	Nennmaß 30 x 30 cm,	71,80	47,80
			78,00	51,00
		3.2 - Bekleidungen aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	01	02
		Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche glasiert , glänzend/matt, eben/profilert/strukturiert,	uni	nur verlegen
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm,	EUR/m2	EUR/m2
	02	Nennmaß 20 x 20 cm,	70,00	49,70
	03	Nennmaß 25 x 25 cm,	70,00	49,70
	04	Nennmaß 30 x 30 cm,	68,20	47,90
			72,90	52,60

T1	T2	Langtext	T3	
062		Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche unglasiert , eben/profilert/strukturiert,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 10 mm,	84,10	49,70
	02	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 10 mm,	80,00	49,70
	03	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 10 mm,	81,50	47,90
	04	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 10 mm,	84,10	52,60
	05	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 12 mm,	84,90	49,70
	06	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 12 mm,	79,90	49,70
	07	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 12 mm,	81,80	47,90
	08	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 12 mm,	84,40	52,60

T1	T2	Langtext	T3	
070		3.3 - Bekleidungen als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Bekleidung an Wänden, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/B Ib , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	128,00	60,10
	02	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	128,00	60,10
	03	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	128,00	60,10
	04	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	128,00	60,10
	05	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	128,00	60,10
	06	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	128,00	60,10
	07	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	128,00	60,10
	08	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	128,00	60,10
	09	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	108,00	60,10
	10	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	108,00	60,10
	11	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	108,00	60,10
	12	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	108,00	60,10
	13	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	108,00	60,10
	14	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	108,00	60,10
	15	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	108,00	60,10
	16	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	108,00	60,10

T1	T2	Langtext	T3	
080		4 - Bodenbeläge		
		4.1 - Beläge aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
			01	02
		Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	67,00	39,20
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilert/genockt,	82,40	39,20
	03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	61,40	41,60
	04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilert/genockt,	64,00	41,60
	05	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	64,00	41,60
	06	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilert/genockt,	64,00	41,60
	07	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	58,20	38,50
	08	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilert/genockt,	58,20	38,50
	09	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilert/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	62,10	41,60
	10	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilert/genockt,	62,10	41,60

T1	T2	Langtext	T3	
082	11 12 13 14 15 16	Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt, Nennmaß 40 x 40 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Nennmaß 40 x 40 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt, Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt, Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
			60,70	45,80
			60,70	45,80
			—	48,40
			—	48,40
			—	52,00
			—	52,00
	01 02 03 04 05 06 07 08	Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B III, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/poliert,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
			66,70	39,20
			61,40	41,60
			62,90	41,60
			59,20	38,50
			62,10	41,60
			59,80	45,80
			—	48,40
			—	52,00

T1	T2	Langtext	T3	
090		4.2 - Beläge aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Bodenbelag aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb , Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/strukturiert,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm,	58,10	36,40
	02	Nennmaß 20 x 10 cm,	60,80	41,60
	03	Nennmaß 20 x 20 cm,	60,80	38,50
092	04	Nennmaß 25 x 25 cm,	60,80	34,30
	05	Nennmaß 30 x 30 cm,	56,70	34,30
	06	Nennmaß 30 x 45 cm,	—	37,40
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 12 mm,	58,10	36,40
	02	Nennmaß 20 x 10 cm, Dicke bis 12 mm,	60,80	41,60
	03	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 12 mm,	60,80	38,50
	04	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 12 mm,	60,80	34,30
	05	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 12 mm,	56,70	34,30
	06	Nennmaß 30 x 45 cm, Dicke bis 12 mm,	—	37,40

T1	T2	Langtext	T3	
100		4.3 - Beläge als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Bodenbelag, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ib, Nennmaß bis 2,5 x 2,5 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Oberfläche unglasiert, eben,	118,00	49,90
	02	Oberfläche unglasiert, profiliert,	120,00	52,20
	03	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	118,00	49,90
	04	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	120,00	52,20
	102		Bodenbelag, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ib, Nennmaß über 2,5 x 2,5 bis 7,5 x 7,5 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
01		Oberfläche unglasiert, eben,	107,00	49,90
02		Oberfläche unglasiert, profiliert,	109,00	52,20
03		Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	107,00	49,90
04		Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	109,00	52,20

T1	T2	Langtext	T3	
110		4.4 - Beläge aus Klinkerplatten im Dünnbett		
		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 10 x 20 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	80,10	43,70
	02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	83,90	47,50
	03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	83,40	44,70
	04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	86,70	48,60
	05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	85,80	47,50
	06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	89,60	51,40
112			01	02
		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 20 x 20 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	73,80	39,50
	02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	78,70	43,40
	03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	76,40	39,50
	04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	80,30	43,40
	05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	97,20	41,10
	06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	102,00	44,90

T1	T2	Langtext	T3	
114		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 30 x 30 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01		62,30	36,70
	02		64,60	39,00
	03		72,10	40,90
	04		74,40	43,20
	05		—	40,90
	06		—	43,20

T1	T2	Langtext	T3							
120		5 - Fliesen und Platten aus Naturstein								
		5.1 - Solnhofener Platten im Dünnbett								
		Bodenbelag aus kalibrierten Solnhofener Platten, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , in Bahnen, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>54,00</td></tr><tr><td>49,90</td></tr><tr><td>47,30</td></tr></table>	01		nur verlegen	EUR/m2	54,00	49,90	47,30
	01									
	nur verlegen									
	EUR/m2									
	54,00									
	49,90									
	47,30									
01	Breite 100 und 150 mm,									
02	Breite 200 und 250 mm,									
03	Breite 300 und 350 mm,									
	5.2 - Natursteinfliesen im Dünnbett									
130		Bodenbelag aus Natursteinfliesen, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>45,80</td></tr><tr><td>52,00</td></tr></table>	01		nur verlegen	EUR/m2	45,80	52,00	
	01									
	nur verlegen									
	EUR/m2									
	45,80									
52,00										
01	Maße 300/300 mm, Dicke 10 mm,									
02	Maße 300/600 mm, Dicke 10 mm,									

T1	T2	Langtext	T3	
140		6 - Sockel		
		6.1 - Sockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Sockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01		19,20	11,10
	02		19,20	11,10
	03		22,20	14,50
	04		22,20	14,50
	05		15,80	9,05
	06		15,80	9,05

T1	T2	Langtext	T3	
150		6.2 - Sockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Sockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb , Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01		19,20	11,10
	02		19,20	11,10
	03		22,20	14,50
	04		22,20	14,00
	05		15,80	9,05
	06		15,80	9,05
160		6.3 - Kehlsockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Kehlsockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib , mit Hohlkehle/Fase oder mit Hohlkehle und Fase, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01		45,90	21,50
	02		49,20	21,50
	03		44,90	21,50

T1	T2	Langtext	T3																
162		Kehlsockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib , mit Hohlkehle/Fase oder mit Hohlkehle und Fase, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,70</td></tr></table>	01		EUR/St	4,70												
	01																		
	EUR/St																		
4,70																			
01	Innen-/Außenecke																		
6.4 - Kehlsockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett																			
170		Kehlsockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ila/Ib , mit Hohlkehle, sichtbare Höhe 8 cm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>uni</td><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>30,60</td><td>21,50</td></tr><tr><td>30,60</td><td>21,50</td></tr><tr><td>32,70</td><td>21,50</td></tr><tr><td>32,70</td><td>21,50</td></tr></table>	01	02			uni	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	30,60	21,50	30,60	21,50	32,70	21,50	32,70	21,50
	01	02																	
	uni	nur verlegen																	
	EUR/m	EUR/m																	
	30,60	21,50																	
	30,60	21,50																	
	32,70	21,50																	
32,70	21,50																		
01	Länge 12,5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,																		
02	Länge 12,5 cm, Oberfläche glasiert/glänzend/matt, eben,																		
03	Länge 25 cm, Oberfläche unglasiert, eben,																		
04	Länge 25 cm, Oberfläche glasiert/glänzend/matt, eben,																		
172		Kehlsockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ila/Ib , mit Hohlkehle, sichtbare Höhe 8 cm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,70</td></tr></table>	01		EUR/St	4,70												
	01																		
	EUR/St																		
4,70																			
01	Innen-/Außenecke																		

T1	T2	Langtext	T3																				
180		6.5 - Sockel aus Klinkerplatten im Dünnbett																					
		Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 10 x 20 cm, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>rot/rotbraun</td><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>13,80</td><td>9,05</td></tr><tr><td>13,80</td><td>9,05</td></tr><tr><td>16,50</td><td>11,10</td></tr><tr><td>16,50</td><td>11,10</td></tr><tr><td>16,50</td><td>11,10</td></tr><tr><td>16,50</td><td>11,10</td></tr></table>	01	02			rot/rotbraun	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	13,80	9,05	13,80	9,05	16,50	11,10	16,50	11,10	16,50	11,10	16,50	11,10
	01	02																					
	rot/rotbraun	nur verlegen																					
	EUR/m	EUR/m																					
	13,80	9,05																					
	13,80	9,05																					
	16,50	11,10																					
	16,50	11,10																					
16,50	11,10																						
16,50	11,10																						
01	Dicke 1 cm, Oberfläche eben,																						
02	Dicke 1 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,																						
03	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,																						
04	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,																						
05	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,																						
06	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,																						
182		Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 30 x 30 cm, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>rot/rotbraun</td><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>20,40</td><td>13,20</td></tr><tr><td>20,40</td><td>13,20</td></tr><tr><td>23,20</td><td>15,30</td></tr><tr><td>23,20</td><td>15,30</td></tr></table>	01	02			rot/rotbraun	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	20,40	13,20	20,40	13,20	23,20	15,30	23,20	15,30				
	01	02																					
	rot/rotbraun	nur verlegen																					
	EUR/m	EUR/m																					
	20,40	13,20																					
	20,40	13,20																					
	23,20	15,30																					
	23,20	15,30																					
	01	Dicke 1 cm, Oberfläche eben,																					
02	Dicke 1 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,																						
03	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,																						
04	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,																						
190		6.6 - Sockel aus Solnhofener Platten im Dünnbett																					
		Sockel aus kalibrierten Solnhofener Platten, Sockelhöhe bis 100 mm , in Bahnen, Oberfläche bruchrau/angeschliffen, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>15,10</td></tr></table>	01		nur verlegen	EUR/m	15,10															
	01																						
	nur verlegen																						
EUR/m																							
15,10																							
01	Dicke bis 13 mm,																						

T1	T2	Langtext	T3
200		6.7 - Sockel aus Natursteinfliesen im Dünnbett	
		Sockel aus Natursteinfliesen, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01
			nur verlegen
			EUR/m2
			15,10
	01	Dicke 10 mm, Länge 300 mm,	
	02	Dicke 10 mm, Länge 600 mm,	15,10

T1	T2	Langtext	T3										
		7 - Stufenbeläge											
		7.1 - Trittstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett											
210		Stufenbelag für Trittstufe , aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ib DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gerade , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>uni</td><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>59,70</td><td>41,10</td></tr></table>	01	02			uni	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	59,70	41,10
	01	02											
	uni	nur verlegen											
	EUR/m	EUR/m											
59,70	41,10												
	01 Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	59,70	41,10										
	02 Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	59,70	41,10										
	03 Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	61,80	41,10										
	04 Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	61,80	41,10										
212		Stufenbelag für Trittstufe , aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ib DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gewandelt , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>uni</td><td>nur verlegen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>66,60</td><td>44,40</td></tr></table>	01	02			uni	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	66,60	44,40
	01	02											
	uni	nur verlegen											
	EUR/m	EUR/m											
66,60	44,40												
	01 Nennmaß 20 x 30 cm, unglasiert,	66,60	44,40										
	02 Nennmaß 20 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	66,60	44,40										
	03 Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	68,60	44,40										
	04 Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	68,60	44,40										

T1	T2	Langtext	T3	
		7.2 - Trittstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett		
220		Stufenbelag für Trittstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gerade , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	59,70	41,10
	02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	59,70	41,10
222	03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	61,80	41,10
	04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	61,80	41,10
			01	02
		Stufenbelag für Trittstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gewendelt , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	66,60	44,40
	02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	66,60	44,40
	03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	68,60	44,40
	04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	68,60	44,40

T1	T2	Langtext	T3		
230		7.3 - Setzstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett			
		Stufenbelag für Setzstufe , aus trockengepressten Fliesen, Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ib DIN EN 14411, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,			
			01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	25,50
		02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	25,50	18,20
03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	26,70	18,20		
04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	26,70	18,20		
240		7.4 - Setzstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett			
		Stufenbelag für Setzstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ia/Ib/Ib DIN EN 14411, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,			
			01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	25,50
		02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	25,50	18,20
03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	26,70	18,20		
04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	26,70	18,20		

T1	T2	Langtext	T3																												
		8 - Mehrpreise																													
250	01	Mehrpreis für die Verlegung von Mosaik mit vorderseitiger Verklebung, ohne Angabe	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">EUR/m2</th></tr><tr><td colspan="2">26,00</td></tr></table>	01				EUR/m2		26,00																					
			01																												
EUR/m2																															
26,00																															
252	01	Mehrpreis für die Verlegung mit hydraulisch erhärtendem Kleber, Typ C, Klasse 2FTES1 DIN EN 12004-1, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Bauteil</th></tr><tr><td>Wandbekleidung und Bodenbelag</td><td>Tritt- und Setzstufe</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>1,85</td></tr></table>	01	02	Bauteil		Wandbekleidung und Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe	EUR/m2	EUR/m	3,85	1,85																		
			01	02																											
			Bauteil																												
			Wandbekleidung und Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe																											
			EUR/m2	EUR/m																											
3,85	1,85																														
254	01 02 03 04	Mehrpreis für Bewertungsgruppe Rutschgefahr, R 10, R 11, R 12, R 13,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Bauteil</th></tr><tr><td>Bodenbelag</td><td>Tritt- und Setzstufe</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,30</td><td>3,65</td></tr><tr><td>7,30</td><td>3,65</td></tr><tr><td>16,10</td><td>8,10</td></tr><tr><td>16,10</td><td>8,10</td></tr></table>	01	02	Bauteil		Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe	EUR/m2	EUR/m	7,30	3,65	7,30	3,65	16,10	8,10	16,10	8,10												
			01	02																											
			Bauteil																												
			Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe																											
			EUR/m2	EUR/m																											
7,30	3,65																														
7,30	3,65																														
16,10	8,10																														
16,10	8,10																														
256	01 02	Mehrpreis für die Verlegung im Gefälle, im Dünnbett, im Dünnbett, diagonal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Fläche</th></tr><tr><td>bis 5 m2</td><td>über 5 bis 10 m2</td><td>über 10 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,55</td><td>1,25</td><td>1,05</td></tr><tr><td>10,40</td><td>6,25</td><td>4,15</td></tr></table>	01	02	03	Fläche			bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,55	1,25	1,05	10,40	6,25	4,15										
			01	02	03																										
			Fläche																												
bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 m2																													
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
1,55	1,25	1,05																													
10,40	6,25	4,15																													
258	01 02 03	Mehrpreis für Verfugung, mit farbigem Mörtel, mit kunststoffmodifiziertem Mörtel, mit Reaktionsharzfuge,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">Fliesen-/Plattengröße</th></tr><tr><td>bis 10 x 10 cm</td><td>über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm</td><td>über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm</td><td>über 20 x 20 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,35</td><td>3,10</td><td>2,90</td><td>2,60</td></tr><tr><td>35,40</td><td>32,20</td><td>31,20</td><td>29,10</td></tr><tr><td>43,20</td><td>39,30</td><td>36,30</td><td>34,10</td></tr></table>	01	02	03	04	Fliesen-/Plattengröße				bis 10 x 10 cm	über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm	über 20 x 20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	3,35	3,10	2,90	2,60	35,40	32,20	31,20	29,10	43,20	39,30	36,30	34,10
			01	02	03	04																									
			Fliesen-/Plattengröße																												
			bis 10 x 10 cm	über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm	über 20 x 20 cm																									
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
3,35	3,10	2,90	2,60																												
35,40	32,20	31,20	29,10																												
43,20	39,30	36,30	34,10																												

T1	T2	Langtext	T3	
260	01	Mehrpreis für die Verlegung im Dickbett aus Zementmörtel, von Bekleidungen und Belägen, alle Nennmaße,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
			37,40	18,70
262	01 02 03 04 05 06 07	Mehrpreis für Bewehrung des Dickbettes, mit Drahtgeflecht, mit Glasfasergewebe, mit Baustahl 50/50/2, mit Baustahl 50/50/2, verzinkt, mit Baustahl 75/75/3, mit Baustahlmatte N 94, mit Baustahlmatte N 141,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
			20,40	—
			5,80	5,80
			43,60	5,80
			—	5,95
			47,40	10,00
264	01 02 03	Mehrpreis für Schrägschnitt, Fliesen und Platten Solnhofener Platten Natursteinplatten	01	
			EUR/m	
			8,30	
			13,00	
			1,55	

T1	T2	Langtext	T3																										
270	9 - Sonstige Leistungen																												
	9.1 - Fugen																												
		Fuge in Bodenbelag/Wandbekleidung, mit elastischem Fugendichtstoff,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Fugenbreite</td></tr><tr><td>bis 10 mm</td><td>über 10 bis 15 mm</td><td>über 15 bis 20 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,20</td><td>7,00</td><td>—</td></tr><tr><td>7,80</td><td>12,50</td><td>13,80</td></tr><tr><td>8,10</td><td>12,90</td><td>14,10</td></tr><tr><td>10,70</td><td>15,70</td><td>18,60</td></tr></table>			01	02	03	Fugenbreite			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,20	7,00	—	7,80	12,50	13,80	8,10	12,90	14,10	10,70	15,70	18,60
	01	02	03																										
	Fugenbreite																												
	bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																										
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
	5,20	7,00	—																										
	7,80	12,50	13,80																										
	8,10	12,90	14,10																										
	10,70	15,70	18,60																										
	01	auf Acrylbasis,																											
	02	auf Silikonbasis,																											
03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,																												
04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,																												
272	Fugenfüllstoff erneuern, ausbauen, reinigen und wieder verfüllen,																												
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Fugenbreite</td></tr><tr><td>bis 10 mm</td><td>über 10 bis 15 mm</td><td>über 15 bis 20 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,10</td><td>9,60</td><td>—</td></tr><tr><td>22,90</td><td>27,60</td><td>28,30</td></tr><tr><td>24,00</td><td>28,70</td><td>29,40</td></tr><tr><td>26,90</td><td>29,50</td><td>32,90</td></tr></table>			01	02	03	Fugenbreite			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,10	9,60	—	22,90	27,60	28,30	24,00	28,70	29,40	26,90	29,50	32,90
	01	02	03																										
	Fugenbreite																												
	bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																										
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
	8,10	9,60	—																										
	22,90	27,60	28,30																										
	24,00	28,70	29,40																										
	26,90	29,50	32,90																										
	01	auf Acrylbasis,																											
	02	auf Silikonbasis,																											
	03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,																											
04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,																												
9.2 - Ausschneiden, Anarbeiten																													
280	Loch für Installationen, in Wandbekleidung und Bodenbelag,																												
			<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,15</td></tr></table>			01		EUR/St	4,15																				
	01																												
	EUR/St																												
4,15																													
01	ohne Angabe																												
282	Anarbeiten der Wandbekleidung/Bodenbelag an Waschtisch/Spülbecken/Wanne/Wannenuntertritt/schräge Wannenschürze,																												
			<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,15</td></tr><tr><td>8,30</td></tr></table>			01		EUR/m	4,15	8,30																			
	01																												
	EUR/m																												
4,15																													
8,30																													
01	bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm																												
02	über Fliesennennmaß 30 x 30 cm																												

T1	T2	Langtext	T3
283	01	Nachträgliches Anarbeiten der Wandbekleidung/Bodenbelag an Einbauteile, bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm	01
			EUR/St
			12,50
			14,60
284	02	Gehrungsschnitt, Fliesen/Platten, alle Fliesen und Platten an Kehlsockelfliese/-platte	01
			EUR/m
			6,25
			7,30
9.3 - Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung			
290	01	Einbauteil einschl. Befestigungsanker, Aluminium, Dicke 8 bis 12 mm, Aluminium, eloxiert, Dicke 8 bis 12 mm, PVC-U, Dicke 8 bis 12 mm, Stahl, nichtrostend, Dicke 8 bis 12 mm,	01
			02
			03
			Trennschiene/ Abschlussprofil
			Kantenschutz-schiene
	02		Bewegungs-profil
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
	03		7,80
			8,55
			7,50
			11,20
			15,10
	04		17,10
			—
			9,80
			23,70
292	01	Revisionsrahmen/-tür, Stahl, kunststoffbeschichtet,	01
			02
			03
			04
			05
	02	Aluminium,	06
			Abmessung
			15 x 15 cm
			20 x 15 cm
			20 x 20 cm
	03		30 x 20 cm
			30 x 30 cm
			40 x 40 cm
			EUR/St
			EUR/St
	04		34,80
			36,00
			36,10
			26,80
			37,90
	05		40,20
			31,70
			32,90
			33,00
			34,10
	06		34,70
			37,10
294	01	Mattenrahmen, Profil 30 x 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenbodens, Aluminium,	01
			02
			03
			04
			05
	02	Stahl, nichtrostend,	06
			Abmessung
			60 x 40 cm
			70 x 40 cm
			80 x 40 cm
			90 x 60 cm
			100 x 50 cm
			100 x 60 cm
			EUR/St
			EUR/St
			42,40
			46,70
			51,00
			63,60
			63,60
			67,90
			71,10
			78,20
			85,40
			107,00
			107,00
			114,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbrechen

- Fliesen/Platten LB/652, T1/012, Seite 8
- Kehlsockelfliesen LB/652, T1/014, Seite 8

Abdeckung LB/652, T1/010, Seite 8

Abmauerung

- Badewanne LB/652, T1/022, Seite 9
- Duschwanne LB/652, T1/022, Seite 9

Anarbeiten

- an Sanitäröbekte LB/652, T1/282, Seite 31
- nachträglich an Einbauteile LB/652, T1/283, Seite 32

B

Bodenbelag

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, glasiert LB/652, T1/090, Seite 16
- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, unglasiert LB/652, T1/092, Seite 16
- Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb LB/652, T1/080, Seite 14
- Gruppe B III LB/652, T1/082, Seite 15
- Klinkerplatten, 10 x 20 cm LB/652, T1/110, Seite 18
- Klinkerplatten, 20 x 20 cm LB/652, T1/112, Seite 18
- Klinkerplatten, 30 x 30 cm LB/652, T1/114, Seite 19
- Mosaik, Gruppe B Ia/Ib, bis 2,5 x 2,5 cm LB/652, T1/100, Seite 17
- Mosaik, Gruppe B Ia/Ib, über 2,5 bis 7,5 cm LB/652, T1/102, Seite 17
- Natursteinfliesen LB/652, T1/130, Seite 20
- Solnhofener Platten, in Bahnen LB/652, T1/120, Seite 20

E

Einbauteile

- Mattenrahmen mit Anker LB/652, T1/294, Seite 32
- Revisionsrahmen/-tür LB/652, T1/292, Seite 32
- Schienen und Profile LB/652, T1/290, Seite 32

Entstaubungsgerät LB/652, T1/028, Seite 9

F

Fliesen abbrechen

- Boden/Wand LB/652, T1/012, Seite 8
- Kehlsockel LB/652, T1/014, Seite 8

Fugendichtung

- dauerelastisch LB/652, T1/270, Seite 31
- dauerelastisch erneuern LB/652, T1/272, Seite 31

G

Gehungsschnitt

- Fliesen/Platten LB/652, T1/284, Seite 32
- Kehlsockelfliese/-platte LB/652, T1/284, Seite 32

H

Haftbrücke LB/652, T1/016, Seite 8

Hartschaumplatte

- als Rohrverkleidung LB/652, T1/026, Seite 9
- als Wandbekleidung LB/652, T1/024, Seite 9

K

Kehlsockel

- Gruppe A Ia/Ia/Ib LB/652, T1/170, Seite 23

- Gruppe B Ia/Ia/Ib LB/652, T1/160, Seite 22

Kehlsockelecke

- Gruppe A Ia/Ia/Ib LB/652, T1/172, Seite 23
- Gruppe B Ia/Ia/Ib LB/652, T1/162, Seite 23

L

Loch für Installationen LB/652, T1/280, Seite 31

M

Mehrpreis

- Bewehrung LB/652, T1/262, Seite 30
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr LB/652, T1/254, Seite 29
- Bodenbelag im Gefälle LB/652, T1/256, Seite 29
- hydraulisch erhärtender Kleber LB/652, T1/252, Seite 29
- Mosaik, vorderseitig verklebt LB/652, T1/250, Seite 29
- Schrägschnitt LB/652, T1/264, Seite 30
- Verfugung LB/652, T1/258, Seite 29
- Verlegen im Dickbett LB/652, T1/260, Seite 30

R

Rohrverkleidung Hartschaumplatten LB/652, T1/026, Seite 9

S

Schutzabdeckung LB/652, T1/010, Seite 8

Sockel

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, 10 x 10 cm LB/652, T1/150, Seite 22
- Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ilb, 10 x 10 cm LB/652, T1/140, Seite 21
- Klinkerplatten, Nennmaß 10 x 20 cm LB/652, T1/180, Seite 24
- Klinkerplatten, Nennmaß 30 x 30 cm LB/652, T1/182, Seite 24
- Naturstein LB/652, T1/200, Seite 25
- Solnhofener Platten LB/652, T1/190, Seite 24

Standardbeschreibung LB/652, T1/001, Seite 7

Stufenbelag

- Setzstufe, A Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/240, Seite 28
- Setzstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/230, Seite 28
- Trittstufe, A Ia/Ib/Ila/Ilb, gerade LB/652, T1/220, Seite 27
- Trittstufe, A Ia/Ib/Ila/Ilb, gewandelt LB/652, T1/222, Seite 27
- Trittstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb, gerade LB/652, T1/210, Seite 26
- Trittstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb, gewandelt LB/652, T1/212, Seite 26

U

Untergrund

- ausgleichen LB/652, T1/020, Seite 9
- spachteln LB/652, T1/020, Seite 9

V

Voranstrich LB/652, T1/018, Seite 8

W

Wandbekleidung

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, glasiert LB/652, T1/060, Seite 11
- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, unglasiert LB/652, T1/062, Seite 12
- Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/050, Seite 10
- Gruppe B III LB/652, T1/052, Seite 11
- Hartschaumplatten LB/652, T1/024, Seite 9
- Mosaik, Gruppe B Ia/B Ib LB/652, T1/070, Seite 13