


Anlage 2

Vehrkersrechtliche Anordnung

B 20 Inst zw WackerKnoten + GE Sulzbogen

Unterlage 2/1: Übersichtskarte	Seite 2
Unterlage 2/2: Bauabschnitt 1	Seite 3 bis 13
Unterlage 2/3: Bauabschnitt 2	Seite 14 bis 22
Unterlage 2/4: Bauabschnitt 3	Seite 24 bis 29
Unterlage 2/5: Behelfsumfahrung 2 Rückbauen	Seite 30 bis 31
Unterlage 2/6: Behelfsumfahrung 1 Rückbauen	Seite 32 bis 33
Unterlage 2/7: Ankündigungstafel, Regelpläne, Planskizzen	Seite 34 bis 42



Bei allen Zufahrten innerhalb des Baustellenbereichs hat eine Absperrung durch Absperrschranke (Höhe 250 mm) mit mindestens 5 Warnleuchten, WL rot und Z 250 zu erfolgen.

Die Baustellenvorankündigungstafeln sind mindestens 10 Tage vor Beginn der Vollspernung aufzustellen.

- Bauabschnitt 1
- Bauabschnitt 2
- Bauabschnitt 3


Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/1

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Übersichtskarte Maßstab 1:10.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt




Bauabschnitt 1

B20_800_0,912

Bis

B20_825_0,161

Länge: 1,526 km



Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Umleitung BA1 und BA2

Richtung Burghausen

Umleitung BA1 und BA2

Richtung Markt

Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245

Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +

GE Sulzbogen

Umleitung BA1/2

Maßstab 1:50.000

Aufgestellt: Traunstein,

den 31.01.2026


Staatliches Bauamt

Seite 4 von 42


N

0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 km

Bei allen Zufahrten innerhalb des Baustellenbereichs hat eine Absperrung durch Absperrschranke (Höhe 250 mm) mit mindestens 5 Warnleuchten, WL rot und Z 250 zu erfolgen.



Detail 1, BA1



Querabspernung
durch mindestens 7 einseitige Leitbaken,
Verziehungsmaß ca. 1: 3,
Abstand quer max. 0,6 m,
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake

Längsabspernung
durch mindestens 11 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder zweiten Leitbake

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung	Unterlage 2/2
------------------------------	---------------

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail 1, BA1	Maßstab 1:250
---------------	---------------


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 6 von 42



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U1
Anschlussstelle
Burghausen



--- Umleitung BA1 und BA2
→ Richtung Burghausen

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U1 Maßstab 1:2.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Seite 7 von 42

Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U2
Alzbrücke
Mittling

Querabsperrung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 2 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake und 1 doppelseitige Leitbake
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperrung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake



Querabsperrung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 2 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake und 1 doppelseitige Leitbake
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperrung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

- Umleitung BA1 und BA2
Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U2 Maßstab 1:500


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 8 von 42



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U3
Anschlussstelle
Neuötting-Ost



- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen


Detail: BA1/2; U3 Maßstab 1:2.500

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U4
Anschlussstelle
Altötting



--- Umleitung BA1 und BA2
--> Richtung Burghausen

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U4 Maßstab 1:2.500


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 10 von 42

N

Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U5



- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U5 Maßstab 1:2.500

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U6

Neuötting

St 2108

St 2550

- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen


Detail: BA1/2; U6 Maßstab 1:2.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1

Detail: BA1/2; U7



- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/2

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +

GE Sulzbogen

Detail: BA1, U7

Maßstab 1:3.500

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026

Staatliches Bauamt

Seite 13 von 42

N


Bauabschnitt 2

B20_780_0,226

Bis

B20_800_0,912

Länge: 1,728 km



Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Umleitung BA1 und BA2

Richtung Burghausen

Umleitung BA1 und BA2

Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +

GE Sulzbogen

Umleitung BA1/2


Maßstab 1:50.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 15 von 42

N

0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 km




Längsabspernung
durch jeweils 3 doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake

Bei allen Zufahrten innerhalb des
Baustellenbereichs hat eine
Abspernung durch Absperrschranke
(Höhe 250 mm)
mit mindestens 5 Warnleuchten,
WL rot und Z 250 zu erfolgen.


Längsabspernung
durch 7 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder zweiten Leitbake

Auskreuzvorrichtungen Unterer Sulzbogen




Für BA2 Ergänzung "Haiminger Str."
bei Anschlussstelle Burghausen gemäß
Detail: BA1/2; U1

Zufahrt bis
Haiminger Str.
frei



Für BA2 Ergänzung "Altötting"
gemäß Plan: Umleitung BA1/2



Bauabschnitt 2

Fahrtrichtung Burghausen
(Zweispuriger Fahrstreifen)

Wendemöglichkeit

Umleitung
400 m

Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245

Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Bauabschnitt 2

Maßstab 1:5.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026

Staatliches Bauamt

Seite 16 von 42

0

0,06

0,11

0,17

0,22

0,25

km

Längsabsperzung
durch 9 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder zweiten Leitbake

Querabsperzung zu Beginn
durch mindestens 7 einseitige Leitbaken mit
einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10
Abstand max. quer 0,6 m

Längsabsperzung
durch 5 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

Längsabsperzung
durch insgesamt 9 einseitige Leitbaken,
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
Leitbake

Querabsperzung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 3 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperzung
durch mindestens 1 einseitige Leitbake

Längsabsperzung
durch 11 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte
auf jeder zweiten Leitbake

Querabsperzung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 3 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperzung
durch mindestens 1 einseitige Leitbake

Querabsperzung durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10, Abstand max. quer 0,6 m
Zusatz: VZ 222

Die Behelfsumfahrungen für den Bauabschnitt 3 sind im Zuge des Bauabschnitts 2 zu errichten.

Außerhalb der Arbeiten ist die Absperzung anhand der zusätzlichen Details aufzustellen. Der Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet.

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +

GE Sulzbogen


Detail 1, BA2

Maßstab 1:1.000


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 17 von 42

 Umleitung BA1 und BA2
 Richtung Markt!



Detail: BA1/2; U1
Anschlussstelle
Burghausen





Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U2
Alzbrücke
Mittling

Querabsperrung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 2 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake und 1 doppelseitige Leitbake
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperrung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake



Querabsperrung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 2 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake und 1 doppelseitige Leitbake
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabsperrung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen


Detail: BA1/2; U2 Maßstab 1:500

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U3
Anschlussstelle
Neuötting-Ost




--- Umleitung BA1 und BA2 → Richtung Burghausen --- Umleitung BA1 und BA2 → Richtung Markt	
Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Traunstein Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245 Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de	
Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/3	
B 20 Burghausen - (Eggenfelden) Inst zw WackerKnoten + GE Sulzbogen	
Detail: BA1/2; U3 Maßstab 1:2.500	
Aufgestellt: Traunstein, den 31.01.2026 Staatliches Bauamt	
Seite 20 von 42	




Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U4
Anschlussstelle
Altötting



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U5



Umleitung BA1 und BA2
Richtung Burghausen

Umleitung BA1 und BA2
Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U5

Maßstab 1:2.500

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 22 von 42



Gültigkeit:
Bauabschnitt 1/2

Detail: BA1/2; U6

Neuötting

St 2108

St 2550

- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Burghausen
- Umleitung BA1 und BA2
- Richtung Markt

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/3

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA1/2; U6 Maßstab 1:2.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 23 von 42




Bauabschnitt 3

B20_780_0,226

Bis

St2108_120_0,147

Länge: 0,963 km



Längsabspernung durch 29 einseitige Leitbaken, Abstand max. 6 m
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder zweiten Leitbake
Zusatz: VZ 222-10

Längsabspernung durch 37 doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 12 m
Mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

Bei allen Zufahrten innerhalb des Baustellenbereichs hat eine Absperrung durch Absperrschranke (Höhe 250 mm) mit mindestens 5 Warnleuchten, WL rot und Z 250 zu erfolgen.

Bauabschnitt 3
St2108_120_0,150

Detail 1, BA3

Detail 2, BA3

Bauabschnitt 3
B20_780_0,247

Detail 3, BA3

-  Bauabschnitt 3
-  Fahrtrichtung Burghausen
(Einspuriger Fahrstreifen)
-  Fahrtrichtung Markt
(Einspuriger Fahrstreifen)
-  Umleitung BA3
-  Richtung Altötting

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +


GE Sulzbogen

Bauabschnitt 3	Maßstab 1:5.000
----------------	-----------------

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 26 von 42


 0 0,06 0,11 0,17 0,22 0,25 km



Querabspernung
durch 20 einseitige Leitbaken mit einseitiger
gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10
Abstand max. quer 0,6 m
Abstand max. längs 6 m

Längsabspernung durch 37 doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 12 m
Mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

Längsabspernung
durch 5 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte
auf jeder zweiten Leitbake

- Fahrtrichtung Burghausen
→ (Einspuriger Fahrstreifen)
- Fahrtrichtung Marktl
→ (Einspuriger Fahrstreifen)

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/4

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail 2, BA3

Maßstab 1:250

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 27 von 42



Längsabspernung durch 37 doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 12 m
Mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

Längsabspernung durch 7 einseitige Leitbaken, Abstand max. 6 m Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake Zusätzlich: VZ 605-31 mit einseitiger gelber Warnleuchte

Querabspernung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10,
Abstand max. quer 0,6 m
Zusatz: VZ 222

Längsabspernung
durch 24 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte
auf jeder Leitbake
Zusätzlich VZ 605-31 mit
einseitiger gelber Warnleuchte

-  Fahrtrichtung Burghausen
(Einspuriger Fahrstreifen)
-  Fahrtrichtung Markt I
(Einspuriger Fahrstreifen)
-  Umleitung BA3
-  Richtung Altötting

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail 3, BA3	Maßstab 1:1.000
---------------	-----------------


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 28 von 42



**Gültigkeit:
Bauabschnitt 3**

Detail: BA3; U1



Umleitung BA3
Richtung Burghausen

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/4

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw WackerKnoten +
GE Sulzbogen

Detail: BA3, U1	Maßstab 1:2.500
-----------------	-----------------


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 29 von 42



Behelfsumfahrung 2

Rückbauen



Querabspernung zu Beginn
durch mindestens 7 einseitige Leitbaken mit
einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10
Abstand max. quer 0,6 m

Längsabspernung
durch 5 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

Längsabspernung
durch 7 einseitige Leitbaken, Abstand max. 6 m
Mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Zusätzlich: VZ 605-31 mit einseitiger gelber Warnleuchte


Querabspernung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1:10,
Abstand max. quer 0,6 m
Zusatz: VZ 222

Querabspernung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 3 einseitige Leitbaken
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabspernung
durch mindestens 1 einseitige Leitbake

Behelfsumfahrung 1

Rückbauen



Querabspernung zu Beginn und am Ende
durch mindestens 3 einseitige Leitbake
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake
Verziehungsmaß ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

Längsabspernung
durch mindestens 1 einseitige Leitbake

Längsabspernung
durch mindestens 7 doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

durch midestens 16 einseitige Leitbaken,
Abstand max. 6 m
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder zweiten Leitbake

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@sbats.bayern.de

Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/6

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw WackerKnoten +

GE Sulzbogen

BU 1 Rückbauen

Maßstab 1:1.000

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 33 von 42

Ankündigungstafel

Regelpläne


Planskizzen



Breite Kontraststreifen: 15 mm
 Randbreite: 25 mm
 Außenradius: 60 mm
 Randprofilbreite: 13/0 mm
 Länge der Diagonale: 1,90 m
 Fläche des Schildes: 2,10 qm
 Schildhöhe: 1500 mm
 Schildbreite: 1400 mm
 Schriftgrößen: 140 mm

Die Baustellenvorankündigungstafeln sind mindestens 10 Tage vor Beginn der Vollsperrung aufzustellen.

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Traunstein Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245 Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de		
Verkehrsrechtliche Anordnung		Unterlage 2/7
B 20 Burghausen - (Eggenfelden) Inst zw Wackerknoten + GE Sulzbogen		
Ankündigungstafel	Maßstab 1:10	
Aufgestellt: Traunstein, den 31.01.2026 Staatliches Bauamt		
Seite 35 von 42		



0 m



min. 3,00 m



Regelplan C II/2

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel

(nur bei Tageslicht)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1:3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel

1) Zusätzlich angeordnet:

[] Leitkegel (Höhe min. 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausführung

*Nur anzuordnen, wenn die
Absperrtafel nicht aus einer
Entfernung von mindestens
200 m zu erkennen ist (siehe
Teil C, Abschnitt 3 Absatz 5)*

2) Zusätzlich angeordnet:

[] Warnposten

*Anordnung nur in Ausnahme-
fällen*

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)



Inst zw Wackerknoten +
GE Sulzbogen

Regelplan C II/2

Maßstab ---

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 36 von 42



Regelplan D III/1r

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

**Zugfahrzeuge $\geq 7,49$ t zulässige
Gesamtmasse**

**Zugfahrzeuge dürfen nicht
abgekoppelt werden**

Längsabsperzung:

Leitkegel [Höhe 0,75 m]

Abstand max. 18 m

(können bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* ≥ 20 m in Rampen


1) [] Warnschwellen und
blinkender
Vorankündigungspfeil
mit Entfernungsangabe
angeordnet

*Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)*

2) [] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Längenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) ☒ entfällt

*bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationä-
ren Arbeitsstellen und erhöh-
tem Aufwand*



Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung

Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw Wackerknoten +

GE Sulzbogen

Regelplan D III/1r

Maßstab ---

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt



Breite Kontraststreifen:	10 mm
Randbreite:	15 mm
Außenradius:	40 mm
Randprofilbreite:	0/0 mm
Länge der Diagonale:	1,14 m
Fläche des Schildes:	0,55 qm
Schildhöhe:	500 mm
Schildbreite:	1100 mm
Schriftgrößen:	126 mm

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw Wackerknoten +
GE Sulzbogen

Planskizze 1 Maßstab 1:10


Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 38 von 42



Breite Kontraststreifen:	15 mm
Randbreite:	20 mm
Außenradius:	40 mm
Randprofilbreite:	0/0 mm
Länge der Diagonale:	1,53 m
Fläche des Schildes:	0,90 qm
Schildhöhe:	600 mm
Schildbreite:	1500 mm
Schriftgrößen:	126 mm

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Traunstein		
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245 Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de		
Verkehrsrechtliche Anordnung		Unterlage 2/7
B 20 Burghausen - (Eggenfelden) Inst zw Wackerknoten + GE Sulzbogen		
Planskizze 2	Maßstab 1:10	
Aufgestellt: Traunstein, den 31.01.2026 Staatliches Bauamt		
		Seite 39 von 42



Breite Kontraststreifen:	20 mm
Randbreite:	30 mm
Außenradius:	60 mm
Randprofilbreite:	0/0 mm
Länge der Diagonale:	2,52 m
Fläche des Schildes:	3,30 qm
Schildhöhe:	2200 mm
Schildbreite:	1500 mm
Schriftgrößen:	126 mm

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)

Inst zw Wackerknoten +


GE Sulzbogen

Planskizze 3

Maßstab 1:20

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 40 von 42



Breite Kontraststreifen:	20 mm
Randbreite:	30 mm
Außenradius:	120 mm
Randprofilbreite:	0/0 mm
Länge der Diagonale:	3,26 m
Fläche des Schildes:	5,75 qm
Schildhöhe:	2500 mm
Schildbreite:	2300 mm
Schriftgrößen:	175 mm

Freistaat Bayern
 Staatliches Bauamt Traunstein
 Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
 Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de




Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw Wackerknoten +
GE Sulzbogen

Planskizze 4 Maßstab 1:20

Aufgestellt: Traunstein,
 den 31.01.2026
 Staatliches Bauamt

Seite 41 von 42



Breite Kontraststreifen:	15 mm
Randbreite:	25 mm
Außenradius:	60 mm
Randprofilbreite:	0/0 mm
Länge der Diagonale:	2,22 m
Fläche des Schildes:	2,40 qm
Schildhöhe:	1200 mm
Schildbreite:	2000 mm
Schriftgrößen:	126 mm

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Traunstein
Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein, Tel. 0861/57-245
Fax 0861/15661, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de



Verkehrsrechtliche Anordnung Unterlage 2/7

B 20 Burghausen - (Eggenfelden)
Inst zw Wackerknoten +
GE Sulzbogen

Planskizze 5 Maßstab 1:20

Aufgestellt: Traunstein,
den 31.01.2026
Staatliches Bauamt

Seite 42 von 42