

Legende

100	Tragstützen
101	Stützwände
102	Fundamente
103	Tragplatte
104	Tragbalken
105	Tragwände
106	Treppenläufe
107	Treppenpodest
108	OK Rohrgeländer an der Kante
109	Rohrgeländer an der Kante (gem. DIN 18065)
200/201	Leichtbauwände
202	Leichtbaudecken
203	Leichtbaugauben

Tragkonstruktion | Stahlbetonstützen | Tragkonstruktion | Stahlbetonstützen

Hinweis: Alle grün hinterlegten Bereiche stellen die tragenden Teile der Tragkonstruktion, die. Vertikalen Stahlbetonstützen und die dazwischen liegenden Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich.
Die Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Tragwände und Stahlbetonstützen bilden die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich.
Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlbeton und wird in Ortbetonbauweise hergestellt. Die Fundamente sind als Streifenfundamente ausgeführt. Die Stahlbetonstützen und -wände der Tragkonstruktion werden mit einer Dicke von 30 cm ausgeführt. Die Stahlbetondecken werden mit einer Dicke von 30 cm ausgeführt. Die Stahlbetondecken werden mit Ausnahme der Vorfahrtsüberdachung und der Tribünenüberdachung als Flachdach ausgeführt. Die Vorfahrtsüberdachung wird als Pultdach ausgeführt. Die Tribünenüberdachung wird als Satteldach ausgeführt.
Die Leichtbauwände werden mit einer Dicke von 15 cm, 10 cm, 7,5 cm und 5,5 cm ausgeführt. Die Leichtbaudecken werden mit einer Dicke von 15 cm ausgeführt.
Die Fassade wird als Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgeführt. Die Fassade wird mit Ausnahme der Vorfahrtsüberdachung und der Tribünenüberdachung ausschließlich mit Verglasungen ausgeführt. Die Verglasungen werden in Form von Isolierglas ausgeführt.
Die Fundamente werden mit Stahlbetonplatten ausgeführt. Die Stahlbetonplatten werden mit einer Dicke von 30 cm ausgeführt.