

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 10	Werk- und Montagezeichnungen Sichtbetonbauteile	1,000	psch						
1. 1. 20	Werk- und Montagezeichnungen Fertigteile Elementplanung	1,000	psch						
1. 1. 30	Statische Berechnung Traggerüste und besondere Baubehelfe	1,000	psch						
1. 1. 40	Überwachung Betoneinbau Überwachungskf.2	1,000	St						
1. 1. 50	Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben für erhöhte Toleranzanforderungen Bodenplatte	1,000	psch						
1. 1. 60	Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben für erhöhte Toleranzanforderungen Aufzugsschacht	1,000	psch						
1. 1. 70	Dokumentation der Ausführung	1,000	psch						
1. 2. 10	Schnurgerüst mit Einmessen aller Achsen	1,000	psch						
1. 2. 20	Höhenmarkierungen - Meterriss	25,000	St						
1. 2. 30	Achsmarkierung - Achsrisse	100,000	St						
2. 1. 10	Baustelle einrichten	1,000	St						
2. 1. 20	Baustelleneinr. vorhalten	6,000	StMt						
2. 1. 30	Überlassung Baustelleneinrichtung Sanitärcontainer	19,000	Mt						
2. 1. 40	Sanitäre Einrichtung aus Pos. vor, Reinigen	19,000	Mt						
2. 1. 50	Baustelle räumen	1,000	St						
2. 1. 60	Nutzungsgebühr für Nutzung der sanitären Einrichtungen	18,000	Mt						
2. 2. 10	Erweiterte Baustelleneinrichtung für die Ausführung der Leistungen in mittleren Temperaturbereichen von +5° C bis -3°C	50,000	d						
2. 2. 20	Arbeiterschwernis, Winterbaumaßnahme, +5°C bis -3°C Ausführung	50,000	d						
2. 2. 30	Erhöhte Anforderungen an Baustoffe, +5°C bis -3°C Ausführung	30,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2. 40	Schutzmaßnahmen, Winterbaumaßnahme, +5°C bis -3°C	500,000	m2						
2. 2. 50	Erweiterte Baustelleneinrichtung für die Ausführung der Leistungen in mittleren Temperaturbereichen von -3° C bis -10°C	10,000	d						
2. 2. 60	Arbeiterschwernis, Winterbaumaßnahme, -3°C bis -10°C Ausführung	10,000	d						
2. 2. 70	Erhöhte Anforderungen an Baustoffe, -3°C bis -10°C Ausführung	15,000	m3						
2. 2. 80	Schutzmaßnahmen, Winterbaumaßnahme, -3°C bis -10°C	200,000	m2						
2. 2. 90	Schutzmaßnahmen, Winterbaumaßnahme, unter - 10°C	10,000	d						
2. 2. 100	Erweiterte Baustelleneinrichtung für die Ausführung bei mehr als +30° C über einen Zeitraum von über 48 Stunden	10,000	d						
2. 2. 110	Arbeiterschwernis, für Ausführung bei mehr als +30° C über einen Zeitraum von über 48 Stunden	10,000	d						
2. 2. 120	Erhöhte Anforderungen an Baustoffe, bei mehr als +30° C über einen Zeitraum von über 48 Stunden	25,000	m3						
2. 2. 130	Schutzmaßnahmen bei mehr als +30°C über einen Zeitraum von über 48 Stunden	200,000	m2						
2. 2. 140	Schnee räumen streuen räumen lagern Streustoff	1.600,000	m2						
2. 2. 150	Schnee räumen streuen aufnehmen auf Flächen AG lagern bis 1km Streustoff	2.000,000	m2						
3. 1. 10	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen	300,000	m						
3. 1. 20	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	8.400,000	mMt						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 1. 30	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m instand halten	8.400,000	mMt						
3. 1. 40	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	300,000	m						
3. 1. 50	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen	300,000	m						
3. 1. 60	Tür abschließbar Metallgitter B 1,25-1,5m H 1,75-2m einbauen	2,000	St						
3. 1. 70	Tür abschließbar Metallgitter B 1,25-1,5m H 1,75-2m vorhalten	56,000	StMt						
3. 1. 80	Tür abschließbar Metallgitter B 1,25-1,5m H 1,75-2m instand halten	56,000	StMt						
3. 1. 90	Tür abschließbar Metallgitter B 1,25-1,5m H 1,75-2m umsetzen	2,000	St						
3. 1. 100	Tür abschließbar Metallgitter B 1,25-1,5m H 1,75-2m räumen	2,000	St						
3. 1. 110	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m einbauen	3,000	St						
3. 1. 120	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m vorhalten	84,000	StMt						
3. 1. 130	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m instand halten	84,000	StMt						
3. 1. 140	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m umsetzen	3,000	St						
3. 1. 150	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m räumen	3,000	St						
3. 2. 10	Chemietoilette aufstellen	1,000	St						
3. 2. 20	Vorhaltung Chemietoilette	28,000	StMt						
3. 2. 30	Chemietoilette umsetzen	1,000	St						
3. 2. 40	Chemietoilette abbauen	1,000	St						
3. 3. 10	Besprechungsraum als Doppelcontainer doppelwandig wärmedämmst stapel -/koppelbar L 6m B 2,5mx2 aufstellen	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3. 20	Besprechungsraum als Doppelcontainer doppelwandig wärmedämmstapel - /koppelbar L 6m B 2,5mx2 abbauen	1,000	St						
3. 3. 30	Besprechungsraum als Doppelcontainer doppelwandig wärmedämmt stapel -/koppelbar L 6m B 2,5mx2 vorhalten	28,000	StMt						
3. 3. 40	Besprechungsraum als Doppelcontainer doppelwandig wärmedämmstapel -/koppelbar L 6m B 2,5mx2 instand halten	28,000	StMt						
3. 3. 50	Damen- und Herren-WC- Container doppelwandig wärmedämmt stapel -/koppelbar L 6m B 2,5m aufstellen	1,000	St						
3. 3. 60	Damen- und Herren-WC- Container doppelwandig wärmedämmt stapel -/koppelbar L 6m B 2,5m abbauen	1,000	St						
3. 3. 70	Damen- und Herren-WC- Container doppelwandig wärmedämmt stapel -/koppelbar L 6m B 2,5m vorhalten	28,000	StMt						
3. 3. 80	Damen- und Herren-WC- Container doppelwandig wärmedämmt stapel -/koppelbar L 6m B 2,5m instand halten	28,000	StMt						
3. 3. 90	Container Besprechungsraum Doppelcontainer reinigen 1x wöchentlich	28,000	StMt						
3. 3. 100	Container WC Container reinigen 2x wöchentlich	28,000	StMt						
3. 4. 10	Infoboard als Anschlagtafel, Querformat, ca. 2x1m, Aluverbundplatte	1,000	St						
3. 4. 20	Langnachleuchtende Rettungswegschilder BGV A8 zur	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 4. 30	Seitenschutzsystem Aufbauen Abbauen Attika	200,000	m						
3. 4. 40	Seitenschutzsystem Vorhalten Attika	2.400,000	mWo						
3. 4. 50	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Aufbauen Abbauen Treppenlauf -podest	40,000	m						
3. 4. 60	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Vorhalten Treppenlauf -podest	480,000	mWo						
3. 4. 70	Seitenschutzsystem Aufbauen Abbauen Deckenrand	20,000	m						
3. 4. 80	Seitenschutzsystem Vorhalten Deckenrand	200,000	mWo						
3. 4. 90	Seitenschutz an Schachttüren	6,000	St						
3. 4. 100	Seitenschutz an Wandöffnungen	3,000	St						
3. 4. 110	Schachtgerüst Technikschächte	18,000	m2						
3. 4. 120	Behelfsmäßige Tür abschließbar B 1,25m H 2,15m	8,000	St						
3. 5. 10	Schutzrohr Bauwasserschlauch	20,000	m						
3. 5. 20	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 1m GW	25,000	m						
3. 5. 30	Anschlussltg Abwasser DN50 verlegen	25,000	m						
3. 5. 40	Frostschutz-Begleitheizung TW Kupfer AD 12mm verlegen	25,000	m						
3. 5. 50	Bauwasseranschluss einrichten	1,000	St						
3. 5. 60	Bauwasseranschluss einrichten	1,000	St						
3. 5. 70	Absperrarmatur, Rohranschluss 2", Einbau in Bauwasseranschlussleitung	1,000	St						
3. 5. 80	Absperrarmatur, Rohranschluss 1", Einbau in Bauwasseranschlussleitung	1,000	St						
3. 5. 90	Übergangsstück, Rohranschluss C-Anschluss auf 2", Einbau in Bauwasseranschlussleitung	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 5. 100	Übergangsstück, Rohranschluss B-Anschluss auf 1", Einbau in Bauwasseranschlussleitung	1,000	St						
3. 5. 110	Übergangsstück, Rohranschluss 2 " auf 1", Einbau in Bauwasseranschlussleitung	1,000	St						
3. 5. 120	Systemtrenner Bauwasserhaltung	1,000	St						
3. 5. 130	Wasserzähler Q3 4m3/h DN25 einbauen	1,000	St						
3. 5. 140	Verteiler für Bauwasser, Anschluss Bauwasseranschlussleitung, witterungsbeständig, Begleitheizung	1,000	St						
3. 5. 150	Betonbrunnenringe, lichter Durchmesser ca. 1000mm	1,000	St						
3. 5. 160	Anschluss Verteilungsltg Wasser DN50 20m3/h herstellen	1,000	St						
3. 6. 10	Wasser absaugen, auf Decken	200,000	m2						
3. 6. 20	Behelfsabdichtung Bitumen- Schweißbahn G200S4 vollfl verschweißen	30,000	m2						
3. 6. 30	Pumpe Elektromotor einbauen bis 7,5 m3/h Förder -H 7-10m	1,000	St						
3. 6. 40	Pumpe Elektromotor umsetzen bis 7,5 m3/h Förder-H 7-10m	1,000	St						
3. 6. 50	Abflussleitung Schlauch DN 50	50,000	m						
3. 6. 60	Mörtelband, als provisorisches Schott gegen Wasserzufluss	10,000	m						
3. 6. 70	Aufkantung / Schwelle , Mauerwerk 24cm	5,000	m						
3. 6. 80	Kanthölzer, Einbau auf Boden	5,000	m						
3. 6. 90	Abdichtung Aufkantung / Schwellen	10,000	m						
3. 6. 100	Abdeck. Holz aufbauen entfernen 3kN/m2 bis 1m2	20,000	St						
3. 6. 110	Behelfsabdichtung der Abdeckung aus Holz Bodenöffnungen bis 1m², Kleinflächen	20,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 6. 120	Fenster Wand Rohbau schließen räumen bis 2,5m2 PE-Folie	10,000	St						
4. 1. 10	Motorsägearbeiten incl. Bedienung,	5,000	h						
4. 1. 20	Mähen/Zurückschneiden Gras-Kraut-Aufwuchs H bis 100cm	135,000	m2						
4. 1. 30	Pflanzl.Bodendecke abräumen entsorgen D 3cm Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs- H bis 8cm	485,000	m2						
4. 1. 40	Baugelände flächig abräumen Strauchaufwuchs Klettergehölze Wurzelwerk H 50-200cm Räumgut getrennt laden und entsorgen	250,000	m2						
4. 1. 50	Abfall nicht gefährlich Forstwirtschaft AVV 020107	15,000	t						
4. 2. 10	Geotextil Vliesstoff Trennen Robusth.-kl.5 Überlappungs- B 20cm	40,000	m2						
4. 2. 20	Grubenkies 16/32 D 10cm Flächenschüttung	5,000	m3						
4. 2. 30	Schutzlage Stahlplatten D 14- 20mm L 2,4 m B 1,2 m herstellen räumen	10,000	St						
4. 2. 40	Schutzlage Stahlplatten D 14- 20mm L 2,4 m B 1,2 m umsetzen	5,000	St						
4. 2. 50	Wurzelvorhang	43,000	m						
4. 2. 60	Schutzzaun Bretter H 2m aufstellen rückbauen	84,000	m						
4. 2. 70	Boden Schürfgrube lösen laden fördern lagern von Hand 0,3km geböschte Wände L 1-1,5m T bis 1,5m GU GW TL TM	5,000	m3						
5. 1. 10	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen	100,000	m						
5. 1. 20	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	12.000,000	md						
5. 1. 30	Behelfsüberfahrt 5kN/m2 L bis 2m B bis 3m Stahl herstellen räumen	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 40	Behelfsüberfahrt 16,7kN/m2 L bis 2m B 3-3,75m Stahl herstellen räumen	1,000	St						
5. 1. 50	Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen Regelplan BII/5	1,000	St						
5. 1. 60	Verkehrssicherungseinr. vorhalten Regelplan BII/5	18,000	StWo						
5. 1. 70	Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake aufbauen abbauen	10,000	St						
5. 1. 80	Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake Warnleuchten aufbauen abbauen	10,000	St						
5. 1. 90	Verkehrseinr. temporär Absperrschranke RA2 L 2000mm aufbauen abbauen	2,000	St						
5. 1. 100	Verkehrseinr. temporär Absperrschranke RA2 L 2000mm Warnleuchten WL1 aufbauen abbauen	2,000	St						
5. 1. 110	Verkehrsflächen unterhalten	120,000	d						
5. 1. 120	Verkehrsrechtl.Anordnung einholen	1,000	St						
5. 1. 130	Bestandsunterlagen herstellen und liefern	1,000	psch						
5. 1. 140	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,25m GW GU TL	65,000	m3						
5. 1. 150	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,75m GW GU TL	40,000	m3						
5. 1. 160	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 1-1,5m T bis 3m GW GU TL	145,000	m3						
5. 1. 170	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 2,5-3m T bis 4m GW GU TL	110,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 180	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km von Hand Sohlen-B 2,5-3m T bis 4m GW GU TL	15,000	m3						
5. 1. 190	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,25m TA TM TL	60,000	m3						
5. 1. 200	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,75m TA TM TL	40,000	m3						
5. 1. 210	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 1-1,5m T bis 3m TA TM TL	180,000	m3						
5. 1. 220	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 2,5-3m T bis 4m TA TM TL	250,000	m3						
5. 1. 230	Boden Graben Abwasserkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km von Hand Sohlen-B 2,5-3m T bis 4m TA TM TL	10,000	m3						
5. 1. 240	Boden Graben Kabelkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,25m GW GU TL	130,000	m3						
5. 1. 250	Boden Graben Kabelkanäle lösen laden fördern lagern 0,125km von Hand Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,25m GW GU TL	20,000	m3						
5. 1. 260	Boden Graben Fernwärmeltg lösen laden fördern lagern 0,125km mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,25m GW GU TL	50,000	m3						
5. 1. 270	Gründungssohle verbessern verdichten Graben D 30cm Körnungsstoff	250,000	m2						
5. 1. 280	Stoffe liefern verteilen Körnungsstoff Schotter-Splitt- Brechsand-Gemisch	150,000	t						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 290	Geotextil Vliesstoff Trennen Robusth.-kl.3 Überlappungs- B 20cm	350,000	m2						
5. 1. 300	Boden Baugrube lösen laden fördern lagern 0,15km geböschte Wände B 3-4m L 10-15m T bis 3,5m GU GW TL	250,000	m3						
5. 1. 310	Boden Baugrube lösen laden fördern lagern 0,15km geböschte Wände B 3-4m L 10-15m T bis 3,5m TA TM TL	100,000	m3						
5. 1. 320	Arbeitsraum verfüllen Einbau- H 2,5m Kies 8/16 liefern	140,000	m3						
5. 1. 330	Sand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr einbauen verdichten D 25-30cm	190,000	m3						
5. 1. 340	Kies-Sand-Gemisch Hauptverfüllung einbauen verdichten D 25-30cm	260,000	m3						
5. 1. 350	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 25- 30cm	250,000	m3						
5. 1. 360	Senkr.Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,75- 2m Sohlen-B 1-1,5m GW GU TA TL TM	540,000	m2						
5. 1. 370	Senkr.Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,75- 2m Sohlen-B 2-2,5m GW GU TA TL TM	110,000	m2						
5. 1. 380	Senkr.Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2- 2,5m Sohlen-B 2-2,5m GW GU TA TL TM	50,000	m2						
5. 1. 390	Senkr.Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2,5- 3m Sohlen-B 2-2,5m GW GU TA TL TM	50,000	m2						
5. 1. 400	Senkr.Verbau Kanaldielen herstellen rückbauen H 2- 2,5m GE GU TA TL TM	35,000	m2						
5. 1. 410	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,25m GW GU TM	10,000	m3						
5. 1. 420	Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten GU GW DPr0.97 D 25-30cm mit Gerät	70,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 430	Sand Bettung Kabelkanal einbauen verdichten D 10-15cm	60,000	m3						
5. 1. 440	Sand Seitenverfüllung Kabelkanal einbauen verdichten D 25-30cm	140,000	m3						
5. 1. 450	Sand einbauen verdichten D 15-20cm	10,000	m3						
5. 1. 460	Sand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr AD 100-150mm einbauen verdichten D 25-30cm	20,000	m3						
5. 1. 470	Heizltg PP homogen unter Druck T bis 1,25m sichern	5,000	m						
5. 1. 480	Kabel in Betrieb Fernmeldekabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						
5. 1. 490	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						
5. 1. 500	Versorgungsltg PE TW führend unter Druck bis DN100 T bis 1,25m sichern	5,000	m						
5. 1. 510	Verbundmantelrohr Medienrohr GF-EP Wärmedämm. PUR-Hartschaum Mantel PE-HD Klimakaltwasser DN32 AD 125mm T bis 1,25m	50,000	m						
5. 1. 520	Sicherungsbeton C 12/15	5,000	m3						
5. 1. 530	Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-GM DN1200 L 3m Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Ein-Korn-Kies ob.Schicht Ein-Korn-Kies T 1,75-4m	31,000	m						
5. 1. 540	Stahlbetonanschlussstück DN1200	1,000	St						
5. 1. 550	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN200 SN16	1,000	St						
5. 1. 560	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN250 SN16	1,000	St						
5. 1. 570	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 SN16	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 580	Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1,25m DN1200	1,000	St						
5. 1. 590	Stahlbetongelenkstück Spitzende/Spitzende L 1,25m DN1200	1,000	St						
5. 1. 600	Abwasserkanal PP homogen Mischwasser Steckverbindung OD DN315 SN16 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand	2,000	m						
5. 1. 610	Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN250 SN16 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand	185,000	m						
5. 1. 620	Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser Steckverbindung OD DN200 SN16 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand	45,000	m						
5. 1. 630	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN160 SN16 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand	60,000	m						
5. 1. 640	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN110 SN8 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand	20,000	m						
5. 1. 650	Rohr ltg Steinzeug DN150- 200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	50,000	m						
5. 1. 660	Reduzierstück exzentrisch PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 DN110	5,000	St						
5. 1. 670	Abzweig PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160	10,000	St						
5. 1. 680	Überschiebemuffe PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 690	Abzweig Reduzierung zentrisch PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 DN110	10,000	St						
5. 1. 700	Abzweig Reduzierung zentrisch PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN250 DN160 SN16	5,000	St						
5. 1. 710	Abzweig Reduzierung zentrisch PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN200 DN160 SN16	5,000	St						
5. 1. 720	Bogen PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110	20,000	St						
5. 1. 730	Bogen PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN16	30,000	St						
5. 1. 740	Muffenstopfen PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160	10,000	St						
5. 1. 750	Muffenstopfen PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110	10,000	St						
5. 1. 760	Absperrblase DN 150	1,000	St						
5. 1. 770	Absperrblase DN 250	1,000	St						
5. 1. 780	Untersturz außenliegend PP homogen DN250 H bis 1m Anschlusskanal DN250	2,000	St						
5. 1. 790	Untersturz außenliegend PP homogen DN200 H 1-2m Anschlusskanal DN200	1,000	St						
5. 1. 800	Schacht Beton DN1000 T 2- 3m abbrehen nicht schadstoffbelastet 26kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	3,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 810	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD200 Ablauf DN/OD200	2,000	St						
5. 1. 820	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD200 Ablauf DN/OD200	1,000	St						
5. 1. 830	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD200 Ablauf DN/OD200	1,000	St						
5. 1. 840	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD160 Ablauf DN/OD200	1,000	St						
5. 1. 850	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD250 Ablauf DN/OD250	3,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 860	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD250 Ablauf DN/OD250	3,000	St						
5. 1. 870	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD250 Ablauf DN/OD250	1,000	St						
5. 1. 880	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD250 Ablauf DN/OD250 Zulauf DN250 2.Zulauf DN250	1,000	St						
5. 1. 890	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Beton C60/75 Zulauf DN/OD250 Ablauf DN/OD160	1,000	St						
5. 1. 900	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN2000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Gerinne gekrümmt Beton C40/50 Zulauf DN250 Ablauf DN1000 Zulauf DN250	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 910	Schachtring Betonfertigteil DN1000 H 500mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	4,000	St						
5. 1. 920	Schachtring Betonfertigteil DN2000 H 750mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	1,000	St						
5. 1. 930	Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 300mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	5,000	St						
5. 1. 940	Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 600mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	7,000	St						
5. 1. 950	Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 850mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	2,000	St						
5. 1. 960	Übergangspl. Betonfertigteil DN2000 DN1000 H 250mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Steigmaß 250mm	1,000	St						
5. 1. 970	Übergangspl. Betonfertigteil DN1000 DN800 H 250mm Lastübertragungs- Steiggang einläufig Steigbügel Steigmaß 250mm	2,000	St						
5. 1. 980	Fußauflagering Betonfertigteil DN800 H 250mm	2,000	St						
5. 1. 990	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 625mm H 60mm	10,000	St						
5. 1.1000	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 800mm H 60mm	2,000	St						
5. 1.1010	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 625mm H 80mm	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.1020	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 800mm H 80mm	2,000	St						
5. 1.1030	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 625mm H 100mm	10,000	St						
5. 1.1040	Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 800mm H 100mm	2,000	St						
5. 1.1050	Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm rund Guss setzen	2,000	St						
5. 1.1060	Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Rahmen rund Guss setzen	14,000	St						
5. 1.1070	Schmutzfänger Form F	14,000	St						
5. 1.1080	Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Kunststoff Satellitenkamera Deformat.- Leitgsverl.-Rissbr.- Neig.mess. ID 200-400mm	130,000	m						
5. 1.1090	Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton TV-Kamera Neigungs- Rissbreitenmessung DN1000 -1200	31,000	m						
5. 1.1100	Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Kunststoff Satellitenkamera Deformat.- Leitgsverl.-Rissbr.- Neig.mess. ID bis 200mm	160,000	m						
5. 1.1110	Abwasserltg reinigen DN200 Hochdruckstrahlverfahren	45,000	m						
5. 1.1120	Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal DN250 Hochdruckstrahlverfahren	185,000	m						
5. 1.1130	Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal DN150 Hochdruckstrahlverfahren	60,000	m						
5. 1.1140	Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal DN1200 Hochdruckstrahlverfahren	31,000	m						
5. 1.1150	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal Kunststoff DN250 Luftüberdruck LC	185,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.1160	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal Kunststoff DN200 Luftüberdruck LC	45,000	m						
5. 1.1170	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal Kunststoff DN150 Luftüberdruck LC	60,000	m						
5. 1.1180	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal Beton/Stahlbeton DN1200 Luftüberdruck LC	31,000	m						
5. 1.1190	Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton DN1000 Zulauf DN200-400 Ablauf DN200-400 Luftüberdruck LC	6,000	St						
5. 1.1200	Regenwasserspeicher PE 20m3 Verlängerungsaufsatz Abdeck. D400 Aufsatz-H bis 1m Entnahmeeinr. schwimmend Filter Rückflussverhinderer Fittings	1,000	St						
5. 1.1210	Filter Regenwassernutzungsanlage TypA 8l/s Gehäuse PE	2,000	St						
5. 1.1220	Auslaufstück Froschklappe PP Abwasserkanal OD DN315	1,000	St						
5. 1.1230	Steigleiter 3,65 m Schachttiefe	2,000	St						
5. 1.1240	Wirbeldrossel Stahl niro DN200	1,000	St						
5. 1.1250	Schwimmergesteuerte Auslaufklappe DN 250	1,000	St						
5. 1.1260	Fäkalienhebeanlage H 5 m 2Pumpen Steuerungseinheit IP54	1,000	St						
5. 1.1270	Leergehäuse Sockel Gehäuse Kunststoff	1,000	St						
5. 1.1280	Rückstauschleife	1,000	St						
5. 1.1290	Funktionsprüfung Pumpstation	1,000	St						
5. 1.1300	Druckentspannungsschacht	1,000	St						
5. 1.1310	Einweisung Betreiber	1,000	St						
5. 1.1320	Druckrohr PE80 Abwasser DN/OD90 SDR11 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand Heizwendelschweißen	15,000	m						
5. 1.1330	Muffe PE DN/OD90 SDR11	5,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.1340	Winkel PE DN/OD90 SDR11	10,000	St						
5. 1.1350	Rohrschnitt PE DN/OD90	5,000	St						
5. 1.1360	Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD90	15,000	St						
5. 1.1370	Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C8/10 D 10cm	10,000	m2						
5. 1.1380	Sohle Entwässrg Stahlbeton C30/37 Schalung D 30cm	3,000	m3						
5. 1.1390	Wand Entwässrg Stahlbeton C30/37 Schalung D 25cm	11,000	m3						
5. 1.1400	Decke Entwässrg Stahlbeton C30/37 Schalung D 30cm	3,000	m3						
5. 1.1410	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Schachtwand	1,500	t						
5. 1.1420	Betonstahlmatte B500A Lagermatte Schachtwand	1,000	t						
5. 1.1430	Auffüllbeton Entwässrg Beton C25/30	1,000	m3						
5. 1.1440	Fugenband PVC/NBR A320 Arbeitsfuge	20,000	m						
5. 1.1450	Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm WD 2,2mm liefern offen	600,000	m						
5. 1.1460	Kabelrohrverschluss PVC-U AD 110mm Kabelschutzrohre	40,000	St						
5. 1.1470	Verschlussstopfen PVC-U AD 110mm Kabelschutzrohre	55,000	St						
5. 1.1480	Verschlussstopfen PVC-U AD 75mm Kabelschutzrohre	40,000	St						
5. 1.1490	Kabelschutzrohr PVC-U AD 75mm WD 1,8mm	650,000	m						
5. 1.1500	Kabelaufbauschacht 33,3kN/m2 Kl.D Gr.IV L/B 900/800mm	7,000	St						
5. 1.1510	Kabeleinführungsplatte Schacht Elementbauweise aus PE-HD 6 Öffnungen	20,000	St						
5. 1.1520	Kabeleinführungsplatte Schacht Elementbauweise aus PE-HD 3 Öffnungen	8,000	St						
5. 1.1530	Verschlussplatte Schacht Elementbauweise aus Beton	7,000	St						
5. 1.1540	Zwischenrahmen Gr.IV L/B 900/800mm H 200mm	7,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.1550	Aufbruch Schicht Gemisch FSS Fahrbahnnebenfläche schadstoffbelastet 20kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen bis 1km AVV170504 Vergüt.Entsorg. AG	50,000	m3						
5. 1.1560	Schicht frostunempfindl.mineral.Stoffe Fahrbahnnebenfläche DPr1 Gemisch SfM beigestellt 0/45 D 30cm	30,000	m3						
5. 1.1570	Schicht frostunempfindl.mineral.Stoffe Fahrbahn DPr1 Gemisch SfM 0/32 D 15cm	20,000	m3						
5. 1.1580	Frostschuttschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 15-20cm Schotter-Splitt- Brechsand-Gemisch mit Gerät	15,000	m3						
5. 1.1590	Bettungsschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 5-10cm Kies	5,000	m3						
5. 1.1600	Pumpe für offene Wasserhaltung	2,000	St						
5. 1.1610	Pumpe unterhalten und vorhalten	120,000	d						
5. 1.1620	Pumpe betreiben	600,000	h						
5. 1.1630	Pumpensumpf herstellen räumen Filterrohr DN400 T bis 3m	2,000	St						
5. 1.1640	Dränschicht Filtervlies 150g/m2	500,000	m2						
5. 1.1650	Rückbau Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 21kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN	6,000	m3						
5. 1.1660	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm	65,000	m						
5. 1.1670	Asphalttragdeckschicht AC16TD Bindem. 70/100 D 8cm von Hand	40,000	m2						
5. 1.1680	Erschwern. durch Einbauten - Schächte	3,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.1690	abbrechen Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB10/20 Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	35,000	m						
5. 1.1700	Rückbau Plattenbelag Betonpl. Reihen B 30-40cm D 5cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	20,000	m						
5. 1.1710	Rückbau Pflasterbelag Naturstein-Großpflaster Pflasterzeile B 15-20cm D 60mm Fundament Beton D 15cm Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN	5,000	m						
5. 1.1720	Rückbau Pflasterbelag Naturstein-Großpflaster Pflasterzeile B 30-40cm D 60mm Fundament Beton D 15cm Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN	10,000	m						
5. 1.1730	Wurzelsperre PE-HD-Bahnen D 1,5mm Einbautiefe 1200mm	50,000	m						
5. 2. 10	Wartungsvertrag Hebeanlage	1,000	St						
6. 1. 10	Fläche mähen Schnittgut aufnehmen fördern auf LKW AN laden Gras-Kraut- Aufwuchs Wuchs-H bis 50cm	3.430,000	m2						
6. 1. 20	Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm getrennt laden ges.Vergüt.Entsorg.	3.430,000	m2						
6. 1. 30	Bituminös gebund. Trag- und Deckschichten abbrechen, laden, lagern	50,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 1. 40	Oberboden O1 abtragen laden Abtrag-D 10-20cm OH OT OU	3.430,000	m2						
6. 1. 50	Oberboden B1 abtragen laden Abtrag-D 30-40cm GW GU TL TMA	3.430,000	m2						
6. 1. 60	Boden Bodenpl. lösen fördern lagern mit Gerät geböschte Wände B 20-25m L 40-45m T bis 1,5m GW GU TL TM	375,000	m3						
6. 1. 70	Boden Bodenpl. lösen fördern lagern mit Gerät geböschte Wände B 20-25m L 40-45m T bis 1,5m TL TM TA	375,000	m3						
6. 1. 80	Boden Baugrube Schächte lösen laden fördern lagern geböschte Wände mit Gerät 0,2km Grundfläche 10-15m2 T bis 1,25m TL TM TA	30,000	m3						
6. 1. 90	Entsorgung Aushub-Material, Homogenbereich O1	875,000	t						
6. 1. 100	Entsorgung Aushub-Material, Homogenbereich B1,	3.310,000	t						
6. 1. 110	Entsorgung Aushub-Material, Homogenbereich B2,	790,000	t						
6. 1. 120	Füllstoff einbauen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern D 30-50cm	350,000	m3						
6. 1. 130	Füllstoff Kies-Sand-Gemisch 0/32 lösen fördern lagern 0,2km Abtrag-T 0,2m	175,000	m3						
6. 1. 140	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm EV2 100MPa	880,000	m2						
6. 1. 150	Füllstoff einbauen verdichten Schotter-Splitt-Brechsand- Gemisch liefern D 30cm mit Gerät	2.400,000	m2						
7. 1. 10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
7. 1. 20	Pfahlbohrung einmessen	46,000	St						
7. 1. 30	Stillstand Kolonne Pfahlbohrarbeiten	10,000	h						
7. 1. 40	Schablone Bohrpfahl Beton Durchm. 880mm H bis 0,5m	46,000	St						
7. 1. 50	Schablone Bohrpfahl Beton Schablone rückbauen Durchm. 880mm H bis 0,5m	46,000	St						
7. 1. 60	Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 12-14m Boden GW GU TL TM Drehbohrung	76,350	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 1. 70	Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 12-14m Boden TL TM TA Drehbohrung	215,000	m						
7. 1. 80	Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 12-14m Fels 3Gesteinsarten Kalkstein Dolomit Tonschiefer Drehbohrung	368,000	m						
7. 1. 90	Bohrung Bohrpfahl Hindernis Durchm. 880mm	11,500	m						
7. 1. 100	Bohrung Bohrpfahl Hindernis Durchm. 880mm	13,800	m						
7. 1. 110	Bohrung Bohrpfahl Hindernis Durchm. 880mm	15,000	m						
7. 1. 120	Schalung Bohrpfahl Beton Durchm. 880mm H bis 1,5m	46,000	St						
7. 1. 130	Ortbeton Bohrpfahl Stahlbeton C35/45 XC2 XA2 Durchm. 880mm T 12-14m L 10-12m	669,000	m						
7. 1. 140	Bewehrungskorb Bohrpfahl B500	18,000	t						
7. 1. 150	Pfahlkopf Beton kappen Abtrag-H 50-100cm Durchm. 880mm	46,000	St						
7. 1. 160	Bohrpfahlfläche säubern	13,500	m2						
7. 2. 10	Entsorgung Bohrgut-Material, Homogenbereich B1	115,000	t						
7. 2. 20	Entsorgung Bohrgut-Material, Homogenbereich B2	427,000	t						
7. 2. 30	Entsorgung Bohrgut-Material, Homogenbereich X1	750,000	t						
8. 1. 10	Handmuster Betonqualität - Ortbeton	2,000	St						
8. 1. 20	Ortbeton Wand Erprobungsfläche Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 D 15-25cm	2,000	m3						
8. 1. 30	Schalung Wand Erprobungsfläche Innenwand SB3 Trägerschalung GF- Schalungspl. H 3-4m	10,000	m2						
8. 1. 40	Betonage SB3 Eckbereiche	12,000	St						
8. 1. 50	Horizontale Fuge geschossübergreifende Wände Sichtbeton SB2/SB3	37,800	m						
8. 1. 60	Scharfe Kante Ecken Sichtbeton SB3	160,000	m						
8. 1. 70	Schutz für Sichtbetonaußenecken SB3	160,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 1. 80	Schutz für Sichtbetonflächen SB3, gitterverstärkte Folie	565,000	m2						
8. 1. 90	Schutz für Sichtbetonflächen SB3, gitterverstärkte Folie umbauen	565,000	m2						
8. 1. 100	Schutz für Sichtbetonflächen SB3, gitterverstärkte Folie abbauen entsorgen	565,000	m2						
8. 1. 110	Reinigung der Sichtbetonflächen anschleifen	565,000	m2						
8. 1. 120	Reinigung der Sichtbetonflächen abwaschen	565,000	m2						
8. 2. 10	Geotextil Gewebe- Maschenware Trennen Robusth.-kl.4 D 2mm Überlappungs-B 30cm	1.280,000	m2						
8. 2. 20	Perimeterdämmung Fundamentpl. Unterseite Schaumglasschotter 0,11W/ (mK) D 600mm PB lagenweise verdichtet	880,000	m2						
8. 2. 30	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite Schaumglasschotter 0,11W/ (mK) D 600mm PB lagenweise verdichtet	25,000	m2						
8. 2. 40	Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton	1.550,000	m2						
8. 2. 50	Schalung Sauberkeitsschicht einhäuptig H bis 15cm	160,000	m						
8. 2. 60	Schalung Bodenpl. einhäuptig H 25-50cm	136,400	m						
8. 2. 70	Schalung Pfahlkopfbalken einhäuptig H 25-50cm	30,000	m						
8. 2. 80	Schalung Schachtwand H 1- 1,5m	35,000	m2						
8. 2. 90	Schalung Außenwand H 0,5- 1m	112,850	m2						
8. 2. 100	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm	740,400	m2						
8. 2. 110	Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C8/10 D 15cm	192,500	m2						
8. 2. 120	Ortbetonkeil als Untergrund geneigte Sauberkeitsschicht	30,000	m3						
8. 2. 130	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 25-50cm	308,520	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 2. 140	Ortbeton Pfahlkopfbalken B 75-100cm H 25-50cm Stahlbeton C25/30 XC2	4,860	m3						
8. 2. 150	Ortbeton Schachtbodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 WU D 20-25cm	1,780	m3						
8. 2. 160	Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C25/30 XC2 WU D 15-25cm	2,060	m3						
8. 2. 170	Glätten Frischbetonoberfläche	7,100	m2						
8. 2. 180	Ortbeton Brüstung Stahlbeton C25/30 XC2 SB2 D 10-15cm	8,450	m3						
8. 2. 190	Anschluss Durchdringung Abdichtung Bodenplatte FLK W1.1-E	14,000	St						
8. 3. 10	Schalung Außenwand SB2 H 3-4m	37,200	m2						
8. 3. 20	Schalung Innenwand SB3 Trägerschalung GF- Schalungspl. H 3-4m	107,490	m2						
8. 3. 30	Schalung Innenwand SB2 Trägerschalung H 3-4m	107,490	m2						
8. 3. 40	Schalung Innenwand D 20- 25cm SB3 Trägerschalung GF-Schalungspl. H 3-4m	0,800	m2						
8. 3. 50	Schalung Treppenhauswand SB3 Trägerschalung GF- Schalungspl. H 3-4m	218,820	m2						
8. 3. 60	Schalung Treppenhauswand SB2 Trägerschalung H 3-4m	218,820	m2						
8. 3. 70	Schalung Treppenhauswand SB3 Trägerschalung GF- Schalungspl. H 3-4m	91,200	m2						
8. 3. 80	Schalung Schachtwand SB2 H 3-4m	158,950	m2						
8. 3. 90	Schalung Schachtwand SB3 Trägerschalung GF- Schalungspl. H 3-4m	86,450	m2						
8. 3. 100	Schalung Schachtwand SB2 Trägerschalung H 3-4m	86,450	m2						
8. 3. 110	Erschwernis Wände einseitig freistehend	255,000	m2						
8. 3. 120	Erschwernis Wände beidseitig freistehend	165,000	m2						
8. 3. 130	Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 2,5 m SB3 GF-Schalungspl. H 0 m bis 2,5 m	48,920	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 3. 140	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 D 15-25cm	25,300	m3						
8. 3. 150	Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 D 15-25cm	19,700	m3						
8. 3. 160	Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 D 15-25cm	22,800	m3						
8. 3. 170	Ortbeton Treppenhauswand Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 D 15-25cm	68,150	m3						
8. 3. 180	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 D 15-25cm	4,650	m3						
8. 3. 190	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 B 25 cm H 107 cm	5,600	m3						
8. 3. 200	Schalung Öffnung SB3 T 20- 30cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand	7,000	St						
8. 3. 210	Schalung Öffnung SB3 T 20- 30cm 25000-50000cm2 rechteckig Innenwand	16,000	St						
8. 3. 220	Schalung Öffnung SB3 T 20- 30cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand	3,000	St						
8. 3. 230	Nische / Aussparung in STB für Feuerlöscher 0,35 m x 0,76 m x 0,35 m = 0,266 m² = 2660 cm²	4,000	St						
8. 3. 240	Nische / Aussparung in STB für Evac-Stuhl 1,3 m x 0,675 m = 0,878 m² = 8780 cm²	2,000	St						
8. 4. 10	Schalung Deckenpl. H 3 m bis 3,4 m	127,100	m2						
8. 4. 20	Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss H 3,8 m bis 6 m	37,300	m2						
8. 4. 30	Aufbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m L 6,2 m B 4 m H 5,9 m Kl.B	37,300	m2						
8. 4. 40	Schalung Treppenpodestpl. H 0 m bis 2,5 m	43,000	m2						
8. 4. 50	Schalung Konsolenband SB3 GF-Schalungspl.	1,260	m2						
8. 4. 60	Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm	107,600	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 4. 70	Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 D 18- 25cm	42,550	m3						
8. 4. 80	Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC1 D 18- 25cm	8,200	m3						
8. 4. 90	Glätten Frischbetonoberfläche	75,000	m2						
8. 5. 10	Treppenlauf gerade Podest oben Fertigteil Platten-D 22cm Lauf-B 140cm Steigungen 9 St H 16,67 cm T 29 cm B 140cm L 140cm Platten-D 28cm C30/37 XC1	1,000	St						
8. 5. 20	Treppenlauf gerade Podest oben Fertigteil Platten-D 22cm Lauf-B 140cm Steigungen 9 St H 16,67 cm T 29 cm B 140cm L 140cm Platten-D 28cm C30/37 XC1	2,000	St						
8. 5. 30	Treppenlauf gerade Podest unten Fertigteil Platten-D 22cm Lauf-B 140cm Steigungen 9 St H 16,67 cm T 29 cm B 140cm L 140cm Platten-D 28cm C30/37 XC1	3,000	St						
8. 5. 40	Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 140cm Steigungen 3 St H 16,67 cm T 29 cm C30/37 XC1	3,000	St						
8. 6. 10	Untergrund reinigen Beton Betongrate Mörtelreste entsorgen	80,000	m2						
8. 6. 20	Untergrund trocknen	80,000	m2						
8. 6. 30	Grundierung Bitumenemulsion Fundament	162,000	m2						
8. 6. 40	Abdichtung Wandsockel W4- E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf	80,000	m2						
8. 6. 50	Abdichtung Bodenplatte W1.1 -E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf	82,000	m2						
8. 6. 60	Übergang Bodenplatte Abdichtung Wand adhäsiv W1.1-E PMBC D 3mm 2- schichtig	120,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 6. 70	Perimeterdämmung Bodenpl. Seiten W1.1-E PU- Hartschaum 0,027W/(mK) Anwendungstyp WAS nach DIN 4108-10; D 160 mm	80,000	m2						
8. 6. 80	Perimeterdämmung Bodenpl. Seiten W1.1-E PS- Hartschaum XPS 0,035W/ (mK) D 140mm PW dh	40,000	m2						
8. 6. 90	Perimeterdämmung Bodenpl. Seiten W1.1-E PS- Hartschaum XPS 0,035W/ (mK) D 120mm PW dh	42,000	m2						
8. 6. 100	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 0,375 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	4,000	St						
8. 6. 110	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 5,36 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						
8. 6. 120	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 4,91 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						
8. 6. 130	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 3,73 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	16,000	St						
8. 6. 140	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 4 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						
8. 6. 150	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 4,15 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						
8. 6. 160	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 5,06 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 6. 170	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 130 mm L 2,67 m H 0,51 m Frostschürze/Sockel C35/45 XC4 XD2 XF2	2,000	St						
8. 6. 180	Dorn Stahl niro Durchm. 16mm Wandplatte Fertigteil Lagesicherung	70,000	St						
8. 6. 190	Hüllrohr D100/L150, Bodenplatte	70,000	St						
8. 6. 200	Ausgleichs-Kimmschicht Fertigteil Mörtel H bis 5cm D 13cm	120,000	m						
8. 6. 210	Schalung Nische T 5cm B 15cm L 14cm rechteckig Sockelaufkantung Ortbeton	70,000	St						
8. 6. 220	Schalung Nische T 6cm B 15cm L 15cm rechteckig Sockelaufkantung Fertigteil	70,000	St						
8. 6. 230	Ankerschiene TA Stahl niro Profil 38/17 L 0,1m einbauen Beton	64,000	St						
8. 6. 240	Ankerschiene TA Stahl niro Profil 38/17 L 0,1m einbauen Beton	6,000	St						
8. 6. 250	Anschlusslasche Stahl niro 6x40x400mm	54,000	St						
8. 6. 260	Anschlusswinkel Stahl niro 6x40x400mm L-Kantung	10,000	St						
8. 6. 270	Anschlusswinkel Stahl niro 6x40x400mm Z-Kantung	2,000	St						
8. 7. 10	Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand	14,000	St						
8. 7. 20	Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Innenwand	8,000	St						
8. 7. 30	Schalung Aussparung SB2 T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig Innenwand	12,000	St						
8. 7. 40	Schalung Aussparung T 10- 20cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand	15,000	St						
8. 7. 50	Schalung Öffnung T 10-20cm 2500-5000cm2 rechteckig Innenwand	9,000	St						
8. 7. 60	Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig Innenwand	12,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 7. 70	Schalung Öffnung T 20-30cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand	5,000	St						
8. 7. 80	Schalung Schlitz T bis 5cm B 5-10cm Innenwand	40,000	m						
8. 7. 90	Schalung Schlitz T 5-10cm B 15-20cm Innenwand	25,000	m						
8. 7. 100	Schalung Schlitz T 10-15cm B 15-20cm Innenwand	20,000	m						
8. 7. 110	Schalung Schlitz T 10-15cm B 20-25cm Innenwand	20,000	m						
8. 7. 120	Schalung Schlitz T 10-15cm B 25-30cm Innenwand	15,000	m						
8. 7. 130	Öffnung schließen Beton C25/30 Schalung 500- 2500cm2 T bis 30 cm	29,000	St						
8. 7. 140	Öffnung schließen Beton C25/30 Schalung 2500- 5000cm2 T bis 30 cm	17,000	St						
8. 7. 150	Öffnung schließen Beton C25/30 Schalung 5000- 10000cm2 T 20-30 cm	24,000	St						
8. 7. 160	Öffnung schließen Beton C25/30 Schalung 10000- 25000cm2 T 20-30 cm	9,000	St						
8. 8. 10	Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand	14,000	St						
8. 8. 20	Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Innenwand	8,000	St						
8. 8. 30	Schalung Aussparung SB3 T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig Innenwand	12,000	St						
8. 8. 40	Schalung Öffnung SB3 T 20- 30cm 25000-50000cm2 rechteckig Schachtwand	3,000	St						
8. 8. 50	Schalung Schlitz SB3 T 5- 10cm B 5-10cm Schachtwand	20,000	m						
8. 8. 60	Schalung Aussparung SB3 T bis 10cm bis 500cm2 rechteckig Schachtwand	3,000	St						
8. 9. 10	Schalung Schlitz T 5-10cm B 20-25cm Deckenpl.	10,000	m						
8. 9. 20	Schalung Aussparung T 20- 30cm bis 500cm2 rechteckig Deckenpl.	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 9. 30	Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Deckenpl.	25,000	St						
8. 9. 40	Schalung Aussparung T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Deckenpl.	25,000	St						
8. 9. 50	Schalung Aussparung T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig Deckenpl.	5,000	St						
8. 9. 60	Schalung Aussparung T 20-30cm 10000-25000cm2 rechteckig Deckenpl.	4,000	St						
8. 9. 70	Aussparung schließen Beton C25/30 Schalung bis 500cm2 T 20-30 cm	100,000	St						
8. 9. 80	Aussparung schließen Beton C25/30 Schalung 500-2500cm2 T 20-30 cm	20,000	St						
8. 9. 90	Aussparung schließen Beton C25/30 Schalung 2500-5000cm2 T 20-30 cm	10,000	St						
8. 9. 100	Aussparung schließen Beton C25/30 Schalung 5000-10000cm2 T 20-30 cm	2,000	St						
8. 9. 110	Aussparung schließen Beton C25/30 Schalung 10000-25000cm2 T 20-30 cm	1,000	St						
8.10. 10	Kernbohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	5,000	St						
8.10. 20	Kernbohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St						
8.10. 30	Kernbohrung Beton Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	5,000	St						
8.10. 40	Kernbohrung Beton Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St						
8.10. 50	Kernbohrung Beton Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	5,000	St						
8.10. 60	Kernbohrung Beton Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10. 70	Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	5,000	St						
8.10. 80	Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St						
8.10. 90	Kernbohrung Beton Durchm. 250-300mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	5,000	St						
9. 1. 10	Betonstabstahl BSt500S(B) für "Maßnahmen des letzten Augenblicks"	1.000,000	kg						
9. 1. 20	Betonstahlmatten B500M (A) DIN 488 für "Maßnahmen des letzten Augenblicks"	1.000,000	kg						
9. 1. 30	Betonstahlmatten B500M (A) DIN 488, Ortbeton	75,000	t						
9. 1. 40	Betonstahlmatten B500M (A) DIN 488, Fertigteile	7,000	t						
9. 1. 50	Betonstabstahl B500B Durchm. bis 10mm, Ortbeton	10,000	t						
9. 1. 60	Betonstabstahl B500B Durchm. bis 10mm, Fertigteile	1,000	t						
9. 1. 70	Betonstabstahl B500B Durchm. 12-14mm, Ortbeton	15,000	t						
9. 1. 80	Betonstabstahl B500B Durchm. 12-14mm, Fertigteile	1,000	t						
9. 1. 90	Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm, Ortbeton	15,000	t						
9. 1. 100	Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm, Fertigteile	1,000	t						
9. 1. 110	Betonstabstahl B500B Durchm. 25-32mm, Ortbeton	15,000	t						
9. 1. 120	Unterstützungskörbe DBV-BT -10-B-L	5,000	t						
9. 1. 130	Unterstützungskörbe Abstandshalter 14/40/80	3,000	t						
9. 1. 140	Unterstützungskörbe Schubzulagen 20/40/40	3,000	t						
9. 1. 150	Betonstabstahl niro Durchm. 6-10mm Fundament	0,150	t						
9. 2. 10	Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 2Bolzen Durchm. 20-25mm L 500-600mm Platten-D 30- 50cm	226,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 2. 20	Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 3Bolzen Durchm. 20-25mm L 800-900mm Platten-D 30- 50cm	118,000	St						
9. 2. 30	Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 3Bolzen Durchm. 20-25mm L 800-900mm Platten-D 30- 50cm	48,000	St						
9. 2. 40	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm horizontal 2reihig Durchm. 8mm Abst. 10cm Decke Ortbeton	4,800	m						
9. 2. 50	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm horizontal 2reihig Durchm. 8mm Abst. 10cm Decke Ortbeton	3,600	m						
9. 2. 60	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm vertikal 2reihig Durchm. 8mm Abst. 10cm Innenwand Ortbeton	9,600	m						
9. 2. 70	Elastomerlager unbewehrt Streifen 10x50mm L 1310mm	15,720	m						
9. 2. 80	Elastomerlager unbewehrt Streifen 10x50mm L 1160mm	6,960	m						
9. 2. 90	Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech zweiseitig besch	20,000	m						
9. 2. 100	Eckstück Fugenblech Stahlblech verz zweiseitig besch	8,000	St						
9. 2. 110	Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach EP B bis 2mm, Unterfahrt	20,000	m						
9. 2. 120	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm vertikal 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Innenwand Ortbeton	52,500	m						
10. 1. 10	Mauerwerk Trennwand nichttragend KS-R P SFK12 RDK1,8 D 11,5cm Dünnbetm. 8DF (498/115/248) bis 2m2	47,700	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 1. 20	Mauerwerk Schachtwand KS- R P SFK12 RDK1,8 D 11,5cm Dünnbettm. 8DF (498/115/248)	30,000	m2						
10. 1. 30	Maueranschlussschiene Stahl verz Profil 25/14 einbauen Beton	65,000	m						
10. 1. 40	Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen	260,000	St						
10. 1. 50	Deckenanschluss Brandschutzanforderung nichttragender Wände Mauerwerk, Wandstärke bis 15 cm	13,200	m						
10. 1. 60	Öffnung b. Aufmauern herst. 700-800cm2 T 10-15cm	5,000	St						
11. 1. 10	Haftbrücke mineral. Innenwand Beton	96,600	m2						
11. 1. 20	Haftbrücke mineral. Innenwand Mauerwerk	48,600	m2						
11. 1. 30	Innenputz einlagig Innenwand Zement- Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 abgezogen	96,600	m2						
11. 1. 40	Innenputz einlagig Innenwand Zement- Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 abgezogen	48,600	m2						
11. 1. 50	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl niro D 15mm	46,000	m						
11. 1. 60	Kantenprofil Innenputz Stahl niro D 15mm	103,000	m						
11. 1. 70	UP-Profil Innenputz Stahl niro D 15mm	103,000	m						
11. 1. 80	Trennschnitt	103,000	m						
12. 1. 10	Bodenablauf Geruchverschluss Guss DN100 Klebeflansch Abgang senkr. Aufsatzstück Kunststoff Klebeflansch höhenverstellb. Aufsatzstück Abdichtring Rostrahmen Stahl niro Gitterrost Guss Grundbesch lose eingelegt B 125-150mm L 125-150mm K3	3,000	St						
12. 1. 20	Mauerkragen EPDM Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD110	15,000	St						
12. 1. 30	Ringraumdichtung aus Stahl, DN 100 / AD Rohr bis 57 mm	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 1. 40	Reinigungsverschluss Kunststoff DN100 rückstaudichter Deckel K3	2,000	St						
12. 1. 50	Flachdachdurchführung für Kältemittelleitungen, in eckiger wärmegedämmter Ausführung mit einem Ausgang	1,000	St						
12. 1. 60	Flachdachfuß für Flachdachdurchführung in eckiger wärmegedämmter Ausführung	1,000	St						
12. 1. 70	Dachdurchführung für Flachdach	1,000	St						
12. 1. 80	Flachdachentlüfter Strangentlüfter Stahl niro NW 100mm L 700 mm D 1mm	1,000	St						
12. 1. 90	Flachdachentlüfter Strangentlüfter Stahl niro NW 125mm L 700 mm D 1mm	1,000	St						
12. 1. 100	Mediendurchführung einfach Bodenplatte Durchm. 50- 100mm AD 25-50mm geschlossen	1,000	St						
12. 1. 110	Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN110 Graben abgebösch T 1- 1,25m Bettung Typ1 Bettungs -D 10cm Sand ob.Schicht Sand	105,000	m						
12. 1. 120	Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN125 Graben abgebösch T 1,25- 1,75m Bettung Typ1 Bettungs -D 10cm Sand ob.Schicht Sand	15,000	m						
12. 1. 130	Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110	15,000	St						
12. 1. 140	Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125	5,000	St						
12. 1. 150	Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125	2,000	St						
12. 1. 160	Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110	50,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 1. 170	Reduzierstück exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125 DN110	2,000	St						
12. 1. 180	Doppelmuffe Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt Vollwandrohr DN/OD110	15,000	St						
12. 1. 190	Enddeckel Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt Vollwandrohr DN/OD110	15,000	St						
12. 2. 10	Opt.Inspektion Abwasserltg Schmutzwasserltg Kunststoff TV-Kamera Lageerfassung bis DN200	120,000	m						
12. 2. 20	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN100 abschnittsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	105,000	m						
12. 2. 30	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN125 abschnittsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	15,000	m						
12. 2. 40	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN100 abschnittsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	105,000	m						
12. 2. 50	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN125 abschnittsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	15,000	m						
12. 3. 10	Erstellen der Werkstatt- und Montageplanung	1,000	psch						
13. 1. 10	Erdung Ringerder Stahl niro Rd10	350,000	m						
13. 1. 20	Verbinder Kl.H Parallelverbindung Stahl niro	10,000	St						
13. 1. 30	Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro	15,000	St						
13. 1. 40	Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl niro	25,000	St						
13. 1. 50	Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde	50,000	m						
13. 1. 60	Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 2m	5,000	St						
13. 1. 70	Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 5m	10,000	St						
13. 1. 80	Erdung Fundamentender Stahl verz Rd10	200,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum	
	26-061560		26.06.2026	
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ				
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 1. 90	Verbinder Kl.H Parallelverbindung Stahl verz	10,000	St						
13. 1. 100	Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl verz	5,000	St						
13. 1. 110	Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl verz	5,000	St						
13. 1. 120	Erdungsfestpunkt Stahl niro	20,000	St						
13. 1. 130	Anschlussfahne Stahl verz Rd10 L 2m	5,000	St						
13. 1. 140	Anschluss-VerbindungsItg Stahl verz Rd10 Halter Erder	20,000	m						
13. 1. 150	Überbrückg.Bewegungsfugen Erdung Stahlband niro Polystyrol-Körper	10,000	St						
13. 1. 160	Ausdehnungsstück Kl.N Band i.Beton Stahl niro L 200- 300mm	5,000	St						
13. 1. 170	Prüfung	1,000	St						
13. 1. 180	Dokumentation Messbericht	1,000	St						
13. 2. 10	Verbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 105mm UP Schalung	100,000	St						
13. 2. 20	Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 62mm UP Schalung	1,000	St						
13. 2. 30	Wand-/Deckenkrümmer Ortbeton, für Rohr Ø 32mm	5,000	St						
13. 2. 40	Gegenlager	25,000	St						
13. 2. 50	Stützelement	50,000	St						
13. 2. 60	Elektroinstallationsrohr PVC- U AD 32mm Beton	150,000	m						
13. 2. 70	Zugdraht Stahl verz vorh.Leerrohr	150,000	m						
13. 2. 80	Mediendurchführung einfach Bodenplatte geschlossen	13,000	St						
13. 2. 90	Schutzrohr Kunststoff AD 110mm Einzelrohr	25,000	m						
13. 2. 100	Schutzrohr Kunststoff AD 110mm Bündel 3 x 4	20,000	m						
13. 2. 110	Prüfung des Einzelrohres	1,000	St						
13. 2. 120	Prüfung des Leerrohrbündels 3 x 4	1,000	St						
13. 2. 130	Leerrohr am Übergabepunkt sichern und schützen	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-061560	26.06.2026
Baumaßnahme : B62HE065 KÖN_FA, Neubau Bearbeitungsstelle KÖ		
Leistung : 26-061560 26-061560 Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 2. 140	Leerrohrbündel 3 x 4 am Übergabepunkt sichern und schützen	1,000	St						

-
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
 2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
 3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
 4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.