


DA - DACHAUFBAUTEN



Planmaß 300 mm
U-Wert ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 0,11


Dachhaut inkl. Photovoltaik-Anlage

300 mm	belüfteter Dachraum / aufgeständerte Dachkonstruktion
	Wärmedämmung MW DAD/DZ, $\lambda_{wD} \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$
5 mm	nicht brennbar, teilweisebegehbar (Wartung)
	Dampfsperre
200 mm	Stb.-Decke gem. Statik

AW 2 Wand gegen Aussenluft hinterlüftete Fassade	Planmaß 345 mm U-Wert (W/m²K) = 0,15
---	---


Holzschalung vertikal Nut-Feder-System Fichte	24 mm
Hinterlüftung inkl. Unterkonstruktion (Lattung u. Konterlattung)	60 mm
Wärmedämmung Glasvlies kaschiert, n.brennbar, $\lambda_{W} \leq 0,032 \text{ W/(mK)}$	260 mm
inkl. Verklebung aller Durchdring./ Anschlüsse	
inkl. Holz-UK	

Brettsper Holz wand Fichte 5-lagig gem. Statik	300 mm
--	--------



Planmaß 375 mm
U-Wert ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) = 0,21

150 mm
10 mm
240 mm
5 mm

220 mm

Planmaß 240 mm
U-Wert ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 0,19

10mm00 mm

IND.	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
a	20.03.26	KS/OW/CM	Freigabe

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG

CORNELIENSTRASSE 1 63739 ASCHAFFENBURG TEL.: 06021/393-11 FAX: 06021/393-283 E-MAIL: poststelle@stbaab.bayern.de




NEUBAU FINANZAMT OBERNBURG
MIT BEARBEITUNGSSTELLE NÜRNBERG NORD

DACHAUFBAUTEN	AUSFÜHRUNGSPLANUNG
WANDAUFBAUTEN	

MASSN.-NR	KAP./TITEL	GEZ.VON	GEZ. AM	STAND	PLOTDATUM	SONSTIGES
06330E0001	0605 / 741 21-5	KS/OW/CW	14.08.2026	14.08.2026	14.08.2026	±0.00 = 128.91 m ü.N.N

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT N



ARCHITEKT _____ FACHPLANER _____

FREIGABE ARCHITEKT | FREIGABE FACHPLANER

EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT

ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B

DATEI	PLANNR./INDEX
05073_P5_FA-OBB_A_DT_Dach-Wand-Afbauten	05.073 a