

Leistungsverzeichnis KEF Feuerwehr Herscheid

Die Feuerwehr Herscheid beschafft ein Kleinsatzfahrzeug auf Basis eines Ford Ranger 4x4 oder gleichwertig. Das Fahrzeug soll so ausgestattet werden, dass auf der Ladefläche ein Wechselkoffersystem transportiert werden kann. Damit eine einfache und sicherere Handhabung des Wechselkoffers gewährleistet ist, wird eine Einhandbedienung als Verriegelung für das Wechselsystem zwingend vorgeschrieben. Soweit die nachfolgende Beschreibung auf eine bestimmte Produktion, Herkunft, etc. verweist, ist diese entweder vom Gegenstand gerechtfertigt oder es handelt sich um ein Leitfabrikat. Letzteres enthält den Zusatz „oder gleichwertig“ und kann durch eigene Hersteller- und Typenangaben ergänzt werden. Werden keine Angaben ergänzt, wird davon ausgegangen, dass die hiesige Beschreibung unverändert angeboten wird.“

Pos.	Menge	Fahrgestell	Vom Bieter auszufüllen		
			Fabrikat / Typ	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Fahrgestell: Ford Ranger 4x4 oder gleichwertig, Double Cab, Leistung min. 151 kW			
2	1	10- Gang Automatikgetriebe			
3	1	Allradantrieb mit Geländereduktion, 100% Sperrdifferential Hinterachse			
4	1	Auflastung auf 3500 kg Gesamtgewicht, Zusatzluftfederung an der HA mit automatischer Regulierung			
5	1	Geländebereifung, Leitprodukt: General Grabber oder gleichwertig, mit verstärkter Alu-Felgen für Auflastung auf zGg 3500 kg			
6	1	Anhängerkupplung (13-polig), Anhängelast 3500 kg			
7	1	Erhöhte Luftansaugung für den Motor, Ansaugschnorchel			
8	1	In die Front eingebaute elektr.Seilwinde, Kunststoffseil 30m Zugkraft min 3500 kg zur Selbstbergung, Fernbedienung			

Pos.	Menge	Fahrgestell	Vom Bieter auszufüllen		
			Fabrikat / Typ	Einzelpreis	Gesamtpreis
9	1	Ausgang der Abgasanlage (Fahrerseite links vor oder hinter der Hinterachse) mit Endrohr nach außen geführt. Durch die Verlegung des Abgasendrohr darf die Bodenfreiheit nicht eingeschränkt werden			
10	1	Abgasnorm Euro 6, grüne Umweltplakette			
11	1	Rückfahrkamera			
12	1	Zentralverriegelung			
13	1	Klimaautomatik			
14	1	Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht			
15	1	Multimediasystem mit Navigation			
16	1	Front-,Seiten-, Kopfairbags			
17	1	ESP, Bergab-und Berganfahrasistent, ABS			
18	1	Sitzheizung vorne			
19	1	12 Volt Anschlusspunkte im Motorraum und Ladefläche, abgesichert von 10 A bis 30 A			
20	1	Park-Pilot-System vorne und hinten			
21	1	Integrierte Hecktrittstufe			
22	1	Zwei Abschlepphaken vorne			
23	1	Unterbodenschutz aus Kunststoff und Metall für Motor und Tank			
24	1	Frontscheibe beheizbar			
25	1	Bei weißem Grundfahrzeug: Flächen-Folierungssatz in RAL 3000, Typ Design 112			
26	1	Vollflächiger Heck-Warmmarkierungssatz, Typ Design 112, rot/gelb			
27	1	Front-Warmmakierungssatz, Typ Design 112, rot/gelb			

Pos.	Menge	Fahrgestell	Vom Bieter auszufüllen		
			Fabrikat / Typ	Einzelpreis	Gesamtpreis
28	1	Kontourmakierungssatz Gaps, Lime, seitlich			
29	1	Gemeindewappen auf beiden Türen, nach Vorgabe des Auftraggeber			
30	1	Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung für das gesamte Fahrzeug, möglichs auf Polymer/Wachsbasis mit selbstheilenden Eigenschaften, z.B. Teroson-Terotex Ultra oder gleichwertig			
		Summe			