


Befestigung des Geh-/ Radweges

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
(grau, ohne Fase)
4 cm Pflasterbettung
28 cm Schottertragschicht 0/45 mm

40 cm Gesamtdicke

3			
2			
1			
Nr.		Datum	Name



STADT BIELEFELD
AMT FÜR VERKEHR
- 660.22 - Verkehrswegeplanung

Ausführungsplanung

Heckstraße
Fuß- und Radweg

Querschnitt

Maßstab	Plan Nr.	BZV	Datum	Name	
			bearb.	gez.	gepr.
1:25	04979-301	Mitte 31.10.2024	10.07.2025	Szymanska	Herok
			10.07.2025		
			10.07.2025		

660.22 gez. Herok 10.07.2025	660.21 gez. i.V. Reineking 22.07.2025	660.23 gez. Hüttner 11.07.2025	660.24 gez. Eifler 14.07.2025	660.31 gez. Linke 10.07.2025	660.32 gez. Scharbert 14.07.2025	660.33 aufgestellt 660.22 gez. Homann 11.08.2025
------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	--