

Querschnitt A-A
M 1: 25

Dimensions and labels:

- Top dimensions: 2.39, 2.15, 12, 12
- Left side dimensions: 42, 78, 10, 1.5, 18
- Right side dimensions: 1.30, 1.5, 18, 1.76, 2.15, 2.27
- Bottom dimensions: 2.12, 1.92, 1.72, FS 59,21
- Labels:
 - ① VH 60-80/180
 - ② VH 105-120/120
 - ③ KOK 61.63
 - ④ Schutzhrohr DN 70
 - ⑤ VH 85-120/120
 - ⑥ KUK 61.32
 - ⑦ Winkelstützelement L=2,50m
 - ⑧ Palisaden aus Holz Robinie Ø 10 cm
 - ⑨ Detail B
 - ⑩ VH 70/200
 - ⑪ VH 180/240
 - ⑫ VH 120/120
 - ⑬ VH 200/200
- Text: Wep.60,10 14.07.2025
- Bohrpfahlachse

Pos.	Benennung	Profil	Material	Anzahl	Einheit
1	Zierelement Walmschrägen	VH 60-80/180	Lärche	8	Stck
2	Handlauf beidseitig elliptisch, abgeschrägt	VH 255-270/120, L=1520	Lärche	2	Stck
3	Handlauf einseitig elliptisch, abgeschrägt	VH 255-270/120, L=1060	Lärche	4	Stck
4	Handlauf, abgeschrägt	VH 105-120/120, L=3950	Lärche	4	Stck
5	Fußriegel Mittelfeld	VH 85-120/120, L=1520	Lärche	2	Stck
6	Fußriegel, Randfeld Zierelement	VH 85-120/120, L=1060	Lärche	4	Stck
7	Fußriegel Randfeld	VH 85-120/120, L=1725	Lärche	8	Stck
8	Geländerpfosten, Mittelfeld	VH 120/120, L=1560	Lärche	4	Stck
9	Geländerpfosten, Randfeld Zierelement	VH 120/120, L=1410	Lärche	4	Stck
10	Geländerpfosten, Randfeld	VH 120/120, L=1225	Lärche	8	Stck
11	Geländerzwischensepfosten	VH 120/120, L=685	Lärche	8	Stck
12	Geländerkreuze, Mittelfeld	VH 100/120	Lärche	14	lfdm
13	Geländerkreuze, Randfeld	VH 100/120	Lärche	30,24	lfdm
14	Füllstabholz	VH 100/120, L=685	Lärche	4	Stck
15	Bohlenbelag	VH 70/200, L=2270	Eiche	55	Stck
16	Bohlenbelag, Passbohle	VH 70/XX, L=2270	Eiche	2	Stck
17	Längstrageholz, Mittelfeld	VH 180/240, L=4000	Eiche	2	Stck
18	Längstrageholz, Randfeld	VH 180/240, L=3700	Eiche	4	Stck
19	Quertrageholz	VH 200/200, L=2120	Eiche	2	Stck
20	Holzbohrpfahl	VH d=200, L=3500	Robinie	4	Stck

- Hölzer gegen Pilz- und Insektenbefall entspr. DIN 68 800, Gefährdungsklass. 4 (gilt auch für in dauerndem Erdkontakt und ständiger Befuchung), Gefährdungsklass. 3 (gilt für Holz, das der Witterung ausgesetzt ist) durch geeignete antimikrobiell anerkannte Mittel (ökologisch unbedenkliche Stoffe) zu schützen!
- 3 Anstriche mit pigmentierten, offenporigen Lasuren, mit Zwischenschiff, als Oberflächenbehandlung, Farbe RAL 7001 Silbergrau.
- Böden schnittreu mit geriffelter Oberfläche einbauen.
- Mit 1-1,5cm Fugen verlegen.
- Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen! (Nach Einbringen der Holzbohrpfähle)
- Sämtliche in den Listen angegebenen Längen sind vor Ort zu überprüfen und anzupassen!
- Alle Holzverbindungen zimmermannsmäßig herstellen!

Detail A
M 1: 5

Technical drawing of a detail of a window frame (Detail A) showing dimensions and components. The drawing includes a cross-section view (B-B) and a perspective view. Dimensions are given in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall height: 120 mm
- Height of the upper section: 35 mm
- Height of the lower section: 85 mm

Components and Callouts:

- 11**: Vertical reinforcement or support element.
- 13**: Diagonal reinforcement or support element.
- Bolzen aus Edelstahl Ø12mm, L=120mm**: Stainless steel bolts, diameter 12mm, length 120mm.
- 7**: The main frame or support structure.

Schnitt B
M 1: 5

Bolzen aus Edelstahl
V4A Ø12mm,
L=120mm

11

40

50

12.5%

35

85

120

60

60

120

7

Detail B Befestigung M 1: 5

Technical drawing showing the connection detail between a wooden frame and a metal support structure. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Labels:**
 - Holzschraube Senkkopf 6 x120mm Edelstahl V4A diagonal versetzt
 - 1 mm Zinkblech mit Dichtband
 - Gewindestange M16
 - Holzschraube 6x120 mm – Edelstahl V4A angefast für Senkkopf
 - Winkel 200x150x12mm – Edelstahl V4A
 - Distanzscheibe t=15mm, Ø=68mm – Edelstahl V4A
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 78, 180, 15, 120
 - Vertical dimensions: 65, 130, 45, 30, 240

	Bestand		Flurgrenze
	Abbruch		Flurstücksgrenze
	Baumfällung	327	Flurstücksnummer

— ... —	Flurgrenze
—	Flurstücksgrenze
327	Flurstücksnummer

Lagebezug: ETRS 89

--	--

			Datum	Zeichen
		Bearb.:		
		Gez.:		
		Gepr.:		
Geländert:		Datum	Gez.:	Geprüft
a				
b				
c				
d				



Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 1

Ausfertigungs - Nr.:

		Datum	Zeichen
--	--	-------	---------

Gepr.		
-------	--	--

Bw-Nr.:	13/17
---------	-------

Bauwerksplan

Maßstab: 1:25; 1:5

[illegible]