

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...
Architekturbüro Krüger
Beeskower Straße 10
15234 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 52100640

buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de

Projekt

K-2024-176
Kulturhaus Seelow

Bauvorhaben

Teilsanierung Kulturhaus Seelow
15306 Seelow
Erich- Weinert- Straße 13
-

Leistung (LV)

12
Parkettarbeiten

Ausführungsbeginn

04.05.2026

Ausführungsende

20.11.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

23.03.2026

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Stadt Seelow
Küstriner Straße 61
15306 Seelow

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (K-2024-176)
Kulturhaus Seelow
Leistung (LV)
12 Parkettarbeiten

Bauvorhaben
Teilsanierung Kulturhaus Seelow
15306 Seelow
Erich- Weinert- Straße 13

Bauherr	Stadt Seelow	Telefon 03346 802151	Ansprechpartner: ...
	Küstriner Straße 61	Fax	Herr Jörg Krüger
	15306 Seelow		
		Joerg.Krueger@seelow.de	

Planverfasser / Ausschreibung	Architekturbüro Krüger	Telefon 0335 52100640
	Beeskower Straße 10	Fax
	15234 Frankfurt (Oder)	
		buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de

Bauleitung	Telefon
	Fax

Ansprechpartner / Bemerkung	Herr Krüger
-----------------------------	-------------

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (23.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|---|
| - Erfüllungsbürgschaft | - | - Bauleistungsversicherung | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - | | |
| - anteilige Baureinigung | - | | |
| - anteiliges Bauwasser | 0,2 % | | |
| - anteiliger Baustrom | 0,2 % | | |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

12	LV	Parkettarbeiten
Vorbemerkungen		
<p>Bauherr für die geplante Baumaßnahme ist die Stadt Seelow in 15306 Seelow, Küstriner Straße 61. Sie ist Eigentümerin des Grundstückes. Auf dem Grundstück befinden sich das Kulturhaus und und das Trafohäuschen sowie befestigte Straßen und Wege.</p> <p>Seelow Kulturhaus „Erich Weinert“</p> <p>Gemarkung: Seelow Flur: 13, Flurstück 327 Fläche des Baugrundstücks: 4429 m²</p> <p>Bauzeit: 1954–1957 Architekt: Hans-Jürgen Kluge Eigentümer: Stadt Seelow seit 2020, davor Landkreis Märkisch -Oderland großer Saal mit ca. 500 Pl., Parkett, kleiner Saal mit ca. 180 Pl., diverse Klubräume nach Typenmodellen der Dt. Bauakademie entworfenes, klassifizierendes Kulturhaus; Bronzeplastik auf dem Vorplatz von Walter Kreisel; Erich-Weinert-Büste von Herbert Burschik; Originalausstattung weitgehend erhalten;</p> <p>seit 1983 unter Denkmalschutz, Kulturhaus „Erich Weinert“ mit Vorplatz und parkartigen Außenanlagen einschließlich Trafohaus und OdF-Denkmal, ID-Nummer (MIDAS-Obj.Nr.) 09180659 1986 Erhaltung der Saaldecke befürwortet 2009 Beurteilung des Denkmals durch das BLDAM, Beschreibung des Denkmals und Benennung des Schutzzumfangs.</p> <p>Die beschriebenen Leistungen konzentrieren sich auf die denkmalgerechte Ertüchtigung der baulichen Hülle, Dach und Fassadenoberfläche, die Verbesserung der Sicherheit und der Energieeffizienz; Erneuerung des Parketts, Erneuerung der Verdunklungsanlagen, Ertüchtigung der elektrischen Anlagen, Modernisierung der Besucher- Sanitäranlagen im Keller, Modernisierung Duschaum, Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz vor Durchfeuchtung und der damit verbundenen Gestaltung der Oberflächen.</p> <p>Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb des Objektes als Teilmaßnahmen durchgeführt. Maßnahmenbezogene Einschränkungen werden Teilbereiche betreffen.</p> <p>Der Umgang mit Bestandsmaterial und die Altlastenentsorgung erfolgt gemäß Probenahmeprotokoll vom 24.09.2024, UAB, Umwelt- und Altlastenberatung Frank Kobelt, Schmetterlingsweg 03, 15234 Frankfurt (Oder).</p> <p>Die Bauzeit für die Gesamtbaumaßnahme ist mit 24 Monaten geplant.</p> <p>Die Flächen für Lager und Baustelleneinrichtungen stehen im Baustellenbereich zur Verfügung. Der Schutzstatus des Geländes ist zu beachten. Die Flächennutzungen auf dem Grundstück sind mit der Bauherrschaft vor Baubeginn abzustimmen. Die Lager- flächennutzungen und eigenen Baustelleneinrichtungen einschließlich aller technologisch erforderlichen Maschinen und Geräte, wie Lastenaufzüge, Kraneinsätze, usw. sind durch den Bieter zu kalkulieren und in die Einzelpreise einzurechnen. Temporäre verkehrsrechtliche Anträge und Genehmigungen obliegen dem Bieter.</p> <p>Die Geschäftssprache auf der Baustelle ist Deutsch. Jeder Vertragspartner hat sicherzustellen, dass ein deutschsprechender Mitarbeiter seines Unternehmens während der Leistungszeit ausnahmslos auf der Baustelle anwesend ist. Die Nichteinhaltung dieser Vorgabe stellt eine Vertragsverletzung dar und kann vom AG sanktioniert werden.</p>		

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

12	LV	Parkettarbeiten
Hinweis zur Ausführung		
<p>Die Parkettarbeiten im großen Saal und im kleinen Saal sind unter Berücksichtigung der Teilnutzung im Gebäude zeitlich unabhängig voneinander auszuführen. Separate Anfahrten sind in die Leistung mit einzukalkulieren.</p> <p>Die erforderlichen Sanitäranlagen werden vom Bauherren im Erdgeschoß des östlichen Gebäudeteils zur Verfügung gestellt. Auch die Reinigung und Unterhaltung der Räumlichkeiten werden vom Bauherren übernommen.</p> <p>Im Erdgeschoß des westlichen Gebäudeteils wird vom Bauherren ein Besprechungsraum zur Verfügung gestellt und dessen Reinigung übernommen.</p>		
01 Titel Erdgeschoss		
01.01 Bereich Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung		
01.01.1	Baustelleneinrichtung	<p>Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.</p> <p>Liefern und vorhalten von Maschinen und Geräten</p> <p>Zur Baustelleneinrichtung gehören auch: - alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen</p> <p>Der Pauschalbetrag für das Einrichten der Baustelle wird anteilig in Höhe des Wertes des jeweils nachgewiesenen Einrichtungsstandes vergütet.</p> <p>Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.</p> <p>Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.</p> <p>Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.</p>
	1 psch	GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.01	Bereich Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung			
			Übertrag:	
01.01.2	Schutz-Abdeckung, Fenster, Türen, Folie Schutz-Abdeckung der Fenster und Türen mit Folie, Stöße mit Klebeband sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials. Material : Folie Dicke : 0,2 mm	130 m²	EP	GP
01.01.3	Schutz-Abdeckung, Wandfläche, Folie Schutz-Abdeckung der Wandfläche/ Wandbekleidung mit Folie, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials. Material : Folie Dicke : 0,2 mm	60 m²	EP	GP
01.01.4	Prüfung PAK, Parkettkleber Chemische Prüfung des bestehenden Parkettbelages auf PAK-Haltigkeit der Klebstoffe, Ausführung durch Prüflabor. Das Ergebnis ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten zu übergeben. Parkettart : Eiche Prüfung auf : polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	1 psch	EP	- Nur EP -
01.01.5	Holz mit schädlichen Verunreinigungen Holz mit schädlichen Verunreinigungen Klasse A IV aufnehmen, verpacken, transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen. Art und Umfang der Belastung gem. noch durchzuführender Deklarationsanalyse einer Verwertung/Entsorgung zuführen. Inkl. Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach Wahl des AN, Vorhaltungsdauer nach Maßgabe des AN. Abrechnung nach Wiegeschein. Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 170204	1 t	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 01.01				
	Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung, Netto:		
01.02	Bereich Großer Saal			

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.02	Bereich Großer Saal			
Übertrag:				
01.02.1	Reparaturarbeiten an schadhafte Stellen			
	Reparaturarbeiten an den schadhafte Stellen im Parkettfußboden, durch Aufnahmen der schadhafte Parkettstäbe, entsorgen und den Unterboden zur Aufnahme der neuen Parkettstäbe vorbereiten.			
		100 St	EP	GP
01.02.2	Stabparkett, Stäbe einzeln austauschen			
	Parkettstäbe einzeln austauschen, in Stabparkett, Holzart : Eiche, Standard Verlegeart : Stabparkett Verlegemuster : Fischgräte Holzstärke : 22 mm Stablänge : 500 mm Stabbreite : 70mm Angeb. Fabrikat : '.....'			
		100 St	EP	GP
01.02.3	Überarbeitung des Parkettfußboden abschleifen, verspachteln, säubern			
	Überarbeitung des Parkettfußboden Stabparkett massiv Eiche, Fischgrat/ Schiffsboden, in mehreren Arbeitsgängen abschleifen, verspachteln, säubern, grundieren und 2* versiegeln mit Lack 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis, Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165 Material Versiegelung, Hersteller: '.....'			
		455 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.02	Bereich Großer Saal			
Übertrag:				
01.02.4	Sockelleisten, ausbauen, ausbessern, schleifen, versiegeln, wieder einbauen Sockelleisten/Fußleisten sorgfältig ausbauen, entnageln, Schadensstellen ausbessern, Oberfläche schleifen und versiegeln. Im Bereich der überarbeiteten Oberböden wieder einbauen. Holzart: Eiche	100 m	EP	GP
01.02.5	Sockelleiste, ergänzen Fußleisten, in Holzart und Form entsprechend der vorhandenen Leisten ergänzen, Stöße und Ecken auf Gehrung schneiden und an den Wänden oder Fußböden in vorgefundener Art anbringen. Holzart: Eiche	100 m	EP	GP
01.02.6	Sockelleiste, befestigen, bis 100 mm Sockelleisten für Parkettbelag, bauseits vorhanden, Befestigung entsprechend dem Bestand. Holzart: Eiche	50 m	EP	GP
01.02.7	Parkett-Anschluss an Pfeiler, allseitig Parkett-Anschluss an Pfeiler, allseitig. Abmessung : 1,16 *0,85m	40,2 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.02	Bereich Großer Saal			
			Übertrag:	
01.02.8	Parkett verklebt, ausbauen, wieder einbauen vorhandenen Parkettbodenbelag, vollflächig verklebt, ausbauen, lagern, und nach Verlegung der Elektroleitungen wieder einbauen, Unterboden angleichen, Parkettstäbe von Kleberresten reinigen.	12 m²	EP	GP
01.02.9	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss in Innenräumen zu bestehenden Bauteilen, z.B. Türzargen, einschl. Vorreinigung der Fugen. Die Ausführung erfolgt als Rechteckfuge, Hinterfüllmaterial falls notwendig, Farbton passend zum jeweiligen Bodenbelag. Fugenbreite : 8 - 10 mm i.M. Fugenfarbe : in Parkettfarbe Material : Acryl Angeb. Fabrikat : '.....'	170 m	EP	GP
01.02.10	Stundensatz Fachwerker, Parkettarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	1 h	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Großer Saal, Netto:
01.03	Bereich Bühne großer Saal			
01.03.1	Sockelleisten entfernen Vorhandene Sockelleisten, demontieren und entsorgen.	65 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.03	Bereich Bühne großer Saal			
				Übertrag:
01.03.2	Bühnenboden Abbruch Bühnenboden Abbruch Bühnenboden, Dielungsbretter, komplett ausbauen und entsorgen. Es sind alle Nägel oder Schrauben aus den vorhandenen Balken zu entfernen.	170 m²	EP	GP
01.03.3	Unterboden prüfen Bühnenboden, hier den Unterboden auf Beschädigungen prüfen, bevor eine Neuverlegung begonnen wird. In Absprache mit der Bauleitung, hier Schäden vorab melden und den Umfang gemeinsam sichten.	170 m²	EP	GP
01.03.4	Unterboden reinigen Unterboden von groben Verschmutzungen durch Bauschutt, Mörtel- und Farbreste reinigen, einschl. Entsorgung des Abfalls.	170 m²	EP	GP
01.03.5	Untergrund spachteln, vollflächig, Estrich Untergrund zur Aufnahme des Parkettbelages vollflächig spachteln; evtl. vorhandene Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen. Schichtdicke :1 - 5 mm Material: lösungsmittelfreie, kunstharzvergütete Zement-spachtelmasse angebotenes Fabrikat: '.....'	170 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.03	Bereich Bühne großer Saal			
				Übertrag:
01.03.6	Bühnenboden Neuen Bühnenboden liefern und verdeckt verschraubt auf die vorhandenen Unterkonstruktion verlegen. Holzart Richtfabrikat: Schwarzkiefer Angeb. Fabrikat / Hersteller '.....'	170 m²	EP	GP
01.03.7	Bühnenboden/ Oberflächenbearbeitung Bühnenboden, neu verlegter Bühnenboden, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und saugen/ säubern, hier Vorbereitung zum auftragen einer Bühnenfarbe.	170 m²	EP	GP
01.03.8	Bühnenboden/ Bühnenfarbe Bühnenboden Bühnenfarbe in Tiefschwarz, hochabriebfest, matt, nicht reflektierend, liefern und nach den Herstellerangaben auftragen. Angeb. Fabrikat / Hersteller: '.....'	170 m²	EP	GP
01.03.9	Sockelleisten aus Holz einbauen Sockelleisten aus Holz ohne Profilierung einbauen, inkl. Eck-, Gehrung- und Endausbildung, liefern und mit Dübel im MW befestigen Material: NH Kiefer schwarz gestrichen Abmaß: 20 x 60 mm	65 m	EP	GP
01.03.10	Treppenstufen schleifen Treppenstufen schleifen. Stufenbreite: 28 cm	25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01.03	Bereich Bühne großer Saal			
			Übertrag:	
01.03.11	Treppenstufe versiegeln Treppenstufe wie Parkettboden versiegeln. Stufenbreite: 28 cm	25 m	EP	GP
Summe Bereich 01.03			Bühne großer Saal, Netto:
Summe Titel 01			Erdgeschoss, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04	Titel Obergeschoß			
04.01	Bereich Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung			
04.01.1	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung. Lieferten und vorhalten von Maschinen und Geräten Zur Baustelleneinrichtung gehören auch: - alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen Der Pauschalbetrag für das Einrichten der Baustelle wird anteilig in Höhe des Wertes des jeweils nachgewiesenen Einrichtungsstandes vergütet. Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit. Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.01	Bereich Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung			
				Übertrag:
	nach Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.			
	Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung.			
		1 psch		GP
04.01.2	Schutzvorrichtung, Schleuse			
	Schutzvorrichtung einrichten und Vorhalten einer Schleuse, für die dort arbeitenden Mitarbeiter. Schwarz- Weiß Bereich. Schutzausrüstung, nach TRGS 524 und TRGS 600			
		1 psch		GP
04.01.3	besondere Schutzmaßnahmen			
	besondere Schutzmaßnahmen, Hier Türen und Einbauten mit Folie schützen und staubdicht abkleben. Die Flurbereiche / Fußböden schützen. Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. Prüfberichte Probenahmen beachten !			
		1 psch		GP
04.01.4	Schutzausrüstung			
	Schutzausrüstung persönliche Schutzausrüstung; bestehend aus Schutzanzug, Schutzbrille, Atemschutz, Gehörschutz für die Mitarbeiter bereitstellen, vorhalten, bei den Abrissarbeiten tragen, und nach den Arbeiten abfallgerecht entsorgen.			
		1 psch		GP
04.01.5	Prüfung PAK, Parkettkleber			
	Chemische Prüfung des bestehenden Parkettbelages auf PAK-Haltigkeit der Klebstoffe, Ausführung durch Prüflabor. Das Ergebnis ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Ab			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.01	Bereich Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung			
			Übertrag:	
	brucharbeiten zu übergeben. Parkettart : Eiche Prüfung auf : polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)			
		1 psch		GP
04.01.6	Holz mit schädlichen Verunreinigungen Holz mit schädlichen Verunreinigungen Klasse A IV aufnehmen, verpacken, transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen. Art und Umfang der Belastung gem. noch durchzuführender Deklarationsanalyse einer Verwertung/Entsorgung zuführen. Inkl. Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach Wahl des AN, Vorhaltdauer nach Maßgabe des AN. Abrechnung nach Wiegeschein. Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 170204			
		1 t	EP	GP
Summe Bereich 04.01				
	Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung, Netto:		
04.02	Bereich Kleiner Saal			
04.02.1	Sockelleisten entfernen Sockelleisten entfernen Sockelleisten, demontieren und entsorgen.			
		45 m	EP	GP
04.02.2	Parkettfußboden entfernen Parkettfußboden fachgerecht und nach den Vorschriften ausbauen, verpacken für den Abtransport durch ein Entsorgungsunternehmen vorbereiten.			
		200 m²	EP	GP
04.02.3	Reinigung des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, sammeln, verpacken und für die Entsorgung durch ein Entsorgungsunternehmen vorbereiten.			
		200 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.02	Bereich Kleiner Saal			
			Übertrag:	
04.02.4	Untergrund saugen Untergrund saugen Untergrund mit einem Spezialsauger saugen, Sauggut verpacken und für die Entsorgung durch ein Entsorgungsunternehmen vorbereiten.	200 m²	EP	GP
04.02.5	Untergrund/ Epoxidharzbeschichtung Auftragen einer Epoxidharzbeschichtung 2* im Kreuzverfahren auftragen und mit Quarzsand absanden. Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....'	200 m²	EP	GP
04.02.6	Untergrund/ Vollflächiges Spachteln Untergrund , vollflächig Spachteln, mit einer selbstverlaufenden, spannungsarme, zementären Ausgleichsmasse. Stärke: i.M. 3 mm Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....'	200 m²	EP	GP
04.02.7	Stabparkett liefern und verlegen Stabparkett liefern und verlegen Einzelstab-Massivparkett liefern und fachgerecht verlegen, vollflächig verkleben, Stabparkett Verlegeart: Fischgratmuster Abmessung: 500 x 70 x 22 mm Holzart: Eiche Viereck Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....' Parkettkleber Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....'	200 m²	EP	GP
04.02.8	Parkett, Eiche, Würfel, parallel Alternativposition Stabparkett, verklebt. Untergrund : gespachtelter Zementestrich Verlegeart : vollflächig verklebt Verlegerichtung : parallel zu Raumlängswänden Holzart : Eiche hell			
***Bedarfspos.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.02	Bereich Kleiner Saal			
			Übertrag:	
	Parkettstärke : 22 mm			
	Stablänge : 40 cm			
	Verlegeart : parallel zu den Raumlängswänden			
	Sortierung : Exklusiv			
	Verband : Würfelform			
	Kleber chem. Basis : Dispersion			
	Giscode : D 1			
	Ecode : EC 1			
	Angeb. Fabrikat Parkett: '.....'			
		200 m²	EP	- Nur EP -
04.02.9	Parkettfußboden versiegeln			
	Parkettfußboden Stabparkett massiv Eiche, in mehreren Arbeitsgängen abschleifen, verspachteln, säubern, grundieren und 2* versiegeln. Lack: 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis, Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165			
	Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....'			
		200 m²	EP	GP
04.02.10	Sockelleisten aus Holz			
	Sockelleisten aus Holz mit Profilierung einbauen, inkl. Eck-, Gehrung- und Endausbildung, liefern und mit Dübel im Mauerwerk der Wände befestigen Richtmaterial: Eiche "Alt Berliner Profil" Abmaß: 20 x 100 mm			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		45 m	EP	GP
04.02.11	Übergangsprofile			
	Übergangsprofile an Türen usw. Übergangs- und/ oder Abschlußprofile liefern und einbauen.			
		10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.02	Bereich Kleiner Saal			
			Übertrag:	
04.02.12	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss in Innenräumen zu bestehenden Bauteilen, z.B. Türzargen, einschl. Vorreinigung der Fugen. Die Ausführung erfolgt als Rechteckfuge, Hinterfüllmaterial falls notwendig, Farbton passend zum jeweiligen Bodenbelag. Fugenbreite : 8 - 10 mm i.M. Fugenfarbe : in Parkettfarbe Material : Acryl Angeb. Fabrikat : '.....'	60 m	EP	GP
04.02.13	Stundensatz Fachwerker, Parkettarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	1 h	EP	GP
Summe Bereich 04.02			Kleiner Saal, Netto:
04.03	Bereich Kleine Bühne			
04.03.1	Sockelleisten entfernen Sockelleisten entfernen Vorhandene Sockelleisten, demontieren und entsorgen.	15 m	EP	GP
04.03.2	Bühnenboden Abbruch Bühnenboden Abbruch Bühnenboden, Dielungsbretter, komplett ausbauen und entsorgen. Es sind alle Nägel oder Schrauben aus den vorhandenen Balken zu entfernen.	20 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.03	Bereich Kleine Bühne			
			Übertrag:	
04.03.3	Bühnenboden prüfen Bühnenboden, hier den Unterboden auf Beschädigungen prüfen, bevor eine Neuverlegung begonnen wird. In Absprache mit der Bauleitung, hier Schäden vorab melden und den Umfang gemeinsam sichten.	20 m²	EP	GP
04.03.4	Bühnenboden Neuen Bühnenboden liefern und verdeckt verschraubt auf die vorhandenen Unterkonstruktion verlegen. Richtfabrikat Holzart: z.B. Märkische Kiefer Angeb. Fabrikat/ Hersteller: '.....'	20 m²	EP	GP
04.03.5	Bühnenboden/ Oberflächenbearbeitung Bühnenboden, neu verlegter Bühnenboden, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und saugen/ säubern, grundieren und 2x versiegeln. Lack: 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis, Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165 Angeb. Fabrikat / Hersteller '.....'	20 m²	EP	GP
04.03.6	Sockelleisten aus Holz einbauen Sockelleisten aus Holz ohne Profilierung einbauen, inkl. Eck-, Gehrung- und Endausbildung, liefern und mit Dübel im Mauerwerk der Wände befestigen Richtmaterial: NH Kiefer Vollholz lackiert Abmaß: 20 x 60 mm angebotenes Fabrikat: '.....'	15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LV Parkettarbeiten			
04	Titel Obergeschoß			
04.03	Bereich Kleine Bühne			
			Übertrag:	
04.03.7	Übergangsprofile Übergangsprofile Übergangs- und / oder Abschlußprofile liefern und einbauen.	15 m	EP	GP
04.03.8	Treppenstufen schleifen Treppenstufen schleifen. Stufenbreite: 28 cm	5 m	EP	GP
04.03.9	Treppenstufe versiegeln Treppenstufe wie Parkettboden versiegeln. Stufenbreite: 28 cm	5 m	EP	GP
Summe Bereich 04.03			Kleine Bühne, Netto:
Summe Titel 04			Obergeschoß, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

12		LV	Parkettarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Erdgeschoss	5
01.01	Bereich	Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung	5
01.02	Bereich	Großer Saal	7
01.03	Bereich	Bühne großer Saal	9
04	Titel	Obergeschoß	12
04.01	Bereich	Einrichtung, Schutzmaßnahmen, Beprobung	12
04.02	Bereich	Kleiner Saal	14
04.03	Bereich	Kleine Bühne	17
Summe LV 12 Parkettarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				