


Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung



Projekt

0229

Goetheplatz Rhinow

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Los 1 Außenanlagen

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 33

Kurztext-LV

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Projekt (0229) Goetheplatz Rhinow
Leistung (LV) 01 Los 1 Außenanlagen

Bauvorhaben				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
Ansprachpartner / Bemerkung				

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
		Planverzeichnis	5
		Vorbemerkung	5
01	Titel	510 Erdbau	7
01.01	Bereich	511 Herstellung	7
02	Titel	530 Oberbau, Deckschichten	8
02.01	Bereich	533 Plätze, Höfe, Terrassen	8
03	Titel	540 Baukonstruktionen	10
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540	10
04	Titel	550 Technische Anlagen	13
04.01	Bereich	551 Abwasseranlagen	13
04.03	Bereich	556 Elektrische Anlagen	14
05	Titel	560 Einbauten in Außenanlagen	16
05.00	Bereich	561 Allgemeine Einbauten	16
06	Titel	570 Vegetationsflächen	17
06.01	Bereich	571 Bodenarbeiten	17
06.02	Bereich	573 Pflanzarbeiten	17
07	Titel	590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	19
07.01	Bereich	591 Baustelleneinrichtung	19
07.02	Bereich	593 Sicherungsmaßnahmen	19
07.03	Bereich	594 Abbrucharbeiten	20
07.04	Bereich	596 Materialentsorgung	21
07.05	Bereich	599 Sonstiges zur KG 500	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	24
		Bieterangabenverzeichnis	25

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
Baubeschreibung		
<p>Eine gesonderte Baubeschreibung liegt als Anlage bei. Ein gesondertes Planverzeichnis liegt als Anlage bei. Alle Pläne zur Ausführung werden digital und zweifach in Papierform zur Verfügung gestellt.</p> <p>01. Grundlage der Ausführung der Leistung ist die aktuelle VOB in Teilen B und C, einschlägige gültige DIN/ EN-Vorschriften neuester Fassung, die Bauordnung des Landes Brandenburg und allgemein anerkannte Regeln der Technik.</p> <p>02. Die Baustelle befindet sich auf dem Goetheplatz, Mittelstr./ Ernst-Thälmannstr./ Ackerstraße, 14728 Rhinow, Deutschland Die Zufahrt erfolgt über die Ackerstraße.</p> <p>03. Eine Baustellenbesichtigung vor Angebotsabgabe wird vorausgesetzt und ist jederzeit selbstständig möglich. Soweit Leistungen innerhalb des LVs nicht zweifelsfrei definiert sind, obliegt es dem AN, rechtzeitig zu veranlassen, dass zwischen ihm und dem AG Einvernehmen über diese Leistung bzw. die zur Verwendung vorgesehenen Materialien erzielt wird. Gemäß VOB/C schließen die beschriebenen Leistungen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, Materialien und Bauteile ein.</p> <p>04. Der Auftragnehmer hat während der gesamten Bauzeit Bautagesberichte zu führen, in denen die Art der ausgeführten Tätigkeit, der Arbeitskräfte und Maschineneinsatz, die Witterungsbedingungen, An- und Abfuhr von Materialien, besondere Vorkommnisse und Behinderungen dokumentiert sind. Diese Bautagesberichte sind wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung unterschrieben auszuhändigen oder per Mail zu übermitteln.</p> <p>05. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen, Einrichtungen und Anordnungen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften zu treffen und diese in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baumaßnahme grenzt an öffentliche Geh- und Verkehrswege. Sie sind in kurzen Intervallen sauber zu halten.</p> <p>06. Beim Abbruch und der Entsorgung sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von nicht überwachungsbedürftigen und überwachungspflichtigen Bauabfällen zu beachten.</p> <p>07. Die Abrechnung von Abbruchmaßnahmen erfolgt nach anerkanntem Aufmaß vor Abbruch. Die Flächen sind zusätzlich zu fotografieren und der BÜ digital zur Verfügung zu stellen. Die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt nach Aufmaß vor Abtrag</p>		

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
Vorbemerkung		
<p>in fester Masse.</p> <p>08. Eingezäunte Lagerflächen können im Bereich des Amtsgeländes der Stadt Rhinow in der Lilienstr. 3 (ca. 450m Entfernung) genutzt werden. Der Parkplatz in der Schulstraße/Am Friedhof (ca. 200 m) kann zur Parkierung genutzt werden.</p> <p>Die Zufahrt über die Ackerstraße ist dauerhaft aufrecht zu erhalten, unter anderem für die Feuerwehr. Die Zugänglichkeit des Eingangs vom Bäcker und dessen Außengastronomie müssen dauerhaft aufrecht erhalten werden während der gesamten Bauausführung.</p> <p>Im Bereich der Ackerstraße wird für den Zeitraum der Baumaßnahme ein Park- und Halteverbot einzurichten sein, welches durch den Auftragnehmer bei der Stadt Rhinow zu beantragen ist.</p> <p>Das Lagern jeglicher Materialien (u.a. Baustoffe, Abfälle, Geräte und Baumaschinen) ist im Bereich der Kronentraufbereiche zzgl. 1,5m nicht gestattet.</p> <p>Sollten Beeinträchtigungen bzw. Sperrungen der Flächen darüber hinaus notwendig sein, ist die zuständige Feuerwache darüber rechtzeitig über Ausmaß und Dauer in Kenntnis zu setzen und ggf. Maßnahmen abzustimmen.</p> <p>09. Bei Unklarheiten und Zweifeln ist die Bauüberwachung sofort zu informieren. Für Schäden und Mängel durch Eigenentscheidungen des AN haftet dieser in vollem Umfang.</p> <p>10. Vor Einbau ist der Bauüberwachung rechtzeitig (mindestens eine Woche vor Einbau) ein Bemustern der Materialien zu ermöglichen. Nicht bemusterte Materialien, die nicht der Vorstellung der Bauüberwachung/Bauherren entsprechen, sind vom AN kostenneutral auszutauschen.</p> <p>11. Der Brunnen war nach aktuellem Kenntnisstand noch nie als "Brunnen" mit elektrisch- und wasserführenden Anlagen ausgestattet. Eine Zuleitung für Elektrik und Wasser wurde von der Bäckerei zum Brunnen jedoch bereits vorgestreckt. Die Lage der Leitungen ist unbekannt. Bei den Arbeiten sind Suchschachtungen zum Auffinden der Leitungen durchzuführen. Der AN hat alle notwendigen Leitungsausgänge/Schachtscheine einzuholen und sich der Lage der Medien zu versichern, bevor Erdarbeiten in Angriff genommen werden. In der Nähe von Leitungen sind alle Erdarbeiten vorsichtig in Handschachtung auszuführen.</p> <p>12. Die im Ausführungsplan angegebenen Höhen sind vor Beginn der Ausführung zu prüfen.</p> <p>13. Pflasterprotokolle für die Gehwegsflächen an den Zufahrten sind vor Beginn der Arbeiten anzufertigen.</p> <p>14. Beim Auffinden von Munition und Sprengstoffresten sind sofort die Arbeiten einzustellen, die Fundstelle zu sichern und der Munitionsbergungsdienst sowie die örtliche Bauleitung zu verständigen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
Vorbemerkung				
<p>15.</p> <p>Bodenschutzfachliche Bestimmungen: Die Lagerung von Aushubmaterial auf dem Baufeld ist nicht zulässig. Das Ausheben des Bodens muss getrennt nach Mutterboden und Unterboden erfolgen. Die verschiedenen Substrate sind getrennt und ohne Überschüttungen zwischenzulagern. Die Beprobung des Bodenaushubes erfolgt nach LAGA PN 98 gemäß Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung (nachfolgend als Mantelverordnung benannt) von einem dafür zugelassenen Labor zu beproben und zu analysieren.</p> <p>Der Analysenumfang für die gewonnenen Bodenproben bestimmt sich aus den technischen Regeln der Mantelverordnung. Die Analysenprotokolle sind der UBB/UAWB zur Prüfung vorzulegen. Die Verwertung der Böden bedarf der Zustimmung der UBB/UAWB. Vorhabensfremder Oberboden hat bei Verwendung der Klasse 0 oder F0 der Mantelverordnung Boden zu entsprechen. Die entsprechenden Analysenprotokolle sind der UBB vor Verwendung des Oberbodens zur Prüfung vorzulegen. Erst nach Prüfung und Zustimmung durch die UBB kann der Boden verwendet werden.</p> <p>Die abzureißenden Anlagen (wie die alten Wegebefestigungen) sind nur bis OK Tragschichten zurückzubauen.</p> <p>Alle anfallenden Abfälle (auch Böden) sind nachweislich und ordnungsgemäß zu verwerten. Sofern Abfälle verwertet werden können, sind der UAWB die Verwertungswege vor Baubeginn für jede einzelne Abfallart konkret schriftlich zu benennen, jedoch mindestens 4 Wochen vor Bauausführung.</p> <p>Dazu zählt auch die Wiederverwertung in den Einzelmaßnahmen (wie für Wege, Verkehrsflächen, Pflanzarbeiten). Sollten Abfälle nicht verwertet werden können, sind der UAWB die entsprechenden Belege (Entsorgungsnachweise usw.) nach erfolgter Beseitigung vorzulegen. In Abhängigkeit von den Entsorgungswegen ist es erforderlich, chemische Untersuchungen durchführen zu lassen, um zu gewährleisten, dass die Entsorgung schadlos und ordnungsgemäß erfolgt.</p> <p>16. Zeitplanung Den Ausführungszeitraum entnehmen Sie bitte den beiliegenden Formblättern des Auftraggebers.</p>				
01 Titel 510 Erdbau				
01.01 Bereich 511 Herstellung				
01.01.1	Planum für befestigte Flächen	400 m²	EP	GP
01.01.2	Plattendruckversuch Planum	2 St	EP	GP
01.01.3	Untergrund nachverdichten 45MN/m²	50 m²	EP	- Nur EP -
01.01.4	Suchschachtung Bestandsleitungen T bis 100 cm	10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Los 1 Außenanlagen		
01	Titel	510 Erdbau		
01.01	Bereich	511 Herstellung		
Übertrag:				
01.01.5	Suchschachtung T bis 180m	10 m	EP	- Nur EP -
01.01.6	Leitungssicherung herstellen	10 m	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 01.01		511 Herstellung, Netto:	
Summe Titel 01		510 Erdbau, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
02	Titel	530 Oberbau, Deckschichten		
02.01	Bereich	533 Plätze, Höfe, Terrassen		
02.01.1	vorhandene Beläge reinigen, nachsandern	250 m²	EP	- Nur EP -
--- Einfassungen ---				
02.01.2	Einfassung Kantenstein Beton 30x8cm herstellen	5 m	EP	- Nur EP -
02.01.3	Einfassung Kantenstein Granit 30x10cm herstellen	5 m	EP	- Nur EP -
02.01.4	Einfassung vorh. Granitbord 24,5x8x90cm wiedereinbauen	31 m	EP	GP
--- Tragschichten ---				
02.01.5	Frostschuttschicht, wiedereinbauen T = 13-15 cm	13 m³	EP	- Nur EP -
02.01.6	Schottertragschicht, wiedereinbauen T = 15-20 cm	28 m³	EP	- Nur EP -
02.01.7	Frostschuttschicht, 0/45 liefern, einbauen, T = 13 cm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Los 1 Außenanlagen			
02	Titel 530 Oberbau, Deckschichten			
02.01	Bereich 533 Plätze, Höfe, Terrassen			
			Übertrag:	
		8,5 m³	EP	GP
02.01.8	Frostschuttschicht, 0/45 liefern, einbauen, T = 15cm			
		4,5 m³	EP	GP
02.01.9	Schottertragschicht, 0/32 liefern, einbauen T = 15 cm			
		47 m³	EP	GP
02.01.10	Schottertragschicht, 0/32 liefern, einbauen, T = 20 cm			
		19 m³	EP	GP
02.01.11	Plattendruckversuch Tragschichten			
		2 St	EP	GP
	---Deckschichten---			
	***Bedarfspos.			
02.01.12	Bemusterung Kleinsteinpflaster			
		1 psch	EP	- Nur EP -
02.01.13	Kleinsteinpflaster, unbunden wiedereinbauen			
		150 m²	EP	GP
	***Bedarfspos.			
02.01.14	Kleinsteinpflaster, unbunden wiedereinbauen, gebundene Fuge			
		150 m²	EP	- Nur EP -
02.01.15	Kleinsteinpflaster, ungebunden liefern, einbauen			
		160 m²	EP	GP
	***Bedarfspos.			
02.01.16	Kleinsteinpflaster, ungebunden liefern, einbauen, gebundene Fuge			
		160 m²	EP	- Nur EP -
	***Bedarfspos.			
02.01.17	Fugenfüllung entfernen, neu verfugen,			
		110 m²	EP	- Nur EP -
02.01.18	Offene Rinne, 5-zeilig, gebunden, herstellen			
		19 m	EP	GP
	***Bedarfspos.			
02.01.19	Offene Rinne, 5-zeilig, gebundene Fuge, herstellen			
		19 m	EP	- Nur EP -
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
02	Titel	530 Oberbau, Deckschichten		
02.01	Bereich	533 Plätze, Höfe, Terrassen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.20	Offene Rinne, 3-zeilig, gebunden, herstellen	2 m	EP	GP
02.01.21	Offene Rinne, 3-zeilig, gebundene Fuge, herstellen	2 m	EP	- Nur EP -
02.01.22	Kleinsteinpflaster, ungebunden wiedereinbauen	30 m²	EP	GP
02.01.23	Großsteinpflaster, ungebunden wiedereinbauen	65 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.01		533 Plätze, Höfe, Terrassen, Netto:	
Summe Titel 02		530 Oberbau, Deckschichten, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
03	Titel	540 Baukonstruktionen		
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540		
		Beet-Sitz-Kombination (BSK)		
03.03.1	Grob- und Feinplanum für Einbauten herstellen	40 m²	EP	GP
03.03.2	Werk- und Montageplanung BSK erstellen	1 St	EP	GP
	--- Sitzblöcke, b =50cm ---			
03.03.3	Sitzblock A, gerade, b=50cm, h=50cm liefern	2 St	EP	GP
03.03.4	Sitzblock A_1, schräg abgestellt, b=50cm, h=50cm liefern	1 St	EP	GP
03.03.5	Sitzblock B, gerade, b=50cm, h=60cm liefern			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
03	Titel	540 Baukonstruktionen		
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 St	EP	GP
03.03.6	Sitzblock C, gerade, b=50cm, h=70cm liefern			
		3 St	EP	GP
03.03.7	Sitzblock C_1, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.8	Sitzblock C_2, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.9	Sitzblock C_3, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern			
		1 St	EP	GP
	--- Sitzblöcke, b =58cm ---			
03.03.10	Sitzblock D, gerade,b=58cm, h=40cm liefern			
		4 St	EP	GP
03.03.11	Sitzblock D_1, schräg abgestellt, b=58cm, h=40cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.12	Sitzblock D_2, schräg abgestellt, b=58cm, h=40cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.13	Sitzblock E, gerade,b=58cm, h=50cm liefern			
		7 St	EP	GP
03.03.14	Sitzblock E_1, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.15	Sitzblock E_2, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.16	Sitzblock E_3, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.17	Sitzblock E_4, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.18	Sitzblöcke einbauen			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	Los 1 Außenanlagen			
03	Titel	540 Baukonstruktionen		
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540		
			Übertrag:	
		1 psch		GP
03.03.19	Sitzblöcke verbinden			
		6 St	EP	GP
	--- Mauerwinkel, b =12cm ----			
03.03.20	Mauerwinkel F, h=50cm liefern			
		6 St	EP	GP
03.03.21	Mauerwinkel F_1, gerade abgestellt, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.22	Mauerwinkel F_2, Eckelement, h=50cm liefern,			
		1 St	EP	GP
03.03.23	Mauerwinkel F_3, schräg abgestellt, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.24	Mauerwinkel G, h=75cm liefern			
		6 St	EP	GP
03.03.25	Mauerwinkel G_1, schräg abgestellt, h=50cm liefern			
		1 St	EP	GP
03.03.26	Mauerwinkel einbauen			
		1 psch		GP
03.03.27	Beschichtung herstellen			
		1 psch		GP
	--- Holzauflagen ----			
03.03.28	Holzauflage liefern, montieren			
		4 St	EP	GP
03.03.29	Holzauflage mit Rückenlehne, Anfangselement liefern,			
		1 St	EP	GP
03.03.30	Holzauflage mit Rückenlehne, Mittelelement liefern, montieren			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen			
03	Titel	540 Baukonstruktionen			
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
03.03.31	Holzauflage mit Rückenlehne, Endelement liefern, montieren		1 St	EP	GP
03.03.32	Zulage für Anti-Graffitienschutz		1 St	EP	- Nur EP -
	Bank				
03.03.33	Sitzbank mit Rückenlehne liefern, montieren		1 St	EP	GP
	Tisch mit Bank				
03.03.34	Tisch liefern, auf Betonfundament herstellen		1 St	EP	GP
03.03.35	Bank liefern, auf Betonfundament herstellen		1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.03					
		549 Sonstiges zur KG 540, Netto:		
Summe Titel 03					
		540 Baukonstruktionen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
04	Titel	550 Technische Anlagen			
04.01	Bereich	551 Abwasseranlagen			
04.01.1	Regenfallrohr (Vordach) kürzen		1 St	EP	GP
04.01.2	Rohrgraben der Entwässerungsleitungen herstellen, T bis 200cm		55 m³	EP	GP
04.01.3	Planum Entwässerungsgraben		86 m	EP	GP
04.01.4	Entwässerungsleitung DN 100 liefern, einbauen				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
04	Titel	550 Technische Anlagen		
04.01	Bereich	551 Abwasseranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		4 m	EP	GP
04.01.5	Entwässerungsleitung DN 150 liefern, einbauen	82 m	EP	GP
04.01.6	Trassenwarnband liefern, einbauen	86 m	EP	GP
04.01.7	Rohrgraben mit vorhandenen Boden verfüllen, T bis 200cm	55 m³	EP	GP
04.01.8	Füllboden für Rohrgraben liefern	55 m³	EP	- Nur EP -
04.01.9	Straßeneinlauf liefern, einbauen, B125	4 St	EP	GP
04.01.10	Spül- und Kontrollschacht liefern, einbauen	1 St	EP	GP
04.01.11	Schachtaufsetzrohr liefern, einbauen	1 St	EP	GP
04.01.12	Schachtabdeckung aus Guss, Klasse D400	1 St	EP	GP
04.01.13	Leistungsanschluss Einbauten herstellen	10 St	EP	GP
04.01.14	Leistungsanschluss bestehender Schacht an Entwässerungsleitung herstellen	1 St	EP	GP
Summe Bereich 04.01		551 Abwasseranlagen, Netto:	
04.03	Bereich 556 Elektrische Anlagen			
04.03.1	Antrag Anschluss Hausanschlusskasten stellen	1 St	EP	GP
04.03.2	Anschluss Hausanschlusskasten erstellen			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
04	Titel	550 Technische Anlagen		
04.03	Bereich	556 Elektrische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
	Elektroleitungen			
04.03.8	Leitungsgraben T bis 80cm	42,6 m³	EP	GP
04.03.9	Trassenwarnband liefern, einbauen	170 m	EP	GP
04.03.10	Elektroplanung prüfen	1 psch		GP
04.03.11	Elektroleitung für WLAN-Box	40 m	EP	GP
04.03.12	Elektroleitung für Mastleuchte	65 m	EP	GP
04.03.13	Elektroleitung für E-Radanlehnbügel	40 m	EP	GP
04.03.14	Elektroleitung für Elektropoller	35 m	EP	GP
04.03.15	CEE 32A-Abnahme durchführen	1 St	EP	GP
Summe Bereich 04.03			556 Elektrische Anlagen, Netto:
Summe Titel 04			550 Technische Anlagen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel	560 Einbauten in Außenanlagen		
05.00	Bereich	561 Allgemeine Einbauten		
05.00.1		HA-Anschlusschrank liefern, einbauen		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
05	Titel	560 Einbauten in Außenanlagen		
05.00	Bereich	561 Allgemeine Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
05.00.2	vorh. W-Lan-Gerät versetzen			
		1 St	EP	GP
05.00.3	Mastleuchte liefern, einbauen			
		4 St	EP	GP
05.00.4	Elektropoller liefern, einbauen			
		1 St	EP	GP
05.00.5	Informationsschild: "Rad- und Stadtkarte" wiedereinbauen			
		1 St	EP	GP
05.00.6	Informationstafel "Historie" wiedereinbauen			
		2 St	EP	GP
05.00.7	Abfallbehälter liefern, einbauen			
		2 St	EP	GP
05.00.8	Poller liefern, einbauen			
		4 St	EP	GP
05.00.9	Radanlehnbügel mit Ladestelle liefern, einbauen			
		2 St	EP	GP
05.00.10	Radanlehnbügel liefern, einbauen			
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 05.00				
			561 Allgemeine Einbauten, Netto:	
Summe Titel 05				
			560 Einbauten in Außenanlagen, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
06	Titel	570 Vegetationsflächen		
06.01	Bereich	571 Bodenarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
06	Titel	570 Vegetationsflächen		
06.01	Bereich	571 Bodenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
06.01.1	Vegetationsflächen lockern, T 5-10 cm	24 m²	EP	GP
06.01.2	Vegetationsflächen lockern, T 20 cm	26 m²	EP	GP
06.01.3	vegetationsfähigen Boden liefern, einbauen	2 m³	EP	GP
06.01.4	Oberboden wiedereinbauen	18 m³	EP	GP
06.01.5	Bodenverbesserung/ Bodenhilfsstoff liefern, einarbeiten	10 kg	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 06.01		571 Bodenarbeiten, Netto:	
06.02	Bereich 573 Pflanzarbeiten			
06.02.1	Strauch liefern, platzieren, pflanzen	4 St	EP	GP
	--- Staudenmischung 1 ---			
06.02.2	Staudenmischung 1 liefern, auslegen und einpflanzen	26 m²	EP	GP
	--- Staudenmischung 2 ---			
06.02.3	Storchschnabel, rosa liefern	31 St	EP	GP
06.02.4	Knotiger Bergwald Storchschnabel liefern	36 St	EP	GP
06.02.5	Japansegge liefern	57 St	EP	GP
06.02.6	Schnee-Marbel liefern	52 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Los 1 Außenanlagen		
06	Titel	570 Vegetationsflächen		
06.02	Bereich	573 Pflanzarbeiten		
Übertrag:				
06.02.7	Lungenkraut liefern	12 St	EP	GP
06.02.8	Kaukasus-Vergissmeinnicht 'Jack Frost' liefern	8 St	EP	GP
06.02.9	Lenzrose 'Double Ellen `Yellow Spotted' liefern	12 St	EP	GP
06.02.10	Blüten-Salbei 'Rügen' liefern	8 St	EP	GP
06.02.11	Staudenmischung 2 auslegen, pflanzen	23 m ²	EP	GP
	---Zwiebeln ---			
06.02.12	Zwiebel- und Knollenmischung 1 liefern, auslegen und einpflanzen	49 m ²	EP	GP
	--- Beetabdeckung			
06.02.13	Pflanzabdeckung liefern, herstellen	2,5 m ³	EP	GP
	---Bestandsbäume---			
***Bedarfspos.	06.02.14	Wurzelschnitt durchführen D<5 cm	10 St	EP - Nur EP -
***Bedarfspos.	06.02.15	Wurzelschnitt durchführen D 5-8 cm	3 St	EP - Nur EP -
***Bedarfspos.	06.02.16	Belüftungs- und Bewässerungssystem liefern	60 m	EP - Nur EP -
***Bedarfspos.	06.02.17	Zubehör-Set für Belüftungs- und Bewässerungssystem liefern	4 St	EP - Nur EP -
***Bedarfspos.	06.02.18	Belüftungs- und Bewässerungssystem installieren	60 m	EP - Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
06	Titel	570 Vegetationsflächen		
06.02	Bereich	573 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 06.02				
		573 Pflanzarbeiten, Netto:		
Summe Titel 06				
		570 Vegetationsflächen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
07 Titel 590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen				
07.01 Bereich 591 Baustelleneinrichtung				
Einrichtung Halte- und Parkverbot				
07.01.1	Baustelle einrichten, vorhalten, abbauen	1 St	EP	GP
07.01.2	Bauzaun aufstellen, vorhalten, abbauen	150 m	EP	GP
07.01.3	Bauzaun versetzen	10 m	EP	GP
07.01.4	Abstecken von Teilabschnitten	1 St	EP	GP
07.01.5	Bestandsdokumentation erstellen	1 St	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 07.01				
		591 Baustelleneinrichtung, Netto:		
07.02 Bereich 593 Sicherungsmaßnahmen				
07.02.1	Schächte schützen	1 St	EP	- Nur EP -
07.02.2	Bestandsbord schützen	1 m	EP	GP
07.02.3	Suchschachtung in Handarbeit			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Los 1 Außenanlagen			
07	Titel 590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen			
07.02	Bereich 593 Sicherungsmaßnahmen			
			Übertrag:	
		5 m³	EP	GP
07.02.4	Stammschutz 1 herstellen, vorhalten, abrechen, entsorgen,	5 St	EP	GP
07.02.5	Stammschutz 2 herstellen, vorhalten, abrechen, entsorgen	1 St	EP	GP
07.02.6	Demontage Oberboden	56 m³	EP	GP
07.02.7	Demontage W-LAN-Box	1 St	EP	GP
07.02.8	Demontage Informationstafel "Historie",	2 St	EP	GP
07.02.9	Demontage Informationstafel "Rad- und Stadtkarte",	1 St	EP	GP
07.02.10	Instand setzen Informationstafel "Rad- und Stadtkarte",	1 St	EP	GP
07.02.11	Demontage breite Einfassung	60 m	EP	GP
07.02.12	Demontage Kleinsteinpflaster	183,8 m²	EP	GP
07.02.13	Demontage Großsteinpflaster	65 m²	EP	GP
***Bedarfspos.				
07.02.14	Demontage Tragschichten	32,258 m³	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 07.02				
		593 Sicherungsmaßnahmen, Netto:	
07.03	Bereich 594 Abbrucharbeiten			
	Entsorgung Abbruchmaterial			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
07	Titel	590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen		
07.03	Bereich	594 Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.03.1	Abbruch Tragschichten	54,78 m³	EP	- Nur EP -
07.03.2	Abbruch Vorderradständer	2 St	EP	GP
07.03.3	Abbruch Abfalleimer, Metall	1 St	EP	GP
07.03.4	Abbruch Informationsschild, blau	1 St	EP	GP
07.03.5	Abbruch Pflanzschalen	2 St	EP	GP
07.03.6	Abbruch Abfalleimer	2 St	EP	GP
07.03.7	Abbruch Betonpoller	6 St	EP	GP
07.03.8	Abbruch Bank	3 St	EP	GP
07.03.9	Abbruch Mastleuchten	4 St	EP	GP
07.03.10	Elektroleitungen (Mastleuchte) still legen	1 St	EP	GP
07.03.11	Abbruch Elektroleitungen (Mastleuchte)	10 m	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 07.03			594 Abbrucharbeiten, Netto:
07.04	Bereich 596 Materialentsorgung			
	--- Entsorgung ---			
07.04.1	Probenahme durchführen			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	Los 1 Außenanlagen			
07	Titel	590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen		
07.04	Bereich	596 Materialentsorgung		
Übertrag:				
		2 St	EP	GP
07.04.2	Deklarationsanalyse			
		1 St	EP	GP
07.04.3	Tragschichtmaterial entsorgen			
		54,78 m³	EP	GP
07.04.4	Bodenaushub m. Fremdbestandteile entsorgen			
		35,865 m³	EP	GP
***Bedarfspos.				
07.04.5	Bodenaushub bis Klasse F1 entsorgen			
		20 m³	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
07.04.6	Bodenaushub bis Klasse F2 entsorgen			
		10 m³	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
07.04.7	Bodenaushub bis Klasse F3 entsorgen			
		10 m³	EP	- Nur EP -
07.04.8	breite Granitborde entsorgen			
		29 m	EP	GP
Summe Bereich 07.04				
		596 Materialentsorgung, Netto:	
07.05	Bereich 599 Sonstiges zur KG 500			
***Bedarfspos.				
07.05.1	Abschluss-Reinigungsarbeiten durchführen			
		1 psch	EP	- Nur EP -
	Hinweis: Stundenlohnarbeiten			
***Bedarfspos.				
07.05.4	Stunden Landschaftsgärtner-Vorarbeiter			
		3 h	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
07.05.5	Stunden Landschaftsgärtner-Facharbeiter			
		3 h	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
07.05.6	Radlader			
		3 h	EP	- Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen		
07	Titel	590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen		
07.05	Bereich	599 Sonstiges zur KG 500		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.05.7	Bagger	3 h	EP	- Nur EP -
07.05.8	Mini-Bagger	3 h	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 07.05			599 Sonstiges zur KG 500, Netto:
Summe Titel 07			590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Goetheplatz Rhinow (0229)

01 LV Los 1 Außenanlagen				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	510 Erdbau	7
01.01	Bereich	511 Herstellung	7
02	Titel	530 Oberbau, Deckschichten	8
02.01	Bereich	533 Plätze, Höfe, Terrassen	8
03	Titel	540 Baukonstruktionen	10
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540	10
04	Titel	550 Technische Anlagen	13
04.01	Bereich	551 Abwasseranlagen	13
04.03	Bereich	556 Elektrische Anlagen	14
05	Titel	560 Einbauten in Außenanlagen	16
05.00	Bereich	561 Allgemeine Einbauten	16
06	Titel	570 Vegetationsflächen	17
06.01	Bereich	571 Bodenarbeiten	17
06.02	Bereich	573 Pflanzarbeiten	17
07	Titel	590 sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	19
07.01	Bereich	591 Baustelleneinrichtung	19
07.02	Bereich	593 Sicherungsmaßnahmen	19
07.03	Bereich	594 Abbrucharbeiten	20
07.04	Bereich	596 Materialentsorgung	21
07.05	Bereich	599 Sonstiges zur KG 500	22
Summe LV 01 Los 1 Außenanlagen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

01	LV	Los 1 Außenanlagen
02	Titel	530 Oberbau, Deckschichten
02.01	Bereich	533 Plätze, Höfe, Terrassen
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
<p>***Bedarfspos.</p> <p>02.01.14 Kleinsteinpflaster, unbunden wiedereinbauen, gebundene Fuge Hersteller: '.....'</p> <p>Fugenverfüllung: '.....'</p> <p>***Bedarfspos.</p> <p>02.01.16 Kleinsteinpflaster, ungebunden liefern, einbauen, gebundene Fuge Hersteller: '.....'</p> <p>Fugenverfüllung: '.....'</p> <p>***Bedarfspos.</p> <p>02.01.17 Fugenfüllung entfernen, neu verfugen, Hersteller: '.....'</p> <p>Fugenverfüllung: '.....'</p> <p>***Bedarfspos.</p> <p>02.01.19 Offene Rinne, 5-zeilig, gebundene Fuge, herstellen Hersteller: '.....'</p> <p>Bettungsmaterial: '.....' Haftschlämme: '.....' Fugenmaterial: '.....'</p> <p>***Bedarfspos.</p> <p>02.01.21 Offene Rinne, 3-zeilig, gebundene Fuge, herstellen Hersteller: '.....'</p> <p>Bettungsmaterial: '.....' Haftschlämme: '.....' Fugenmaterial: '.....'</p>		

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
03	Titel	540 Baukonstruktionen
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
03.03.3	Sitzblock A, gerade, b=50cm, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.4	Sitzblock A_1, schräg abgestellt, b=50cm, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.5	Sitzblock B, gerade, b=50cm, h=60cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.6	Sitzblock C, gerade, b=50cm, h=70cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.7	Sitzblock C_1, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.8	Sitzblock C_2, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
03	Titel	540 Baukonstruktionen
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
03.03.9	Sitzblock C_3, schräg abgestellt, b=50cm, h=70cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.10	Sitzblock D, gerade, b=58cm, h=40cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.11	Sitzblock D_1, schräg abgestellt, b=58cm, h=40cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.12	Sitzblock D_2, schräg abgestellt, b=58cm, h=40cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.13	Sitzblock E, gerade, b=58cm, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.14	Sitzblock E_1, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

01	LV	Los 1 Außenanlagen
03	Titel	540 Baukonstruktionen
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
03.03.15		Sitzblock E_2, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'
03.03.16		Sitzblock E_3, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'
03.03.17		Sitzblock E_4, schräg abgestellt, b=58cm, h=50cm liefern Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'
03.03.20		Mauerwinkel F, h=50cm liefern Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'
03.03.21		Mauerwinkel F_1, gerade abgestellt, h=50cm liefern Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'
03.03.22		Mauerwinkel F_2, Eckelement, h=50cm liefern, Hersteller: '.....' Produkt: '.....' Farbe: '.....'

Bieterangabenverzeichnis

01	LV	Los 1 Außenanlagen
03	Titel	540 Baukonstruktionen
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
03.03.23	Mauerwinkel F_3, schräg abgestellt, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.24	Mauerwinkel G, h=75cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.25	Mauerwinkel G_1, schräg abgestellt, h=50cm liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	Farbe: '.....'	
03.03.28	Holzauflage liefern, montieren	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	
03.03.29	Holzauflage mit Rückenlehne, Anfangselement liefern,	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	
03.03.30	Holzauflage mit Rückenlehne, Mittelelement liefern, montieren	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
03	Titel	540 Baukonstruktionen
03.03	Bereich	549 Sonstiges zur KG 540
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
03.03.31	Holzauflage mit Rückenlehne, Endelement liefern, montieren	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	
03.03.33	Sitzbank mit Rückenlehne liefern, montieren	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	
03.03.34	Tisch liefern, auf Betonfundament herstellen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
03.03.35	Bank liefern, auf Betonfundament herstellen	
	Hersteller: '.....'	
	Marke: '.....'	
	Produkt: '.....'	
04.01.9	Straßeneinlauf liefern, einbauen, B125	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
04.01.10	Spül- und Kontrollschacht liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
04.01.11	Schachtaufsetzrohr liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
04	Titel	550 Technische Anlagen
04.01	Bereich	551 Abwasseranlagen
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
04.01.12	Schachtabdeckung aus Guss, Klasse D400	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
05.00.1	HA-Anschlusschrank liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
05.00.3	Mastleuchte liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt Leuchtenkopf : '.....'	
	Produkt Mast: '.....'	
05.00.4	Elektropoller liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: Elektroversorgungspoller: '.....'	
	Produkt Eingrabstück: '.....'	
	Produkt: Zierring '.....'	
05.00.7	Abfallbehälter liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
05.00.8	Poller liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
05.00.9	Radanlehnbügel mit Ladestelle liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
05	Titel	560 Einbauten in Außenanlagen
05.00	Bereich	561 Allgemeine Einbauten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.00.10	Radanlehnbügel liefern, einbauen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
	***Bedarfspos.	
06.01.5	Bodenverbesserung/ Bodenhilfsstoff liefern, einarbeiten	
	Produkt:	
	'.....'	
	'.....'	
06.02.1	Strauch liefern, platzieren, pflanzen	
	Hersteller/ Lieferant: '.....'	
06.02.2	Staudenmischung 1 liefern, auslegen und einpflanzen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
06.02	--- Staudenmischung 2 ---	
	Hersteller/ Lieferant: '.....'	
06.02.12	Zwiebel- und Knollenmischung 1 liefern, auslegen und einpflanzen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
06.02.13	Pflanzabdeckung liefern, herstellen	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

01	LV	Los 1 Außenanlagen
06	Titel	570 Vegetationsflächen
06.02	Bereich	573 Pflanzarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
06.02.16	Belüftungs- und Bewässerungssystem liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
06.02.17	Zubehör-Set für Belüftungs- und Bewässerungssystem liefern	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
06.02.18	Belüftungs- und Bewässerungssystem installieren	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	