


# Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung



Projekt

**0229**  
**Goetheplatz Rhinow**

Bauvorhaben

-  
-  
-  
-

Leistung (LV)

**03**  
**Los 3 Brunnensanierung**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 10**

Kurztext-LV

# Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Projekt (0229) <b>Goetheplatz Rhinow</b>
Leistung (LV) <b>03 Los 3 Brunnensanierung</b>

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
<b>Bauleitung</b>	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

**Abzüge Netto**

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

**Abzüge Brutto**

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
		Planverzeichnis	5
		Vorbemerkung	5
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>548 Brunnenbecken</b>	<b>6</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>9</b>
		Bieterangabenverzeichnis	10

## Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>
Baubeschreibung		
<p>Eine gesonderte Baubeschreibung liegt als Anlage bei. Ein gesondertes Planverzeichnis liegt als Anlage bei. Alle Pläne zur Ausführung werden <b>nur in digitaler Form</b> zur Verfügung gestellt.</p> <p>01. Grundlage der Ausführung der Leistung ist die aktuelle VOB in Teilen B und C, einschlägige gültige DIN/ EN-Vorschriften neuester Fassung, die Bauordnung des Landes Brandenburg und allgemein anerkannte Regeln der Technik.</p> <p>02. Die Baustelle befindet sich auf dem Goetheplatz, Mittelstr./ Ernst-Thälmannstr./ Ackerstraße, 14728 Rhinow, Deutschland Die Zufahrt erfolgt über die Ackerstraße.</p> <p>03. Eine Baustellenbesichtigung vor Angebotsabgabe wird vorausgesetzt und ist jederzeit selbstständig möglich. Soweit Leistungen innerhalb des LVs nicht zweifelsfrei definiert sind, obliegt es dem AN, rechtzeitig zu veranlassen, dass zwischen ihm und dem AG Einvernehmen über diese Leistung bzw. die zur Verwendung vorgesehenen Materialien erzielt wird. Gemäß VOB/C schließen die beschriebenen Leistungen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, Materialien und Bauteile ein.</p> <p>04. Der Auftragnehmer hat während der gesamten Bauzeit Bautagesberichte zu führen, in denen die Art der ausgeführten Tätigkeit, der Arbeitskräfte und Maschineneinsatz, die Witterungsbedingungen, An- und Abfuhr von Materialien, besondere Vorkommnisse und Behinderungen dokumentiert sind. Diese Bautagesberichte sind wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung unterschrieben auszuhändigen oder per Mail zu übermitteln.</p> <p>05. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen, Einrichtungen und Anordnungen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften zu treffen und diese in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baumaßnahme grenzt an öffentliche Geh- und Verkehrswege. Sie sind in kurzen Intervallen sauber zu halten.</p> <p>06. Beim Abbruch und der Entsorgung sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von nicht überwachungsbedürftigen und überwachungspflichtigen Bauabfällen zu beachten.</p> <p>07. Die Abrechnung von Abbruchmaßnahmen erfolgt nach anerkanntem Aufmaß vor Abbruch. Die Flächen sind zusätzlich zu fotografieren und der BÜ digital zur Verfügung zu stellen. Die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt nach Aufmaß vor Abtrag</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Goetheplatz Rhinow (0229)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>
Vorbemerkung		
<p>in fester Masse.</p> <p>08. Eingezäunte Lagerflächen können im Bereich des Amtsgeländes der Stadt Rhinow in der Lilienstr. 3 (ca. 450m Entfernung) genutzt werden. Der Parkplatz in der Schulstraße/Am Friedhof (ca. 200 m) kann zur Parkierung genutzt werden.</p> <p>Die Zufahrt über die Ackerstraße ist dauerhaft aufrecht zu erhalten, unter anderem für die Feuerwehr. Die Zugänglichkeit des Eingangs vom Bäcker und dessen Außengastronomie müssen dauerhaft aufrecht erhalten werden während der gesamten Bauausführung.</p> <p>Im Bereich der Ackerstraße wird für den Zeitraum der Baumaßnahme ein Park- und Halteverbot einzurichten sein, welches durch den Auftragnehmer bei der Stadt Rhinow zu beantragen ist.</p> <p>Das Lagern jeglicher Materialien (u.a. Baustoffe, Abfälle, Geräte und Baumaschinen) ist im Bereich der Kronentraufbereiche zzgl. 1,5m nicht gestattet.</p> <p>Sollten Beeinträchtigungen bzw. Sperrungen der Flächen darüber hinaus notwendig sein, ist die zuständige Feuerwache darüber rechtzeitig über Ausmaß und Dauer in Kenntnis zu setzen und ggf. Maßnahmen abzustimmen.</p> <p>09. Bei Unklarheiten und Zweifeln ist die Bauüberwachung sofort zu informieren. Für Schäden und Mängel durch Eigenentscheidungen des AN haftet dieser in vollem Umfang.</p> <p>10. Vor Einbau ist der Bauüberwachung rechtzeitig (mindestens eine Woche vor Einbau) ein Bemustern der Materialien zu ermöglichen. Nicht bemusterte Materialien, die nicht der Vorstellung der Bauüberwachung/Bauherren entsprechen, sind vom AN kostenneutral auszutauschen.</p> <p>11. Der Brunnen war nach aktuellem Kenntnisstand noch nie als "Brunnen" mit elektrik- und wasserführenden Anlagen ausgestattet. Eine Zuleitung für Elektrik und Wasser wurde von der Bäckerei zum Brunnen jedoch bereits vorgestreckt. Die Lage der Leitungen ist unbekannt. Bei den Arbeiten sind Suchschachtungen zum Auffinden der Leitungen durchzuführen.</p> <p>12. Die im Ausführungsplan angegebenen Höhen sind vor Beginn der Ausführung zu prüfen.</p> <p>13. Zeitplanung Den Ausführungszeitraum entnehmen Sie bitte den beiliegenden Formblättern des Auftraggebers.</p>		
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>548 Brunnenbecken</b>
		--- Brunnenskulptur ----
<b>02.1</b>	<b>Bemusterung Material Platten</b>	
		<b>1 psch</b> GP .....
<b>02.2</b>	<b>Granit-Sockel Instand setzen</b>	
		<b>1 psch</b> Übertrag <sup>GP</sup> .....

# Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>		
02	Titel	548 Brunnenbecken		
Übertrag: .....				
02.3	<b>Bemusterung Material Schriftzug</b>	1 psch		GP .....
02.4	<b>Werk- und Montageplanung Schriftzug erstellen</b>	1 St	EP .....	GP .....
02.5	<b>Schriftzug herstellen</b>	1 St	EP .....	GP .....
02.6	<b>Brunnenskulptur reinigen</b>	1 St	EP .....	GP .....
	---Brunnenbecken---			
02.7	<b>Bemusterung Material Flusskiessteine</b>	1 psch		GP .....
02.8	<b>Flusskies liefern</b>	0,25 m³	EP .....	GP .....
02.9	<b>Flusskiessteine vorsortieren, reinigen, trocknen</b>	0,25 m³	EP .....	GP .....
02.10	<b>Muster Flusskies in PU-Schichten herstellen</b>	1 psch	EP .....	- Nur EP -
02.11	<b>Steinauswahl für Beschriftung im Rahmen einer</b>	0,125 m³	EP .....	- Nur EP -
02.12	<b>Stift liefern</b>	15 St	EP .....	- Nur EP -
02.13	<b>Kaligrafie-Stift liefern</b>	15 St	EP .....	- Nur EP -
02.14	<b>Einhausung Brunnenskulptur herstellen, vorhalten, zurückbauen</b>	1 psch		GP .....
02.15	<b>Schutz angrenzender Bauteile (Brunnensockel) und Beläge</b>	1 psch		GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>		
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>548 Brunnenbecken</b>		
			Übertrag: .....	
<b>02.16</b>	<b>Metallbecken reinigen und vorbereiten</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>02.17</b>	<b>Grundierung auf Metall herstellen</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>02.18</b>	<b>PU-Schicht 1. herstellen</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>02.19</b>	<b>Flusskiessteine nachreinigen</b>	<b>0,25 m³</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.20</b>	<b>Flusskiessteine auslegen und positionieren</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>02.21</b>	<b>PU-Schicht 2. herstellen</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>02.22</b>	<b>PU-Schicht 3. herstellen</b>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>548 Brunnenbecken, Netto:</b>		.....

## LV-Zusammenfassung

Goetheplatz Rhinow (0229)

03	LV	Los 3 Brunnensanierung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
02	Titel	548 Brunnenbecken	6	.....
<b>Summe LV 03 Los 3 Brunnensanierung</b>				
		<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
		<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>
..... Anbieter - Unterschrift				

## Bieterangabenverzeichnis

Goetheplatz Rhinow (0229)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Los 3 Brunnensanierung</b>
02	Titel	548 Brunnenbecken
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
<b>02.8</b>	<b>Flusskies liefern</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
	<b>***Bedarfspos.</b>	
<b>02.12</b>	<b>Stift liefern</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
	<b>***Bedarfspos.</b>	
<b>02.13</b>	<b>Kaligrafie-Stift liefern</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
<b>02.17</b>	<b>Grundierung auf Metall herstellen</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
<b>02.18</b>	<b>PU-Schicht 1. herstellen</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
<b>02.21</b>	<b>PU-Schicht 2. herstellen</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'
<b>02.22</b>	<b>PU-Schicht 3. herstellen</b>	Hersteller: '.....' Produkt: '.....'