

Pos N1-08 Sturz; 2xHE-A 100, S235 JR; Auflagerlänge $t = 15 \text{ cm}$
die Träger sind in den Drittpunkten und über den
Auflagern mit M12-4.6 miteinander zu koppeln


Pos N1-10 Fenstersturz b/h = 14/20 cm
(Wandrähm 8/20 + seitliche Aufdoppelung 6/20)

Pos 1.1.1 Sturz; 4xHEA100, S235 JR, Auflagerlänge $t = 15 \text{ cm}$;
Koppelung der Träger wie Pos N1-08; Ersatz der
Ziegel-Flachstürze (Hauptstatik) ohne Nachweis

Pos 1.1.6 Sturz; 2xIPE 200, S235 JR; Auflagerlänge $t \geq 20$ cm;
unter den Wandauflagern sind drei Schichten, 50cm lang mit
SFK 12, NM III neu aufzumauern!

Bearbeiter:	Banner	Lieferant:
Umbau und Sanierung Stadttreff Kleinkringel mit Anbauten Hans-Marchwitz-Straße 1 - 14806 Bad Belzig	diz. Stadt Bad Belzig Wiesenburgers Straße 6 - 14806 Bad Belzig	Gemarkung: Hohen im Osten Heubehörsystem: Einfriedigung: OVI 9 000 m ² 12-32 DNN Flurstück: 331/33
Datum:	Rechnungs-Nr.:	
04.08.2025	Beginn der APN - Vorleistung	
08.08.2025	APN - Vorleistung, Freigabe des Grundstücks für Hauptleistung	
27.03.2026	APN - Vorleistung, Freigabe des Grundstückes für Fortführung	

Pos 3.3.2 Holztafelwand nach DIN 1052 T3, Beplankung d=22mm
angenagelt mit Nägel mm. Ø 3,4mm, Nagelabstände max 80 mm;
Jedes mit 1) bezeichnete Ende eines Wandabschnitts ist unten mit einem
Zuganker AH16050 und 6xCNA 4.0x50mm auf dem Streifenfundament sowie
oben am Kopfrähm 3.2.1 zu verankern; Zuganker am Kopfrähm mit Bolzen M 12;
Zuganker durch Fußrähm mit FAZ II M12 in das Fundament;
die Schwelle ist zusätzlich mit FAZ II M12, es1,00m im Streifenfundament zu
verankern;



X.X.X Position aus Hauptstatik vom 22.09.22 übernommen

Alle nicht bezeichneten Anschlüsse sind zug-, druck- und schubfest auszuführen!

  		Unstimmigkeiten	
Blattgröße:	Projektphase : Ausführungsplanung Planinhalt : Grundriss EG	Zeichnungsnummer Maßstab :	DLZ - 3. - 102 M. 1 : 50

1.2	Positionenplan Grundriss EG		
G. Str.	Bauform	Auftragsnummer:	Aufsteller:
	Stadt Bad Belzig Wiesenburger Straße 6 14805 Bad Belzig	403-21 Maßstab: 1:200	Roßner Ingenieure VBI GmbH Waldemarstraße 13 14712 Rathenow
	Bauort	Datum	Aufsteller
	Umbau und Sanierung Stadttreff Klinkengrund mit Anbauten Haus <u>Martchwitz</u> Str. 1 14806 Bad Belzig	20.10.25 Blatt Nr. 1/3	Dipl.-Ing. (FH) Marco Wendeleuer

1. *Arctostaphylos uva-ursi*

Ulrich Kaunath, Dipl.-Ing., Architekt
Hermann-Bossard-Str. 1 - 14827 Wiesenburg
Tel. 0177-53.88.729 ukaunath@aol.com
www.architekturbuero.wiesenburg.de

architekturbüro.
wiesenburg

  	Projektphase:	Ausführungsplanung	Zeichnungsnummer	DLZ - 3. - 101
	Flächenart:	Grundriss KG	Messstab:	M. 1 : 100

