

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 1 -

---

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

### Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

---

**Bauvorhaben:** Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
Beesdau, Straße der Einheit 5  
15926 Heideblick

**Leistungsverzeichnis:** Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten

**Bauherr:** Gemeinde Heideblick;  
Langengrassau, Luckauer Straße 61; 15926 Heideblick

---

**Voraussichtlicher Ausführungstermin:** (vorbehaltlich Bauzeitenplan)

Beginn der Arbeiten:

Ende der Arbeiten:

---

**Abgabetermin:**

**Abgabeort:**

Das Angebot ist in einem gekennzeichneten und verschlossenen Umschlag abzugeben.

---

**Firmendaten / Stempel Bieter:**

---

**Angebotssumme:** (Angebotspreise sind in EUR anzugeben.)

	<u>vor der Prüfung</u>	<u>nach der Prüfung</u>
Angebotssumme (Netto) .....	€	€
19 % (Umsatzsteuer) .....	€	€
Angebotssumme (Brutto) .....	€	€

Angebotenes Skonto: .....% bei Zahlung innerhalb ..... Werktagen

.....  
(Datum, Ort/Unterschrift) Bieter

.....  
(Datum, Ort/Unterschrift) Planungsbüro

(Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie das Leistungsverzeichnis für o.g. Bauvorhaben zur Abgabe eines für uns kostenlosen Angebotes. Sollten Sie kein Interesse an der Ausarbeitung des Angebotes oder keine freien Kapazitäten haben, so bitten wir um eine kurze Benachrichtigung.)

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

## Leistungsverzeichnis Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten

### VORBERMerkung :

1. Die Kosten für Einrichten und Räumen der Baustelle sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, soweit nicht gesondert im LV aufgeführt.

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren, um Nachforderungen aus deren Unkenntnis auszuschließen.

3. Bleche und Verbindungen mit Mauerwerk oder Putz sowie Verbindungen unterschiedlicher Materialien sind so auszuführen, dass mit Sicherheit keine Kontaktkorrosion entstehen kann.

4 Die Ausführung sämtlicher Fugen zu bereits bestehenden Bauteilen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

5. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

**6. Der Verbrauch von Baustrom und Bauwasser wird mit 0,2 % von der Bruttoschlussrechnungssumme in Abzug gebracht..**

7. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und der Zeichnungen ist das Leistungsverzeichnis maßgeblich, ggf. ist der Bauleiter zu konsultieren.

8. Zufahrten sind für Materialtransporte zu prüfen. Die Radien der Einfahrten sind zu beachten

9. Die Materiallieferungen sind mit dem Bauherrn und der Bauleitung terminlich abzustimmen.

10. Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technischen bzw. arbeitszeitlich bedingten Unterbrechungen der Arbeit bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung zu sorgen. (Witterungsschutz) Diese Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

11. Ein Außengerüst wird erstellt.

12. Erforderliche Innengerüste sowie Bockrüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit nicht im Einzelnen beschrieben.

13. Höhenfestpunkte sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

- ATV DIN 18299 - Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
- ATV DIN 18334 - Zimmer- und Holzbauarbeiten
- ATV DIN 18338 - Dachdeckungs - und Dachabdichtungsarbeiten
- ATV DIN 18339 - Klempnerarbeiten

### **Vorbemerkungen zur Ausführung:**

Die Gemeinde Heideblick beabsichtigt, das im Ortsteil Beesdau vorhandene Dorfgemeinschaftshaus energetisch zu sanieren und durch einen Anbau zu erweitern. Dieser Anbau schließt sich direkt an das bestehende Gebäude an, er ist 10,31m lang und 10,50m breit und besitzt eine Traufhöhe von ca. 3,50m.

Für die Dachtragkonstruktion des Anbaus werden Nagelplattenbinder (Hydro-Nail oder glw.) eingesetzt.

Die Befestigung erfolgt auf dem Ringanker.

Das Binderdach des Anbaus ist zum bestehenden Dachstuhl mittels zimmermannsmäßiger Dachkonstruktion zu verlängern und einzubinden.

Das Dach ist als Satteldach ohne Dacheinbauten herzustellen.

In der Statik erfolgte nur die Vorbemessung der Binder zur Ermittlung der Auflagerkräfte.

Der statische Nachweis der Binderkonstruktion ist durch den Hersteller nach Auftragserteilung zu erbringen. Ebenso gehören Werkstattzeichnungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Lasten sind gemäß DIN 1055 anzusetzen.

Vor Fertigung der Binder ist unbedingt ein Aufmaß der Dachgeometrie und der Höhenverhältnisse erforderlich.

Die Fertigungshinweise der beiliegenden statischen Vorbemessung sind zu beachten.

### **Hinweis:**

Bei den nachfolgend beschriebenen Positionen ist der Bauleitung bzw. dem AG anzuzeigen, wann die einzelnen Arbeitsgänge ausgeführt werden, ebenso ist eine Zwischenabnahme der Leistung zu vereinbaren, sowie gemeinsame Aufmäße durchzuführen, um die Prüfbarkeit der Rechnungslegungen einfacher und effektiver zu gestalten.

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
<b>1</b>	<b>Titel Dachdeckerarbeiten</b>			
<b>1.1</b>	<b>Unterspannbahn</b> Unterspannbahn, extrem diffusionsoffen; Verlegung über den Sparren.  Stoßüberdeckung : mind. 15 cm. Baustoffklasse : B2  Hersteller : ..... Typ : .....	<b>155,000 m2</b>	_____ €	_____ €
<b>1.2</b>	<b>Zulage Durchdringungen Unterspannbahn</b> Zulage für Durchdringungen in der Unterspannbahn eindichten. (Dunstrohrdurchführungen + Abgasrohr Gastherme)  Größe : ca. DN 100	<b>2,000 Stck</b>	_____ €	_____ €
<b>1.3</b>	<b>Zulage Verklebung Unterspannbahn</b> Zulage für die Verklebung der Unterspannbahn im Bereich der Stöße und Anschlüsse	<b>155,000 m2</b>	_____ €	_____ €
<b>1.4</b>	<b>Konterlattung</b> Konterlattung für Dächer auf Holzunterkonstruktion. Iv+P-imprägniert. S 10  Querschnitt : 40 / 60mm	<b>155,000 m2</b>	_____ €	_____ €
<b>1.5</b>	<b>Zulage Nageldichtband</b> Zulage zur Position "Konterlattung" für den Einbau (Aufkleben) eines Nageldichtbandes zur Abdichtung der Konterlatten-Nagelung durch die Unterspannbahn zur Erreichung von "regensicheren Eindeckungen" nach ZVDH-Regelung.	<b>155,000 m2</b>	_____ €	_____ €
<b>1.6</b>	<b>Dachlattung</b> Dachlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion. Iv+P-imprägniert.  Holzart : Fichte/Kiefer Sortierklasse : S 10 Lattenweite : 320 - 340 mm			

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
 LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
 Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Querschnitt : 40 x 60 mm  
 155,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**1.7 Keilbohle, konisch,**  
 Keilbohle, konisch, lv+P-imprägniert, an der Traufe.  
 Querschnitt : 150/50/0 mm  
 21,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**1.8 Lüftungsband im Traufbereich**  
 Lüftungsband im Traufbereich liefern und einbauen.  
 21,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**1.9 Aerotraufelement an der Traufe**  
 Aerotraufelement an der Traufe liefern und einbauen.  
 21,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**1.10 Dachziegeldeckung**  
 Dachziegeldeckung incl. der erforderlichen Befestigungselemente (Verklammerung) komplett herstellen, einschl. der erforderlichen mechanischen Befestigungen + Verklammerungen; (Windsogsicherung; neue Vorschrift gültig ab 01.03.2011).  
 Farbe : in Abstimmung mit dem AG  
 Dachziegel : Flachdachpfanne, engobiert, Farbe in Abstimmung mit dem AG nach Bemusterung  
 Format : in Abstimmung mit dem Auftraggeber ca. 15 - 20 Stck. / m2  
 Dachneigung : ca. 25 Grad  
 Hersteller : .....  
 Typ : .....  
 155,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**1.11 Firstanfänger als Formziegel, zur Firstabdeckung; als Zulage.**  
 Firstanfänger als Formziegel, zur Firstabdeckung; als Zulage.  
 Farbe : engobiert, in Abstimmung mit dem AG

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

			_____ €	_____ €
		<b>1,000 Stck</b>	_____ €	_____ €

1.12

**Firstziegel zur Firstabdeckung,**

Firstziegel zur Firstabdeckung, im Farbton passend zur Dachdeckung, in mörtelloser Verlegung, bestehend aus Lüftungs-Firstelementen, Firstklammern, Schraubnägeln und Befestigungsmaterial eindecken, einschl. Verlegung der Firstlatte als Zulage. (Belüfteter First)

Farbe : engobiert, in Abstimmung mit dem AG

		<b>14,000 m</b>	_____ €	_____ €
--	--	-----------------	---------	---------

1.13

**Firstendscheiben Zulage Formziegeln**

Firstendscheiben als Zulage zu den Formziegeln

		<b>1,000 Stck</b>	_____ €	_____ €
--	--	-------------------	---------	---------

1.14

**Ortgangziegel,**

Ortgangziegel, im Farbton passend zur Dachdeckung, in mörtelloser Verlegung,

Farbe : engobiert, in Abstimmung mit dem AG

		<b>13,000 m</b>	_____ €	_____ €
--	--	-----------------	---------	---------

1.15

**Kehlbrett, 40/200 mm**

Kehlbrett als Unterkonstruktion für Kehlbleche und gleichwertige Bauteile auf Dachkonstruktion.

Holzart : Fichte Tanne / Kiefer  
Holzfeuchte : trocken (< 20%)  
Sortierklasse : S 10  
Querschnitt : 40 / 200 mm

		<b>13,000 m</b>	_____ €	_____ €
--	--	-----------------	---------	---------

1.16

**Schneiden im Bereich der Kehle**

Beidseitiges Schneiden der Dachsteine im Bereich der Kehle, als Zulage zur Dachdeckung

		<b>13,000 m</b>	_____ €	_____ €
--	--	-----------------	---------	---------

1.17

**Schneefanggitter, feuerverzinkt,**

Schneefanggitter, aus Metall, feuerverzinkt, einschl. aller Befestigungsteile montieren.

Übertrag:

			_____ €	_____ €
--	--	--	---------	---------

**Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau**

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LVDatum: 06.03.2026  
Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
	Farbe : pulverbeschichtet, in Abstimmung mit dem AG			
		<b>3,000 m</b>	_____ €	_____ €
<b>1.18</b>	<b>Dunstrohrziegel</b> Durchgangsziegel / Dunstrohrziegel für Grundleitungsentlüftung, mit flexiblen Schlauchanschluss und Hut, passend zur Dachdeckung.  Durchmesser : DN 100 Anschlusslänge : ca. 100 cm			
		<b>1,000 St</b>	_____ €	_____ €
<b>1.19</b>	<b>Abgasdurchführung</b> Abgasdurchführung für Dachdeckung incl. Formziegel liefern und montieren, als Komplettleistung			
		<b>1,000 Stck</b>	_____ €	_____ €
<b>1</b>	<b>Summe Titel Dachdeckerarbeiten</b>			_____ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**2 Titel Klempnerarbeiten**

**2.1 Kehlblech, untergelegt, Ti-Zink, Z500**

Kehlblech für Hauptkehle der Dachsteindeckung, mit beiderseitigem Wasserfalz, für die Ausbildung einer untergelegten Kehle.

Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,7 mm  
Zuschnitt : 500 mm

**13,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.2 Dachrinne**

Dachrinne als halbrunde Hängerinne nieten und löten, incl. Rinnenhalter.

Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,7 mm  
Zuschnitt : 333 mm  
Rinnenhalter : verzinkter Stahl

**21,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.3 Rinnen-Endstück, flach, Titan-Zinkbl, Z 333**

Rinnen-Endstück, flach, für halbrunde Hängerrinnen.

Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,7 mm  
Zuschnitt : 333 mm

**4,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.4 Rinneneinhang**

Rinneneinhang als Übergang von der Dachdeckung zur Dachrinne, 3-fach gekantet.

Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,8 mm  
Zuschnitt : 333 mm

**21,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.5 Rinneneinhangstutzen**

Rinneneinhangstutzen für Dachrinnen, halbrund, mit passendem Ablauf zu den Fallrohren, einschl. der erforderlichen Anbindungen für die einlaufenden Dachrinnen und der Befestigungen; als Zulage.

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

Blechdicke : 0,7 mm

**2,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.6**

**Fallrohre**

Fallrohre für Dachentwässerungsanlagen in rundem Querschnitt; incl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile in Porenbeton-Mauerwerk, Abdichten der Haken mit Silikon.

Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,65 mm  
Nenngröße : DN 100

**11,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.7**

**Schrägrohr, konisch, Titan-Zinkblech**

Schrägrohr, konisch, als Verbindung zwischen Rinne und Fallrohr, als Zulage.

Material : Titan-Zinkblech  
Länge : ca. 0,60 m  
Größe : DN 100

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.8**

**Fallrohrbögen**

Fallrohrbögen zur Verbindung zwischen der Dachrinne und dem Regenfallrohr; als Zulage.

Material : Titan-Zinkblech  
Nenngröße : DN 100

**6,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.9**

**Sockelknie (Etagenknie),**

Sockelknie (Etagenknie), als Zulage .zu den Regenfallrohren.

Material : Titan-Zinkblech  
Ausladung : ca. 60 mm  
Nenngröße : DN 100

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.10**

**Standrohre**

Standrohre mit lösbaren Rohrschellen aus verzinktem Bandstahl, in Beton oder Mauerwerk, einschl. dem Anschluss an die Entwässe-

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

rungsleitung.

Material : Verzinktes Stahlrohr  
Länge : 1000 mm  
Nenngröße : DN 100

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.11**

**Standrohrkappen,**

Standrohrkappen, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren.

Material : Titan-Zinkblech  
Nenngröße : DN 100

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.12**

**Reinigungsöffnung mit Sieb**

Reinigungsöffnung mit Sieb in Standrohren; als Zulage.

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**2.13**

**Wasserabweiser, behelfsmäßig,**

Wasserabweiser, behelfsmäßig, aus Fallrohrleitung, schräg über das Gerüst, bis zur Geländeoberfläche hinabführen, zur Ableitung von Regenwasser während der gesamten Bauzeit, incl. Vorhaltung und Abbau, einschl. der Einführung in die vorhandene Entwässerungsführung.

**3,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**2**

**Summe Titel Klempnerarbeiten**

\_\_\_\_\_ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**3 Titel Zimmererarbeiten**

**3.1**

**Dach-Sichtschalung,**

Dach-Sichtschalung, astfrei und ohne Harzgallen, gehobelt, mit Nut und Feder, verdeckt genagelt, an Traufen mit Sägeschnitt für Lüftungsprofil, an Dachkonstruktionen, (Traufen, Ortgänge).

Holzart : Fichte / Kiefer  
Sortierklasse : S 10, trocken  
Brettdicke : 21 mm  
Brettbreite : ca. 10 cm

**Holzschalung des Dachüberstandes an der Traufe und Ortgang**

15,000 m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

\*\*\* Eventualposition mit GB

**3.2**

**Insektenschutzgitter**

Insektenschutzgitter als Schutz der Dachhinterlüftung bei Luftein- und -austrittsöffnungen im Traufbereich.

Gitterbreite : ca. 100 mm  
Material : glasfaserverstärkter Kunststoff, GFK

21,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**3.3**

**Ortgangbrett, gehobelt, 18-22/120-200 mm**

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten.

Holzart : Fichte/Kiefer  
Holzfeuchte : trocken (< 20%)  
Güteklasse : I  
Brettbreite : 120 - 200 mm  
Brettdicke : 18 - 22 mm  
Befestigungsmittel : verzinkte Senkkopfstifte oder verzinkte Holzschrauben

13,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**3.4**

**Beschichtung als Lasur**

Beschichtung als Lasur auf gehobelten Holzflächen im Außenbereich mit Kunststoff-Dispersion wie folgt:

Grundbeschichtung (vor Montage der Holzschalung)  
(Vorder- und Rückseite)  
2 Deckanstriche

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau**

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

---

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 12 -

---

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>EP</b>	<b>GB</b>
----------------	---------------------	--------------	-----------	-----------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Äste und andere, die optische Qualität beeinträchtigende, Schadstellen, sind entsprechend aus zu spachteln und vorzubehandeln.

Farbeffekt : in Abstimmung mit dem AG (RAL)

Angeb. Fabrikat : .....

**Holzschalung des Dachüberstandes an der Traufe und Ortgang**

**Pfettenköpfe; Sparrenköpfe; Ortgangbretter**

20,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

<b>3</b>	<b>Summe Titel Zimmererarbeiten</b>			_____ €
----------	-------------------------------------	--	--	---------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

**Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau**

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

---

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 13 -

---

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**4 Titel Stundenlohnarbeiten**

**4.1 Stundenlohnarbeiten:**  
Stundenlohnarbeiten:

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter

10 h \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**4 Summe Titel Stundenlohnarbeiten** \_\_\_\_\_ €

**Summe Los 3 - Dachdecker- /  
Klempnerarbeiten** \_\_\_\_\_ €

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau  
LV: 03 Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 06.03.2026  
Seite: - 14 -

---

## ZUSAMMENSTELLUNG

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>GB</b>
1	Dachdeckerarbeiten	_____ €
2	Klempnerarbeiten	_____ €
3	Zimmererarbeiten	_____ €
4	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	<b>Summe Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten</b>	_____ €
	<b>Los 3 - Dachdecker- / Klempnerarbeiten LV-Nettosumme</b>	_____ €
	<b>19 % Umsatzsteuer</b>	_____ €
	<b>LV-Bruttosumme</b>	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und rechtsgültige Unterschrift