

Dienststelle:	Gemeinde Neuhausen/Spree Bauverwaltung Amtsweg 1 03058 Neuhausen/Spree
Nummer / Datum:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

<p>Bezeichnung der Bauleistung</p> <p>Baumaßnahme: Zeitvertragsarbeiten zur Gemeindestraßenunterhaltung Auf- und Angebotsverfahren nach VOB/A, § 6 Nr. 2 Los 4 Reinigungsarbeiten an Regenwasserleitungen und -schächten 2027 - 2030</p>

Inhalt

Leistungsverzeichnis mit angegebenen Preisen des Auftraggebers

StLB, Leistungsbereich 606, Abwasserkanalarbeiten
Ergänzende Positionen zur Verkehrssicherung (Anlage 1)

Anlagen für Biereintragungen

Erklärung der Bietergemeinschaft
Verzeichnis der Nachunternehmer
Stundenlohnarbeiten

Diese Heftung enthält Seite / Blatt
11 Seiten

Seite 7, 45- 54
1 Blatt

3 Blätter
1 Blatt
1 Blatt
1 Blatt

Abrechnungseinheiten (AE)						Besondere Kennzeichen	
m	M	Meter	t	T	Tonne	B	Bedarfsposition
m ²	M2	Quadratmeter	h	H	Stunde	G	Grundposition
km ²	KM2	Quadratkilometer	d	D	Tag	W	Wahlposition
l	L	Liter	Mt	MT	Monat		
m ³	M3	Kubikmeter	St	ST	Stück	F	Freie Menge
kg	KG	Kilogramm	Psch	PSCH	Pauschal		(vom Bieter anzugeben)

T1	T2	Langtext	T3
001		<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>01 Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>02 Standardbeschreibung 41: Erd- und Verbauarbeiten werden gesondert vergütet.</p>	<p>01</p>

T1	T2	Langtext	T3																																																						
		7 - Sonstige Leistungen																																																							
		7.1 - Anschlüsse an vorhandene Entwässerungskanäle/-schächte/-bauwerke																																																							
600		Anschluss an Entwässerungskanal/-leitung, einschl. Bohrung und Dichtung, Formstücke werden gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">für Rohr DN</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>49,60</td> <td>50,80</td> <td>61,70</td> <td>91,70</td> </tr> <tr> <td>52,80</td> <td>55,40</td> <td>68,00</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>82,90</td> <td>93,50</td> <td>110,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	für Rohr DN				100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	49,60	50,80	61,70	91,70	52,80	55,40	68,00	99,00	82,90	93,50	110,00	150,00																										
01	02	03	04																																																						
für Rohr DN																																																									
100	125	150	200																																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																						
49,60	50,80	61,70	91,70																																																						
52,80	55,40	68,00	99,00																																																						
82,90	93,50	110,00	150,00																																																						
	01	aus Kunststoffrohr,																																																							
	02	aus Steinzeugrohr,																																																							
	03	aus Beton-/Stahlbetonrohr,																																																							
602		Anschluss an Entwässerungskanalschacht/-bauwerk, einschl. Bohrung und Dichtung, Formstücke werden gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">für Rohr DN</td> </tr> <tr> <td>bis 150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>112,00</td> <td>179,00</td> <td>220,00</td> <td>261,00</td> <td>300,00</td> <td>351,00</td> </tr> <tr> <td>134,00</td> <td>216,00</td> <td>264,00</td> <td>312,00</td> <td>361,00</td> <td>408,00</td> </tr> <tr> <td>156,00</td> <td>252,00</td> <td>307,00</td> <td>364,00</td> <td>420,00</td> <td>476,00</td> </tr> <tr> <td>92,80</td> <td>99,00</td> <td>111,00</td> <td>118,00</td> <td>128,00</td> <td>149,00</td> </tr> <tr> <td>140,00</td> <td>149,00</td> <td>167,00</td> <td>177,00</td> <td>193,00</td> <td>222,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	06	für Rohr DN						bis 150	200	250	300	350	400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	112,00	179,00	220,00	261,00	300,00	351,00	134,00	216,00	264,00	312,00	361,00	408,00	156,00	252,00	307,00	364,00	420,00	476,00	92,80	99,00	111,00	118,00	128,00	149,00	140,00	149,00	167,00	177,00	193,00	222,00
01	02	03	04	05	06																																																				
für Rohr DN																																																									
bis 150	200	250	300	350	400																																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																				
112,00	179,00	220,00	261,00	300,00	351,00																																																				
134,00	216,00	264,00	312,00	361,00	408,00																																																				
156,00	252,00	307,00	364,00	420,00	476,00																																																				
92,80	99,00	111,00	118,00	128,00	149,00																																																				
140,00	149,00	167,00	177,00	193,00	222,00																																																				
	01	aus Betonfertigteilen,																																																							
	02	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																																																							
	03	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke über 20 bis 30 cm,																																																							
	04	aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																																																							
	05	aus Mauerwerk, Wanddicke über 24 bis 36,5 cm,																																																							
604		Gerinne für Anschlussleitung im Schacht herstellen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Gerinne DN</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>143,00</td> <td>149,00</td> <td>161,00</td> <td>179,00</td> <td>195,00</td> <td>213,00</td> </tr> <tr> <td>177,00</td> <td>185,00</td> <td>198,00</td> <td>217,00</td> <td>232,00</td> <td>254,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	06	Gerinne DN						100	125	150	200	250	300	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	143,00	149,00	161,00	179,00	195,00	213,00	177,00	185,00	198,00	217,00	232,00	254,00																		
01	02	03	04	05	06																																																				
Gerinne DN																																																									
100	125	150	200	250	300																																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																				
143,00	149,00	161,00	179,00	195,00	213,00																																																				
177,00	185,00	198,00	217,00	232,00	254,00																																																				
	01	Auskleidung mit Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten,																																																							
	02	Auskleidung mit Kanalklinkern/Klinkerriemchen DIN 4051,																																																							
		7.2 - Absperren von Entwässerungskanälen/-leitungen																																																							
610		Absperrung (Kanalblase) in Entwässerungskanal/-leitung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="3">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 300</td> <td>300 bis 500</td> <td>500 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>106,00</td> <td>120,00</td> <td>224,00</td> <td>257,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	106,00	120,00	224,00	257,00																																		
01	02	03	04																																																						
bis DN	über DN																																																								
200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																						
106,00	120,00	224,00	257,00																																																						
	01	setzen, vorhalten, wieder entfernen,																																																							

T1	T2	Langtext	T3																																								
612	01	Umleiten/Überpumpen von Abwasser, mit Tauchpumpe, Förderweg bis 100 m, Fördermenge mind. 20 m ³ /h	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td>EUR/h</td></tr> <tr><td>18,50</td></tr> </table>	01	EUR/h	18,50																																					
01																																											
EUR/h																																											
18,50																																											
7.3 - Dichtheitsprüfungen für Entwässerungskanäle/-leitungen																																											
620	01	Dichtheitsprüfung für Entwässerungskanal/-leitung, einschl. Absperrungen und Prüfgeräte,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th>bis DN 200</th> <th colspan="3">über DN</th> </tr> <tr> <th>200</th> <th>200 bis 300</th> <th>300 bis 500</th> <th>500 bis 600</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,95</td> <td>2,10</td> <td>2,40</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>2,65</td> <td>3,05</td> <td>4,75</td> <td>6,55</td> </tr> <tr> <td>2,55</td> <td>2,75</td> <td>4,25</td> <td>5,55</td> </tr> <tr> <td>1,95</td> <td>2,10</td> <td>2,40</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>2,65</td> <td>3,05</td> <td>4,75</td> <td>6,55</td> </tr> <tr> <td>2,55</td> <td>2,75</td> <td>4,25</td> <td>5,55</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	bis DN 200	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,95	2,10	2,40	2,55	2,65	3,05	4,75	6,55	2,55	2,75	4,25	5,55	1,95	2,10	2,40	2,55	2,65	3,05	4,75	6,55	2,55	2,75	4,25	5,55
01	02	03	04																																								
bis DN 200	über DN																																										
200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																																								
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
1,95	2,10	2,40	2,55																																								
2,65	3,05	4,75	6,55																																								
2,55	2,75	4,25	5,55																																								
1,95	2,10	2,40	2,55																																								
2,65	3,05	4,75	6,55																																								
2,55	2,75	4,25	5,55																																								
	02	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,																																									
	03	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,																																									
	04	DWA-M 149-6 mit Luft,																																									
	05	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,																																									
	06	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,																																									
622	01	Seitlichen Zulauf für die Dichtheitsprüfung verschließen, ohne Angabe,	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td>bis DN 200</td></tr> <tr><td>EUR/St</td></tr> <tr><td>21,70</td></tr> </table>	01	bis DN 200	EUR/St	21,70																																				
01																																											
bis DN 200																																											
EUR/St																																											
21,70																																											

T1	T2	Langtext	T3			
		7.4 - Dichtheitsprüfungen für Einzelmuffen				
630		Dichtheitsprüfung der Einzelmuffe im Entwässerungskanal, einschl. Absperrungen und Prüfgeräte,	01 bis DN	02 über DN	03	04
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	DIN EN 1610 mit Luft,	18,50	21,70	24,90	27,80
	02	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,	21,70	24,90	27,80	31,00
	03	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,	21,00	24,10	27,30	29,70
	04	DWA-M 149-6 mit Luft,	18,50	21,70	24,90	27,80
	05	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,	21,70	24,90	27,80	31,00
	06	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,	21,00	24,10	27,30	29,70
632		Dichtheitsprüfung einschl. Abdichten der Einzelmuffe im Entwässerungskanal,	01 bis DN	02 über DN	03	04
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Prüfdruck 0,5 bar, undichte Muffe mit Dichtungsgel verpressen, Gel wird gesondert vergütet, einschl. Überprüfungsdruckprobe,	37,20	41,50	46,40	49,50
634		Dichtungsgel für Kanalrohrmuffenverpressung nur liefern,	01			
			EUR/kg			
	01	ohne Angabe	2,80			
636		Dokumentation der Muffendruckprobe mit Verpressvorgang,	01			
			EUR/St			
	01	Rückstellproben von Injektionsmittel, Aufzeichnung der Prüfdrücke	6,15			

T1	T2	Langtext	T3																												
		7.5 - Verschließen von Entwässerungskanälen/-leitungen																													
640		Entwässerungskanal/-leitung verschließen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="3">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 300</td> <td>300 bis 500</td> <td>500 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>24,10</td> <td>38,40</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,10	24,10	38,40	57,60		—	—	—		—	—	—
01	02	03	04																												
bis DN	über DN																														
200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
16,10	24,10	38,40	57,60																												
	—	—	—																												
	—	—	—																												
	01	mit Mauerwerk, Dicke bis 24 cm,																													
	02	mit Verschlusssteller aus Steinzeug,																													
	03	mit Verschlusssteller aus Kunststoff,																													
		7.6 - Verfüllen von stillgelegten Entwässerungskanälen/-bauwerken																													
650		Entwässerungskanal/-leitung verfüllen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="3">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 300</td> <td>300 bis 500</td> <td>500 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>20,50</td> <td>27,80</td> <td>40,90</td> <td>44,60</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	20,50	27,80	40,90	44,60								
01	02	03	04																												
bis DN	über DN																														
200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
20,50	27,80	40,90	44,60																												
	01	mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm ² , einschl. Entlüftung,																													
652		Entwässerungskanalschacht/-bauwerk verfüllen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>205,00</td> </tr> <tr> <td>43,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/m ³	205,00	43,30																								
01																															
EUR/m ³																															
205,00																															
43,30																															
	01	mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm ² , einschl. Entlüftung																													
	02	mit Kiessand, einschl. verdichten																													
		7.7 - Sichtprüfung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten																													
660		Sichtprüfung Entwässerungskanal/-leitung mit tragbarer TV-Kamera (Schiebekamera), Beschädigungen fotografieren, Ergebnisse schriftlich dokumentieren,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td>über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 400</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,95</td> <td>4,40</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	bis DN	über DN	200	200 bis 400	EUR/m	EUR/m	4,95	4,40																		
01	02																														
bis DN	über DN																														
200	200 bis 400																														
EUR/m	EUR/m																														
4,95	4,40																														
	01	Haltungslänge bis 15 m,																													

T1	T2	Langtext	T3																											
670		Sichtprüfung Schacht DN 1000/DN 1200 durch Begehung, Beschädigungen fotografieren, Ergebnisse schriftlich dokumentieren,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Tiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 2 m</td> <td>über 2 bis 3 m</td> <td>über 3 bis 4 m</td> <td>über 4 bis 5 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>19,40</td> <td>22,40</td> <td>25,90</td> <td>27,70</td> </tr> <tr> <td>26,20</td> <td>31,50</td> <td>35,10</td> <td>37,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Tiefe				bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	19,40	22,40	25,90	27,70	26,20	31,50	35,10	37,20
01	02	03	04																											
Tiefe																														
bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
19,40	22,40	25,90	27,70																											
26,20	31,50	35,10	37,20																											
	01	Abdeckung lose,																												
	02	Abdeckung verschraubt,																												
		7.8 - Abflusshindernisse beseitigen																												
680		Abflusshindernis im Entwässerungskanal beseitigen, einschl. Spülfahrzeug, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="2">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 400</td> <td>400 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/h</td> <td>EUR/h</td> <td>EUR/h</td> </tr> <tr> <td>141,00</td> <td>163,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>152,00</td> <td>175,00</td> <td>197,00</td> </tr> <tr> <td>168,00</td> <td>197,00</td> <td>226,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/h	EUR/h	EUR/h	141,00	163,00	180,00	152,00	175,00	197,00	168,00	197,00	226,00			
01	02	03																												
bis DN	über DN																													
200	200 bis 400	400 bis 600																												
EUR/h	EUR/h	EUR/h																												
141,00	163,00	180,00																												
152,00	175,00	197,00																												
168,00	197,00	226,00																												
	01	Wurzeleinwuchs/Wurzelgeflecht,																												
	02	Sedimentation aus Sand/Geröll/verfestigter Ablagerung,																												
	03	Inkrustation,																												
		7.9 - Baustellenabsicherungen																												
		Hinweis: Die Baustellenabsicherung ist nur zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C ist.																												
690		Baustellenabsicherungselement aufstellen, vorhalten und räumen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundeinsatzzeit vier Wochen</td> <td>Verlängerung eine Woche</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>6,05</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>11,40</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>6,60</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche	EUR/St	EUR/St	6,05	0,44	11,40	1,75	6,60	0,50												
01	02																													
Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche																													
EUR/St	EUR/St																													
6,05	0,44																													
11,40	1,75																													
6,60	0,50																													
	01	Leitbake mit Fuß,																												
	02	Leitbake mit Fuß und Beleuchtung,																												
	03	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfosten,																												

T1	T2	Langtext	T3	
692		Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen, vorhalten und räumen,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/m	EUR/m
	01	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,	19,30	0,99
	02	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	27,50	3,20
	03	Absperrschranke, mit Standfüßen,	13,20	0,77
	04	Absperrschranke, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	21,50	2,95

T1	T2	Langtext	T3																					
		8 - Reinigung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten																						
		8.1 - Entwässerungskanäle reinigen																						
700		Entwässerungskanal im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="2">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 400</td> <td>400 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>1,40</td> <td>1,45</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>1,05</td> <td>1,10</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>0,99</td> <td>1,05</td> <td>1,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,40	1,45	1,55	1,05	1,10	1,15	0,99	1,05	1,10
01	02		03																					
bis DN	über DN																							
200	200 bis 400		400 bis 600																					
EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
1,40	1,45	1,55																						
1,05	1,10	1,15																						
0,99	1,05	1,10																						
01		1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 30 m,																						
02		1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 60 m,																						
03		1 Reinigungsgang, Haltungslänge über 60 bis 100 m,																						
702		Entwässerungskanal im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Wasserrückgewinnung, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="2">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 400</td> <td>400 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>1,10</td> <td>1,15</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>0,72</td> <td>0,83</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>0,66</td> <td>0,77</td> <td>0,88</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,10	1,15	1,45	0,72	0,83	1,05	0,66	0,77	0,88
01	02		03																					
bis DN	über DN																							
200	200 bis 400		400 bis 600																					
EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
1,10	1,15	1,45																						
0,72	0,83	1,05																						
0,66	0,77	0,88																						
01		1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 30 m,																						
02		1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 60 m,																						
03		1 Reinigungsgang, Haltungslänge 60 bis 100 m,																						
704		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungskanal,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis DN</td> <td colspan="2">über DN</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200 bis 400</td> <td>400 bis 600</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>0,61</td> <td>0,66</td> <td>0,72</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,61	0,66	0,72						
01	02		03																					
bis DN	über DN																							
200	200 bis 400		400 bis 600																					
EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
0,61	0,66	0,72																						
01		Hochdruckstrahlverfahren,																						

T1	T2	Langtext	T3			
		8.2 - Entwässerungsanschlussleitungen reinigen				
720		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, vom Schacht zugänglich, Aufsaugen des Spülgutes, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Flüssigphase des Spülgutes ruckleiten, 1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	1,20	1,25	1,75	1,85
	02	Flüssigphase des Spülgutes ruckleiten, 1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	0,88	0,88	0,94	0,99
	03	Wasserrückgewinnung, 1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	1,20	1,25	1,75	1,85
	04	Wasserrückgewinnung, 1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	0,88	0,88	0,94	0,99
722		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, von Reinigungsöffnung im/am Gebäude zugänglich, Flüssigphase des Spülgutes ruckleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	4,85	5,15	5,55	6,15
	02	1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	3,10	3,40	3,70	4,00
724		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, von Ablauf/Kastenrinne zugänglich, Flüssigphase des Spülgutes ruckleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	3,10	3,20	3,40	3,70
	02	1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	2,20	2,30	2,40	2,80

T1	T2	Langtext	T3																												
726		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungsanschlussleitung, Hochdruckstrahlverfahren,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">DN</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>0,99</td> <td>1,10</td> <td>1,20</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>3,70</td> <td>3,80</td> <td>4,35</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>2,50</td> <td>2,60</td> <td>2,80</td> <td>3,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	DN				100	125	150	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,99	1,10	1,20	1,30	3,70	3,80	4,35	4,50	2,50	2,60	2,80	3,10
01	02	03	04																												
DN																															
100	125	150	200																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
0,99	1,10	1,20	1,30																												
3,70	3,80	4,35	4,50																												
2,50	2,60	2,80	3,10																												
	01	vom Schacht zugänglich,																													
	02	von Reinigungsöffnung im/am Gebäude zugänglich,																													
	03	von Ablauf/Kastenrinne zugänglich,																													
		8.3 - Entwässerungsrinnen und Abläufe reinigen																													
740		Entwässerungs-/Kastenrinne im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nennweite</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>150 mm</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>3,20</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>2,20</td> <td>2,30</td> <td>2,80</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Nennweite			100 mm	150 mm	200 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,10	3,20	3,70	2,20	2,30	2,80										
01	02	03																													
Nennweite																															
100 mm	150 mm	200 mm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
3,10	3,20	3,70																													
2,20	2,30	2,80																													
	01	Einzellänge bis 20 m,																													
	02	Einzellänge über 20 bis 50 m,																													
742		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungs-/Kastenrinne,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nennweite</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>150 mm</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>0,99</td> <td>1,15</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Nennweite			100 mm	150 mm	200 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,99	1,15	1,20													
01	02	03																													
Nennweite																															
100 mm	150 mm	200 mm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
0,99	1,15	1,20																													
	01	Hochdruckstrahlverfahren,																													
744		Ablauf im Hochdruckstrahlverfahren reinigen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit Geruchsverschluss</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>2,20</td> <td>3,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	mit Geruchsverschluss		EUR/St	EUR/St	2,20	3,10																				
01	02																														
mit Geruchsverschluss																															
EUR/St	EUR/St																														
2,20	3,10																														
	01	Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,																													
746		Ablauf im mechanischen Verfahren reinigen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit Geruchsverschluss</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>4,40</td> <td>6,15</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	mit Geruchsverschluss		EUR/St	EUR/St	4,40	6,15																				
01	02																														
mit Geruchsverschluss																															
EUR/St	EUR/St																														
4,40	6,15																														
	01	nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,																													

T1	T2	Langtext	T3			
748	01	Straßenablauf im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten,	01		02	
					mit Schlammraum	
			EUR/St	EUR/St		
			7,45	9,25		
750	01	Straßenablauf im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01		02	
					mit Schlammraum	
			EUR/St	EUR/St		
			10,90	14,50		
8.4 - Schächte reinigen						
760	01	Schacht DN 1000/DN 1200 im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			9,25	11,10	12,30	15,50
762	02	Schacht DN 1000/DN 1200 im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			4,50	17,30	18,50	21,70
762	01	Schacht DN 1000/DN 1200 im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,50	18,50	21,70	31,00
762	02	Schacht DN 1000/DN 1200 im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,70	24,90	27,80	37,20

Ergänzende Leistungspositionen zur Verkehrssicherung

Die verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend § 45 Abs. 6 der Straßenverkehrsordnung ist mind. 14 Tage vor Baubeginn beim Landkreis Spree-Neiße, Straßenverkehrsamt, Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz) zu beantragen.

Bei verkehrsrechtlichen Anordnungen durch das Straßenverkehrsamt werden folgende Positionen zur Vergütung der Verkehrssicherung über das Maß hinaus vereinbart. Alle nicht aufgeführten Leistungen sowie die Gebühr für die verkehrsrechtliche Anordnung sind entsprechend bei der Bemessung des Auf- und Angebotes zum Gesamtleistungsverzeichnis zu berücksichtigen.

01. 1 Stück Einrichtung und Abbau einer Lichtsignalanlage 250,00 EUR

Einrichtung und Abbau einer Lichtsignalanlage mit automatischer Steuerung für eine halbseitige Verkehrsführung auf einbahnigen Straßen, Handbedienung auf Anordnung des AG wird über die vereinbarten Stundenlohnverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten vergütet.

02. Vorhalten einer Lichtsignalanlage je Tag und Stück 30,00 EUR

Lichtsignalanlage entsprechend Pos. 01 vorhalten, überwachen und warten einschließlich Ersatz defekter oder fehlender Materialien. Das Umsetzen der Lichtsignalanlage wird über vereinbarte Stundenlohnverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten vergütet.

Für den Einsatz von Absperrbaken gilt:

Bei Baustellen mit bis zu 15 Stück Absperrbaken wird der Einsatz der Absperrbaken nicht gesondert vergütet.

Bei Baustellen mit mehr als 15 Stück Absperrbaken wird jede weitere Absperrbake nach Pos. 03 und Pos. 04 vergütet.

Dies ist beim Auf- und Abgebot zu berücksichtigen.

03. 1 Stück Absperrbake mit Warnleuchte auf- und abbauen 15,00 EUR

Die eingesetzten Materialien müssen den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen für Absperrbaken und Warnleuchten entsprechen (TL-Baken 1987 und TL-Warnleuchten 1991)

04. Vorhalten einer Absperrbake mit Warnleuchte je Tag und Stück 2,50 EUR

Absperrbake mit Warnleuchte entsprechend Pos. 03 vorhalten, überwachen und warten einschließlich Ersatz defekter oder fehlender Materialien.

Name und Anschrift des Bieters

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Gemeinde Neuhausen/Spree
 Bauverwaltung
 Amtsweg1
 03058 Neuhausen/Spree

Angebotsschreiben

(auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 VOB/A (Auf-/Abgebotsverfahren))

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme

gemäß Verzeichnis der Liegenschaften

Vergabenummer	Leistungsbereiche

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
-
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung wie folgt an².
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

- 1.1 zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H
- zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H
- zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H
- zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H
- zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H
- zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses - LB - _____ - mit einem Abgebot von _____ v.H
Aufgebot von _____ v.H

1.2 mit folgenden Stundenverrechnungssätzen für Stundenlohnarbeiten³ für zusätzlich erforderliche, nicht in dem/n Leistungsverzeichnis(sen) enthaltene Leistungen

	Lohngruppe ⁴	geschätzte Anzahl der Stunden	Verrechnungssatz/ Verrechnungssätze €	Gesamtbetrag €
1. LB				
2. LB				
3. LB				
4. LB				
5. LB				
6. LB				

Der Wertung wird die oben angegebene Anzahl der Stunden zugrunde gelegt.

² Ist kein Auf- oder Abgebot angegeben, sind die Preise des jeweiligen Leistungsverzeichnisses angeboten.

³ Im Verrechnungssatz sind enthalten: Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteile und Gewinn
Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen.
Sie enthalten keine Umsatzsteuer

⁴ Die Lohngruppen sind für jeden Leistungsbereich - LB - benannt, für den der angegebene Stundenverrechnungssatz gilt

2 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

3 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____

4 Ich/Wir erklären, dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

5 Ich/Wir erklären, dass

- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermitteltem Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmenummer	Baumaßnahme
Vergabenummer	Leistung

Erklärung der Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter:

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären *, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort

Datum

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift

* Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabe-Nr.
	Datum

Baumaßnahme

Leistung

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ / Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Name des Unternehmens	ggf. ankreuzen
			<input type="checkbox"/> Mein / Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			<input type="checkbox"/> Mein / Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			<input type="checkbox"/> Mein / Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			<input type="checkbox"/> Mein / Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet

STUNDENLOHNARBEITEN

Die Sätze der Stundenlohnarbeiten sind unbedingt auszufüllen

Meister	_____	Euro/Stunde
Techniker	_____	Euro/Stunde
Lehrling im 3. Jahr	_____	Euro/Stunde
Lehrling im 2. Jahr	_____	Euro/Stunde
Lehrling im 1. Jahr	_____	Euro/Stunde
Vorarbeiter	_____	Euro/Stunde
Facharbeiter	_____	Euro/Stunde
Bauhelfer	_____	Euro/Stunde
Unglernte Arbeiter	_____	Euro/Stunde
Baumaschinenführer	_____	Euro/Stunde
Mittellohn ohne Zuschläge	_____	Euro/Stunde

Gerätekosten:

LKW 3 to	_____	Euro/Stunde
LKW 6,5 to	_____	Euro/Stunde
LKW 6,5 to Kipper	_____	Euro/Stunde
LKW 6,5 to Allradkipper	_____	Euro/Stunde
LKW 8,5 to	_____	Euro/Stunde
LKW 8,5 Allradkipper	_____	Euro/Stunde
LKW 12 to Kipper	_____	Euro/Stunde
LKW 12 to Allradkipper	_____	Euro/Stunde
Bagger 0,4 cbm Löffelinhalt	_____	Euro/Stunde
Bagger 0,6 cbm Löffelinhalt	_____	Euro/Stunde
Bagger 0,8 cbm Löffelinhalt	_____	Euro/Stunde
Bagger 1,0 cbm Löffelinhalt	_____	Euro/Stunde
Ladegerät 40 - 60 kW	_____	Euro/Stunde
Ladegerät 61 - 80 kW	_____	Euro/Stunde
Planierraupe 50 - 80 kW	_____	Euro/Stunde
Planierraupe 81 - 120 kW	_____	Euro/Stunde
Laderaupe 50 - 80 kW	_____	Euro/Stunde
Grader	_____	Euro/Stunde
Fertiger	_____	Euro/Stunde
Walze 8 to	_____	Euro/Stunde
Walze 12 to	_____	Euro/Stunde
Tandem-Vibrationswalze	_____	Euro/Stunde
Anhänge-Vibrationswalze	_____	Euro/Stunde
Rüttelplatte AT 2000	_____	Euro/Stunde
Rüttelplatte AT 5000	_____	Euro/Stunde
Motor-Kehrmaschine	_____	Euro/Stunde
Kompressor 4 cbm/min	_____	Euro/Stunde
Kompressor 8 cbm/min	_____	Euro/Stunde
Tauchpumpe 3-6 kW	_____	Euro/Stunde
Esteichmischanlage	_____	Euro/Stunde
Flächenglätter	_____	Euro/Stunde
Bohrmaschine	_____	Euro/Stunde
Flex	_____	Euro/Stunde
Boschhammer	_____	Euro/Stunde