


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser

Ingenieurbüro O.Thorhauer

Kietzstraße 24

17291 Prenzlau

Tel.: 03984-835750

Fax: 03984-835751

Mobil: 01738700471

ib-thorhauer@t-online.de

Projekt

2025-01-06

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow

Bauvorhaben

Umbau und Nutzungsänderung

Multikomplex Brüssow

Prenzlauer Straße 6

17326 Brüssow

Leistung (LV)

09

Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-01-06)
Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow
Leistung (LV)
09 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben Umbau und Nutzungsänderung Multikomplex Brüssow Prenzlauer Straße 6 17326 Brüssow		
Bauherr Amt Brüssow Amtsdirektorin A. Hartwig Prenzlauer Straße 8 17326 Brüssow		
Telefon 03974286040 Fax	Ansprechpartner: ... Herr R. Stojanov	
Planverfasser / Ausschreibung Ingenieurbüro O.Thorhauer Kietzstraße 24 17291 Prenzlau		
Telefon 03984-835750 Fax 03984-835751 Mobil 01738700471 ib-thorhauer@t-online.de	Ansprechpartner: ... Herr O.Thorhauer	
Bauleitung Ingenieurbüro O.Thorhauer Kietzstraße 24 17291 Prenzlau		
Telefon 03984-835750 Fax 03984-835751 Mobil 01738700417 ib-thorhauer@t-online.de	Ansprechpartner: ... Herr O.Thorhauer	
Ansprechpartner / Bemerkung -		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ib-thorhauer@t-online.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09			LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung			Seite	
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses			1	
	Vorbemerkungen			5	
01	Titel	Erdgeschoss		5	
02	Titel	Obergeschoss		9	
03	Titel	Treppe I		13	
04	Titel	Treppe II		15	
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte			18	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fliesenarbeiten		
Vorbemerkungen				
Allgemein				
<p>Im Zuge der Um- und Ausbauarbeiten des Multikomplex Brüssow sollen u.a. Fliesenarbeiten in den Toilettenbereichen ausgeführt werden.</p> <p>Da der Bereich des Obergeschosses bereits größtenteils fertiggestellt ist, können die Arbeiten in diesem Bereich ohne Rücksicht auf die vorbereitenden Gewerke (nach der Aufheizphase des Fussbodens) ausgeführt werden.</p> <p>Es muss damit gerechnet werden, dass die Arbeiten im Erdgeschoss zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden müssen.</p> <p>Im Erdgeschoss befinden sich verschiedene Dienstleister, die während der Ausbauarbeiten im Gebäude verbleiben sollen. Die Einschränkungen für diese Nutzer müssen so gering wie möglich gehalten werden.</p> <p>Es wird empfohlen eine Objektbesichtigung vor der Angebotsertstellung vorzunehmen.</p> <p>Für die angebotene Leistung übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Position zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.</p>				
01 Titel Erdgeschoss				
01.1	Abdichtung, Böden	Abdichtung für Böden durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen; Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett.	65 m²	EP GP
01.2	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden	Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen.Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.	55 m	EP GP
01.3	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten	Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten.	290 m²	EP GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
Übertrag:				
01.4	<p>Abdichtung Wand/Boden mit Epoxidharz</p> <p>Abdichtung von Wand-und Bodenflächen mit einer Epoxidharz-abdichtung auf trockenen Putzflächenbzw. Trockenbauwänden. Oberfläche muss geeignet sein für Fliesenbekleidungen. Ausführung in fertiger Leistung.</p>	55 m ²	EP	GP
01.5	<p>Abdichtung Wand/Boden zementär</p> <p>Abdichtung von Wand-und Bodenflächen mit einer Dischtschlämme auf trockenen Putzflächen bzw. Trockenbauwänden. Oberfläche muss geeignet sein für Fliesen-bekleidungen. Ausführung in fertiger Leistung.</p>	55 m ²	EP	GP
01.6	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	50 St	EP	GP
01.7	<p>Zulage für Bohrungen</p> <p>Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Stekdosen usw.</p>	50 St	EP	GP
01.8	<p>Wandfliesen, hell, Dünnbett</p> <p>Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß, hell getönt oder farbig, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)</p> <p>Format : bis max. 30/60 cm (nach Wahl AG) Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m² : bis 30,00€ netto</p>	110 m ²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
				Übertrag:
01.9	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel, Kunststoff, an horizontalen und vertikalen Kanten. Farbe: weiß oder hell getönt (passend zum Fliesenbelag)	80 m	EP	GP
01.10	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Silikon	500 m	EP	GP
01.11	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Acryl	500 m	EP	GP
01.12	Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/60 Bodenbelag aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!) Format : 20/20,30/60 bis max. 60/60(nach Wahl AG) Oberfläche : R10 Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto	160 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
				Übertrag:
01.13	<p>Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen Sockelfliesen, passend zu den Bodenfliesen, in Innenräumen verlegen.</p> <p>Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.</p> <p>Höhe : 70mm</p>	110 m	EP	GP
01.14	<p>Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.</p>	50 St	EP	GP
01.15	<p>Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm</p>	10 m	EP	GP
01.16	<p>Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm</p>	12 m	EP	GP
01.17	<p>Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:</p>	10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
				Übertrag:
01.18	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
		10 h	EP	GP
Summe Titel 01				Erdgeschoss, Netto:
02	Titel Obergeschoss			
02.1	Abdichtung, Böden Abdichtung für Böden durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen; Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett.			
		50 m²	EP	GP
02.2	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.			
		75 m	EP	GP
02.3	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten.			
		240 m²	EP	GP
02.4	Abdichtung Wand/Boden mit Epoxidharz Abdichtung von Wand- und Bodenflächen mit einer Epoxidharzabdichtung auf trockenen Putzflächen bzw. Trockenbauwänden. Oberfläche muss geeignet sein für Fliesenbekleidungen. Ausführung in fertiger Leistung.			
		120 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV			
02	Titel			
	Fliesenarbeiten			
	Obergeschoss			
				Übertrag:
02.5	Abdichtung Wand/Boden zementär Abdichtung von Wand-und Bodenflächen mit einer Dischtschlämme auf trockenen Putzflächen bzw. Trockenbauwänden. Oberfläche muss geeignet sein für Fliesenbekleidungen. Ausführung in fertiger Leistung.	120 m²	EP	GP
02.6	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.	50 St	EP	GP
02.7	Zulage für Bohrungen Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Stekdosen usw.	50 St	EP	GP
02.8	Wandfliesen, hell, Dünnbett Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß, hell getönt oder farbig, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!) Format : bis max. 30/60 cm (nach Wahl AG) Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto	145 m²	EP	GP
02.9	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel, Kunststoff, an horizontalen und vertikalen Kanten. Farbe: weiß oder hell getönt (passend zum Fliesenbelag)	20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Obergeschoss			
			Übertrag:	
02.10	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M.</p> <p>Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag)</p> <p>Fugendichtmasse : Silikon</p>	500 m	EP	GP
02.11	<p>Fugenverschluss, innen, Acryl</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M.</p> <p>Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag)</p> <p>Fugendichtmasse : Acryl</p>	500 m	EP	GP
02.12	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/60</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!)</p> <p>Format : 20/20,30/60 bis max. 60/60(nach Wahl AG)</p> <p>Oberfläche : R10</p> <p>Fliesenpreis je m² : bis 30,00€ netto</p>	105 m²	EP	GP
02.13	<p>Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen</p> <p>Sockelfliesen, passend zu den Bodenfliesen, in Innenräumen verlegen.</p> <p>Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.</p> <p>Höhe : 70mm</p>	55 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.14	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.			
			50 St	EP GP
02.15	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm			
			10 m	EP GP
02.16	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
			10 h	EP GP
02.17	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
			10 h	EP GP
02.18	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm			
			20 m	EP GP
Summe Titel 02				
			Obergeschoss, Netto:
03	Titel	Treppe I		

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Treppe I		
			Übertrag:	
03.1	Bodenfliesen als Treppenbelag ausbauen und entsorgen			
	Bodenfliesen, als Treppenbelag (Tritt- und Setzstufen), geklebt oder im Mörtelbett verlegt, einschl. evtl. vorhandener Abschlusskante (Stahlrahmenprofil) ausbauen, reinigen und Bauschutt entsorgen. Aufbauhöhe: bis 50 mm			
		17 m²	EP	GP
03.2	Ausgleichszementestrich, Treppenstufen			
	Einbau eines Ausgleichsmörtels auf die vorhandenen Treppenstufen für die Verlegung von Treppenfliesen im Dünnbettverfahren. Haftverbund zum Untergrund muss gewährleistet sein. Einbaudicke: bis 3cm Auftrittbreite: ca. 29 cm Auftrittlänge: ca. 130 mm			
		23,5 m	EP	GP
03.3	Tritt-/Setzstufe, Steinzeug, R10, UGL, eben, 30/20 cm, 18/26 cm			
	Tritt- und Setzstufen aus keramischen Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt, einschl. erforderlicher Zuschnitte, Anpassungen und Verfugung. Untergrund : Ausgleichszementestrich aus Vortposition Einsatzbereich: Treppenfliese Fliese/Platte: Steinzeug Oberfläche: eben, matt Musterung : nach Wahl AG (mind. 5 Musterfliesen vorlegen) Farbton : nach Wahl AG (mind. 5 Musterfliesen vorlegen) Bettungsverfahren: Dünnbett Material Bettung: zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Farbton Fuge: nach Wahl AG Rutschhemmung: R10 (DIN 51130) Nennmaß: 30/20 cm Bauteil: Treppenlauf innen Treppenform: gerader Treppenlauf Tiefe Trittstufe: 26-28 cm Höhe Setzstufe: 18-20 cm			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel Treppe I			
			Übertrag:	
	Breite Stufe: ca. 130 cm Einbauort: Treppenhaus I			
	18 Steigungen x 1,30m Treppenbreite	23,5 m	EP	GP
03.4	Podest, Steinzeug, R10, zu vorgenannter Position Keramische Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt, einschl. erforderlicher Zuschnitte, Anpassungen und Verfugung, im Bereich der Treppenpodeste (s.Vorposition). Einbauort: Treppenhaus I			
		5 m²	EP	GP
03.5	Sockelfliesen passend zu den Steinzeugfliesen der Vorposition Sockelfliesen, auf den Treppensatufen verlegen. Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition. Höhe : 70mm			
		15 m	EP	GP
03.6	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
		5 h	EP	GP
03.7	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
		5 h	EP	GP
Summe Titel 03			Treppe I, Netto:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Treppe II		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Treppe II			
04.1	Bodenfliesen als Treppenbelag ausbauen und entsorgen			
	Bodenfliesen, als Treppenbelag (Tritt- und Setzstufen), geklebt oder im Mörtelbett verlegt, einschl. evtl. vorhandener Abschlusskante (Stahlrahmenprofil) ausbauen, reinigen und Bauschutt entsorgen. Aufbauhöhe: bis 50 mm	15 m²	EP	GP
04.2	Ausgleichzementestrich, Treppenstufen			
	Einbau eines Ausgleichsmörtels auf die vorhandenen Treppenstufen für die Verlegung von Treppenfliesen im Dünnbettverfahren. Haftverbund zum Untergrund muss gewährleistet sein. Einbaudicke: bis 3cm Auftrittbreite: ca. 29 cm Auftrittlänge: ca. 120 mm	22 m	EP	GP
04.3	Tritt-/Setzstufe, Steinzeug, R10, UGL, eben, 30/20 cm, 18/26 cm			
	Tritt- und Setzstufen aus keramischen Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt, einschl. erforderlicher Zuschnitte, Anpassungen und Verfugung. Untergrund : Ausgleichzementestrich aus Vortposition Einsatzbereich: Treppenfliese Fliese/Platte: Steinzeug Oberfläche: eben, matt Musterung : nach Wahl AG (mind. 5 Musterfliesen vorlegen) Farbton : nach Wahl AG (mind. 5 Musterfliesen vorlegen) Bettungsverfahren: Dünnbett Material Bettung: zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Farbton Fuge: nach Wahl AG Rutschhemmung: R10 (DIN 51130) Nennmaß: 30/20 cm Bauteil: Treppenlauf innen Treppenform: gerader Treppenlauf Tiefe Trittstufe: 26-28 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Treppe II		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe Setzstufe: 18-20 cm Breite Stufe: ca. 120 cm Einbauort: Treppenhaus I			
	18 Steigungen x 1,30m Treppenbreite	22 m	EP	GP
04.4	Podest, Steinzeug, R10, zu vorgenannter Position Keramische Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt, einschl. erforderlicher Zuschnitte, Anpassungen und Verfugung, im Bereich der Treppenpodeste (s.Vorposition). Einbauort: Treppenhaus I			
		2,5 m²	EP	GP
04.5	Sockelfliesen passend zu den Steinzeugfliesen der Vorposition Sockelfliesen, auf den Treppensatufen verlegen. Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition. Höhe : 70mm			
		20 m	EP	GP
04.6	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
		5 h	EP	GP
04.7	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
		5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Treppe II		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04				
			Treppe II, Netto:

LV-Zusammenfassung

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

09 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Erdgeschoss	5
02	Titel	Obergeschoss	9
03	Titel	Treppe I	13
04	Titel	Treppe II	15
Summe LV 09 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				