

WA-A-05

Wandaufbau (innen nach aussen):

Vorsatzschale (VE14 Trockenbau):


- 12,5 mm GK Platte
- 40/60 mm Lattung/ 40 mm Mineralwolle 035

Holzrahmenbau (VE07 Rohbau-Hochbau):

- (Dampfsperre sd=10 optional)
- 15 mm OSB3, Holzwerkstoffplatte (Stöße und Anschlüsse luftdicht verklebt)
- 80/200 mm Holzständer/ Mineralwolle
- 20 mm Holzfaser Unterdeckplatte, sd-Wert<0,30 ($\mu<15$)
- (diffusionsoffene Fassadenbahn sd=0,1m optional)

Fassade (VE 12 Fassadenarbeiten):

- 42 mm Zwischenraum
- 50 mm Unterkonstruktion, T- und L-Winkel
- 3 mm Glatt-Blechfassade Stahl feuerverzinkt



WA-A-06

Wandaufbau Paneel (innen nach aussen):

Vorsatzschale (VE14 Trockenbau):


- 12,5 mm GK Platte (Gewerk Trockenbau)
- 40/60 mm Lattung/ 40 mm Mineralwolle 035

Holzrahmenbau (VE07 Rohbau-Hochbau):

- (Dampfsperre sd=10 optional)
- 15 mm OSB3, Holzwerkstoffplatte (Stöße und Anschlüsse luftdicht verklebt)
- 60/120 mm Holzständer/ Mineralwolle
- 10 mm Holzfaser Unterdeckplatte, sd-Wert<0,30 ($\mu<15$)
- (diffusionsoffene Fassadenbahn sd=0,1m optional)

Bekleidung (VE 10 Fensterarbeiten):

- 2 mm Alublech



WA-A-07

Wandaufbau Paneel (innen nach aussen):

Vorsatzschale (VE14 Trockenbau):

- 12,5 mm GK Platte (Gewerk Trockenbau)
- 40/60 mm Lattung/ 40 mm Mineralwolle 035

Holzrahmenbau (VE07 Rohbau-Hochbau):

- (Dampfsperre sd=10 optional)
- 15 mm OSB3, Holzwerkstoffplatte (Stöße und Anschlüsse luftdicht verklebt)
- 60/120 mm Holzständer/ Mineralwolle
- 10 mm Holzfaser Unterdeckplatte, sd-Wert<0,30 ($\mu<15$)
- (diffusionsoffene Fassadenbahn sd=0,1m optional)

Bekleidung (VE 10 Fensterarbeiten):

- 2 mm Alublech

Änderung	Datum	Gez.	Index

Service- und Transformationsgebäude Handelsstraße · 16303 Schwedt/Oder · Flurstück 2/5

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Bauherr
Stadt Schwedt/Oder

Architekt
kleyer.koblitz.letzel.freivogel
gesellschaft von architekten mbh

Phase
Ausführungsplanung

Inhalt
Außenwandaufbau OG 1-3, WA-A-05 bis 07

Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5 Tel. -
16303 Schwedt www.schwedt.eu

Naunynstraße 38 Tel. 030 . 695 80 86 60
10999 Berlin www.kkif.de

Maßstab Format Gezeichnet
1:5 DIN A3 sw

Datum Indexdatum Plannummer Index
06.01.2026 SDT-5-5374-3

Vorabzug