


- Homogenbereich A: Oberboden, Auffüllungen, (Frostempfindlichkeit F1, F2, F3)
- Homogenbereich B: grobkörnige bis schwach gemischtkörnige Sande (Frostempfindlichkeit F1, F2)
- Homogenbereich C: stark gemischtkörnige Sande bis bindige Böden (Frostempfindlichkeit F3)
- Homogenbereich D: organische Böden (<3% Organik, Frostempfindlichkeit F3))

Ingenieurbüro Bauer GmbH Karl-Liebknecht-Straße 76 03046 Cottbus Tel.: 0355 / 473069	K6744 Los 1 Radweg Dahmsdorf - Reichenwalde	Datum:	20.02.2024
		Anlagen Nr.:	4.1



- Homogenbereich A: Oberboden, Auffüllungen, (Frostempfindlichkeit F1, F2, F3)
- Homogenbereich B: grobkörnige bis schwach gemischtkörnige Sande (Frostempfindlichkeit F1, F2)
- Homogenbereich C: stark gemischtkörnige Sande bis bindige Böden (Frostempfindlichkeit F3)
- Homogenbereich D: organische Böden (<3% Organik, Frostempfindlichkeit F3))

Ingenieurbüro Bauer GmbH Karl-Liebknecht-Straße 76 03046 Cottbus Tel.: 0355 / 473069	K6744 Los 1 Radweg Dahmsdorf - Reichenwalde	Datum: 20.02.2024
		Anlagen Nr.: 4.2

B11

B12


B13

B14

B15

B16

m OK- Gelände



Homogenbereich A: Oberboden, Auffüllungen, (Frostempfindlichkeit F1, F2, F3)

Homogenbereich B: grobkörnige bis schwach gemischtkörnige Sande (Frostempfindlichkeit F1, F2)

Homogenbereich C: stark gemischtkörnige Sande bis bindige Böden (Frostempfindlichkeit F3)

Homogenbereich D: organische Böden (<3% Organik, Frostempfindlichkeit F3))

Ingenieurbüro Bauer GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 76
03046 Cottbus
Tel.: 0355 / 473069

K6744 Los 1 Radweg
Dahmsdorf - Reichenwalde

Datum:

20.02.2024

Anlagen Nr.:

4.3

B16

B17


B18

B19

B20

B21

m OK- Gelände



Homogenbereich A: Oberböden, Auffüllungen, (Frostempfindlichkeit F1, F2, F3)

Homogenbereich B: grobkörnige bis schwach gemischtkörnige Sande (Frostempfindlichkeit F1, F2)

Homogenbereich C: stark gemischtkörnige Sande bis bindige Böden (Frostempfindlichkeit F3)

Homogenbereich D: organische Böden (<3% Organik, Frostempfindlichkeit F3)

Ingenieurbüro Bauer GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 76
03046 Cottbus
Tel.: 0355 / 473069


K6744 Los 1 Radweg
Dahmsdorf - Reichenwalde

Datum:

20.02.2024

Anlagen Nr.:

4.4



- Homogenbereich A: Oberboden, Auffüllungen, (Frostempfindlichkeit F1, F2, F3)
- Homogenbereich B: grobkörnige bis schwach gemischtkörnige Sande (Frostempfindlichkeit F1, F2)
- Homogenbereich C: stark gemischtkörnige Sande bis bindige Böden (Frostempfindlichkeit F3)
- Homogenbereich D: organische Böden (<3% Organik, Frostempfindlichkeit F3))

Ingenieurbüro Bauer GmbH Karl-Liebnecht-Straße 76 03046 Cottbus Tel.: 0355 / 473069	K6744 Los 1 Radweg Dahmsdorf - Reichenwalde	Datum: 20.02.2024
		Anlagen Nr.: 4.5

