

Anlage 3

Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Spremberg
Drebkauer Straße 4
03130 Spremberg



Telefon: (03563) 341 333
E-Mail: technik@gewoba.info

Leistungsverzeichnis
Gültig bis zum 30.04.2027

Sanitär / Heizung

Pos.	Leistungsbeschreibung	ME	EP
1.	Fahrtkosten		
1.1.	Fahrtkosten innerhalb Spremberg und Ortsteile	psch	
1.2.	Fahrtkosten Außengebiete (Welzow, Tschernitz)	psch	
2.	WC-Anlagen		
2.1.	Vorwand WC-Element BF oder gleichwertig mit Multi-WHT 820 x 500 mm, UP Spülkasten SLS plus sowie passende Betätigungsklappe Trend o. glw. in weiß liefern und montieren (Vorwand Bad mit Fenster)	Stck	
2.2.	WC-Element JomoTech 1120 x 450 mm oder gleichwertig mit UP-Spülkasten SLK plus und passender Betätigungsklappe liefern und montieren (Vorwand Plattenbau)	Stck	
2.3.	KG Tiefspül-WC Paris 4045000 wandhängend oder glw. in weiß mit Ausladung 54 cm sowie passendem Schallschutzset und passenden WC-Sitz liefern und montieren (zu Pos. 2.2)	Stck	
2.4.	Tiefspül-WC concept 100 kompakt o.glw. wandhängend in weiß 355 * 480 mm mit passendem Schallschutzset und passendem WC-Sitz liefern und montieren (zu Pos. 2.3)	Stck	
2.5.	WC-Sitz concept 100 weiß mit Edelstahl-Scharnier o. glw. liefern und montieren	Stck	
2.6.	WC-Sitz concept 100 Kompakt 25 für 48er Wand in weiß mit Edelstahl-Scharnier o. glw. liefern und montieren	Stck	
2.7.	vorhandenes Stand-WC mit passendem Deckel liefern und montieren	Stck	
2.8.	vorhandenen Wand-Spülkasten liefern und montieren	Stck	
3.	Waschtisch-Anlagen und Zubehör sowie Einlochbatterien		
3.1.	Waschtisch KG Paris o. glw. 550 x 430 mm mit Hahnloch u. Überlauf in weiß sowie Röhrengeruchsverschluss 1 1/4" messing chrom und passendem Schallschutzset liefern und montieren	Stck	

3.2.	VI Röhrengeruchsverschluss 1 1/4" Messing chrom liefern und montieren (<i>WB-Siphon erneuern</i>)	Stck	
3.3.	VI Röhrengeruchsverschluss Plus mit längerem Tauchrohr 1 1/4" Messing chrom liefern und montieren	Stck	
3.4.	Waschtisch Einhebelmischbatterie Grohe Eurosmart o. glw. mit Exzenterablauf chrom liefern und montieren (<i>für gehobenen Standard</i>)	Stck	
3.5.	Waschtisch Einhebelmischbatterie concept 100 o. glw. mit Exzenterablauf chrom liefern und montieren	Stck	
3.6.	Waschtisch Einhebelmischbatterie Ego Disc o. glw. mit Exzenterablauf chrom liefern und montieren (<i>für einfachen Standard</i>)	Stck	
4.	Dusch-Anlagen sowie Brausebatterien		
4.1.	Acryl-Duschwanne concept 100 o. glw., 900 * 750 * 25 mm in weiß mit Duschträger, Schallschutz-Dichtbandset und Ablaufgarnitur inkl. passender Abdeckhaube liefern und montieren	Stck	
4.2.	Acryl-Duschwanne concept 100 o. glw., 900 * 900 * 25 mm in weiß mit Duschträger, Schallschutz-Dichtbandset und Ablaufgarnitur inkl. passender Abdeckhaube liefern und montieren	Stck	
4.3.	Eckeinstieg Gleittüren concept 100 o.glw., 3-teilig links o. rechts 750 * 1900 mm mit Echtglas liefern und montieren	Stck	
4.4.	Eckeinstieg Gleittüren concept 100 o.glw., 3-teilig rechts o. links 900 * 1900 mm mit Echtglas liefern und montieren	Stck	
4.5.	Seitenwand concept 100 o. glw. 200 -1000 mm, h=1900 mm Echtglas liefern, anpassen und montieren	Stck	
4.6.	Vierkantprofil 15/30 concept, Verbreiterung 30 mm liefern und montieren	Stck	
4.7.	Brause EH-Mischbatterie Grohe Eurosmart 33555 chrom o. glw. liefern und montieren	Stck	
4.8.	Brause EH-Mischbatterie concept 100 chrom o.glw. liefern und montieren	Stck	
4.9.	Brausegarnitur concept 100 o. glw., 100 cm mit Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 1-strahlig liefern und montieren	Stck	
4.10.	Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttören) zur Montage auf Duschwand oder auf Fliesenboden (P2-Bad) Nenn-Baubreiten von 750mm x 900mm, Bauhöhe 1850 bis 2000mm, Typ Kermi Liga o.glw.	Stck	

4.11.	U-Form-Duschkabine mit Pendel-Falttören zur Montage auf Duschwanne (Schlauchbad) Nenn-Baubreiten von 900mm x 750mm, Bauhöhe 1850 bis 2000mm, Typ Kermi Liga o.glw.	Stck	
4.12.	U-Form-Duschkabine mit Pendel-Falttören zur Montage auf Fliesenboden (Schlauchbad) Nenn-Baubreiten von 900mm x 750mm, Bauhöhe 1850 bis 2000mm, Typ Kermi Liga o.glw.	Stck	
5.	Badewannen sowie Wannenfüll-Mischbatterien		
5.1.	Badewanne Bette bambino o. glw. 1570 * 700 *550 mm in weiß mit Wannenträger, Schallschutz-Dichtbandset sowie Ab- und Überlaufgarnitur liefern und montieren	Stck	
5.2.	Acryl-Einbauwanne concept 100 oder gleichwertig in weiß 1600 x 700 mm mit Wannenträger, Schallschutz-Dichtbandset sowie Ab- und Überlauf liefern und montieren	Stck	
5.3.	Stahlblech-Einbauwanne Kaldewei Saniform V1 362-1 oder V2 362-1 o. glw. mit fehlender Ecke links o. rechts am Kopfende 1600 x 700 mm mit Wannenträger, Schallschutz-Dichtbandset sowie Ab- und Überlauf liefern und montieren	Stck	
5.4.	Badewanne BetteForm oder gleichwertig in weiß 1600 x 700 mm mit Wannenträger, Schallschutz-Dichtbandset sowie Ab- und Überlauf liefern und montieren	Stck	
5.5.	Wannen-EH-Mischbatterie Grohe Eurosmart 33300 o. glw. in chrom liefern und montieren (<i>gehobener Standard</i>)	Stck	
5.6.	Wannen-EH-Mischbatterie concept 100 o. glw. chrom liefern und montieren	Stck	
5.7.	Wannenset concept 100 mit Wandhalterung, Brauseschlauch 125cm und Handbrause 1-strahlig liefern und montieren	Stck	
6.	Küchenarmaturen und Gasanlagen		
6.1.	Spültisch-EH-Wandbatterie Ego-45er o. glw. liefern und montieren	Stck	
6.2.	Wandbatterie Küche EHM 150 mm Abstand	Stck	
6.3.	Eckreguliertventil comfort 1/2" x 3/8" liefern und montieren	Stck	
6.4.	Kombi-Eckventil m. Belüfter und RV. 1/2" verchromt liefern und montieren	Stck	
6.5.	Gas-Standherd Oranier Dessauer FZ22299 50 cm o. glw. in weiß, 4-flammig inkl. Absperrarmatur, Dose und Metallschlauch 80 cm, thermische Sicherung liefern und montieren	Stck	
6.6.	Rückbau der Gasleitung und Abmeldung des Gaszählers beim Versorgungsunternehmen	Stck	
6.7.	Tellerventil in Küche oder Bad erneuern	Stck	

6.8.	Lüftungsgitter weiß in Küche oder Bad erneuern	Stck	
6.9.	Fettfilter in der Küche ausbauen und entsorgen	Stck	
6.10.	Fettfilter in der Küche erneuern	Stck	
7.	Waschmaschine		
7.1.	DL UP-Waschgerätesiphon liefern und montieren	Stck	
7.2.	Auslaufventil mit Haubengriff 1/2" verchromt liefern und montieren	Stck	
8.	Herstellen von Anschlüssen		
8.1.	Herstellen des Waschmaschinenanschluss neben zu errichtender Dusche im innenliegenden Bad (P2 / WBS 70) inkl. Installation der Kaltwasser- und Abflussleitung unter Berücksichtigung der erforderlichen Stemm-, Schlitz- und Verputzarbeiten	psch	
8.2.	Herstellen des Waschmaschinenanschluss neben zu errichtender Dusche im Bad (Schlauchbad mit Fenster) inkl. Installation der Kaltwasser- und Abflussleitung unter Berücksichtigung der erforderlichen Stemm-, Schlitz- und Verputzarbeiten	psch	
8.3.	Herstellen des Anschlusses für die zu liefernde Brausebatterie im innenliegenden Bad (P2 / WBS 70) inkl. Installation der Warm- und Kaltwasserleitung unter Berücksichtigung der erforderlichen Stemm-, Schlitz- und Verputzarbeiten	psch	
8.4.	Herstellen des Anschlusses für die zu liefernde Brausebatterie im Bad (Schlauchbad mit Fenster) inkl. Installation der Warm- und Kaltwasserleitung unter Berücksichtigung der erforderlichen Stemm-, Schlitz- und Verputzarbeiten	psch	
8.5.	Herstellen von Anschlüssen zur Montage von Eck- und Kombieckventilen in Bad und Küche	psch	
9.	Heizkörper		
9.1.	Handtuch-Heizkörper Marktmodell Mittelanschluss gerade 1897 * 600 mm weiß, 698 W mit entsprechendem Anschlusset liefern und montieren	Stck	
9.2.	Handtuch-Heizkörper Marktmodell Mittelanschluss gerade 1897 * 750 mm weiß, 841 W mit entsprechendem Anschlusset liefern und montieren	Stck	
9.3.	Plattenheizkörper 22/900/600 mit dazu passendem Thermostatventil erneuern in Bädern mit hoher Brüstungshöhe (z.B. A.-Diesterweg-Ring) inkl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke sowie der umweltgerechten Entsorgung des Altmaterials	Stck	
9.4.	Plattenheizkörper 21/600/700 mit dazu passendem Thermostatventil erneuern inkl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke sowie der umweltgerechten Entsorgung des Altmaterials	Stck	

9.5.	Plattenheizkörper 22/600/700 mit dazu passendem Thermostatventil erneuern inkl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke sowie der umweltgerechten Entsorgung des Altmaterials	Stck	
9.6.	Plattenheizkörper 21/600/1000 mit dazu passendem Thermostatventil erneuern inkl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke sowie der umweltgerechten Entsorgung des Altmaterials	Stck	
9.7.	Plattenheizkörper 22/600/1200 mit dazu passendem Thermostatventil erneuern inkl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke sowie der umweltgerechten Entsorgung des Altmaterials	Stck	
9.8.	HZ-Sockelleisten, weiß, liefern und montieren	lfdm	
10.	Rückbau Altmaterial		
10.1.	umweltgerechte Entsorgung des Gasherdes	Stck	
10.2.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung der freistehenden Badewanne	Stck	
10.3.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung des Styropor-Wannenträgers	Stck	
10.4.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung des freistehenden Toilettenbeckens	Stck	
10.5.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung des Wandspülkastens	Stck	
10.6.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung des Waschbeckens inkl. Siphon	Stck	
10.7.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung der Mischbatterie	Stck	
10.8.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung von Eck- oder Zapfventilen	Stck	
10.9.	Rückbau und umweltgerechte Entsorgung sämtlicher Sanitärobjekte sowie der Armaturen	psch	
11.	Stundenlohnarbeiten zum Nachweis		
11.1.	Stundenlohn Facharbeiter	Std	
11.2.	Stundenlohn Hilfsarbeiter	Std	
11.3.	hydraulischer Abgleich innerhalb einer Leerwohnung	psch	

.....
Datum

.....
Stempel/Unterschrift