

# Baubeschreibung 02

## Farben + Materialien

AGP Ausbildungszentrum  
für Gesundheit und Pflege  
Havelland GmbH  
Erweiterung einer Pflegefachschule  
2. BA  
Dreifelderweg 19, 14641 Nauen

Stand: 27.01.2026



## Inhalt

1	Fassade .....	3
1.1	WDVS-Fassade   Obergeschosse / Erdgeschoss .....	3
1.2	Farbflächen Fensterbänder Fassade .....	3
1.3	Vordach Bekleidung .....	4
1.4	Visualisierung Fassade.....	4
2	Fenster und Außentüren .....	5
2.1	Außenfenster.....	5
2.2	Fensterbeschläge.....	5
2.3	Raffstore .....	5
2.4	Außentüren + Fenster Metall .....	6
2.5	Türdrücker + Beschläge .....	6
2.6	Briefkasten / Klingelanlage.....	7
3	Innentüren.....	8
3.1	Holzwerkstofftüren .....	8
3.2	Brand- und Rauschschutztüren .....	8
3.3	Türdrücker .....	8
4	Bodenbeläge.....	9
4.1	Elastische Bodenbeläge   Unterrichtsräume   Büroräume   Flure   Nebenräume.....	9
4.2	Elastische Bodenbeläge   Skilllab.....	9
4.3	Elastische Bodenbeläge   218 IT- Raum.....	9
4.4	Bodenfliesen   Treppenraum   Foyer .....	9
4.5	Treppenraum: Geländer   Wange + Wischkante   Vorderkante Treppenstufe .....	10
4.6	Bodenfliesen   Bäder.....	10
4.8	Bodenfliesen   Lehrküche .....	10
4.9	Fußabstreifer .....	11
4.10	Fußleiste .....	11
5	Wandfarben.....	12
5.1	Wandfarbe Unterrichtsräumen und Büros + Flure .....	12
5.2	Wandfarbe Einzelne Wandflächen farbig abgesetzt .....	12
6	Wandfliesen.....	13
6.1	Wandfliesen Sanitärräume.....	13
6.2	Wandfliesen Lehrküche.....	13
7	Abhangdecken.....	14
7.1	Abhangdecken   Unterrichtsräumen .....	14


7.2	Abhangdecken   Flur .....	14
7.3	Abhangdecken   Rasterdecken revisionierbar   Lehrküche .....	14
8	Tischlerarbeiten.....	15
8.1	Sitzbänke .....	15
8.2	Laibungsverkleidung Fenster Innen .....	15
8.3	Sitznischen Foyer.....	15
8.4	HPL-Beschichtung Wände Außen Eingang / Wandflächen Pausenraum .....	16
8.5	Wandverkleidungen Cafeteria.....	16
8.6	WC Trennwände – Kabinen .....	17
8.7	Lehrküche / Teeküche .....	18
9	Beispiele + Visualisierungen .....	22

# 1 Fassade

## 1.1 WDVS-Fassade | Obergeschoss / Erdgeschoss

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<p><b>Obergeschoss:</b></p> <p>In Verbindung mit Putz im Erdgeschoss:                      Fassadensystem StoTherm Vario                      Siliconharzputz „StoSilco K“, Körnung 1,5</p> <p>F/T: 32237                      F/T Klasse: 01                      Hellbezug: 73</p> <p>→ 2. BA                      Erdgeschoss Farbe vom 1.BA</p> <p>F/T: 31435                      F/T Klasse: 01                      Hellbezug: 55</p>	 Hellbeige 1.BA	✓
	<p><b>Erdgeschoss:</b></p> <p>Putz wie in Obergeschossen, aber Dämmung                      16cm und farbig abgesetzt.</p> <p>F/T: 31435                      F/T Klasse: 01                      Hellbezug: 55</p> <p>Eine Farbnuance dunkler als beim 2.BA                      z.B. StoTherm Vario                      Siliconharzputz „StoSilco K“, Körnung 1,5</p> <p>Farbton-Nr. 31434</p> <p>Freigabe erfolgt nach Bemusterung                      Durch Maler im Zuge der Bauarbeiten!</p>	 Dunkelbeige 1.BA	

## 1.2 Farbflächen Fensterbänder Fassade

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	HPL-Vollkernplatte 8mm Kronospan 0134 BS Sunshine NCS S 0560-Y10R Pantone 136C	 Gelb-Orange	✓

### 1.3 Vordach Bekleidung

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	HPL-Vollkernplatte 8mm Kronospan 0134 BS Sunshine NCS S 0560-Y10R Pantone 136C	 Gelb-Orange	✓

### 1.4 Visualisierung Fassade




Visualisierung Fassade

## 2 Fenster und Außentüren

### 2.1 Außenfenster

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Fensterbänke Farbton RAL 7016  Kunststofffenster Farbe Außen: Anthrazit matt foliert Farbe Innen: Weiß Profilgrundfarbe	 Anthrazit- Grau	✓




### 2.2 Fensterbeschläge

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Griffe: Fenstergriff Greenteq FG61.S. ER als TBT/ abschließbar	 Edelstahl	✓


### 2.3 Raffstore

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Pulvermuster Warema: RAL 7016 Anthrazitgrau Seidenglänzend		✓
	Lamelle: 80mm RAL 9006 Weißaluminium, seidenmatt 		✓



## 2.4 Außentüren + Fenster Metall

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Aluminium Farbton RAL 7016	 Anthrazit- Grau	✓
	Fenstergriff Fenster Nord: Fenstergriff Schüco 247 001 in E6/EV1		✓
	Oberlicht-Kipp-Beschlag OL 200 mit Handhebel in E6/EV1		✓

## 2.5 Türdrücker + Beschläge



Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Drückergarnitur: Türdrücker ECO D-115 gekröpft Durchlaufende Edelstahlgriffstangen beidseitig	Edelstahl 	✓

## 2.6 Briefkasten / Klingelanlage


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<p>Eingelassen in WDVS-Fassade neben Haupteingang bzw. in HPL Platten am Haupteingang</p>  <p>Bestand</p>		
	 <p>Neu</p>		<p>✓</p>

### 3 Innentüren

#### 3.1 Holzwerkstofftüren

	Holzwerkstofftür mit Stahlfassungszarge HPL-Beschichtung: Fa. Resopal Dawn Weiß / Elfenbein Farbcode RAL: 9002 NCS: S 1002 Y Oder gleichwertig	 DAWN 0140-60	✓
	Stahlfarge: Anthrazit Grau Bemusterung der Farbe vor Ort durch Maler Farbton wie Fenster Außen	 Anthrazit Grau	✓

#### 3.2 Brand- und Rauchschutztüren


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Metall-Glaselemente Alu-Rahmentüren Farbton wie Fenster Außen		✓

#### 3.3 Türdrücker



Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Drückergarnitur: Fa. Hoppe - Typ „Paris mit Rundrosetten Teilweise mit abgekröpften Griffen Oder gleichwertig	 Edelstahl	✓

## 4 Bodenbeläge


### 4.1 Elastische Bodenbeläge | Unterrichtsräume | Büroräume | Flure | Nebenräume

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<b>Vinyl Beläge:</b> Fa. Altro Debolon – M 500.1 V Silence Trittschalldämmung 15 dB! Hierdurch Einsparung Trittschalldämmung in Verbindung mit Deckenstärke 28 cm Liefern und vollflächig verklebt verlegen, inkl. Verschnitt	 Eiche Markant Natur	✓

### 4.2 Elastische Bodenbeläge | Skilllab

	<b>Diagonale „Straße“</b> auf dem RTW-Koffer steht dunklerer Farbton  Altro Orchestra Trittschalldämmung 15 dB! Club I CH2815U		✓
	<b>Hauptbodenflächen</b> (Nicht Straße)  Altro Orchestra Trittschalldämmung 15 dB! Chant I CH2814U		✓



### 4.3 Elastische Bodenbeläge | 218 IT- Raum

	<b>Elektrisch ableitfähiger Fußbodenaufbau!</b> Fa. Altro, Altro Tierra Atlantic I ATC2002		✓
--	--	---	---

### 4.4 Bodenfliesen | Treppenraum | Foyer


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Feinsteinzeug Fliesen: Cerabella Lapida Format: 30 x 60 cm  Zuschnitt Sockelfliese: 10cm Höhe	 Beige	✓

#### 4.5 Treppenraum: Geländer | Wange + Wischkante | Vorderkante Treppenstufe


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<p>Treppenprofil (durchgehend, nicht wie in Beispielabbildung!): Fa. Schlüter - TREP-GL GLSEB90GS schmal 30mm GS Graphitschwarz H=9mm 2.5m Oder gleichwertig</p>	 Anthrazit	✓
	 Markierung Stufenvorderkante (durchgehend!) Ist erforderlich wegen Barrierefreiheit für Sehbehinderte		

#### 4.6 Bodenfliesen | Bäder wie 4.4

#### 4.8 Bodenfliesen | Lehrküche

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<p>Feinsteinzeug Fliesen: Agrob-Buchtal Ascona Format: 60 x 60 cm <a href="#">Rutschhemmung:</a> <a href="#">R 11</a></p> <p>Zuschnitt Sockelfliese: 10cm Höhe</p>	 Shell	✓

#### 4.9 Fußabstreifer


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Reinlaufmatten eingelassen, Fabrikat Emco Diplomat 522 R Ripseinlage Nr. 200 Anthrazit oder gl.	 Anthrazit	✓

#### 4.10 Fußleiste


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Holzfußleiste, Farbe: Weiss Höhe: 8cm  = 1. BA	 Weiss	✓
	Im Bereich der Fliesenböden: Sockelfliese Höhe: 10cm		✓

## 5 Wandfarben

### 5.1 Wandfarbe Unterrichtsräumen und Büros + Flure


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Überwiegend weiße Wandflächen 80% Sonderfarben nur in ausgewählten Bereichen, Wischfest	 Weiss	✓

### 5.2 Wandfarbe Einzelne Wandflächen farbig abgesetzt


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Farbakzente können in folgenden Bereichen erfolgen: - Untersicht Treppenläufe - Kommunikationszonen - Einzelne Wände  Freigabe erfolgt nach Bemusterung Durch Maler im Zuge der Ausbuarbeiten		✓

## 6 Wandfliesen

### 6.1 Wandfliesen Sanitärräume


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Keramikfliesen glasiert: Fa. Agrob Buchtal - Basis 1 Format: 30 x 60 cm glasiert, matt Oder gleichwertig	 Weiß	✓

### 6.2 Wandfliesen Lehrküche

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Keramikfliesen glasiert: Fa. Agrob Buchtal - Basis 1 Format: 30 x 60 cm glasiert, matt Oder gleichwertig  <a href="#">Wie in den Bädern, siehe 6.1</a>	 Weiß	✓

## 7 Abhangdecken


### 7.1 Abhangdecken | Unterrichtsräumen

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Abhangdecke: Knauf – Akustik Lochung Design B6 – soltline od. gl. Mit Fliesauflage Ungelochter Rand 200 mm Oder gleichwertig  Sichtbare Betondecke im nicht abgehängten Bereich streichen? -> NEIN		✓

### 7.2 Abhangdecken | Flur

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Schallschutzdecke: Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R mit 17cm ungelochten Plattenrändern Oder gleichwertig		✓

### 7.3 Abhangdecken | Rasterdecken revisionierbar | Lehrküche


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Fa. Knauf – System A, THERMATEX Aquatec Hygena o. glw. Mineralplatten Befestigung: sichtbar, SK Dicke: 19 mm Größe: 62,5 x 62,5 cm	 Weiß	✓

## 8 Tischlerarbeiten



### 8.1 Sitzbänke

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	Resopal Valley Oak 4166-EW	 Eiche	✓


### 8.2 Laibungsverkleidung Fenster Innen

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	3-seitig umlaufende Laibungsverkleidung + Fensterbank Innen aus Holz oder Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung Uni-Farbton Farbe nach Wahl	 Weiss	✓



### 8.3 Sitznischen Foyer

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
<b>1</b>	<b>Wandverkleidung</b>		
	Multiplex Platten – mit HPL-Beschichtung: Fa. Resopal Dawn Weiß / Elfenbein Farbcode RAL: 9002 NCS: S 1002 Y Oder gleichwertig	 DAWN 0140-60	✓
<b>2</b>	<b>Sitzbank</b>		
	Wie 8.1		
<b>3</b>	<b>Infomonitor Wand</b>		
	Tafelbeschichtung (Melamin, 1mm) auf MDF, inkl. UK, Mehrzweckraum seitig Homapal Farbe: 8205 N		✓

### 8.4 HPL-Beschichtung Wände Außen Eingang / Wandflächen Pausenraum

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	HPL-Vollkernplatte 8mm Kronospan 0134 BS Sunshine NCS S 0560-Y10R Pantone 136C	 Gelb-Orange	✓






### 8.5 Wandverkleidungen Cafeteria





Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
1	<b>Wandverkleidung</b>		
	Tafelbeschichtung (Melamin, 1mm) auf MDF, inkl. UK, Mehrzweckraum seitig Homapal Farbe: 8205 N		✓
2	<b>Holzrahmen (Öffnung)</b>		
	Holzrahmen dreiseitig als Sturz- & Leibungsblende HPL-Beschichtung Holzoptik Eiche Resopal 4166-EW  Kantenausbildung ABS Kante Multiplex-Optik Ostermann 046.1059 Valley Oak	 Valley Oak	✓
3	<b>Ablage</b>		
	Edelstahl	 Edelstahl	✓
4	<b>Sockel</b>		
	Sockelblende aus Edelstahlprofil	 Edelstahl	✓

### 8.6 WC Trennwände – Kabinen


Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	 <p>Beispiel Trennwandsystem</p>		
1	<p><b>Besonders robuste Ausführung</b>                      Leitfabrikat                      Kemmlit Bacic Typ 30 D  <u>Besonders robust</u></p>		✓
2	<p><b>Wand</b>                      Beschichtung Oberflächen <u>allseitig</u>                      HPL-Beschichtung                      Hellgrau  <i>Farbrikat und Farbangaben werden nachgetragen</i>                      Kantenausbildung                      anthrazit</p>		✓
3	<p><b>Griffe</b>                      Edelstahl                      Unifarhton</p>		✓









## 8.7 Lehrküche / Teeküche

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	 <p>Visualisierung Lehrküche</p>		
1	<p><b>Korpus</b>                      Beschichtung <u>allseitig</u>, reinigungsmittelbeständig                      Melamin-Beschichtung:                      Resopal Dawn 0140-60</p> <p>Kanten:                      ABS-Sicherheitskante                      Sichtkanten als ABS-Kante in Farbton dawn</p>	 DAWN	
2	<p><b>Arbeitsplatte</b>                      Beschichtung Oberflächen <u>allseitig</u>                      HPL-Beschichtung, reinigungsmittelbeständig                      Holzoptik                      Valley Oak 4166-EW</p> <p>Kanten:                      Glatte Sichtkanten als ABS-Kante wie Arbeitsplatte</p>	 Valley Oak	
3	<p><b>Kochinsel Seiten</b>                      Beschichtung <u>einseitig</u>                      HPL-Beschichtung:                      Holzoptik                      Valley Oak 4166-EW</p>	 Valley Oak	
4	<p><b>Schranktüren + Fronten</b>                      HPL-Beschichtung, <u>allseitig</u>                      Reinigungsmittelbeständig, desinfektionsmittelbeständig                      Resopal Dawn 0140-60</p> <p>Kanten:                      Sichtkanten als ABS-Kante in Farbton dawn</p>	 DAWN	

5	<b>Höhenverstellbare Einlegeböden offene Regale</b>		
	Beschichtung Oberflächen <u>allseitig</u> Melamin-Beschichtung: Farbton Korpus Reinigungsmittelbeständig, desinfektionsmittelbeständig  Frontkante: Sichtkanten als ABS-Kante in Farbton dawn		DAWN
6	<b>Rückwand</b>		
	Beschichtung: Melaminbeschichtet, <u>allseitig</u> , reinigungsmittelbeständig Holzoptik Valley Oak 4166-EW		Valley Oak
7	<b>Sockel</b>		
	Beschichtung Oberflächen <u>einseitig</u> Edelstahl		Edelstahl
8	<b>Schubkästen / Auszüge</b>		
	Farbton passend zum Korpus. Farbton dawn		
9	<b>Zubehör</b>		
	Vollverdeckte Schrankaufhängung aus Metall Kantengriffe, Aluminium		
10	<b>Geräte</b>		
	Armatur Standarmatur, Einhand z.B. Grohe Focus M41 o. glw		
	Einbauspüle Oberfläche Edelstahl gebürstet mit Abtropffläche, BxT = 84x48cm		





Lehrküche

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
a	<b>Backofen</b> NEFF N70, 60 x 60 cm, Flex Design B59CR71Y0 Energieeffizienzklasse: A+ Energieverbrauch: 0,87 kWh (konventionell), 0,69 kWh (Umluft) Innenraumvolumen: 71 l Maße: 596 x 548 x 595 mm (BxTxH)		

	<p>Besonderheiten: Slide&amp;Hide® Tür, Pyrolyse-Reinigung, WLAN-fähig (Home Connect) Preis: ab 1.555,95 €</p>		
b	<p><b>Backofen</b> Miele H 2861 – 1 B 125 Edition Energieeffizienzklasse: A+ Maße: 595 x 568 x 596 mm (BxTxH) Preis: 1.099,00 €</p>		
a	<p><b>Einbau-Dampfgarer</b> NEFF N70, 60 x 45 cm, Flex Design C29DR1XY0 Energieeffizienzklasse: A Funktionen: Sous-Vide, Soft Close &amp; Soft Opening Maße: 596 x 548 x 455 mm (BxTxH) Preis: ab 1.505,95 €</p>		
b	<p><b>Einbau-Dampfgarer</b> Miele DG 7140 Maße: 595 x 569 x 455 mm (BxTxH) Preis: 1.759,00 €</p>		
a	<p><b>Einbau-Mikrowelle</b> NEFF N70, 60 x 45 cm, Flex Design C29GR3XY1 Mikrowellenleistung: bis zu 1000 W Grilleistung: 1,9 kW 5 Leistungsstufen, 10 Automatikprogramme Maße: 596 x 564 x 455 mm (BxTxH) Preis: ab 1.323,90 €</p>		
b	<p><b>Einbau-Mikrowelle</b> Miele M 7140 TC Maße: 595 x 560 x 456 mm (BxTxH) Preis: 1.399,00 €</p>		
a	<p><b>Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug</b> NEFF N70, 80 cm, Flex Design V58YHQ4C0 4 Induktionskochzonen mit 17 Leistungsstufen Integrierter Dunstabzug mit max. 500 m³/h Maße: 834 x 527 x 223 mm (BxTxH) Preis: ab 2.305,95 €</p>		
b	<p><b>Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug</b> Miele KMDA 7272 FR-U Silence 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb Maße: 800 x 568 x 194 mm (BxTxH) Preis: 2.699,00 €</p>		
	<p><b>Integrierte Spülmaschine</b> Miele PFD 101 i Maße: 598 x 570 x 805 mm (BxTxH) Preis: 3.690,00 €</p>		

	<p><b>Kühlschrank Gewerbe Groß</b>                  Kühl-/ Gefrierkombi 2GN                  KTKF1400                  Klimaklasse: T                  Maße: 1403 x 815 x 2050 mm (BxTxH)                  Preis: ca. 3.689,99 €</p>		
--	--	---	--

Teeküche

Variante	Hersteller / Produkt	Farbe	Freigabe
	<p><b>Elektrokochfeld 2 Kochzonen</b>                  Siemens iQ300, Domino-Kochfeld ET375CFA1E                  Maße: 302 x 520 x 48 (BxTxH)                  Preis: 439,00 €</p>		
	<p><b>Einbaukühlschrank</b>                  Siemens iQ500 KI81RADD0                  Energieeffizienzklasse: D                  Maße: 558 x 548 x 1772 mm (BxTxH)                  Preis: 1.539,00 €</p>		
	<p><b>Unterbau-Geschirrspüler</b>                  Siemens iQ300 SN43HW10TE                  Maße: 598 x 573 x 815 mm (BxTxH)                  Preis: 819,00 €</p>		
	<p><b>Mikrowelle</b>                  Siemens iQ300 FF023LMW0                  Maße: 442 x 345 x 260 mm (BxTxH)                  Preis: 119,00 €</p>		

## 9 Beispiele + Visualisierungen



Außenansicht 1- Variante gelbe Außenwand



Außenansicht 2



V01Bild 1 Gelb/Orange



V02 Bild 1 Gelb/Orange



Visualisierung Foyer



Visualisierung Pausenraum



Visualisierung Cafeteria



Visualisierung Lehrküche