LEGENDE

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu Prüfen. Eingetegene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OKFF.

- Wand Stahlbetonfertigteile Bestand
- Wand Trockenbau Bestand
- Brandwand
- Brandschutzanforderung F30
- Abriss
- Freier Schachtquerschnitt TGA
- Wand Stahlbetonferigteile Erweiterung
- Wand Trockenbau Erweiterung
- Fensterbrett innen
- SItzbank
- Nur EG (Technikraum 128): F30 Massivwand aus leichtem Mauerwerk, nicht tragend! 2.82m x 3.46, Porenbeton Festigkeitsklasse PP4, Rohdichtklasse 0.6, Wanddicke= 17.5cm

ABKÜRZUNGEN

±OK FFB	Oberkante Fertig Fußboden
±OK RFB	Oberkante Roh Fußboden
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
BRH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
UKFD	Unterkante Fertigdecke
AD	Abhangdecke von UKRD bis UKFD inkl. Abhangkosntruktion im Lichten
Insta. i.L.	Installationsraum im Lichten
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
LRH	lichte Raumhöhe
A	Raumfläche nach DIN 277
U	Raumumfang
DE	Dacheinlauf
FL	Fußbodeneinlauf
RR	Regenrohr (Fallrohr / Standrohr)
HV	Heizungsverteiler
HK	Heizkörper
NS	Nachströmung

Schlitz- und Durchbruchsplanung

Gewerke:

- **H:** Heizungstechnik
- **L:** Raumlufttechnik
- **S:** Sanitärtechnik
- **E:** Elektrotechnik

Symbole:

rund - eckig

- **WD** - Wanddurchbruch
- **DD** - Deckendurchbruch
- **WS** - Wandschlitz

Farbe:

- **WD** - Wanddurchbruch Rohbau
- **WD** - Wanddurchbruch Trockenbau
- **DD** - Deckendurchbruch
- **BD** - Bodendurchbruch

INNENWÄNDE
Aufbau siehe 01.5 Baubeschreibung TB Wände

EINFACHSTÄNDERWÄNDE

GK.EW	ohne Anforderung
GK.EW F30	Brandschutz F30
GK.EW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.EW FB	Feuchtebständige Platten
GK.EW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

DOPPELSTÄNDERWÄNDE

GK.DW	ohne Anforderung
GK.DW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.DW FB	Feuchtebständige Platten
GK.DW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

VORSATZSCHALE

GK.VS	ohne Anforderung

HINWEIS

C3	Korrosionsbelastung C3 (mäßig)

Ind	Änderung	Datum	gez.
B	Trockenbauwände	21.10.25	HIH
A	Türbezeichnungen ergänzt / Öffnungshöhe Türe R135 / Neuer Durchbruch zum Flur R144 / Revisionsöffnungen Foyer ergänzt	13.08.25	HIH

Grundriss EG **G00**

AGP AUSBILDUNGSZENTRUM GESUNDHEIT + PFLEGE

Neubau Pflegefachschule in Nauen 2. BA

Architekt
GKK & PARTNER
Dipl.-Ing. Architekten
Leibnizstraße 60
10629 Berlin
Tel: 030 / 45086 82 - 0
info@gkk-partner.de

Prüfvermerk / Unterschrift:

Bauherr
Ausbildungszentrum
Gesundheit und Pflege Havelland GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Ketziner Str. 19
14641 Nauen
Tel: 03321 42-1000
www.agp-havelland.de

Prüfvermerk / Unterschrift:

Tragwerksplanung
MONTRA GmbH Bauplanung
Dipl. Ing. Frank Löwe
Charles-Darwin-Ring 2
18059 Rostock
T 03381 - 405 38 50
F 03381 - 405 38 55
Info@montra-bauplanung.de

Brandschutzgutachter
EISERT FACHPLANUNG
Dipl. Ing. Angela Eisert
Luisenstraße 18
15831 Blankenfelde-Mahlow
T 03379 - 313 54 17
F 03379 - 313 54 18
Info@eisert-fachplanung.de

Technische Gebäudeausrüstung HLS
CSZ Ingenieurconsult
TA GmbH & Co.KG
Niederlassung Berlin
Residenzstr. 25
13409 Berlin
T 030916991-0
csz-b@csz.de

Freianlagenplanung
Objektplanung Freianlagen
Dr.-Ing. Siegfried Bacher
Landschaftsarchitekt
Hauptstr. 6
10827 Berlin
T 030-66508630
info@bacher-la.de

Planungsstand: Ausführungsplanung	OKFF EG = ± 0.00 m (+39.00 m NHN)	Datum: 10.07.2025
	gezeichnet: HIH	Index: B
Plantitel: Grundriss EG	Format: 1690 / 891 mm	Maßstab: 1:50
	Bauteil: EG	Plan Nr.: G00

LEGENDE

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu Prüfen. Eingetegene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OKFF.

- Wand Stahlbetonfertigteile Bestand
- Wand Trockenbau Bestand
- Brandwand
- Brandschutzanforderung F30
- Abriss
- Freier Schachtquerschnitt TGA
- Wand Stahlbetonferigteile Erweiterung
- Wand Trockenbau Erweiterung
- Fensterbrett innen
- SItzbank

ABKÜRZUNGEN

±OK FFB	Oberkante Fertig Fußboden
±OK RFB	Oberkante Roh Fußboden
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
BRH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
UKFD	Unterkante Fertigdecke
AD	Abhangdecke von UKRD bis UKFD inkl. Abhangkosntruktion im Lichten
Insta. i.L.	Installationsraum im Lichten
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
LRH	lichte Raumhöhe
A	Raumfläche nach DIN 277
U	Raumumfang
DE	Dacheinlauf
FL	Fußbodeneinlauf
RR	Regenrohr (Fallrohr / Standrohr)
HV	Heizungsverteiler
HK	Heizkörper
NS	Nachströmung

Schlitz- und Durchbruchsplanung

Gewerke:

- **H:** Heizungstechnik
- **L:** Raumlufttechnik
- **S:** Sanitärtechnik
- **E:** Elektrotechnik

Symbole:

rund - eckig

- **WD** - Wanddurchbruch
- **DD** - Deckendurchbruch
- **WS** - Wandschlitz

Farbe:

- **WD** - Wanddurchbruch Rohbau
- **WD** - Wanddurchbruch Trockenbau
- **DD** - Deckendurchbruch
- **BD** - Bodendurchbruch

INNENWÄNDE

Aufbau siehe 01.5 Baubeschreibung TB Wände

EINFACHSTÄNDERWÄNDE

GK.EW	ohne Anforderung
GK.EW F30	Brandschutz F30
GK.EW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.EW FB	Feuchtebständige Platten
GK.EW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

DOPPELSTÄNDERWÄNDE

GK.DW	ohne Anforderung
GK.DW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.DW FB	Feuchtebständige Platten
GK.DW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

VORSATZSCHALE

GK.VS	ohne Anforderung

HINWEIS

C3	Korrosionsbelastung C3 (mäßig)

Ind	Änderung	Datum	gez.
B	Trockenbauwände / Türe Achse I Türschlagrichtung	21.10.25	HIH
A	Türbezeichnungen ergänzt / Öffnungshöhe Türe R218/ Neuer Durchbruch zum Flur 230 / Betonsturz Übergang Bestand ergänzt	13.08.25	HIH

Grundriss 1. OG **G01**

AGP AUSBILDUNGSZENTRUM GESUNDHEIT + PFLEGE
Neubau Pflegefachschule in Nauen 2. BA

Architekt
GKK & PARTNER
Dipl.-Ing. Architekten
Leibnizstraße 60
10629 Berlin
Tel: 030 / 45086 82 - 0
info@gkk-partner.de
Prüfvermerk / Unterschrift:

Bauherr
Ausbildungszentrum
Gesundheit und Pflege Havelland GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Ketziner Str. 19
14641 Nauen
Tel: 03321 42-1000
www.agp-havelland.de
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE
Prüfvermerk / Unterschrift:

Tragwerksplanung
MONTRA GmbH Bauplanung
Dipl. Ing. Frank Löwe
Charles-Darwin-Ring 2
18059 Rostock
T 03381 - 405 38 50
F 03381 - 405 38 55
Info@montra-bauplanung.de

Brandschutzgutachter
EISERT FACHPLANUNG
Dipl. Ing. Angela Eisert
Luisenstraße 18
15831 Blankenfelde-Mahlow
T 03379 - 313 54 17
F 03379 - 313 54 18
Info@eisert-fachplanung.de

Technische Gebäudeausrüstung HLS
CSZ Ingenieurconsult
TA GmbH & Co.KG
Niederlassung Berlin
Residenzstr. 25
13409 Berlin
T 030916991-0
csz-b@csz.de

Freianlagenplanung
Objektplanung Freianlagen
Dr.-Ing. Siegfried Bacher
Landschaftsarchitekt
Hauptstr. 6
10827 Berlin
T 030-66508630
info@bacher-la.de

Planungsstand		
Ausführungsplanung	OKFF EG = ± 0.00 m (+39.00 m NHN)	Datum 10.07.2025
	gezeichnet HIH	Index B
Plantitel	Format 1690 / 891 mm	Maßstab 1:50
Grundriss 1. OG	Bauteil	Plan Nr. **G01**

LEGENDE

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu Prüfen. Eingetegene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OKFF.

- Wand Stahlbetonfertigteile Bestand
- Wand Trockenbau Bestand
- Brandwand F90
- Brandschutzanforderung F30
- Abriss
- Freier Schachtquerschnitt TGA
- Wand Stahlbetonferigteile Erweiterung
- Wand Trockenbau Erweiterung
- Fensterbrett innen
- SItzbank

ABKÜRZUNGEN

±OK FFB	Oberkante Fertig Fußboden
±OK RFB	Oberkante Roh Fußboden
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
BRH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
UKFD	Unterkante Fertigdecke
AD	Abhangdecke von UKRD bis UKFD inkl. Abhangkosntruktion im Lichten
Insta. i.L.	Installationsraum im Lichten
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
LRH	lichte Raumhöhe
A	Raumfläche nach DIN 277
U	Raumumfang
DE	Dacheinlauf
FL	Fußbodeneinlauf
RR	Regenrohr (Fallrohr / Standrohr)
HV	Heizungsverteiler
HK	Heizkörper
NS	Nachströmung

Schlitz- und Durchbruchsplanung

Gewerke:

- **H:** Heizungstechnik
- **L:** Raumlufttechnik
- **S:** Sanitärtechnik
- **E:** Elektrotechnik

Symbole:

rund - eckig

- **WD** - Wanddurchbruch
- **DD** - Deckendurchbruch
- **WS** - Wandschlitz

Farbe:

- **WD** - Wanddurchbruch Rohbau
- **WD** - Wanddurchbruch Trockenbau
- **DD** - Deckendurchbruch
- **BD** - Bodendurchbruch

INNENWÄNDE
Aufbau siehe 01.5 Baubeschreibung TB Wände

EINFACHSTÄNDERWÄNDE

GK.EW	ohne Anforderung
GK.EW F30	Brandschutz F30
GK.EW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.EW FB	Feuchtebständige Platten
GK.EW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

DOPPELSTÄNDERWÄNDE

GK.DW	ohne Anforderung
GK.DW IM	Imprägnierte Platten in Feuchträumen
GK.DW FB	Feuchtebständige Platten
GK.DW /62dB	Schallschutzanforderung am Ende

VORSATZSCHALE

GK.VS	ohne Anforderung

HINWEIS

C3	Korrosionsbelastung C3 (mäßig)

Ind	Änderung	Datum	gez.
C	Raum 319 zusätzliche Wetterstation Kernbohrung/ PV-Anlage Kernbohrung 200mm vergößern	17.12.25	HIH
B	Trockenbauwände / Türe Achse I Türschlagrichtung	21.10.25	HIH
A	Türbezeichnungen ergänzt /Öffnungshöhe Türe R319 reduz./ Neuer Durchbruch zum Flur R329/ Betonsturz Übergang Bestand ergänzt	13.08.25	HIH

Grundriss 2. OG **G02**

AGP AUSBILDUNGSZENTRUM GESUNDHEIT + PFLEGE
Neubau Pflegefachschule in Nauen 2. BA

Architekt
GKK & PARTNER
Dipl.-Ing. Architekten
Leibnizstraße 60
10629 Berlin
Tel: 030 / 45086 82 - 0
info@gkk-partner.de
Prüfvermerk / Unterschrift:

Bauherr
Ausbildungszentrum
Gesundheit und Pflege Havelland GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Ketziner Str. 19
14641 Nauen
Tel: 03321 42-1000
www.agp-havelland.de
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE
Prüfvermerk / Unterschrift:

Tragwerksplanung
MONTRA GmbH Bauplanung
Dipl. Ing. Frank Löwe
Charles-Darwin-Ring 2
18059 Rostock
T 03381 - 405 38 50
F 03381 - 405 38 55
Info@montra-bauplanung.de

Brandschutzgutachter
EISERT FACHPLANUNG
Dipl. Ing. Angela Eisert
Luisenstraße 18
15831 Blankenfelde-Mahlow
T 03379 - 313 54 17
F 03379 - 313 54 18
Info@eisert-fachplanung.de

Technische Gebäudeausrüstung HLS
CSZ Ingenieurconsult
TA GmbH & Co.KG
Niederlassung Berlin
Residenzstr. 25
13409 Berlin
T 030916991-0
csz-b@csz.de

Freianlagenplanung
Objektplanung Freianlagen
Dr.-Ing. Siegfried Bacher
Landschaftsarchitekt
Hauptstr. 6
10827 Berlin
T 030-66508630
info@bacher-la.de

Planungsstand: Ausführungsplanung	OKFF EG = ± 0.00 m (+39.00 m NHN)
Datum	10.07.2025
gezeichnet	HIH
Index	C
Plantitel: Grundriss 2. OG	Format: 1690 / 891 mm
Maßstab	1:50
Bauteil	
Plan Nr.	G02

LEGENDE

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu Prüfen. Eingetegene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OKFF.

- Wand Stahlbetonfertigteile Bestand
- Wand Trockenbau Bestand
- Brandwand
- Abriss
- Freier Schachtquerschnitt TGA
- Wand Stahlbetonferigteile Erweiterung
- Wand Trockenbau Erweiterung

ABKÜRZUNGEN

±OK FFB	Oberkante Fertig Fußboden
±OK RFB	Oberkante Roh Fußboden
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
BRH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
UKFD	Unterkante Fertigdecke
AD	Abhangdecke von UKRD bis UKFD inkl. Abhangkosntruktion im Lichten
Insta. i.L.	Installationsraum im Lichten
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
LRH	lichte Raumhöhe
A	Raumfläche nach DIN 277
U	Raumumfang
DE	Dacheinlauf
FL	Fußbodeneinlauf
RR	Regenrohr (Fallrohr / Standrohr)
HK	Heizkörper
HV	Heizungsverteiler

Ind	Änderung	Datum	gez.
A	zusätzliche Wetterstation Kernbohrung/ PV-Anlage Kernbohrung 200mm vergrößern	17.12.25	HIH

Dachaufsicht **G03**

AGP AUSBILDUNGSZENTRUM GESUNDHEIT + PFLEGE
Neubau Pflegefachschule in Nauen 2. BA

Architekt
GKK & PARTNER
Dipl.-Ing. Architekten
Leibnizstraße 60
10629 Berlin
Tel: 030 / 45086 82 - 0
info@gkk-partner.de

Prüfvermerk / Unterschrift:

Bauherr
Ausbildungszentrum
Gesundheit und Pflege Havelland GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Ketziner Str. 19
14641 Nauen
Tel: 03321 42-1000
www.agp-havelland.de

Prüfvermerk / Unterschrift:

Tragwerksplanung
MONTRA GmbH Bauplanung
Dipl. Ing. Frank Löwe
Charles-Darwin-Ring 2
18059 Rostock
T 03381 - 405 38 50
F 03381 - 405 38 55
Info@montra-bauplanung.de

Brandschutzgutachter
EISERT FACHPLANUNG
Dipl. Ing. Angela Eisert
Luisenstraße 18
15831 Blankenfelde-Mahlow
T 03379 - 313 54 17
F 03379 - 313 54 18
Info@eisert-fachplanung.de

Technische Gebäudeausrüstung HLS
CSZ Ingenieurconsult
TA GmbH & Co.KG
Niederlassung Berlin
Residenzstr. 25
13409 Berlin
T 030916991-0
csz-b@csz.de

Freianlagenplanung
Objektplanung Freianlagen
Dr.-Ing. Siegfried Bacher
Landschaftsarchitekt
Hauptstr. 6
10827 Berlin
T 030-66508630
info@bacher-la.de

Planungsstand		
Ausführungsplanung	OKFF EG = ± 0.00 m (+39.00 m NHN)	Datum 19.05.2025
	gezeichnet HIH	Index A
Plantitel: Dachaufsicht	Format 1690 / 891 mm	Maßstab 1:50
	Bauteil	Plan Nr. **G03**