



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

143

Küche Feuerwehr Neuendorf

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Allgemeine Beschreibung

Ausführungsbeginn

30.03.2026

Ausführungsende

29.05.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

17.03.2026

Abgabezeit

9:00

Abgabeort

Zuschlagsfrist

30.03.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (143)

Küche Feuerwehr Neuendorf

Leistung (LV)

01 Allgemeine Beschreibung

Bauvorhaben

Bauherr

Stadt Teupitz vertreten durch
Amt Schenkenländchen

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Anfragen über Vergabemarktplatz

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (17.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

-
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

Inhaltsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung zur Küche	5
01	Titel	Unterschränke	6
02	Titel	Hängewandschränke	7
03	Titel	Hochschrank	9
04	Titel	Arbeitsplatte	10
05	Titel	Elektrogeräte (Einbaugeräte)	10
06	Titel	Spüle & Armatur	12
07	Titel	Montage & Leistungen	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	14

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung
Vorbemerkung zur Küche		
Vor Auftragsbeginn hat sich der Auftragnehmer (AN) persönlich von den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen, die Baumaße zu nehmen. Elektro-, Sanitär- und Kühlleitungen sind in den Geräten gut zugänglich zu verlegen. Sie zählen innerhalb der Bauteile komplett zum Lieferumfang. Die Geräte sind mit Klemmleisten an die elektrische Hausinstallation anzuschliessen. Sämtliche Maße in der Leistungsbeschreibung sind in Millimetern angegeben. Es handelt sich um Circa - Werte, die den örtlichen Gegebenheiten anzupassen sind. Angaben in Breite x Tiefe x Höhe. Bauseits werden durch den Auftraggeber (AG) die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Die Anschlussarbeiten inkl. Montagematerial vom Gerät zum bauseitigen Übergabepunkt gehören zum Leistungsumfang Auftragnehmer Küchentechnik. Alle baulichen Arbeiten sind auf fach- und maßgerechte Ausführung für den Einbau der zu liefernden Geräte nachzuprüfen. Auf Grund der baulichen Gegebenheiten erforderliche Ausgleichsblenden sind in die entsprechenden Einzelpositionen einzukalkulieren. Die Geräte sind frei Verwendungsstelle inkl. Verpackung, Transportversicherung, fachgerechter Aufstellung und Montage sowie aller Nebenkosten für die Herstellung der Leistung bis zur Abnahmereife zu liefern. Die Schnittstellen zwischen den Geräten und dem Fußboden bzw. der Wand sind mit dauerelastischem Material zu verfugen. Bei größeren Abständen (über 5 mm) zwischen Wand und Gerät sind Blenden einzusetzen, die Preise sind in den entsprechenden Einzelpositionen einzukalkulieren. Vor Abnahme ist eine Funktionsprobe aller Geräte und Ausrüstungen durchzuführen. Zur Abnahme sind die Geräte gereinigt und poliert zu übergeben. Das Verpackungsmaterial ist von der Baustelle zu entfernen. Die Baustelle ist nach der Tagesarbeit besenrein zu hinterlassen. An der Front-/Vorderseite und eventuell überstehenden Stirnseiten ist die Arbeitsplatte mit einer durchgehenden Tropfnase auszustatten. Kanten, Auf- und Abkantungen sind leicht gerundet (R2) auszuführen. Die Arbeitsplatte erhält an der Rückseite eine 50 mm hohe Aufkantung, falls nicht anders angegeben. Sämtliche Aufkantungen vor gefliesten Wänden sind mit einer dicht schließenden Wandanschlusszarge inkl. Gummidichtung		

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung
Vorbemerkung zur Küche		
ausgestattet, falls nicht anders angegeben. Die Wandanschlusszargen sind an den Enden geschlossen.		
01	Titel	Unterschränke
01.1	Unterschrank mit Schubladen, 800 x 600 x 800 mm	
	Unterschrank mit Schubladen, 800 x 600 x 800 mm, (siehe Frontansicht Nummer 1)	
	Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau	
	Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt	
	Metallgriffe, schwarz matt,	
	Soft-Close- Funktion für Auszüge	
	1 Schublade 800 x 200 mm	
	1 Schublade 800 x 200 mm	
	1 Schublade 800 x 400 mm	
	auf höhenverstellbaren Fußstollen	
	Technische Daten angeboten:	
	(vom Bieter auszufüllen)	
	Fabrikat	" "
	Typ:	" "
	1 St	EP GP
01.2	Unterschrank für Kochfeld und Backofen mit einer Schublade	
	Unterschrank für Kochfeld und Backofen mit einer Schublade 600 x 600 x 800.mm, (siehe Frontansicht Nummer 2)	
	Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau	
	Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt	
	Metallgriff, schwarz matt	
	Soft-Close- Funktion für Auszüge	
	1 Schublade 600 x 200 mm	
	auf höhenverstellbaren Fußstollen	
	Technische Daten angeboten:	
	(vom Bieter auszufüllen)	
	Fabrikat	" "
	Typ:	" "
	1 St	EP GP
01.3	Unterschrank für Spüle mit verbundener Front	
	Unterschrank für Spülen mit Schubladen, 600 x 600 x 800.mm (siehe Frontansicht Nummer 3)	
	Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau	
	Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt	
	Metallgriff, schwarz matt,	
	Soft-Close- Funktion für Auszüge	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
01	Titel	Unterschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schubladenfront fest 1 x 600 x 200 mm Schubladenfront (Verbunden) als Auszug für Abfallsammelbehälter 1x600 x 400 mm + 1 x 600 x 200 mm Abfallsammelbehälters aus Kunststoff mit passender Gleitschiene unter der Spüle aus 2 Müllbehältern mit einem Fassungsvermögen von ca. 10 Litern auf höhenverstellbaren Fußstollen Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) Fabrikat " " Typ: " " 1 St EP GP			
01.4	Unterschrank mit Schubladenfront, 600 x 600 x 800 mm Unterschrank mit Schubladenfront, 600 x 600 x 800 mm, (siehe Frontansicht Nummer 4) für Einbau Nummer 5.3 Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, mit Schubladenfront Schubladenfront fest 1 x 600 x 200 mm 1x600 x 400 mm + 1 x 600 x 200 mm auf höhenverstellbaren Fußstollen Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) Fabrikat " " Typ: " " 1 St EP GP			
Summe Titel 01		Unterschränke, Netto:		
02 Titel Hängewandschränke				
02.1	Wandschrank mit Boden 600 x 370 x 800 Wandschrank mit Boden 600 x 370 x 800 (siehe Frontansicht 11 und 12) Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, Soft-Close- Funktion für Türen 1 Einlegeboden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
02	Titel	Hängewandschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen)			
	Fabrikat " "			
	Typ: " "			
		2 St	EP	GP
02.2	Wandschrank mit Boden 400 x 370 x 800 Wandschrank mit Boden 400 x 370 x 800 (siehe Frontansicht Nummer 8) Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrrot (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, Soft-Close- Funktion für Türen 1 Einlegeboden Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen)			
	Fabrikat " "			
	Typ: " "			
		1 St	EP	GP
02.3	Wandschrank für Mikrowelle Wandschrank für Mikrowelle mit Boden 600 x 370 x 800 (siehe Frontansicht Nummer 9) Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrrot (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, Soft-Close- Funktion für Türen 1 Einlegeboden Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen)			
	Fabrikat " "			
	Typ: " "			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung			
02	Titel	Hängewandschränke			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
02.4	Wandschrank mit Boden für Dunstabzugshaube Wandschrank für integrierten Dunstabzug 600 x 370 x 800 (siehe Frontansicht Nummer 10) Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, Soft-Close- Funktion für Türen 1 Einlegeboden und Innenblende vor Motor Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) Fabrikat " " Typ: " " 1 St EP GP				
Summe Titel 02		Hängewandschränke, Netto:			
03 Titel Hochschrank					
03.1	Hochschranelement für Kühlschrank 600 x 600 x 2200 mm Hochschranelement für Kühlschrank 600 x 600 x 2200 mm, siehe Frontansicht Nummer 5) Korpus aus beschichteter Spannplatte, Farbe grau Front: Feuerwehrröt (RAL 3000), matt Metallgriff, schwarz matt, Soft-Close- Funktion für Türen mit zwei Türen eine 600 x 1400 mm und eine 600 x 800 mm Sockel belüftet 2 Einlegeböden auf höhenverstellbaren Fußstollen Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) Fabrikat " " Typ: " " 1 St EP GP				
Summe Titel 03		Hochschrank, Netto:			
04 Titel Arbeitsplatte					

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
04	Titel	Arbeitsplatte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.1	Arbeitsplatte Arbeitsplatte L = ca. 2.700 mm Liefern und montieren einer Arbeitsplatte aus Spannplatte mit HPL-Beschichtung, inklusive Ausschnitte passend für Kochfeld und Spüle mit Armatur	1 St	EP	GP
Summe Titel 04		Arbeitsplatte, Netto:		
05	Titel Elektrogeräte (Einbaugeräte)			
05.1	Einbau-Kühlschrank Einbau-Kühlschrank integrierbarer Kühlschrank ohne Gefrierfach, mit mehreren Fächern, Türanschlag links, Einteilung nach Kältezonen, passend zum Korpus, steckerfertig liefern und anschließen Rauminhalt gesamt: 203 Liter LED- Innenbeleuchtung Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) angebotenes Modell: " " " " Energieeffizienzklasse: " " " " 1 St EP GP	1 St	EP	GP
05.2	Umluft-Dunstabzugshaube Umluft-Dunstabzugshaube Lieferung und betriebsfertige Montage einer in den Oberschrank integrierten, unterseitig flächenbündigen Umluft-Dunstabzugshaube, passend zum Oberschrank, 10 Haubenkörper innen aus Chromnickelstahlblech, rost- und säurebeständig, Steuerung über unterseitiges Bedienfeld, unterschiedliche Leistungstufen, abwaschbarer Edelstahl- filter, LED-Beleuchtung, sichtbare Flächen aus Edelstahl Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) angebotenes Modell " " " " angebotenene Energieeffizientklasse " " " " 1 St EP GP	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
05	Titel	Elektrogeräte (Einbaugeräte)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.3	Geschirrspüler Spülmaschine als vollintegriertes Einbaugerät, passend zum Korpus, vertikal verstellbarer Sockel, zwei Beladungsebenen und ein Besteckkorb, Programmbereich von ca. 45°C - 70 °C, umfasst mind. ein Automatik- , ein ECO-, ein Kurz- und ein Intensivprogramm , liefern und fachgerecht betriebsfertig montieren, einschließlich aller Anschluss- und Anklemmarbeiten inkl. Anschluss an bauseitiges Abflussrohr sowie Funktionsüberprüfung und Prüfprotokoll, Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) angebotenes Modell: "" angebotene Energieeffizienzkategorie "" 1 St EP GP			
05.4	Induktionsherd mit Backofen Induktionsherd mit Backofen Einbaugerät aus Kombination aus Elektro - Induktionsherd mit 4 Kochstellen und Elektro-Backofen Deckplatte mit hinterer Aufkantung inkl. aufsteckbare Gummiprofildichtung (grau), Kochfeld aus extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit Plattendekor zum Erkennen der Kochzonen, Höhengleich in Abdeckung eingeklebt Beheizung mittels leistungsstarker Induktions-Generatoren, je Kochzone stufenlos einstellbar und mit Kontrollleuchte je Kochstelle, mit Topferkennung und Überhitzungsschutz, 4 Kochzonen a 3,5 kW Unterbau Kombi-Brat-und Backofen, 2 seitliche Backblechauflagen mit 3 Einschubebenen, Ober- und Unterhitze getrennt thermostatisch regelbar, Kontroll-Leuchte, Doppelwandige, isolierte Klapptür Inkl. 1 Backblech, granitmailliert, 40 mm tief und 1 CNS Rost Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen) Fabrikat Induktionsherd "" Typ Induktionsherd ""			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
05	Titel	Elektrogeräte (Einbaugeräte)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	angebotenene Energieeffizientklasse "	"		
	Fabrikart Backofen "	"		
	Typ Backofen "	"		
	angebotenene Energieeffizientklasse "	"		
		1 St	EP	GP
05.5	Mikrowelle			
	Abmessungen:ca. 382 x 595 x 335 mm			
	Länge Anschlusskabel:130 cm			
	max. Leistung 800 W			
	seitliche Drehtür			
	LED Display			
	Bedienknebel & 1 Touch Buttons			
	Automatikprogramme			
	Technische Daten angeboten: (vom Bieter auszufüllen)			
	Fabrikat Mirkowelle "	"		
	Typ Mikrowelle "	"		
	angebotenene Energieeffizientklasse "	"		
		1 St	EP	GP
Summe Titel 05				
			Elektrogeräte (Einbaugeräte), Netto:	
06 Titel Spüle & Armatur				
06.1	Einhebel-Spülarmatur Metall gebürstet, schwarz			
	Einhebel-Spülarmatur , Edelstahl, Bedienelement und automatische Ablauf- und Überlaufgarnitur, für den Einbau in die vorbeschriebene Arbeitsplatte und passend zum Spülbecken aus vorgenannter Position, mit ausziehbarem Auslauf, Ausladung circa 200 mm, Höhe ca. 300 mm, Schwenkbereich ca. 150 °, Laminarstrahl, liefern und fachgerecht betriebsfertig montieren, einschließlich alle Anschluss- und Anklemmarbeiten			
	angebotenes Modell "	"		
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung			
06	Titel	Spüle & Armatur			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
06.2	Mineralite-Einbauspülbecken mit Abtropffläche Mineralite-Spülbecken mit Abtropffläche für den Einbau in die vorbeschriebene Arbeitsplatte , Hahnlochvorgebohrt, , Farbe Schwarz, Rückflussverhinderer integriert, liefern und fachgerecht betriebsfertig montieren, einschl. aller Anschluss- und Anklemmarbeiten sowie Funktionsüberprüfung. angebotenes Modell: " " " " " "				
			1 St	EP	GP
Summe Titel 06					
			Spüle & Armatur, Netto:		
07 Titel Montage & Leistungen					
07.1	Lieferung aller Küchenmöbel und Geräte Lieferung aller Küchenmöbel und Geräte Fachgerechte Montage der Küchenmöbel Einbau und Anschluss der Elektrogeräte (sofern zulässig) Ausschnitte und Abdichtungen der Arbeitsplatte Justierung der Fronten und Auszüge Endreinigung der Küche nach Montage				
			1 St	EP	GP
Summe Titel 07					
			Montage & Leistungen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Küche Feuerwehr Neuendorf (143)

01	LV	Allgemeine Beschreibung		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Unterschranke	6	
02	Titel	Hängewandschränke	7	
03	Titel	Hochschrank	9	
04	Titel	Arbeitsplatte	10	
05	Titel	Elektrogeräte (Einbaugeräte)	10	
06	Titel	Spüle & Armatur	12	
07	Titel	Montage & Leistungen	13	
Summe LV 01 Allgemeine Beschreibung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				