



Hiermit verpflichten wir uns, nach Zuschlagserteilung eine Kennzeichnung (Barcode) wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen.

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Unterschrift (eines Vertragsberechtigten)

**Hinweis:**

Die Kennzeichnungen müssen für insgesamt **5 verschiedene Artikel** erstellt werden, nachfolgend aufgeführt *ein Beispiel, dass exemplarisch für alle ausgeschriebenen Artikel gilt.*

Mit der Unterschrift dieses Beispiel- Barcodes bestätigt der Bewerber/ Bieter bei Zuschlagserteilung alle Artikel mit dem jeweiligen Barcodeetikett zu liefern.

**Beschreibung des Barcodes zur Kennzeichnung der Artikel und der Umverpackung zum Artikel:  
Fahrradbekleidung für Polizei Brandenburg**

<b>Artikelklartext:</b> Pol BB Fahrradshirt kurz	<b>Artikelnummer:</b> 121701xxxx (xxxx= Größe)
Pol BB Fahrradshirt lang	<b>Artikelnummer:</b> 121702xxxx (xxxx= Größe)
Pol BB Fahrradhose	<b>Artikelnummer:</b> 121703xxxx (xxxx= Größe)
Pol BB Regenjacke	<b>Artikelnummer:</b> 121704xxxx (xxxx= Größe)
Pol BB Regenhose	<b>Artikelnummer:</b> 121705xxxx (xxxx= Größe)

**Barcodetyp:** EAN 128

**1. Aufbau des Barcodes für Einzelkennzeichnung (Artikel):**

- Erste Zeile: Hersteller
- Zweite Zeile: Artikelklartext  
z.B. **Pol BB Fahrradshirt kurz**
- Dritte Zeile: Barcode 10-stellig  
Der Barcode beinhaltet die Artikelnummer und die Größe  
z.B. **121701xxxx** hier: Größe XX
- Vierte Zeile: Klartext Artikelnummer in Ziffernfolge  
z.B. **121701xxxx**
- Fünfte Zeile: Barcode 10-stellig  
Der Barcode beinhaltet das Datum: zwei führende Nullen, das laufende Jahr, den Monat 06 und den Tag 01



Aufbau: 00 Jahr Monat 01  
z.B. **0020260601**

Sechste Zeile: Klartext Datum: Die Ziffernfolge beinhaltet zwei führende Nullen, das laufende Jahr, den Monat 06 und den Tag 01 Ziffernfolge:  
z.B. **0020260601**

**Bitte beachten: Als Datum für alle Lieferungen ist immer der 01.06. des Jahres anzugeben, unabhängig vom tatsächlichen Lieferdatum!**  
**Logistisch notwendige Abweichungen von diesem Standard teilen wir Ihnen mit dem jeweiligen Abruf mit (bspw. 01.12.).**

**Etikettengröße:**

Etikettenbreite: 70 mm  
Etikettenhöhe: 48 mm  
Barcodebreite: 60 mm  
Ruhezonen: 05 mm

**Etikettenaufbau:**

01 mm Rand Weißzone  
04 mm Hersteller  
02 mm Zwischenzeile  
04 mm Artikelbezeichnung  
02 mm Zwischenzeile  
10 mm Barcode (Artikelnummer)  
02 mm Zwischenzeile  
04 mm Klartext der Artikelnummer (Ziffernfolge)  
02 mm Zwischenzeile  
10 mm Barcode Datum (Jahr, Monat, Tag) mit zwei führenden Nullen  
02 mm Zwischenzeile  
04 mm Klartext Datum (Jahr, Monat, Tag) mit zwei führenden Nullen in Ziffernfolge  
01 mm Rand Weißzone  
**48 mm Gesamthöhe**

**Das Etikett wird für die Kennzeichnung auf dem Polyethylenbeutel als selbstklebend ausgeführt.**

**2. Aufbau des Barcodes für Umverpackung (Artikel):**

Erste Zeile: Hersteller  
Zweite Zeile: Artikelklartext  
z.B. **Pol BB Fahrradshirt kurz**  
Dritte Zeile: Barcode 10-stellig  
Der Barcode beinhaltet die Artikelnummer und die Größe  
z.B. **121701xxxx** hier: Größe XX  
Vierte Zeile: Klartext Artikelnummer in Ziffernfolge  
z.B. **121701xxxx**



- 
- Fünfte Zeile: Barcode 6-stellig  
Der Barcode beinhaltet die Menge in Stück  
z.B. **000010**
- Sechste Zeile: Klartext Menge in Ziffernfolge  
z.B. **000010**
- Siebente Zeile: Barcode 10-stellig  
Der Barcode beinhaltet das Datum: zwei führende Nullen, das laufende Jahr,  
den Monat 06 und den Tag 01  
Aufbau: 00 Jahr Monat 01  
z.B. **0020260601**
- Achte Zeile: Klartext Datum: Die Ziffernfolge beinhaltet zwei führende Nullen, das laufende  
Jahr, den Monat 06 und den Tag 01 Ziffernfolge:  
z.B. **0020260601**

**Bitte beachten: Als Datum für alle Lieferungen ist immer der 01.06. des Jahres anzugeben,  
unabhängig vom tatsächlichen Lieferdatum!**  
**Logistisch notwendige Abweichungen von diesem Standard teilen wir Ihnen mit dem jeweiligen  
Abruf mit (bspw. 01.12.).**

**Etikettengröße:**

Etikettenbreite:	70 mm
Etikettenhöhe:	88 mm
Barcodebreite:	60 mm
Ruhezonen:	05 mm

**Etikettenaufbau:**

01 mm	Rand Weißzone
07 mm	Hersteller
03 mm	Zwischenzeile
07 mm	Artikelbezeichnung
03 mm	Zwischenzeile
10 mm	Barcode der Artikelnummer
03 mm	Zwischenzeile
07 mm	Klartext der Artikelnummer
03 mm	Zwischenzeile
10 mm	Barcode Menge
03 mm	Zwischenzeile
07 mm	Klartext Menge in Ziffernfolge
03 mm	Zwischenzeile
10 mm	Barcode Datum (Jahr, Monat, Tag) mit zwei führenden Nullen
03 mm	Zwischenzeile
07 mm	Klartext Datum (Jahr, Monat, Tag) mit zwei führenden Nullen in Ziffernfolge
01 mm	Rand Weißzone
<b>88 mm</b>	<b>Gesamthöhe</b>



---

**WICHTIG:** Die Strichbreite muss mindestens 10 mils (0,254 mm) betragen, damit der Barcode von einem **Handscanner** gelesen werden kann.

Bei automatischen Scannern muss die Strichbreite mindestens 20 – 40 mils (0,508 mm – 1,016 mm) betragen.

### 3. Verpackung

#### 3.1 Einzelverpackungen:

Jeder Einzelartikel ist in einem Polyethylenbeutel zu verpacken und zu etikettieren.

Im Sinne einer nachhaltigeren Verpackung sind folgende Eigenschaften an das Material gefordert:

- Polyethylenbeutel aus LDPE Re-Granulat oder einem vergleichbaren recycelten LDPE
- maximale Folienstärke von 30µm
- Größe: handelsübliches Standardmaß auf die Größe des gefalteten Einzelartikels dimensioniert
- wiederverwendbar
- handelsüblich und staubdicht verschließbar

Die Recyclingfähigkeit des Polyethylenbeutels ist durch einen geeigneten Nachweis, z.B. Blauer Engel oder vergleichbar nachzuweisen (siehe Teil E).

Das Etikett für die Einzelkennzeichnung ist so aufzubringen, dass es beim Öffnen der Beutel nicht zerstört wird.

#### 3.2 Umverpackungen:

Die Verpackung hat getrennt nach Größen zu erfolgen.

Maximale Verpackungsgröße: 25 Stück

Bei Restgrößen sind Mischkartons möglich, dieses muss entsprechend (nach Größe und Stückzahl) an der Umverpackung kenntlich gemacht sein.

Die Umverpackung darf 15 kg nicht überschreiten.

**Je ein Klebeetikett ist sowohl an der Längsseite und an der Stirnseite der Umverpackung anzubringen.**

Für die Einstapelung auf Europaletten sind Kartongröße und –stärke so zu wählen, dass die Kartons nicht über den Palettenrand hinausragen. Sie müssen stapelbar auf max. 1,60 m sein!

**Abmaße der Versandpackung in cm: B/ L/ H 40/ 60/ - variabel an Inhalte angepasst.**

**Die Höhe der Kartons muss so gewählt werden, dass Leerräume – und damit ein Einknicken der Kartons bei Druckeinwirkung - vermieden werden.**

**Hinweis:** Vor dem Verschließen der Umverpackung muss die oberste Lage abgesichert werden (Pappstreifen o. ä.), damit die Ware beim Öffnen nicht zerstört werden kann – mit dem Cuttermesser beispielsweise.