Grundriss Erdgeschoss - Haus A

Haus C (zum ABBRUCH vorgesehen)

Flächendeckende Brandmeldeanlage zur Kompensation der Brandschutzqualität der Decken und des Verzichtes auf eine Brandwand wird Bestandteil des 2. Bauabschnittes

Haus G

Haus AA

Für den Abbruch von Haus AA wurde durch BLB ein gesonderter Abbruchantrag gestellt.
(Hier nur Informativ dargestellt)

Zwischenbau

Zwischenbau

Zusatz-Legende Bestandspläne:

HUZ - Holzumfassungszarge
BRZ - Blendrahmenzarge
SEZ - StahlecksZarge

Darstellung Schwellen an Türen

Schwelle (Schwellenhöhe)

Legende:

(2) Wandabsorber
Ecophon Akustik
Akustik Platte
Absorbtionsklasse A
h/b/t = 2700/1200/40

Wandabsorber
quer liegend und
hochkant

knauf Cleano Akustik-Plattendecke
gerade Rundschnitt 8/18R, Farbe weiß
10 cm Randfries ungelocht, Farbe weiß
Absorberklasse C

Metall-Unterkonstruktion aus Grund-und Traggrolli
(doppelter Profilrost)
aus Stahlblechprofilen CD 60/27
Die Befestigung der CD-Profile erfolgt
mit Abhängern an der Rohdecke

Deckensegel knauf
Cleanoo Up Single
L/B/ = 2000x1000x57mm

Doppelbodenaufbau

Baumaßnahme

Sanierung Haus A - 2. Bauabschnitt
Henning-von-Tresckow-Straße 9-13
14467 Potsdam

Planungsphase: **LPH 5 - Ausführungsplanung**

Planbezeichnung: **Erdgeschoss**

Planinformation: Maßstab: 1:50 | Blattgröße: 1700x841 (A0+) | Erstellt am: 16.01.2023 | Index: 06

CAD: Phase: Ausführungsplanung | Plancodierung: 0005_000A_5_AH_00_200

Gebäudeplaner / Tragwerksplaner:

Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen
Baubereich Landesbau
Sophie-Albert-Straße 4 - 6
14478 Potsdam
Tel.: 0331 / 58181-0
Fax.: 0331 / 58181-199
E-Mail: poststelle@blb.brandenburg.de

Unterschrift Planer: | Unterschrift Bauherr:

gezeichnet: 05.09.2024 | bearbeitet: | geprüft: 05.09.2024

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Index	Datum	Änderungen
1	11.02.2022	Fachbereich Durchschnitt, Raum 00 Eingang Haus A, Raumbenennung, Pfeile Büro gedreht, Anpassung der Raumnummer Nm-001, Fire Alarm AA aufgenommen