


Regeldetail
Wiederherstellung wassergebundener Wegedecke
M1:20

Aufbau Gehweg mit wassergebundener Wegedecke
für Nutzungskategorie 1 gem. FLL

4 cm Deckschicht
6 cm dynamische Schicht 0/16
15 cm Wiedereibau vorh. Tragschicht Natursteinschotter 0/32
25 cm




Bereich:
Rasenfelder Beregnungsanlage

Regeldetail
Wiederherstellung Schotterrasen
M1:20

Schotterrasen - befahrbar
Nutzungskategorie N3 gem. FLL


RSM 7.1.1 Landschaftsrasen ohne Kräuter
2 cm Oberboden mit leichter statischer Walze angedrückt,
20 cm Vegetationstragschicht
75% Natursteinschotter 32/45, 25% Oberboden
Ev2 80 MPa/qm,
15 cm Wiedereibau vorh. Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32
Ev2 = 120 MPa/qm,
18 cm Wiedereibau vorh. Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45
Ev2 = 100 MPa/qm,
Planum: Ev2 = 45 MPa/qm
55 cm



Regeldetail
Wiederherstellung Rasen
M1:20

Rasen

Sport- und Spielrasen RSM 2.3
15 cm humoser Oberboden
Anstehender Boden (gelockert)



Nr.	Datum	Änderung	Name

AUFTRAGGEBER

Landeshauptstadt Potsdam
für den Betrieb gewerblicher Art ‚Lustgarten der Stadt Potsdam‘,
c/o Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH,
vertreten durch die ProPotsdam Naturerlebnis GmbH

Ein Unternehmen
der Landeshauptstadt
Potsdam

NATURERLEBNIS
ProPotsdam

BAUVORHABEN

NEUER LUSTGARTEN POTSDAM TB 10
Förderprojekt InnoWasPo – FWD3 – 20.60.08-219
Innovatives Wassermanagement zur Klimaanpassung zum Erhalt von Grünanlagen
und historischen Parks in Potsdam
Im Rahmen des Bundesprogramms ‚Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel‘
Neuer Lustgarten Potsdam / 14467 Potsdam

PLANUNGSPHASE

Ausführungsplanung

DATUM	GEPLANT	GEZEICHNET	GEPRÜFT-DATUM
13.02.2026	fr/AT	AT	

ZEICHNUNGSTITEL

Regeldetails Rasen- und Wegewiederherstellung

PROJEKTNUMMER

24-0130

MASSSTAB	PLANNUMMER	INDEX	PLANFORMAT
1:20	5.302		DIN A2

PLANVERFASSER

SWUP GmbH
Wohlrabedamm 34 | 13629 Berlin
Fon +49 30 397 384-0 | Fax +49 30 397 384-99
kontakt@swup.de | swup.de

FACHPLANER

G.U.B. Ingenieur AG
Büro Potsdam
Große Weinmeisterstraße 2 | 14469 Potsdam
Telefon: 0049 331 201 65 81-5
thomas.loose@gub-ing.de | www.gub-ing.de