



R9 - Lastöse (ausklappbar)
Tragfähigkeit je 20 kN

- Lieferung Aufzugsfirma
- Einbau bauseits
- in Betongüte min. C25/30
- Vor Montagebeginn bauseits ausklappen
-

(Die tragfähigkeit der Decke ist vom Statiker schriftlich zu bestätigen !)

MAX. LASTEN INKL. STOß AUF GRUBENSOHLE

Aufzug-Nr.:	T-0006529121	-	-	-
Last	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
RP1	39	-	-	-
RP2	58.3	-	-	-
RP3	28.9	-	-	-
RP4	27.6	-	-	-
RP5	4.8	-	-	-
RP6	-	-	-	-

Achtung:
Die Last RP1...RP6 auf die Grubensohle treten nie gleichzeitig auf.

-

0	03.07.2025	fo.j	Planerstellung
INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

RKWWA8	A	ELT	LPH5	DE	1	002	F	0
BAUVORHABEN	BAUTEIL	PLANVERFASST	LPH	PLANINHALT 1	PLANINHALT 2	PLANNUMMER	STATUS	INDEX

Georg-Hermann-Allee 14469 Potsdam

Neubau Rote Kaserne West RKWWA8 Potsdam

BAUHERR: ProPotsdam GmbH

Pappelallee 4 14469 Potsdam 0331 6206 0

Tel. E-Mail: info@propotsdam.de

GESAMTANLAGE	GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER	LEISTUNGSPHASE
- 002 -	Ausführungsplanung

FACHINGENIEUR TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG	PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
	Aufzugsanlage Blatt 2 von 8 / Ankerschienen Grube und Decke

PLANUNG ARCHITEKTEN	BAUTEIL
Firma: dRmm GmbH Stendaler Straße 4, 10559 Berlin Tel. 030 31 196269 E-Mail: rkawest@dmmstudio.com	Haus A
	PLANSTUFE / STATUS
	Freigabe
	INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
	INHALT PLANUNG EXTERN

FREIGABE PLANVERFASSTER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM	DATUM	DATUM
PLANINDEX	PLANINDEX	PLANINDEX
		FREIGABE BAUHERR
Stempel	PRÜFERBERICHTSNR.	DATUM
FREIGABE:	QR-CODE:	PLANINDEX
	MASSSTAB	DIN A1
	1 : 25	FORMAT
		22098
		PRJ - NR
		03.07.2025
		fo.j
		ERST. - DATUM / ERST.
		GEPRÜFT / MA-KÜRZEL

(PA) : POTENTIALAUSGLEICH IST BAUSEITS IN DER SCHACHTGRUBE AN DIE FÜHRUNGSSCHIENEN ZU VERLEGEN UND NACH AUFZUGSMONTAGE BAUSEITS ANZUSCHLIESSEN.