

* = HAUPTHALTESTELLE


FÜHRUNGSSCHIENENKRÄFTE	
AUFZUGSNUMMER:	T-0006529121
NENNLAST:	1000

Ty		Last	Wert (kN)
Gegenüber Antrieb	Unterhalb	Max Fx (FK)	1.97
		Max Fy (FK)	1.93
	Top	Tx	5.45
		-	-
		Max Fx (FK)	1.97
		Max Fy (FK)	1.93
Antrieb Seite	Unterhalb	Max Fx (FK)	1.97
		Max Fy (FK)	1.93
		-	-
	Top	Tx	1.46
		Ty	1.14
		Max Fx (FK)	1.97
		Max Fy (FK)	1.93

Im Bereich des Schachtkopfes:
 Öffnung direkt ins Freie ist BAUEITZS auszuführen
 - Einbau außerhalb der Öffnungs-Embute,
 - Bauordnungen der Länder und Bauaufgaben beachten,
 Bei Schächten gemäß Baurecht ist eine Entrauchungsöffnung von wenigstens 2,5 % der Schachtquersfläche, mind. aber 0,10 m² erforderlich.

Bei schlosslosen Aufzügen nach Baurecht, die nur sicher umweltsicher sind, ist eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich, welche unter Berücksichtigung der Wärmeverluste aus der Öffnung maximal so groß ist, dass die Temperatur im Schacht zwischen +5° und +40° (mit max. 1 Luftfeuchtigkeit) liegt.

Aufzugschienen und EN 81-20 eine ausreichende Luftversorgung für Personen im Fahrkorb gewährleistet sein.




RKWWA8 A ELT LPH5 DE 1 003 F 0

BAUVORHABEN	BAUTEIL	PLANVERFASSER	LFH	PLANNHALT 1	PLANNHALT 2	PLANNUMMER	STATUS	INDEX
BAUVORHABEN								

Neubau Rote Kaserne West RKWWA8 Potsdam

BAUHERR	Pappelsäule 4
---------	---------------



PLANNUMMER	LEISTUNGSPHASE
- 003 -	Ausführungsplanung

FACHINGENIEUR TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG	PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
--	---

 Diezmannstraße 5
 D-04107 Leipzig
 Aufzugsanlage

Blatt 3 von 8 / Schnitte Schacht

PLANUNG ARCHITEKTEN	BAUTEIL
---------------------	---------

Firma: DREHIM GIEßEREI
Stendaler Straße 4, 10559 Berlin
Tel: 03031196269

Haus A

PLANSTUFE / STATUS	
--------------------	--

	Freigabe
--	----------

INHALT ARCHITEKTUR / OBERFLÄCHEN

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITECTEN
------------------------	-----------------	----------------------

DATUM PLANINDEX DATUM PLANINDEX DATUM PLANINDEX

		FREIGABE BAUHERR
--	--	------------------

Stempel	PRÜFERICHTSNR.	DATUM	PLANNINDEX
---------	----------------	-------	------------

PRELIM:	GRASS:	WATER:	1:25	DIN A0	22098
---------	--------	--------	------	--------	-------

				FORMAT	PRJ - NR
				03.07.2025	03.07.2025

[illegible]