

ANFORDERUNGEN

Sonnenschutz:

g≤ 0,36

Wärmeschutz:

U≤0,8 W/m2K

Einbruchschutz:

nein

Schallschutz:

30dB

Sicherheitsglas:

nein

Vogelschutz/Sichtschutz:

nein

Lüftung:

nein

Brandschutz:

nein

Rolladen:

nein

BESCHREIBUNG

Flurfenster Studentenwohnung 3OG Haus C, 1-flügelig, nach innen öffnend, 3-fach-verglast, Drehfensterelement, Sonnenschutzverglasung laminiert, Fenstergriffe Edelstahl, Kunststoff Rahmen:
Außen: Quarzgrau RAL 7039
Innen: weiß

Pulverbeschichtetem Metallpanel Aluminiumblech Fensterbank und 3-seitig-umlaufender Aluminiumrahmen Fensterlaibung:
RAL Resedagrün 6011

Fensterbank innen Holzwerkstoff, weiß beschichtet:
Reinweiß, RAL 9010

Schließzylinder für den Feuerwehruzugang zum Staffelgeschoss

AUßENANSICHT FE06

INNENANSICHT FE06

DARGESTELLT

FE-06 Flurfenster 3OG C

Typ

Gebäude

FE06

C: 8

Gesamtzahl: 8

BAUHERR:

ProPotsdam GmbH

DAS URHABERRECHT DIESER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER dRMM GMBH.

DIESE ZEICHNUNG DARF NICHT SKALIERT WERDEN. DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND ELEKTRONISCHE VERBREITUNG KANN ZU EINER VERZERRUNG UND GRÖßENÄNDERUNG DES ORIGINALS FÜHREN.

DIE dRMM GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR JEGLICHE ABWEICHENDE MAßE, DIE DURCH MESSEN ODER SKALIEREN DIESER ZEICHNUNG ENTSTEHEN. DERRAUSGEHENDIGE MAßANGABEN SIND NICHT VERLÄSSLICH. WENN KEINE ABMESSUNGEN ANGEZEIGT SIND, LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG DES EMPFÄNGERS, DIE ABMESSUNGEN SPEZIELL BEIM ARCHITEKTEN ODER DURCH MESSEN VOR ORT ZU ERMITTELN.

DIE DIMENSIONIERUNG ALLER BAUTEILE UND ANLAGEN MUSS IMMER ANHAND DER ENTSPRECHENDEN INGENIEURZEICHNUNGSNORMEN PRÜFT WERDEN. ALLE FEHLENDEN INFORMATION ODER UNSTIMMIGKEITEN IN DEN ZEICHNUNGEN SIND DEM URHABER MITZUTEILEN.

WIEDERKÖNNEN NACH ENBAUÄRBEIT. WIE REGALE SIND TEIL DIESER AUSFÜHRUNGSPLANUNG. ETWAS GRAFISCHE DARSTELLUNGEN DIENEN NUR DER GRAFISCHEN KOMMUNIKATION UND DEM VERSTÄNDNIS.

LEGENDE:

Änderungen zum vorhergehenden Index

In Klärung

Rohbauöffnung

Fensterrahmen

P_0	LV Holzbau	FM HB SL	11.03.26
Änderung_01	Kosteneinsparung		11.03.26
V_0	LPS Planung	FM HB SL	19.12.25

IND	BESCHREIBUNG	GZ GP QA	DATUM
	dRMM Studio Berlin Schlesische Straße 26 Aufgang B 10997 Berlin www.drmstudio.com T +49 (0) 30 3118 9299		

TITEL

FE-06 Flurfenster C Ost/West

PROJEKT

0622_Potsdam_RKWWA8

PROJEKTSTATUS

MAßSTAB

FORMAT

LPH 5

1 : 20

A3

PLANNUMMER

INDEX

RKWWA8_DE_FE_6506

P_0