

Leistungsverzeichnis

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Leistung	AFF A30 HA System [Kat: D2] Hersteller Nr.: AFF-A30-001	4 St			
Leistung	NetApp AFF A30 HA CTL Encl -C[KAT D2] Hersteller Nr.: AFF-A30A-100-C	2 St			
Leistung	Drive Pack 2X3.8TB,NVMe4,SED,-C Hersteller Nr.: X4025A-2-A-C	16 St			
Leistung	NetApp SW ONTAP One Package Per TB Flash A30 -C[KAT D2] Hersteller Nr.: SW-ONTAPO-FLASH-A30-C	120 St			
Leistung	NetApp IO Module 2PT 100GbE -C[KAT D2] Hersteller Nr.: X60130A-C	4 St			
Leistung	NetApp IO Module,4PT,10/25GbE,-C Hersteller Nr.: X60132A-C	4 St			
Leistung	NetApp IO Module,2PT,100GbE iWARP,-C Hersteller Nr.: X60134A-C	4 St			
Leistung	Cable,Cisco,QSFP-QSFP 100G,CU Passive,1m,-C Hersteller Nr.: X-QSFP-100G-CU1M-C	4 St			
Leistung	Cable,Cisco,QSFP-QSFP 100G,CU Passive,2m,-C Hersteller Nr.: X-QSFP-100G-CU2M-C	32 St			
Leistung	Cable,LC-LC,OM4,2m,-C Hersteller Nr.: X66250-2-N-C	16 St			
Leistung	NetApp SFP+Optical Shortwave[KAT D] Hersteller Nr.: X6589-N-C	16 St			

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Leistung	Rail,4-Post,Thin,Rnd/Sq-Hole,Sm,Adj,24-32,-C Hersteller Nr.: X5532A-N-C	2 St			
Leistung	Power Cable,Continental Europe,-C,R6 Hersteller Nr.: X800B-R6-C	4 St			
Leistung	NetApp Stromkabel - M2511 - 250 V - 16 A - Europa Hersteller Nr.: X81017-N-C	8 St			
Leistung	Power Supply,1600W,Titanium,-C Hersteller Nr.: X97602A-C	4 St			
Leistung	Data at Rest Encryption Capable Operating Sys Hersteller Nr.: DATA-AT-REST-ENCRYPTION	4 St			
Leistung	NetApp Non-Returnable Drives (HDDs/SSDs)	2 St			
Leistung	NetApp Switch Cluster 24-Node Hersteller Nr.: CLMSWITCH-24NODE-R5	4 St			
Leistung	NetApp Cluster Switch,N9336C 12Pt PTSX10/25/40/100G Hersteller Nr.: X190212-CS-PE	4 St			
Leistung	Cisco Switch Service Contract Hersteller Nr.: DOC-CISCO-CONTRACT	4 St			
Leistung	Software,SnapMirror Cloud,ONTAP One Hersteller Nr.: SW-SMIRROR-CLD-ONTAP-ONE	1 St			
Leistung	Software,ONTAP One Hersteller Nr.: SW-S3-SM-ONTAP-ONE	1 St			
Leistung	Cisco QSFP28 Empfängermodul - 100GbE - Ethernet 100GBase-SR1.2	8 St			

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
	LC/UPC Multi-Modus - bis zu 100 m - 855 nm / 908 nm				
Leistung	Cisco SMARTNET 8x5 NBD N9336 FX2 (1Y)	4 St			
Leistung	Dienstleistung	1 St			DL-P-S-Installation-Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme - S (pauschale Abrechnung, Festpreis) - Installation, Implementierung und Konfiguration - Übergabe und Einweisung - Dokumentation - Projektmanagement
Leistung	Dienstleistung	1 St			- Next Business Day Parts Replacement onsite - Support Edge Advisor oder vergleichbarer LSC Support - Servicezeit 5 x 9h und Antritt vor Ort innerhalb von 4h - deutschsprachiger NetApp Support