

Profile: 3-teiliges Fenstertürelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet, mit 1xStulp.
1x Hauptflügel als Drehkippsflügel,
1x Nebenflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung

Beschläge: Einhand-Drehkippbeschlag (1x),
Stulp-Drehbeschlag (1x),
innen: Fenstergriff Edelstahl (2x)
abschließbar
Magnetkontakt je Flügel

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2*

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker

VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011


Schallschutz: bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40\text{dB}$
nach Vorgabe Bauphysik

Markisen: Vorbau-Markise mit ZIP Führung, Ausführung mit hoher Revisionsblende, motorische Bedienung, gem. Bemusterung.

Fc-Wert Behang nach Vorgabe
Bauphysiker, gem. Bemusterung

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



* Sollten für die Elemente, bedingt durch die Größe, Form, Profilauswahl etc., kein Prüfzeugnis vorliegen, so hat die Ausführung in Anlehnung an das entsprechende Zeugnis zu erfolgen, die Abweichungen sind dem AG schriftlich mitzuteilen.

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu halten.
Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKKF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

Datum	gez.	Vermerke und Änderungshinweise	Index
06.10.2025	sam	Planerstellung, Ergänzung Fenstertür FT1	-
22.12.2025	bf	Anpassung Schallschutz gem. Ang. Bauphysik	a
			b
			c
			d

Bauherr	Stadt Spremberg am Markt 1 03130 Spremberg	Planinhalt	Übersicht Außenfenstertüren
		Planungsphase	Ausführungsplanung
Planer		Stand: Maßstab: Bearbeitet:	22.12.2025 1:50
		Plannummer:	BOS-5-ARC-DT-334-01-3a