

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)

Messmittel

Losnummer: 02

Geschäftszeichen: taf_HH_20260310_2

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)
1	Allgemein	Umfang	- 2x Schiebelehre - 1x Höhenreißer - 2x Parallelunterlagen (Set) - 2x Innenmessschraube 1 - 2x Innenmessschraube 2 - 2x Innenmessschraube 3 - 2x Innenmessschraube 4 - 1x Gewindelehringe - 2x Anschlagwinkel	A		
2	Schiebelehre	Anzahl	2 Stück	A		
3	Schiebelehre	Messbereich	0 - 500 mm	A		
4	Schiebelehre	Ablesung	max. 0,02 mm	A		
5	Schiebelehre	Messtechnik	digital	A		
6	Schiebelehre	Einheit	mm/ inch	A		
7	Schiebelehre	Nullpunkt	Absolutmaßstab	A		
8	Schiebelehre	Akkreditierte Kalibrierung	DAkKS oder vergleichbar	A		
9	Höhenreißer	Anzahl	1 Stück	A		
10	Höhenreißer	Anreißhöhe	0 - 300 mm	A		
11	Höhenreißer	Ablesung	max. 0,01 mm	A		
12	Höhenreißer	Einheit	mm/ inch	A		
13	Höhenreißer	Messtechnik	digital	A		
14	Höhenreißer	Akkreditierte Kalibrierung	DAkKS oder vergleichbar	A		
15	Parallelunterlagen (Set)	Anzahl	2 Stück	A		
16	Parallelunterlagen (Set)	Inhalt	20 Paare mit BxT: 2x5; 2x10; 2x15; 2x20; 3x6; 3x11; 3x16; 3x21; 4x7; 4x12; 4x17; 4x22; 5x8; 5x13; 5x18; 5x23; 6x9; 6x14; 6x19; 6x24	A		
17	Parallelunterlagen (Set)	Länge	100 mm	A		
18	Parallelunterlagen (Set)	Paarungstoleranz	max. 0,004 mm	A		
19	Parallelunterlagen (Set)	Breiten-/ Höhentoleranz	max. 0,007 mm	A		
20	Parallelunterlagen (Set)	Härte	mind. 60 HRC	A		
21	Parallelunterlagen (Set)	Aufbewahrung	in beschrifteter Kunststoffaufstellbox	A		

Messmittel

Losnummer: 02

Geschäftszeichen: taf_HH_20260310_2

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter <small>(Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)</small>
22	Innenmessschraube 1	Anzahl	2 Stück	A		
23	Innenmessschraube 1	Messbereich	5 - 30 mm	A		
24	Innenmessschraube 1	Ablesung	max. 0,01 mm	A		
25	Innenmessschraube 1	Fehlergrenze	max. 10 µm	A		
26	Innenmessschraube 1	Messtechnik	analog	A		
27	Innenmessschraube 1	Art	Schnabel-Innenmessschraube	A		
28	Innenmessschraube 1	Einstellring	inklusive	A		
29	Innenmessschraube 1	Akkreditierte Kalibrierung	DAkkS oder vergleichbar	A		
30	Innenmessschraube 2	Anzahl	2 Stück	A		
31	Innenmessschraube 2	Messbereich	25 - 50 mm	A		
32	Innenmessschraube 2	Ablesung	max. 0,01 mm	A		
33	Innenmessschraube 2	Fehlergrenze	max. 12 µm	A		
34	Innenmessschraube 2	Messtechnik	analog	A		
35	Innenmessschraube 2	Art	Schnabel-Innenmessschraube	A		
36	Innenmessschraube 2	Einstellring	inklusive	A		
37	Innenmessschraube 2	Akkreditierte Kalibrierung	DAkkS oder vergleichbar	A		
38	Innenmessschraube 3	Anzahl	2 Stück	A		
39	Innenmessschraube 3	Messbereich	50 - 75 mm	A		
40	Innenmessschraube 3	Ablesung	max. 0,01 mm	A		
41	Innenmessschraube 3	Fehlergrenze	max. 14 µm	A		
42	Innenmessschraube 3	Messtechnik	analog	A		
43	Innenmessschraube 3	Art	Schnabel-Innenmessschraube	A		
44	Innenmessschraube 3	Einstellring	inklusive	A		
45	Innenmessschraube 3	Akkreditierte Kalibrierung	DAkkS oder vergleichbar	A		
46	Innenmessschraube 4	Anzahl	2 Stück	A		
47	Innenmessschraube 4	Messbereich	75 - 100 mm	A		
48	Innenmessschraube 4	Ablesung	max. 0,01 mm	A		
49	Innenmessschraube 4	Fehlergrenze	max. 16 µm	A		
50	Innenmessschraube 4	Messtechnik	analog	A		
51	Innenmessschraube 4	Art	Schnabel-Innenmessschraube	A		
52	Innenmessschraube 4	Einstellring	inklusive	A		
53	Innenmessschraube 4	Akkreditierte Kalibrierung	DAkkS oder vergleichbar	A		
54	Gewindelehrringe	Anzahl	1 Stück	A		
55	Gewindelehrringe	Norm	DIN 13	A		

Messmittel

Losnummer: 02

Geschäftszeichen: taf_HH_20260310_2

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter <small>(Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)</small>
56	Gewindelehrringe	Gewindeart	M	A		
57	Gewindelehrringe	Inhalt	Gewinde-Gut-Lerringe für M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	A		
58	Gewindelehrringe	Akkreditierte Kalibrierung	DAkS oder vergleichbar	A		
59	Gewindelehrringe	Verpackung	Box zur einfachen Entnahme	A		
60	Anschlagwinkel	Anzahl	2 Stück	A		
61	Anschlagwinkel	Schenkellänge	75x50 mm	A		
62	Anschlagwinkel	Norm	DIN 875	A		
63	Anschlagwinkel	Genauigkeit	1	A		
64	Anschlagwinkel	Rechtwinkligkeit	max. 0,014 mm	A		
65	Anschlagwinkel	Schenkelquerschnitt	15x4 mm	A		
66	Anschaffung	Lieferzeit	Die Lieferung aller in der Leistungsbeschreibung aufgeführter Güter ist spätestens am 14.06.2026 abzuschließen.	A		
67	Anschaffung	Preis		B	100,00 %	€
Gesamtbewertung					100 %	