

# Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)

## Material, Verschleißteile Formlabs

Losnummer: 04

Geschäftszeichen: taf\_HH\_20260310\_3

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)
1	Allgemein	Umfang	- 8x Resin-Tank - 50l Washingsolution - 2x Build-Plattform - 20l Resin schwarz - 20l Resin weiß	A		
2	Resin-Tank	Anzahl	8 Stück	A		
3	Resin-Tank	Version	aktuellste	A		
4	Resin-Tank	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form 3L geeignet.	A		
5	Resin-Tank	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form 3L vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form 3L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		
6	Resin-Tank	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu Form 3L Resin Tank V3	I		
7	Washingsolution	Anzahl	50l	A		
8	Washingsolution	Eignung	für Black Resin und White Resin geeignet	A		
9	Washingsolution	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form Wash L geeignet.	A		
10	Washingsolution	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form Wash LL vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form Wash L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		
11	Washingsolution	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu Resin Washing Solution	A		
12	Build-Plattform	Anzahl	2 Stück	A		
13	Build-Plattform	Version	aktuellste	A		
14	Build-Plattform	Schnellablösetechnik	vorhanden	A		
15	Build-Plattform	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form 3L geeignet.	A		
16	Build-Plattform	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form 3L vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form 3L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		
17	Build-Plattform	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu Form 3L Build Plattform 2L	A		
18	Resin schwarz	Anzahl	20l	A		

## Material, Verschleißteile Formlabs

Losnummer: 04

Geschäftszeichen: taf\_HH\_20260310\_3

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)
19	Resin schwarz	Version	aktuellste	A		
20	Resin schwarz	Farbe	schwarz	A		
21	Resin schwarz	max. Zugfestigkeit	mind. 48 MPa	A		
22	Resin schwarz	Zugmodul	mind. 2.000 MPa	A		
23	Resin schwarz	Bruchdehnung	12%	A		
24	Resin schwarz	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form 3L geeignet.	A		
25	Resin schwarz	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form 3L vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form 3L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		
26	Resin schwarz	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu Black Resin V4.1	I		
27	Resin weiß	Anzahl	20l	A		
28	Resin weiß	Version	aktuellste	A		
29	Resin weiß	Farbe	weiß	A		
30	Resin weiß	max. Zugfestigkeit	mind. 53 MPa	A		
31	Resin weiß	Zugmodul	mind. 2.300 MPa	A		
32	Resin weiß	Bruchdehnung	8%	A		
33	Resin weiß	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form 3L geeignet.	A		
34	Resin weiß	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form 3L vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form 3L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		
35	Resin weiß	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu White Resin V4.1	I		
	Resin transparent	Anzahl	10l	A		
	Resin transparent	Version	aktuellste	A		
	Resin transparent	Farbe	transparent	A		
	Resin transparent	max. Zugfestigkeit	mind. 53 MPa	A		
	Resin transparent	Zugmodul	mind. 2.300 MPa	A		
	Resin transparent	Biegebruchfestigkeit	103 MPa	A		
	Resin transparent	Kompatibilität	Für die Verwendung im Formlabs Form 3L geeignet.	A		
	Resin transparent	Eignungsnachweis	Auf Verlangen ist ein Nachweis des Herstellers der Formlabs Form 3L vorzulegen, dass das angebotene Produkt für die Verwendung in der Formlabs Form 3L zugelassen ist und bei Verwendung kein Risiko von Beschädigungen der Maschine besteht.	A		

## Material, Verschleißteile Formlabs

Losnummer: 04

Geschäftszeichen: taf\_HH\_20260310\_3

Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter <small>(Gesamtpreis siehe letzte Zeile, keine Preise für die einzelnen Positionen notwendig)</small>
	Resin transparent	Vergleichbarkeit	Eigenschaften vergleichbar zu Clear Resin V4.1	I		
36	Anschaffung	Lieferzeit	Die Lieferung aller in der Leistungsbeschreibung aufgeführter Güter ist spätestens am 14.06.2026 abzuschließen.	A		
37	Anschaffung	Preis		B	100,00 %	€
<b>Gesamtbewertung</b>					100 %	