



- Legende**
- Innensanierung abgeschlossen (1.BA)
 - Stahlbeton Bestand
 - Mauerwerk Bestand
 - Dämmung / WDVS
 - Stahlbeton NEU
 - WU-Beton
 - Mauerwerk NEU
 - Bauteile Abbruch
 - Bauteile Neubau
 - ▽ Höhenangabe OK/UK (Fertig)
 - ▼ Höhenangabe OK/UK (Rohbau)
 - ▬ Geländeneiveau
 - fh feuerhemmendes Bauteil / 30 Min.
 - hfh hochfeuerhemmendes Bauteil / 60 Min.
 - fb feuerbeständiges Bauteil / 90 Min.
 - dT dichtschießende Tür
 - RS Rauchschutztür gem. DIN 18095-RS, selbstschließend
 - T30-RS feuerhemmende Brand- und Rauchschutztür DIN 18095-RS, selbstschließend
 - T30-D feuerhemmende Brandschutztür, dicht- und selbstschließend
 - FV, F30 feuerhemmende Festverglasung
 - FA Feststellanlage

Alle Maße sind vor Bauausführung zu prüfen!
Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.

C							
B							
A							
Index	Datum	Änderung				Bearbeiter	
Bauvorhaben:							
Grundschule "Erich Kästner" Groß Kreuz							
- Brandschutztechnische Ertüchtigung							
- Anbau Aufzug							
Bauherr:							
Gemeinde Groß Kreuz (Havel) Potsdamer Landstraße 49 b 14550 Groß Kreuz (Havel)							
Architektur:							
KÖBERPLAN Architekten und Ingenieure <small>Wilhelmshöfer Landstraße 41 Tel.: 033816296-0 14776 Brandenburg a. d. Havel E-Mail: info@koerber-plan.de</small>							
Planungsphase:							
AUSFÜHRUNGSPLANUNG							
gezeichnet:	bearbeitet:	Höhenbezug:	Maßstab:				
N.K.	B.G.	±0.00 = 37.20 m ü. NHN	1:50				
Planinhalt:							
Schnitt E-E (Aufzug)							
Projekt-Nummer:		Datum:		Plan-Nummer:			
A 20-19		18.11.2024		2-17 v			

HHW -6.85 = 30.35 m ü. NHN

HHW -6.85 = 30.35 m ü. NHN