Schnitt F-F



Kabelverzugsschächte Achse 8

Schnitt G-G



Legende

Allgemein

- Stahlbeton, tr. Statik
- Stahlbeton mit Brandschutzanforderung, tr. Statik = BSK
- Stahlbeton in SB-3 Qualität
- Stahlbeton Aussteifungswände, tr. Statik
- Mauerwerk, tr. Statik
- Mauerwerk mit Brandschutzanforderung, tr. Statik = BSK
- Dämmung, tr. WSK / BSK / SSK
- Trockenbauwand
- Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung, tr. BSK
- Trockenbau-Vorsatzschale
- Fassadenbekleidung, Keramikfliesen
- Untersug, tr. Statik
- Sturz, tr. Statik

- Achsen / Raster
- abgehängte Decke (Kennzeichnung)

OK / UK	Oberkante / Unterkante	0.01	Raumnummer
FFB / RD / G / B	Fertigfußboden / Rohdecke / Geländer / Bestand	NGF	Nettogrundfläche
BRH	Brüstungshöhe	RU	Raumumfang
a.D.	abgehängte Decke	RH	Raumhöhe
UZ	Untersug	T 0.01	Türnummer
St	Sturz	F 1.01	Fensternummer
VK	Vorderkante	OL	Oberlicht
RW	Rettungsweg	HKV	Heizkreisverteiler
ASR	Absturzsicherung	UVM	Unterverteiler Medien
DKL/DL/DKR/DR	Öffnungsrichtung Fenster Drehkipp links/ .rechts	RV	Revisionsöffnung
BSK / WSK / SSK	Brandschutz- / Wärmeschutz- / Schallschutzkonzept		
FEL	Fensterelement		
AT	Außentür		
i.L.	im Lichten		
3.30 / 2.70	OK / UK Fertigfußboden, -decke, -dach		
3.30 / 2.90	OK / UK Rohfußboden, -decke		
3.00	OK FFB		

- BD - Bodendurchbruch
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch

Brandschutz

dT	dichtschließende Tür
dTs	dicht- und selbstschließende Tür
T30-RS	Brand- und Rauchschutztür T30 DIN 18095-RS
T30-D	Brandschutztür T30 DIN 18095 dichtschließend
RS-1	Rauchschutztür RS DIN 18095, einflügelig
F90	feuerbeständig
F60	hochfeuerhemmend
F30	feuerhemmend
RM	Rauchmelder
BM	Brandmelder

Raumstempel

PH	Physiotherapie
PF	Pflege
SI	Einschleusung, Allgemeine Flächen
TF	Technikfläche
VF	Verkehrsfläche

Beilage

FB	Fußbodenbelag
WB	Wandbelag
DB	Deckenbelag

± 0.00 OKFFB EG = 31.00 m ≙ DHHN 2016

0 1 5 10 m

Sämtliche Maße sind vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu verständigen.
Alle tragenden Teile und Materialien nach Angaben des Statikers.
Pläne gehen nur in Verbindung mit der Ausführungsplanung von Statik, HLS und Elektro.
Für Detailausbildungen sind die Angaben in Detailplänen verbindlich.
Alle Angaben zu Türhöhen, Brüstungshöhen, Wanddurchbrüchen ab Oberkante Fertigfußboden.

VORABZUG
27.03.2026

Bauherr:	Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH Hochstraße 29 14770 Brandenburg an der Havel
Standort:	Neubau Medizinische Schule Johann-Carl-Sybel-Straße 5 14770 Brandenburg an der Havel
Planungsgegenstand:	Schnitte F-F, G-G
Verfasser:	Arbeitsgemeinschaft muellerbeisig wiegemann architekten part mbB – AGBER-PLAN GmbH

Planverfasser:	
Objektplanung:	muellerbeisig wiegemann architekten part mbB Hardenbergstraße Berlin 1 D 14770 Brandenburg a.d.H.
Statik:	AGBER-PLAN GmbH Hardenbergstraße Berlin 1
Brandschutz:	Brüggemann Landstraße 61 14770 Brandenburg a.d.H.
Wärmeschutz:	Bauphysik Ingenieure GBM Ingenieure Berlin 14773 Brandenburg a.d.H.
HLS:	IPS Ingenieurbüro für Elektrotechnik GmbH Wichmannstraße 4 Haus D 22607 Hamburg
ELT:	IPS Ingenieurbüro für Elektrotechnik GmbH Wichmannstraße 4 Haus D 22607 Hamburg
Außenanlagen:	Lindschulte Landschaftsarchitekten Grenzstraße 14 a 04109 Halle (Saale)
Innenraum:	Planungsbüro Jan Wurm Hardenbergstraße 1 14770 Brandenburg a.d.H.
Schallschutz u. Raumakustik:	ADTEK Consulting Engineers Berlin GmbH Bäumischallee 42 in 12683 Berlin

Maßstab:	1:50
Datum:	06.03.2026
Gezeichnet am:	06.03.2026
gezeichnet:	Bauer
geprüft:	Müller
CAD-Dateiname:	Ausführungsplanung
Projekt-Nr.:	564
Plan-Nr.:	ARC_5_SN_F-F_G-G_V
Index:	

564_ARC_5_SN_F-F_G-G_V