

Legende

Höhenbezug: +/- 0.00 = 45.90 ü.NHN

Bauteilhöhen: alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB
 Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen.
 Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmäßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren

- Änderungsmarke
- STB-tragend: Bestand / Neubau
 - ST-Leichtbeton LC12/13, tragend: **Neubau**
 - Mauerwerk tragend: Bestand / **Neubau**
 - Mauerwerk nicht tragend / **Neubau**
 - Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / **Neubau**
 - Perimeterdämmung 035
 - Sauberkeitsschicht, unbewehrt

- Brandschutzanforderung Wände
- F-30
 - BWEW / F-60
 - F-90
- Funktionsflächen / Technik
- MB Gastro - Sozial + Büronutzung
 - Besucher-WC D/H
 - MB Büro Mühlverein
 - Wohnen
- sonstige Nebenutzflächen
- Erschließungsflächen

Höhe OK-Fertigfußboden: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**
 Höhe OK-Rondecke: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**


BRH +0.90
 T-MH-LEG.001 / -001
 Türnummer: Tür-Bauteil-Ebene, lfd.-Nummer - Bestand / -Neubau

Brandschutzlfd. feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90
 Brandschutzlfd. feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90

RST
 dTs
 FSA
 MK/RK

Anlagen, Schlitz- und Durchbruchplanung
 KG d=150 - H/S/L/E Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 BZ - H/S/L/E Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
 WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 WS 20/10 - H/S/L/E Wandschlitz (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 WA 40/60/20 - H/S/L/E Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 DD 40/60 - H/S/L/E Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 DA 40/60/15 - H/S/L/E Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 Bodeneinlauf / Deckeneinlauf

06.03.2026 Ausschreibung Rohbau 3
 30.08.2025 Abgleich Türe, s. s. Indikationen
 03.05.2024 WC, Küchezeile in WE 2.02 geändert. ps
 ps



Stiftung Schlosser und Gärten
 Berlin / Brandenburg
 vertreten durch
 Abt. VIII - Architektur
 Postfach 601462 - 14414 Potsdam

Besucherkomplex Historische Mühle im Park Sanssouci
 Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mülherterrasse, Remise)

Mühlenhaus
 Grundriss 1. Obergeschoss

LPH 5

Bl. Plan-Nr.	Index	Maßstab
003-2	d	1 : 50
Planzeichner	Projektor	Format
X		DIN-A1
Umschrieb	Datum	30.11.2023

