Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen.
Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren

Datum	06.06.2025	. .
Index	b	. . .
Verteiler	Fa. Fritsch GmbH	. .

Dacheindeckung, neu:
PV-Dach als Indachsystem, ca. **210m²**
mit schindelartiger Verlegung

OK First ca. +6.92

OK Traufe ca.

DA-02: Flachdach begrünt:
- Dachbegrünung auf Substratschicht 100mm
- Gewebevlies
- Retentionsmatte, z.B. Optigrün FKM30, 30mm
- Drainschicht Kies 4/8 40mm
- Bauschutzmatten 2-lg.
- Abdichtung 2-lg.
- MF-Dämmung 036, 160mm, ohne Gefälle
- Bitumen-Notabdichtung, 1-lg., diffusionsdicht
- Bitumenvoranstrich
- STB-Decke n. Statik, 160mm

2a

RW-Fallrohr DN-100

Stahlfenster baugleich ersetzen

RW-Fallrohr DN-100

Ausmauerung Torbogen rückbauen

Festverglasung

+46.70 ü.NHN

+46.62 ü.NHN

+46.62 ü.NHN

+0.80 +46.70 ü.NHN

+/- 0.00 = +45.90 ü. NHN

Anschlussplan, Plan lfd.-Nr. - ANS 036

Remise - Ansicht West
s. lfd. **Plan-Nr. -.037**

+4.17

+3.89

+0.52

+0.08

FB01:
- Natursteinbelag
- Estrich
- MF-Wärmedämmung 035, 80mm
- Abdichtung
- STB-Bodenplatte 250mm
- Perimeterdämmung 120mm

WD
Wandträger HEA 160 bauen. MW im Verband beimauern

Fensteröffnung in MW-Verband einbauen

OK Planum

korrodierten Stahlträger demontieren. Ziegel-MW im Verband ergänzen.

Brunnenringgründung ø 1.00

Neubau Anbau West
s. Plan lfd. Nr. -.028

Musen-Terrasse

MH-Schnitte, s. Plan-Nr. .

6.79

13.18*

RW-Fallrohr DN-100

Legende - Fassade

Höhenbezug: **+/- 0.00 = 45.90 ü.NHN** (entspricht DHHN 2016)

Bauteilhöhen: **alle Angaben beziehen sich auf OK FFB**

1a	Putzfassade glatt, Altputz - Sanierung und Ergänzung
1b	Putzfassade, Neuputz als Rekonstruktion
2a	Sichtmauerwerk, Klinker, gelbocker, geschlemmt
2b	Sichtmauerwerk, Klinker, rötlich
3	Natursteinfassade, *Zyklopen*-MW, Sandstein
4	Naturstein, Granit
	wesentliche + sichtbare Fehlflächen im Altputz

b	06.06.2025	Bauanlauf Rohbau 1	
a	30.08.2024	Schnitt AB-West überarbeitet	ps

Auftraggeber / Bauherr:

Stiftung
Preussische Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg

vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
Postfach 601462 - 14414 Potsdam

freigegeben: am:



...
...
...

Entwurfsverfasser / Architekt:

Fachplanung:

Bauvorhaben
Besucherzentrum Historische Mühle im Park *Sanssouci*
Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühlenterrasse, Remise)

Planbezeichnung: **Remise Ansicht Westfassade**			Leistungsphase: **LPH 5**
Plancode: **SN_SI_540_G-00_WT_A300_ANS**	lfd. Plan-Nr.: **037-2**	Index: **b**	Maßstab: **1 : 50**
leitender Architekt	Fachplaner: x		
Unterschrift	Format: **DIN-A1**		Datum: **20.11.2023**