




- Linoleum
- Fliesen
- Kokosläufer | Sauberlaufmatte


Bodenaufbau Linoleum:

- 3 mm Linoleum
- 3 mm Ausgleichsschicht
- 70 mm Heizestrich CT - C35 - F5 für erhöhte Nutzungsbeanspruchung gem. DIN 18560
- 0,2 mm PE-Folie
- 140 mm Polystyrolschaum gem. Bauphysik
- 8 mm Bitumenabdichtung Horizontalsperre Bauwerksabdichtung gem. DIN 18560 W2.1-E
- Trennlage
- 250 mm StB.-Bodenplatte
- 50 mm Sauberkeitsschicht C12/15
- 2-lag. PE-Folie
- 400 mm Gründungspolster Tragschicht gem. Statik
- Baugrund




Bodenaufbau Sanitär:

- 7 mm Bodenfliese, Fugenmörtel
- 5 mm Dünnbettmörtel
- 2 mm Flüssigabdichtung MDS, Grundierung
- 61 mm Heizestrich CT - C35 - F5 für erhöhte Nutzungsbeanspruchung gem. DIN 18560
- 0,2 mm PE-Folie
- 140 mm Polystyrolschaum gem. Bauphysik
- 8 mm Bitumenabdichtung Horizontalsperre Bauwerksabdichtung gem. DIN 18560 W2.1-E
- Trennlage
- 250 mm StB.-Bodenplatte
- 50 mm Sauberkeitsschicht C12/15
- 2-lag. PE-Folie
- 400 mm Gründungspolster Tragschicht gem. Statik
- Baugrund




Sockelleiste

Umlaufende Sockelleiste aus Holz
b x h = 15x60 mm
Beschichtung analog Innentüren
Farbton gem. Vorgabe Architekt



Bodenaufbau Sauberlaufmatte Eingangsbereich:

- 20 mm Kokosfasermatte
- 55 mm Heizestrich CT - C35 - F5 für erhöhte Nutzungsbeanspruchung gem. DIN 18560
- 0,2 mm PE-Folie
- 140 mm Polystyrolschaum gem. Bauphysik
- 8 mm Bitumenabdichtung Horizontalsperre Bauwerksabdichtung gem. DIN 18560 W2.1-E
- Trennlage
- 250 mm StB.-Bodenplatte
- 50 mm Sauberkeitsschicht C12/15
- 2-lag. PE-Folie
- 400 mm Gründungspolster Tragschicht gem. Statik
- Baugrund



Index-N°	Datum	Änderungsinhalt	Gez.
00	14.01.2026	Digitalisierung Planstand LPH4	JW/PM
ANMERKUNGEN			
Wenn nicht gesondert angegeben, entsprechen Ausführung und Maße dem Bestandszustand.			
LEGENDE			
BAUVORHABEN			
Mehrzweckgebäude Hort des Schulzweckverbands der Grundschule auf der Höhe			
ANSCHRIFT			
Tuchener Weg 2 16259 Heckelberg-Brunow			
BAUHERR			
Schulzweckverband "Auf der Höhe" vertr. durch Amt Falkenberg-Höhe Karl-Marx-Straße 2 16259 Falkenberg			
ARCHITEKT			
DUKTUS STUDIO			
Thomas Buser Johanna Barthen Mariendorfer Weg 4 12051 Berlin Telefon 030 35131633 mail@studioduktus.de			
LEISTUNGSPHASE			
LPH 5			
PLANNAME			
Bodenaufbauten			
PLANNUMMER			
HEK_ARC_05_DET_BO_01_01			
INDEX	MASSTAB	PLANFORMAT	
01	1:5, 1:500	DIN A3 420 x 297 mm	

VORABZUG