

Anlage 1: Zuschlagskriterien für die Vergabe

Zuschlagskriterien		
1	Kriterien zur fachlichen Qualität	Punkte Spanne
		max. Punktzahl
Unternehmen - Referenzen		von bis
1	Umsatz für Ingenieurleistungen zum GW-Monitoring für komplexe LCKW-Fahnen in den letzten 3 Jahren, 1 Punkt je 50 T€ bis max. 5 Punkte bei >= 250 T€	0 bis 5 5
2	Referenzen des Unternehmens zum GW-Monitoring für komplexe LCKW-Fahnen in den letzten 3 Jahren, 1 Punkt je Referenz	0 bis 5 5
3	Referenzen des Unternehmens zu öff. Ausschreibungen für Probenahme/Analytik zum GW-Monitoring für komplexe LCKW-Fahnen in den letzten 3 Jahren, 1 Punkt je Referenz	0 bis 3 3
4	Referenzen des Unternehmens zu GeODIN-/GIS-Datenhaltung zum GW-Monitoring für komplexe LCKW-Fahnen in den letzten 3 Jahren, 1 Punkt je Referenz	0 bis 3 3
Projektteam		
5	Berufserfahrung des Projektleiters, mit Kompetenznachweis zur Durchführung/ Bewertung von Monitoringprojekten zu komplexen LCKW-Grundwasserschäden 1 Punkt je 3 Jahre Berufserfahrung	0 bis 5 5
6	Berufserfahrung des stellv. Projektleiters, mit Kompetenznachweis zur Durchführung/ Bewertung von Monitoringprojekten zu komplexen LCKW-Grundwasserschäden, 1 Punkt je 3 Jahre Berufserfahrung	0 bis 5 5
7	Projektreferenzen des Projektleiters zur Durchführung/ Bewertung von Monitoringprojekten zu komplexen LCKW-Grundwasserschäden 1 Punkt je Referenz	0 bis 5 5
8	Projektreferenzen des stellv. Projektleiters zur Durchführung/ Bewertung von Monitoringprojekten zu komplexen LCKW-Grundwasserschäden 1 Punkt je Referenz	0 bis 5 5
9	Sachverständiger nach §18 BBodSchG für Sachgebiet 2 oder vergleichbarer Qualifikationsnachweis, 5 Punkte bei Nachweis	0 oder 5 5
10	Nachweis der Sachkunde nach DGUV-Regel 101-004, 2 P. für PL, 2 P. für stv. PL, 1 P. für Projektingenieur im Team	0 bis 5 5
Organisatorisches		
11	Personaleinsatzplan mit Vertretungsregelung (nach Themenabdeckung Geologie/Hydrogeologie/Hydrogeochemie; Monitoringplanung; Ausschreibungen nach UVgO/UGV; Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Probenahme-/Analytikverständnis und -überwachung; Schadstoffbilanzierung/Datenbanken/3D-Modelle; Gefährdungsabschätzung; Prozessbewertung zu Primär-, Sekundär- und Drittquellen), je 1 Punkt	0 bis 8 8
12	Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität (1 P. Eigenerklärung, 4 P. QM-Zertifizierung nach ISO 9001 o.vglb, 2 P. eigene Probenahme-Zertifizierung)	0 bis 6 6
Punktesumme zu 1) Kriterien zur fachlichen Qualität		max. 60

UVgO PCH Cottbus Fahnenbereich: Ingenieurleistungen GW-Monitoring 2027 optional bis 2029

Anlage 1: Zuschlagskriterien für die Vergabe

Zuschlagskriterien		
2 Preis		
Angemessenes Mindestangebot eines Bieters	120	120
lineare Interpolation zwischen angemessenem Mindestangebot und Angeboten mit dem 4fachen der niedrigsten Wertungssumme	Interpolation Zwischen 0 und 120	
Angebote mit dem 4fachen der niedrigsten Wertungssumme und darüber	0	
Punktesumme zu 2) Preis	max.	120
Punktesumme aller Wertungskriterien für den Zuschlag		180