

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 01.1                         | Muster Fugenmörtel Schornstein<br>S20, Trasskalkmörtel   | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 01.2                         | Muster Fugenmörtel<br>Fachwerkschuppen                   | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 01.3                         | Dokumentation der ausgeführten<br>Arbeiten               | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 02.1                         | Sicherung gewendelte<br>Stahlterasse                     | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 02.2                         | Aufnahme Dacheindeckung zur<br>Schaffung der Baufreiheit | 300                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.01.1                      | Meterrisse anbringen                                     | 25                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.1                   | fahrbares Gerüst, LK 3                                   | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.2                   | Vorhaltung fahrbares Gerüst                              | 52                 | StWo                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.3                   | Umsetzen fahrbares Gerüst                                | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>   | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 03.02.01.4                   | Schachtgerüst  | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.5                   | Montage Lastösen 20kN  | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.6                   | Rüstschuhe montieren   | 16                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.7                   | Vorhaltung Schachtgerüst   | 200                | StWo                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.8                   | Hilfskonstruktion für Arbeiten<br>oberhalb der Decke                                 | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.01.9                   | Vorhaltung Hilfskonstruktion   | 10                 | StWo                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.1                   | Schutzgerüst als längsorientiertes<br>Gerüst, W06, 2 kN/m <sup>2</sup> , freistehend | 100                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.2                   | Vorhaltung Schutzgerüst  | 6.240              | m <sup>2</sup> /...                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.3                   | Umbau Schutzgerüst W06, 2<br>kN/m <sup>2</sup>                                       | 100                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>       | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 03.02.02.4                   | Gerüst über Schrägdach zur Arbeit an Schornsteinen | 2                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.5                   | Vorhaltung Gerüst über Schrägdach                  | 30                 | Wo                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.6                   | Dachdeckerfangschutz                               | 28                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.7                   | Vorhaltung Dachdeckerfangschutz                    | 1.456              | mWo                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.8                   | Treppenturm  | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.9                   | Vorhaltung Treppenturm                             | 60                 | StWo                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.10                  | Ausleger zur Dachfläche, L= 3,00 m, B= 4,00 m      | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.02.02.11                  | Lastverteilungsplatten, Gehwegschutz               | 30                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.03.1                      | Absturzsicherung nach Abbruch Decken herstellen    | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                     | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 03.03.2                      | Vorhaltung Absturzsicherung                                      | 200                | StWo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.03.3                      | Abdeckung zur Sicherung von<br>Deckenöffnungen                   | 50                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.03.4                      | Schutzabdeckung raumweise<br>aufnehmen                           | 500                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.03.5                      | Schutzabdeckung partiell<br>aufnehmen, zw. 5 - 10 m <sup>2</sup> | 150                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.1                      | Stege an Zugängen ins Gebäude                                    | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.2                      | Vorhaltung Stege   | 30                 | StWo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.3                      | Absturzsicherung an Türen  | 2                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.4                      | Vorhaltung Absturzsicherung an<br>Türen                          | 60                 | Stk...                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.5                      | Lichtschächte überbauen  | 3                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|--------|---------------|-------|

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>         | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 03.04.6                      | Vorhaltung Schutz Lichtschächte                      | 90                 | StWo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.7                      | Lastverteilungsplatten,<br>Gehwegschutz              | 40                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.8                      | Vorhaltung Lastverteilungsplatten                    | 1.200              | m <sup>2</sup> Wo       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.9                      | Provisorischer Schutz mit<br>Bautenschutzmatten      | 50                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.10                     | Vorhaltung Bautenschutzmatten                        | 1.500              | m <sup>2</sup> Wo       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.11                     | vertikaler Schutz, 2-seitig,<br>1,00+1,00 x 1,60 m   | 10                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.12                     | Vorhaltung 2-setiger Schutz                          | 180                | StWo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.13                     | vertikaler Schutz, 4-seitig, 2,00 x<br>2,00 x 1,60 m | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.04.14                     | Vorhaltung 4-seitiger Schutz                         | 18                 | StWo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                      | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 03.05.1                      | Baustelleneinrichtung für<br>Tiefbauarbeiten (Phase 1)            | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.2                      | Baustelleneinrichtung für<br>Tiefbauarbeiten umbauen (Phase<br>2) | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.3                      | Vorhaltung allg.<br>Baustelleneinrichtung                         | 48                 | Wo                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.4                      | Baustraße herstellen und<br>beseitigen                            | 550                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.5                      | Vorhaltung Baustraße  | 7.500              | m <sup>2</sup> Wo                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.6                      | Pflaster partiell aufnehmen                                       | 30                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.7                      | Einmessen der Bohr- bzw.<br>Trägeransatzpunkte                    | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 03.05.8                      | Herstellen von Suchschlitzen                                      | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.1                      | Eck- und Rammschutz abbrechen                                     | 30                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 04.01.2                      | Heizkörper-Wandkonsolen ausbauen                      | 100                | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.3                      | Innenwände MW, d= bis 12 cm abbrechen                 | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.4                      | Innenwände MW, d= 11,5-24 cm, abbrechen               | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.5                      | Innenwände MW, d= 36-42 cm, abbrechen                 | 25                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.6                      | Wandvorlagen, gemauert abbrechen                      | 1                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.7                      | Zulage erhöhte Wandstärke, je 10 cm                   | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.01.8                      | abgebrochenes Mauerwerk für Reparaturarbeiten sichern | 5                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.1                      | Betonestrich abbrechen, d= 10 cm                      | 550                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.2                      | Estrich abbrechen, d= 6 cm                            | 250                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 04.02.3                      | Beton-Ziegelsohle abbrechen, bis<br>15 cm                                   | 430                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.4                      | Zulage: Beton-Ziegelsohle<br>abbrechen, Mehrdicke 5 cm                      | 100                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.5                      | Beton-Ziegelsohle partiell für<br>Rohrgraben abbrechen, Breite ca.<br>80 cm | 20                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.6                      | Ziegelsohle abbrechen, 15 cm  | 700                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.7                      | Schüttung aufnehmen, 5 cm   | 150                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.02.8                      | Schutt aufnehmen, 30 cm   | 50                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.03.1                      | Abbruch Schornsteine, S20   | 9                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.03.2                      | Abbruch Schornsteine, S18   | 30                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.03.3                      | Abbruch Außentreppe aus Beton,<br>16 Stg, 17,5/28 cm                        | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>    | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 04.03.4                      | Teilabbruch gemauerte Außenwand, Wirtschaftshof | 4                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.03.5                      | Abbruch Außentür, 1,52 x 2,01 m                 | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 04.03.6                      | Plattenbelag aufnehmen                          | 45                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.1                      | Bodenaushub für Baugruben, Homogenbereich E1    | 160                | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.2                      | Grobschlag zur Sohlstabilisierung               | 5                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.3                      | Beseitigen von Hindernissen                     | 50                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.4                      | Verfüllen der Baugruben                         | 160                | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.5                      | Hausanschlüsse erkunden und freilegen           | 3                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.01.6                      | Sicherung Hauseinführung                        | 3                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>        | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.02.01.1                   | Aufstellung Werkplanung und statischen Berechnung   | 1                  | psch                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.1                   | Herstellen Trägerbohlwandverbau B1 (Wirtschaftshof) | 16                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.2                   | Rückbau Trägerbohlwandverbau B1                     | 16                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.3                   | Herstellen Trägerbohlwandverbau B2a (Pumpenschacht) | 6                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.4                   | Rückbau Trägerbohlwandverbau B2a                    | 6                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.5                   | Herstellen Trägerbohlwandverbau B2b (Pumpenschacht) | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.6                   | Rückbau Trägerbohlwandverbau B2b                    | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.7                   | Herstellen Trägerbohlwandverbau B3 (Wäscheaufzug)   | 36                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.8                   | Rückbau Trägerbohlwandverbau B3                     | 36                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>      | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.02.02.9                   | Herstellen Trägerbohlwandverbau<br>B4 (Hundehof)  | 34                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.10                  | Rückbau Trägerbohlwandverbau<br>B4                | 34                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.02.11                  | Zulage Ausführung als<br>Handschachtung           | 15                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.03.1                   | Herstellen Waagerechter Verbau<br>B5 (Prinzenhof) | 36                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.03.2                   | Rückbau Waagerechter Verbau<br>B5                 | 36                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.03.3                   | Herstellen Waagerechter Verbau<br>B6 (Rehgarten)  | 20                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.03.4                   | Rückbau Waagerechter Verbau<br>B6                 | 20                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.03.5                   | Zulage Ausführung als<br>Handschachtung           | 20                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.04.1                   | Bohrung bei künstlichen<br>Bohrhindernissen       | 5                  | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                 | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.02.04.2                   | Unterfangung/Sicherung<br>Lichtschächte                                      | 5                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.02.04.3                   | Erschütterungsmonitoring   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.03.1                      | Lichtschacht, WU-Fertigteil,<br>60x105x 240 cm                               | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.03.2                      | Sickerpackung für freie<br>Lichtschachtentwässerung, Kies<br>10/32           | 1                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.03.3                      | Winkel aus Gusseisen, 600 x<br>1040 mm                                       | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.1                      | Erdaushub zur Erneuerung Sohle,<br>10 cm                                     | 56                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.2                      | Zulage Ausführung als<br>Handschachtung                                      | 35                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.3                      | Rohrgräben im Gebäude<br>herstellen, Tiefe 0,50 - 0,70 m, für<br>DN100 - 125 | 125                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.4                      | Rohrgräben im Gebäude<br>herstellen, Tiefe 0,71 - 1,00 m, für<br>DN100 - 125 | 325                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                        | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.04.5                      | Rohrgräben im Gebäude herstellen, Tiefe 1,00 m, für DN150 - 200     | 250                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.6                      | Zulage Rohrgrabenaushub +10 cm                                      | 50                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.7                      | Planum in Rohrgraben herstellen, Breite bis 1,25 m                  | 700                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.8                      | Sandbett für Grundleitungen herstellen, h= 10 cm                    | 70                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.9                      | Rohrgräben verfüllen, Sand 0/4 mm                                   | 396                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.10                     | Rohrgräben auffüllen, Kies-Sand-Gemisch, 0/32, h= 20 cm, verdichten | 114                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.11                     | Bestandsfundamente unterfangen                                      | 25                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.12                     | Erdarbeiten für Betonschächte, bis DN 1000                          | 12                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.04.13                     | Schacht auffüllen, Kies-Sand-Gemisch, 0/32, verdichten              | 3                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.01.1                   | Kanalrohr, DN 100, SN 10                     | 320                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.2                   | Kanalrohr, DN 125, SN 10                     | 20                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.3                   | Kanalrohr, DN 150, SN 10                     | 120                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.4                   | Kanalrohr, DN 200, SN 10                     | 95                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.5                   | Bogen, DN 100, SN 10                         | 300                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.6                   | Bogen, DN 125, SN 10                         | 45                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.7                   | Bogen, DN 150, SN 10                         | 40                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.8                   | Bogen, DN 200, SN 10                         | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.9                   | Abzweig, DN 100, SN 10                       | 45                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ des LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Mengen-einheit <sup>1</sup> | Zeitan-satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                        |  |                    |                             |                          | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                           | 5                        | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                     |
| 05.05.01.10            | Abzweig, DN 125, SN 10                       | 12                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.11            | Abzweig, DN 150, SN 10                       | 45                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.12            | Abzweig, DN 200, SN 10                       | 20                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.13            | Übergang, DN 150/100, SN 10                  | 20                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.14            | Übergang, DN 150/125, SN 10                  | 4                  | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.15            | Übergang, DN 200/150, SN 10                  | 10                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.16            | Übergang, DN 200/100, SN 10                  | 8                  | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.17            | Überschiebmuffe, DN 100, SN 10               | 65                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.18            | Überschiebmuffe, DN 125, SN 10               | 12                 | St                          |                          |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.01.19                  | Überschiebmuffe, DN 150, SN 10               | 28                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.20                  | Überschiebmuffe, DN 200, SN 10               | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.21                  | Muffenstopfen, DN 100                        | 65                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.22                  | Muffenstopfen, DN 125                        | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.23                  | Muffenstopfen, DN 150                        | 12                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.24                  | Muffenstopfen, DN 200                        | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.25                  | Mauerkragen DN 100                           | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.26                  | Mauerkragen DN 125                           | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.27                  | Mauerkragen DN 150                           | 14                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.01.28                  | Mauerkragen DN 200                           | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.29                  | Flanschrohr mit Folienflansch DN 100         | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.30                  | Flanschrohr mit Folienflansch DN 150         | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.31                  | Flanschrohr mit Folienflansch DN 200         | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.32                  | Gliederkette DN 150                          | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.33                  | Grundleitungsanschlüsse abdichten            | 65                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.01.34                  | Zuschlag für Ersatz-dichtelemente            | 1                  | Psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.1                   | Kanalrohr, DN 100, SN 10                     | 100                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.2                   | Bogen, DN 100, SN 10                         | 95                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.02.3                   | Abzweig, DN 100, SN 10                       | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.4                   | Überschiebmuffe, DN 100, SN 10               | 20                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.5                   | Muffenstopfen, DN 100                        | 24                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.6                   | Mauerkragen DN 100                           | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.7                   | Grundleitungsanschlüsse<br>abdichten         | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.02.8                   | Zuschlag                                     | 1                  | Psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.1                   | Kanalrohr, DN 150, SN 10                     | 25                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.2                   | Bogen, DN 150, SN 10                         | 20                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.3                   | Abzweig, DN 150, SN 10                       | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.03.4                   | Überschiebmuffe, DN 150, SN 10  | 12                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.5                   | Muffenstopfen, DN 150   | 5                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.6                   | Mauerkragen DN 150  | 3                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.7                   | Grundleitungsanschlüsse<br>abdichten                                  | 5                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.03.8                   | Zuschlag  | 1                  | Psch                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.04.1                   | Beton-Absturzscht DN 1000<br>(außenliegender Absturz, DN 150)         | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.04.2                   | Beton-Absturzscht DN 800<br>(außenliegender Absturz, DN 150)          | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.04.3                   | Kunststoff-Absturzscht DN<br>1000 (außenliegender Absturz,<br>DN 150) | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.04.4                   | Kunststoff-Absturzscht DN<br>800 (außenliegender Absturz, DN<br>150)  | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
|                              |   |                    |                         |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.05.1                   | Reinigungsverschluss Guss DN 100 Deckel Guss M125, 1-teilig | 7                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.2                   | Reinigungsverschluss Guss DN 100 Deckel Guss M125, 2-teilig | 7                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.3                   | Reinigungsverschluss Guss DN 125 Deckel Guss M125, 2-teilig | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.4                   | Reinigungsverschluss Guss DN 125 Deckel Guss M125, 1-teilig | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.5                   | Reinigungsverschluss Guss DN 150 Deckel Guss M125, 2-teilig | 6                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.6                   | Reinigungsverschluss Guss DN 150 Deckel Guss M125, 1-teilig | 5                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.7                   | Reinigungsverschluss aus Edelstahl, zweiteilig, DN 100,     | 2                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.05.8                   | Reinigungsverschluss aus Edelstahl, einteilig, DN 100,      | 2                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.1                   | Bodenablauf DN 100,   | 4                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
|                              |   |                    |                         |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                  | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.06.2                   | Geruchsverschluss DN 100,                                     | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.3                   | Aufsatzstück  | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.4                   | Bodenablauf DN 100,   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.5                   | Brandschutz-Glockengeruchsve...                               | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.6                   | Einbauset   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.7                   | Stutzenverlängerung   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.8                   | Aufsatzstück  | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.06.9                   | Schmutzfang aus Edelstahl                                     | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.07.1                   | Rückbau alter<br>Schmutzwasseranlagen aus<br>Steinzeug DN 200 | 75                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.07.2                   | Rückbau alter<br>Schmutzwasseranlagen aus<br>Steinzeug DN 150            | 50                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.07.3                   | Rückbau alter<br>Schmutzwasseranlagen aus<br>Steinzeug DN 100            | 50                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.07.4                   | Verschließen alter<br>Schmutzwasserleitungen, DN 200                     | 8                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.07.5                   | Verschließen alter<br>Schmutzwasserleitungen, DN 150                     | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.07.6                   | Verschließen alter<br>Schmutzwasserleitungen, DN 100<br>und Bodenabläufe | 20                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.1                   | Verschluss kontrollieren   | 1                  | Psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.2                   | Spülen Grundrohrleitung DN 200   | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.3                   | Spülen Grundrohrleitung DN 150   | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.4                   | Spülen Grundrohrleitung DN 125   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 05.05.08.5                   | Spülen Grundrohrleitung DN 100               | 20                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.6                   | Dichtheitsprüfung GRL DN 200                 | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.7                   | Einmessen                                    | 1                  | Psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.8                   | TV-Inspektion GRL                            | 1                  | Psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 05.05.08.9                   | Standrohre aus Bestand einbauen              | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.1                      | PAK-haltige Altabdichtung aufnehmen          | 45                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.2                      | Reinigen des freigelegten Sockelmauerwerkes  | 70                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.3                      | Reinigen des freigelegten Grundmauerwerkes   | 230                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.4                      | Beschichtung entfernen Bitumenanstrich       | 230                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>      | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 06.01.5                      | Untergrund begradigen                             | 230                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.6                      | Hohlsteine austauschen                            | 25                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.7                      | Kanten brechen                                    | 140                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.8                      | Hohlkehle herstellen                              | 30                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.9                      | Grundierung für PMBC auf<br>Mauerwerk             | 230                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.10                     | Grundierung für PMBC an<br>Bestandslichtschächten | 16                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.11                     | Abdichtung Außenwände, außen<br>(PMBC), 2-lagig   | 230                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.12                     | Zulage PMBC an<br>Bestandslichtschächten          | 16                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.13                     | Polymerbitumen-Schweißbahn,<br>1-lagig, auf Beton | 45                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>              | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 06.01.14                     | Anschluss Türen/Fenster                                   | 10                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.15                     | Anschluss Durchdringungen,<br>Durchmesser 20-25 cm        | 13                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.16                     | Perimeterdämmung als<br>Gefälledämmung, WLS 040, 60<br>mm | 45                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.17                     | Perimeterdämmung WLS 040,<br>100 mm                       | 45                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.01.18                     | Noppenbahn, d= 8 mm                                       | 230                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.1                      | Reinigung Sockelmauerwerk                                 | 3.500              | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.2                      | Reinigen des Innenmauerwerkes,<br>raumhoch                | 345                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.3                      | Reinigung des Untergrundes,<br>waagerecht                 | 2.490              | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.4                      | Untergrund Estrich ausbessern                             | 14                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 06.02.5                      | Untergrund Mauerwerk<br>ausbessern                       | 35                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.6                      | Kanten brechen   | 800                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.7                      | Hohlkehle herstellen                                     | 670                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.8                      | gereinigtes Sockelmauerwerk<br>vorbereiten               | 3.500              | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.9                      | gereinigtes Mauerwerk<br>vorbereiten, raumhoch           | 345                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.10                     | vertikale Abdichtung<br>Innenmauerwerk, MDS, 40 cm       | 3.500              | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.11                     | vertikale Abdichtung<br>Innenmauerwerk, MDS,<br>raumhoch | 345                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.12                     | Flächenabdichtung als MDS,<br>waagerecht                 | 45                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.13                     | Untergrundaussgleich mit<br>Sulfat-Dichtmörtel           | 530                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>       | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 06.02.14                     | Polymerbitumen-Schweißbahn,<br>1-lagig, auf Beton  | 1.400              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.15                     | Polymerbitumen-Schweißbahn,<br>2-lagig, auf Beton  | 290                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.16                     | Bitumenschweißbahn an MW<br>hochführen, 30 cm      | 1.900              | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.17                     | Zulage: Polym.-Schweißbahn, in<br>Kleinflächen     | 20                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.18                     | Anschluss Durchdringungen,<br>Durchmesser 20-25 cm | 35                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.02.19                     | Anschluss Durchdringungen,<br>Durchmesser 10-20 cm | 35                 | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.03.1                      | Bohrlochinjektage, d ca. < 30 cm                   | 5                  | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.03.2                      | Bohrlochinjektage, d ca. 30 - 50<br>cm             | 35                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.03.3                      | Bohrlochinjektage, d ca. 50 - 70<br>cm             | 20                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 06.03.4                      | Bohrlochinjektage, d ca. 70 - 90<br>cm                | 75                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.03.5                      | Bohrlochinjektage, d ca. 90 - 120<br>cm               | 10                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 06.03.6                      | Bohrlochinjektage, d ca. 120 - 150<br>cm              | 8                  | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.1                         | Untergrund verdichten                                 | 1.200              | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.2                         | Ortbeton Sauberkeitsschicht<br>unbewehrt C8/10, D 5cm | 1.200              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.3                         | Trennlage PE-Folie D 0,5mm<br>dampfdicht              | 770                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.4                         | Beton-Bodenplatte, C25/30, d= 15<br>cm                | 770                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.5                         | Abreiben Frischbetonoberfläche                        | 770                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.6                         | Revisionschacht, 65 x 65 cm,<br>belegbar              | 2                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                       | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 07.7                         | Bodenplatte an Schächte<br>anarbeiten                              | 2                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 07.8                         | Öffnung in Bestandssohle<br>ausbetonieren, 50x50x40 cm             | 1                  | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.1                      | Schritt 0) Feinaufmaß und<br>Prüfung der Beschaffenheit            | 1                  | psch                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.2                      | Schritt 0) Abstütz- und<br>Sicherungsmaßnahmen                     | 1                  | psch                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.3                      | Schritt 0) Abbruch ehemaligen<br>Schacht Speiseaufzug              | 6                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.4                      | Schritt 1) Bohrebene 1 für<br>Mikropfähle in der Außenwand         | 1                  | psch                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.5                      | Schritt 3) Unterfangungsarbeiten<br>gem. DIN 4123, Ortbeton C20/25 | 15                 | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.6                      | Schritt 4) Bohrebene 2 für<br>Mikropfähle unter Aufzugschacht      | 8                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.7                      | Schritt 6) Erdaushub für<br>Aufzugsunterfahrt (Aufzug West)        | 3                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                  | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.01.8                      | Schritt 6.1) Planum herstellen und verdichten                 | 4,5                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.9                      | Schritt 6.2) Sauberkeitsschicht herstellen, 5 cm              | 4,5                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.10                     | Schritt 7)<br>Sohlplatte/Pfahlkopfplatte,<br>Ortbeton C25/30  | 1                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.11                     | Schritt 7.1) Abdichtung 2 lagige Bitumen, gegen Grundwasser   | 6,5                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.12                     | Schritt 8) Stb.-Aufzugsunterfahrt (Bodenplatte und Wände)     | 1,4                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.13                     | Schritt 9) Stb.-Decken über KG, C25/30, 2,50 x 1,95 x 0,18 m  | 3,3                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.14                     | Schritt 10) Stb.-Decken über EG, C25/30, 2,25 x 3,20 x 0,18 m | 4                  | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.15                     | Schritt 11) Stb.-Decken über OG, C20/25, 1,35 x 2,08 x 0,18 m | 4                  | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.16                     | Auflager Decke über KG herstellen                             | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                   | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.01.17                     | Auflager Decke über EG<br>herstellen   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.18                     | Auflager Decke über OG<br>herstellen   | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.19                     | Bestehenden Deckenträger<br>freilegen, IPE 120                                 | 5                  | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.20                     | Bestehenden Deckenträger<br>einkürzen, IPE 120                                 | 2                  | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.21                     | Mauerarbeiten Schachtwände, d=<br>24 cm  | 36                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.22                     | Betonbalken in gemauerten<br>Aufzugsschachtwänden                              | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.23                     | Ankerschiene, 40x25x1.300 mm   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.01.24                     | Bewehrungsstahl Aufzug West,<br>gem. Statik                                    | 1,5                | t                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.1                      | Schritt 1) Prüfung Auflagerpunkte<br>der Decken / Unterzüge auf<br>bestehender | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                  | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.02.2                      | Schritt 2) Abbruch Innenwände<br>OG - UG                                      | 11                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.3                      | Schritt 2) Abbruch<br>Zwischendecken ü. EG                                    | 3,7                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.4                      | Schritt 2) Abbruch Bodenplatte<br>und Estrich, d=30 cm, EG                    | 1,8                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.5                      | Schritt 3) Herstellung Bohrebene<br>1 für Mikropfähle, ca. -1,0 m             | 6,75               | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.6                      | Betonsohle für Aufzugsunterfahrt<br>abbrechen, UG                             | 4,5                | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.7                      | Schritt 5) Erdaushub im und am<br>Gebäude                                     | 8                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.8                      | Schritt 6) Herstellung Bohrebene<br>2 für Mikropfähle, ca. -2,0 m             | 4                  | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.9                      | Schritt 8) Unterfangungsarbeiten<br>gem. DIN 4123, Ortbeton C20/25            | 15                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.10                     | Schritt 9) Herstellung Bohrebene<br>3 für Mikropfähle unter<br>Aufzugsschacht | 7                  | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.02.11                     | Schritt 11) Erdaushub für Aufzugsunterfahrt (Aufzug Ost)                    | 20                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.12                     | Schritt 11.1) Sauberkeitsschicht herstellen, 5 cm                           | 4,5                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.13                     | Schritt 12) Sohlplatte/Pfahlkopfplatte, Ortbeton C25/30                     | 1                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.14                     | Schritt 12.1) Abdichtung 2 lagige Bitumen, gegen Grundwasser                | 6,5                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.15                     | Schritt 13) Stb.-Aufzugsunterfahrt, Ortbeton C25/30                         | 1                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.16                     | Schritt 14) Herstellung Stb.-Decken über KG, C20/25, 1,35 x 2,08 x 0,18 m   | 2,8                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.17                     | Schritt 14.1) Herstellung Stb.-Decken über EG, C20/25, 1,35 x 2,08 x 0,18 m | 2,8                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.18                     | Auflagertaschen herstellen  | 8                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.02.19                     | Ankerschiene, 40x25x1.300 mm  | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                     | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.02.20                     | Bewehrungsstahl Aufzüge, gem. Statik                             | 1,8                | t                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.01.1                   | Werk- und Montageplanung und Statik Pfahlgründung                | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.01.2                   | Dokumentation Mikropfähle  | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.02.1                   | Baustelleneinrichtung  | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.1                   | Mikropfähle, 30/11 mm, L= 5,50 m, Neigung 15°, Ø 95 mm, AZ West  | 8                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.2                   | Mikropfähle, 40/16 mm, L= 7,00 m, Neigung 18°, Ø 135 mm, AZ West | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.3                   | Mikropfähle, 30/11 mm, L= 8,00 m, Neigung 10°, Ø 95 mm, AZ Ost   | 8                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.4                   | Mikropfähle, 30/11 mm, L= 6,00 m, Neigung 10°, Ø 95 mm, AZ Ost   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.5                   | Mikropfähle, 30/11 mm, L= 6,00 m, Neigung 10°, Ø 95 mm, AZ Ost   | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                           | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 08.03.03.6                   | Mikropfähle, 40/16 mm, L= 3,50 m, Neigung 18°, Ø 135 mm, AZ Ost        | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.7                   | Pfahlkopf, Kopfplatte 100x100x20 mm, L 420 mm                          | 23                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.8                   | Pfahlkopf, Kopfplatte 125x125x24 mm, L 530 mm                          | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.9                   | Zementmeherverbrauch   | 500                | kg                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.10                  | Zulage für Mehrlänge Bohrpfahl   | 10                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.11                  | Zulage für Arbeiten mit tragbarer Bohrlafette                          | 27                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.12                  | Durchteufen von Bohrhindernissen (Mauerwerk)                           | 3                  | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 08.03.03.13                  | Pfahlprobebelastungen durchführen                                      | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.1                      | Einsatz mit Hubsteiger für die Reinigung der Schornsteinzüge von außen | 19                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>           | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.01.2                      | Schornsteinzüge reinigen, 15 x 20<br>cm                | 220                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.3                      | Schornsteinzüge reinigen, 25 x 30<br>cm                | 100                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.4                      | Schornsteinzüge reinigen, 30 x 50<br>cm                | 100                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.5                      | Schornsteinzüge reinigen, 50 x 55<br>cm                | 50                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.6                      | Schornsteinzüge mit MDS<br>ausziehen                   | 100                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.7                      | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 14 x 50 cm | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.8                      | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 25 x 50 cm | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.9                      | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 40 x 50 cm | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.10                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 67 x 50 cm | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                     | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.01.11                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 14 x 100 cm          | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.12                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 25 x 100 cm          | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.13                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 46 x 100 cm          | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.14                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, BxH: 50 x 150 cm          | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.15                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, Breite 26 cm,<br>raumhoch | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.16                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, Breite 50 cm,<br>raumhoch | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.17                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>herstellen, Breite 67 cm,<br>raumhoch | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.18                     | Zulage: Mehrstärke Schachtwand,<br>je 10 cm                      | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.19                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 14 x 50 cm            | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                    | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.01.20                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 25 x 50 cm           | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.21                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 40 x 50 cm           | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.22                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 67 x 50 cm           | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.23                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 14 x 100 cm          | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.24                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 25 x 100 cm          | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.25                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 46 x 100 cm          | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.26                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, BxH: 50 x 150 cm          | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.27                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, Breite 26 cm,<br>raumhoch | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.28                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, Breite 50 cm,<br>raumhoch | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                    | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.01.29                     | Öffnung Schornsteinzüge<br>schließen, Breite 67 cm,<br>raumhoch | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.30                     | Zulage: Mehrstärke Schachtwand,<br>je 10 cm                     | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.31                     | Schutt beräumen   | 4                  | m³                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.01.32                     | Schornsteinzüge schotten  | 36                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.1                      | Werk- und Montageplanung  | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.2                      | Betondeckel auf ehem.<br>Schornsteinschacht 100x183x25<br>cm    | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.3                      | Flachstahl-Bleche als Sicherung<br>des Betondeckels             | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.4                      | Stahlkonstruktion<br>Lüftungsschacht, 39 x 122 x 570<br>cm      | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.5                      | gedämmter Lüftungskanal,<br>Querschnitt min. 0,30 m²            | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                   | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.02.6                      | Mauerarbeiten Schornstein, 1,64 x 0,87 x 5,73 m                | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.7                      | Öffnung in vorab gemauerten Schornstein herstellen, 65 x 84 cm | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.02.8                      | Lagerfugenbewehrung, 70 mm                                     | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.1                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=42,5 cm             | 3                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.2                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=11,5 cm             | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.3                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=17,5 cm             | 6                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.4                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=24 cm               | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.5                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=30 cm               | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.6                      | Türöffnung herstellen, 0,885x2,135m, MW, d=60 cm               | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>         | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.03.7                      | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=17,5 cm | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.8                      | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=24 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.9                      | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=30 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.10                     | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=42,5 cm | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.11                     | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=49 cm   | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.12                     | Türöffnung herstellen,<br>0,90x2,01m, MW, d=15 cm    | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.13                     | Türöffnung herstellen,<br>0,76x2,135m, MW, d=17,5 cm | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.14                     | Türöffnung herstellen,<br>1,01x2,135m, MW, d=65 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.15                     | Türöffnung herstellen,<br>1,21x2,20m, MW, d=24 cm    | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II</b><br><b>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.03.16                     | Türöffnung herstellen,<br>1,14x2,20m, MW, d=24 cm     | 3                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.17                     | Türöffnung herstellen,<br>1,51x2,135m, MW, d=15 cm    | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.18                     | Türöffnung herstellen,<br>1,55x2,26m, MW, d=49 cm     | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.19                     | Türöffnung herstellen, 1,14x2,135<br>m, MW, d=57 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.20                     | Wandöffnung herstellen,<br>2,34x2,135m, MW, d=36,5 cm | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.21                     | Wandöffnung herstellen,<br>1,76x2,135m, MW, d=36,5 cm | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.22                     | Wandöffnung herstellen,<br>1,50x2,135m, MW, d=55 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.23                     | Wandöffnung herstellen,<br>1,13x2,135m, MW, d=62 cm   | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.24                     | Fensteröffnung herstellen,<br>0,67x1,31, MW, d=57 cm  | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.03.25                     | Türöffnung im Sturz anpassen, MW, 1,01x2,135m, d= 63 cm  | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.26                     | Türöffnung im Sturz anpassen, MW, 0,885x2,135m, d= 30 cm | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.27                     | Türöffnung vergrößern, MW, 1,01x2,135m, d= 52 cm         | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.28                     | Türöffnung vergrößern, MW, 1,01x2,135m, d= 46 cm         | 3                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.29                     | Türöffnung vergrößern, MW, 1,01x2,135m, d= 15 cm         | 2                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.30                     | Türöffnung vergrößern, MW, 1,10x1,83m, d= 26 cm          | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.31                     | Wandöffnung verkleinern, MW, 1,20x2,20 m, d= 24 cm       | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.32                     | Wandöffnung verkleinern, MW, 1,20x2,20 m, d= 24 cm       | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.03.33                     | Türöffnung versetzen, MW, 85x2,09 m, d= 17,5 cm          | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                         | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.03.34                     | Türöffnung wiederherstellen,<br>88,5x2,135 m, d= 49 cm               | 1                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.1                      | Vorhandene Türöffnung in MW<br>schließen, d= 42 cm                   | 10                 | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.2                      | vorhandene Türöffnung in MW<br>schließen, d= 24 cm                   | 2                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.3                      | vorhandene Türöffnung in MW<br>schließen, d= 17,5 cm                 | 8                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.4                      | vorhandene Türöffnung in MW<br>schließen, d= 11,5 cm                 | 2                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.5                      | vorhandene Türöffnung in MW<br>schließen, d= 60 cm                   | 4                  | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.6                      | vorhandene Fensteröffnung in<br>Außenwand schließen, MW, d=<br>24 cm | 0,3                | m <sup>3</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.7                      | Innenmauerwerk<br>ausbessern/reparieren, d=17,5<br>cm                | 5                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.8                      | Innenmauerwerk<br>ausbessern/reparieren, d=24 cm                     | 5                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ des LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>       | Menge <sup>1</sup> | Mengen-einheit | Zeitan-satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                        |  |                    |                |                          | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1                      | 2  | 3                  | 4              | 5                        | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                     |
| 09.04.9                | Innenmauerwerk ausbessern/reparieren, d=49 cm      | 5                  | m <sup>2</sup> |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.10               | Laibungen beimauern, Breite ca. 42 cm              | 10                 | m              |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.04.11               | Laibungen beimauern, Breite ca. 17,5 cm            | 10                 | m              |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.1                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 11,5 cm, Länge 1,30 m | 8                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.2                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 11,5 cm, Länge 1,80 m | 2                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.3                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 17,5 cm, Länge 1,06 m | 1                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.4                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 17,5 cm, Länge 1,20 m | 2                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.5                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 17,5 cm, Länge 1,30 m | 1                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.6                | Einbau neuer Ziegelsturz, d= 21,5 cm, Länge 1,20 m | 1                  | Stk            |                          |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>   | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.05.7                      | Einbau neuer Sturz, 1xHEA 100,<br>Länge 1,30 m | 2                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.8                      | Einbau neuer Sturz, 1xHEA 100,<br>Länge 1,00 m | 1                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.9                      | Einbau neuer Sturz, 1xHEA 100,<br>Länge 1,60 m | 1                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.10                     | Einbau neuer Sturz, 2xHEA 100,<br>Länge 1,20 m | 2                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.11                     | Einbau neuer Sturz, 2xHEA 100,<br>Länge 1,35 m | 4                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.12                     | Einbau neuer Sturz, 2xHEA 100,<br>Länge 1,50 m | 2                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.13                     | Einbau neuer Sturz, 2xHEA 100,<br>Länge 1,60 m | 1                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.14                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 100,<br>Länge 1,20 m | 4                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.15                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 100,<br>Länge 1,30 m | 5                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>   | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.05.16                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 100,<br>Länge 1,40 m | 3                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.17                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 100,<br>Länge 1,50 m | 3                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.18                     | Einbau neuer Sturz, 4xHEA 100,<br>Länge 1,20 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.19                     | Einbau neuer Sturz, 4xHEA 100,<br>Länge 1,45 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.20                     | Einbau neuer Sturz, 5xHEA 100,<br>Länge 1,20 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.21                     | Einbau neuer Sturz, 5xHEA 100,<br>Länge 1,45 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.22                     | Einbau neuer Sturz, 5xHEA 100,<br>Länge 1,70 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.23                     | Einbau neuer Sturz, 1xHEA 120,<br>Länge 1,40 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.24                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 120,<br>Länge 2,06 m | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                           | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.05.25                     | Einbau neuer Sturz, 2xHEA 120,<br>Länge 4,00 m                         | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.26                     | Einbau neuer Sturz, 3xHEA 180,<br>Länge 2,56 m                         | 1                  | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.27                     | Lastverteilung für RLT, 1xHEA<br>160, L= 6,40m, 2xHEB120,<br>L=7,50m   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.28                     | Lastverteilung für RLT, 1xHEA<br>160, L= 6,30m, 2xHEB120,<br>L=7,20m   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.29                     | Lastverteilung für RLT, 2xHEA<br>160, L= 5,50m, 2xHEB120,<br>L=6,50m   | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.30                     | Montagestoß gem. Statik Typ 1,<br>HEB120, Stirnplatte 120x165x15<br>mm | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.31                     | Montagestoß gem. Statik Typ 2,<br>HEB120, Stirnplatte 120x120x15<br>mm | 14                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.05.32                     | Montagestoß gem. Statik Typ 3,<br>HEA160, Stirnplatte 160x160x20<br>mm | 9                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.06.1                      | Stahlträger einseitig entrostet<br>und beschichten                     | 400                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                     | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.06.2                      | Stahlträger dreiseitig entrostet und beschichten                 | 350                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.06.3                      | Stahlträger, IPN240, in Bestandsdecken ausmauern                 | 350                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.06.4                      | Stahlträger, IPN240, mit Brandschutzputz bekleiden, F90          | 300                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.1                   | Durchbruch in Stahlsteindecke herstellen, bis 1,0 m <sup>2</sup> | 50                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.2                   | Durchbruch in Stahlsteindecke herstellen, bis 1,5 m <sup>2</sup> | 60                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.3                   | Durchbruch in Stahlsteindecke herstellen, bis 2,0 m <sup>2</sup> | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.4                   | Wanddurchbruch herstellen, 50x20cm, d=30 cm                      | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.5                   | Wanddurchbruch herstellen, 20x20, d=30 cm                        | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.6                   | Wanddurchbruch herstellen, 50x20, d=46 cm                        | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>               | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.01.7                   | Wanddurchbruch herstellen,<br>70x30, d=46 cm               | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.8                   | Wanddurchbruch herstellen,<br>50x20, d=75 cm               | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.9                   | Wanddurchbruch herstellen,<br>70x30, d=75 cm               | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.01.10                  | Öffnung Schachtwand herstellen,<br>50 x 50 cm              | 300                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.1                   | Wanddurchbrüche schließen,<br>40-50x20, d=30 cm            | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.2                   | Wanddurchbrüche schließen,<br>50-60x20, d=30 cm            | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.3                   | Wanddurchbrüche schließen,<br>60-70x20, d=30 cm            | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.4                   | Wanddurchbrüche schließen,<br>85x30, d=30 cm               | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.5                   | Hohlagen/Öffnungen in<br>MW-Wand schließen, 45x45x30<br>cm | 85                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.02.6                   | Hohllagen/Öffnungen in<br>MW-Wand schließen, 25x25x20<br>cm              | 450                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.7                   | Hohllagen/Öffnungen in<br>MW-Wand schließen, 40x20 cm,<br>lfm            | 600                | lfm                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.8                   | vorh. Schächte/Öffnungen im<br>Bestandsmauerwerk zusetzen                | 10                 | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.9                   | vorh. Schlitz im<br>Bestandsmauerwerk vermörteln,<br>8x8 cm              | 600                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.10                  | Deckendurchbruch<br>ausbetonieren, Beton C20/25,<br>d=25 cm, 30x60 cm    | 60                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.11                  | Deckendurchbruch<br>ausbetonieren, Beton C20/25,<br>d=25 cm, 30x20 cm    | 40                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.12                  | Aussparungen Stahlsteindecke<br>schließen <0,05 m <sup>2</sup> , d=24 cm | 250                | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.13                  | Aussparungen Stahlsteindecke<br>schließen <0,10 m <sup>2</sup> , d=24 cm | 150                | Stk                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.14                  | Deckendurchbruch vollständig<br>schließen, 1,20 x 2,00 m                 | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.02.15                  | Deckenfelder vollständig erneuern                           | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.16                  | Betonkranz in Stahlsteindecke<br>herstellen, 60 x 60 cm     | 80                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.17                  | Betonkranz in Stahlsteindecke<br>herstellen, 0,50 x 0,90 m  | 30                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.18                  | Betonkranz in Stahlsteindecke<br>herstellen, 1,20 x 2,00 m  | 30                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.19                  | umlaufende Aufkantung aus<br>KS-Vollsteinen, 7,5 x 11,5 cm  | 100                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.02.20                  | Schließen der<br>Deckendurchbrüche mit<br>Brandschutzmörtel | 238                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.03.1                   | Kernbohrung 250 mm  | 6                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.03.2                   | Kernbohrung 200 mm  | 14                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.03.3                   | Kernbohrung 180 mm  | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>              | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.03.4                   | Kernbohrung 150 mm  | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.1                   | Such- und Fädelbohrungen<br>schließen, d= 30 cm, Ø 80 mm  | 300                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.2                   | Such- und Fädelbohrungen<br>schließen, d= 30 cm, Ø 200 mm | 60                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.3                   | Kernbohrung in Decke schließen,<br>d= 30 cm, Ø 100 mm     | 35                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.4                   | Kernbohrung in Decke schließen,<br>d= 40 cm, Ø 150 mm     | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.5                   | Kernbohrung in Decke schließen,<br>d= 40 cm, Ø 200 mm     | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.6                   | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 24 cm, Ø 100 mm   | 45                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.7                   | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 42 cm, Ø 100 mm   | 20                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.8                   | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 42 cm, Ø 150 mm   | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.04.9                   | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 42 cm, Ø 200 mm  | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.10                  | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 60 cm, Ø 100 mm  | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.11                  | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 60 cm, Ø 150 mm  | 5                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.04.12                  | Kernbohrung in MW-Wand<br>schließen, d= 100 cm, Ø 150 mm | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.05.1                   | Risse verdämmen, b= 5 - 80 mm                            | 60                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.05.2                   | Risse vernadeln, b= 40 mm, MW                            | 100                | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.05.3                   | Lagerfugen mit Spiralankern<br>schließen                 | 30                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.05.4                   | Risse vorbereiten und verpressen                         | 120                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.05.5                   | Risse verfüllen  | 120                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |   |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.06.1                   | Ausschnitten in<br>Strohlehmplattendecke herstellen                   | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.06.2                   | gemauerte Aufkantung  | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.06.3                   | Betonfertigteil-Kranz, 6 x 39 x 120<br>cm                             | 4                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.1                   | Transport Mauerziegel aus<br>Zwischenlager                            | 4                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.2                   | vorhandene Mauerziegel<br>aufbereiten                                 | 9                  | m <sup>3</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.3                   | Steine austauschen  | 30                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.4                   | Mauerwerk neu verfugen  | 200                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.5                   | Mauerwerk neu verfugen,<br>Fugenbreite bis 15 mm, Tiefe: ca.<br>60 mm | 120                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 09.07.07.6                   | Fassadensteine austauschen  | 15                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                       | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 09.07.07.7                   | Sichtmauerwerk neu verfugen  | 100                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.1                         | Rohdecken reinigen   | 1.930              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.2                         | Estrich-Trockenschüttung zum<br>Höhenausgleich, d= 50 - 70 mm      | 730                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.3                         | Estrich-Trockenschüttung zum<br>Höhenausgleich, d= 80 - 100 mm     | 570                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.4                         | Zulage: Mehrstärke<br>Estrich-Trockenschüttung,<br>d=weitere 30 mm | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.5                         | Holzweichfaser-Abdeckplatte, 8<br>mm                               | 1.110              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.6                         | 1-lagig OSB-Platten verlegen, 22<br>mm                             | 190                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.7                         | Lagerhölzer als Kreuzlattung<br>einbauen, 35x50 mm                 | 240                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.8                         | Schaumglasschotter, h= 120 mm                                      | 245                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 10.9                         | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 10 mm       | 5                  | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.10                        | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 15 mm       | 180                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.11                        | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 25 mm       | 460                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.12                        | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 30 mm       | 140                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.13                        | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 40 mm       | 80                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.14                        | Trittschalldämmung EPS, WLG 040, 70 mm       | 175                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.15                        | Zementestrich CT-F5, d= 30 mm                | 530                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.16                        | Zementestrich CT-F5, d= 45 - 50 mm           | 680                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.17                        | Zementestrich CT-F5, d= 55 mm                | 550                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 10.18                        | Zementestrich CT-F5, d= 65 mm                            | 250                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.19                        | Zementestrich, 65 mm, im Gefälle<br>1 - 2%               | 215                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.20                        | Gefälleestrich einbauen, max. 75<br>mm, bis 3 %          | 48                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.21                        | Gefälleestrich einbauen, max. 85<br>mm, bis 2,7 %        | 50                 | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.22                        | Verbundestrich, bewehrt,<br>CT-F5-V50, d= 50 mm          | 580                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.23                        | Randdämmstreifen aus<br>PE-Schaum                        | 2.600              | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.24                        | Estrich- Abstellwinkel (L-förmig)<br>verz. h= 65 mm      | 30                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.25                        | Estrich- Abstellwinkel (L-förmig)<br>verz. h= 100 mm     | 2                  | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.26                        | Stahlrahmen-Winkel für<br>Sauberaufzone, verz., 30x20 mm | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|        |               |       |

Baumaßnahme **Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II  
Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam**

Leistung **Bauhauptarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>               | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 10.27                        | Anarbeiten an Bodentank und Einläufe, 24x24x12 cm          | 18                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.28                        | Aussparung im neuem Estrich für Sauberlaufzone             | 2                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 10.29                        | Aussparung in Bestandsestrich für Sauberlaufzone schneiden | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.1                         | Baustelleneinrichtung Gussasphalt                          | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.2                         | Bodenflächen reinigen                                      | 330                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.3                         | Trennlage aus Glasvlies                                    | 330                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.4                         | Gussasphalt, 1. Lage, AS - IC 10 - T30                     | 330                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.5                         | Zulage: Gussasphalt, 2. Lage, AS - IC 10 - T30             | 330                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.6                         | Zulage für 5 mm Mehrdicke Gussasphalt                      | 100                | m <sup>2</sup>                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 11.7                         | Gussasphalt an Bodeneinbauten<br>anarbeiten  | 10                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.8                         | Randdämmstreifen                             | 310                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 11.9                         | Ausführung in Kriechgängen                   | 50                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.1                      | Deckenputz prüfen                            | 2.400              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.2                      | losen Deckenputz entfernen                   | 600                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.3                      | Deckenputz partiell ausbessern               | 600                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.4                      | Deckenputz erneuern                          | 250                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.5                      | Zusätzliche Gebeweeinlage                    | 600                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.6                      | Seidenpapier einkleben                       | 10                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                 | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 12.01.7                      | Haftbrücke für Wände und Laibungen                           | 100                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.8                      | Aufbrennsperre bei stark saugenden Untergründen              | 80                 | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.9                      | Innenwandputz erneuern, fein, Kalkputz                       | 100                | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.10                     | Innenwandputz ausbessern, fein, Kalkputz, 0,5 m <sup>2</sup> | 150                | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.11                     | Innenwandputz ausbessern, fein, Kalkputz, 0,1 m <sup>2</sup> | 150                | St                      |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.12                     | Fenster und Fensterbänke beputzen                            | 170                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.13                     | Sanierputz, einlagig   | 2.900              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.14                     | Sanierputz, zweite Lage                                      | 2.900              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.15                     | Fenster und Fensterbänke beputzen                            | 10                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>               | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 12.01.16                     | Eckschutzschienen  | 550                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.17                     | Stahlträger, IPN240, mit<br>Brandschutzputz bekleiden, F90 | 300                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.18                     | Putz an Stahlträgern, Flansch 80 -<br>160 mm               | 20                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.19                     | Putz an Stahlträgern, Flansch 180<br>- 250 mm              | 20                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.01.20                     | Anputzleisten an Fenstern<br>montieren                     | 35                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.1                      | Schlitze schließen, 30 x 30 mm                             | 3.500              | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.2                      | Schlitze schließen, 32 x 25 mm                             | 530                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.3                      | Schlitze schließen, 30 x 50 mm                             | 1.200              | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.4                      | Schlitze schließen, 100 x 50 mm                            | 500                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II<br/>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                         |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                       | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 12.02.5                      | Schlitze schließen, 150 x 50 mm              | 100                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.6                      | Schlitze schließen, 240 x 50 mm              | 50                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.7                      | Zulage: Armierungsgewebe,<br>Breite 30 cm    | 100                | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.02.8                      | Rippenstreckmetall, Breite 30 cm             | 50                 | m                       |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.03.1                      | Aufstellen von Raumtrocknern                 | 3                  | Stk                     |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 12.03.2                      | Verlängerte Vorhaltung<br>Raumtrockner       | 10                 | Stk...                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 13.1                         | Bauzwischenreinigung innen                   | 4.500              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 13.2                         | Reinigung nach Rückbau BE -<br>außen         | 1.500              | m <sup>2</sup>          |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 14.1                         | Stundenlohnarb.<br>Polier/Vorarbeiter/in     | 5                  | h                       |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Bieter   | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme <b>Schloss Cecilienhof Sanierung Innenräume- SIP II</b><br><b>Im Neuen Garten 11 14469 Potsdam</b> |               |       |
| Leistung <b>Bauhauptarbeiten</b>   |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen- <sup>1</sup><br>einheit | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                              |  |                    |                                      |                              | Lohn <sup>2,3</sup>   | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                            | 2  | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10   |
| 14.2                         | Stundenlohnarb.<br>Baufacharbeiter/-in       | 5                  | h                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 14.3                         | Stundenlohnarb. Bauhelfer/-in                | 5                  | h                                    |                              |   |                     |                       |                        |  |
| 14.4                         | Rauchmelder abdecken                         | 350                | Tag                                  |                              |   |                     |                       |                        |  |
|                              |  |                    |                                      |                              |   |                     |                       |                        |  |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.