




Liste der Jagdlichen Einrichtungen

| #    | Bauart             | Baujahr | Material           | Prüfstatus | Bemerkungen                    | vom       | Prüfer    |
|------|--------------------|---------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2b   | Drückjagdbock      | 2026    | Holz naturbelassen | Sicher     |                                | 17.4.2026 | BerkholzG |
| 103a | Kanzel mit Dach    | 2026    | Holz naturbelassen | Sicher     |                                | 17.4.2026 | BerkholzG |
| 78   | Drückjagdbock      | 2026    | Holz naturbelassen | Defekt     | Abriß-Ersatz, Kontrolle 2.4.26 | 17.4.2026 | BerkholzG |
| 71   | Drückjagdbock      | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |
| 17   | Kanzel mit Dach    | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |
| 2a   | Drückjagdbock      | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |
| C 13 | Kanzel geschlossen | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |
| C 15 | Drückjagdbock      | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |
| 48   | Kanzel geschlossen | 2026    | Holz naturbelassen | Ungeprüft  |                                | 2.5.2025  |           |




Liste der Jagdlichen Einrichtungen

| #    | Bauart                | Baujahr | Material     | Prüfstatus | Bemerkungen | vom      | Prüfer |
|------|-----------------------|---------|--------------|------------|-------------|----------|--------|
| C 13 | Kanzel<br>geschlossen | 2026    | keine Angabe | Ungeprüft  |             | 2.5.2025 |        |
| C 15 | Drückjagdbock         | 2026    | keine Angabe | Ungeprüft  |             | 2.5.2025 |        |



Liste der Jagdlichen Einrichtungen

| #    | Bauart          | Baujahr | Material           | Prüfstatus | Bemerkungen                    | vom       | Prüfer    |
|------|-----------------|---------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 103a | Kanzel mit Dach | 2026    | Holz naturbelassen | Sicher     |                                | 17.4.2026 | BerkholzG |
| 78   | Drückjagdbock   | 2026    | Holz naturbelassen | Defekt     | Abriß-Ersatz, Kontrolle 2.4.26 | 17.4.2026 | BerkholzG |



Liste der Jagdlichen Einrichtungen

| #  | Bauart             | Baujahr | Material           | Prüfstatus | Bemerkungen | vom       | Prüfer    |
|----|--------------------|---------|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 2b | Drückjagdbock      | 2026    | Holz naturbelassen | Sicher     |             | 17.4.2026 | BerkholzG |
| 71 | Drückjagdbock      | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |             | 2.5.2025  |           |
| 17 | Kanzel mit Dach    | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |             | 2.5.2025  |           |
| 2a | Drückjagdbock      | 2026    | keine Angabe       | Ungeprüft  |             | 2.5.2025  |           |
| 48 | Kanzel geschlossen | 2026    | Holz naturbelassen | Ungeprüft  |             | 2.5.2025  |           |