

- Leistungsbeschreibung -

Vergabe-Nr.: LFB-2026-025700-045

Lieferung und Montage von jagdlichen Einrichtungen 2026 im Bereich des Forstbetriebs Finkenkrug

Art der Leistung: Lieferung und Montage von 56 Stück offenen Drückjagdböcken (DJ- Böcke) mit Verbleib am Abladeort, sowie 42 offenen DJ-Böcken an endgültigen Standorten im Wald. Die Entfernung vom befahrbaren Waldweg bis zum Aufstellort kann bis zu 100 Meter betragen und ist unterschiedlich schwer begehbar. Die endgültigen Aufstellorte werden vor Ort festgelegt.

Lieferung von 31 Stück Hochsitzkanzeln mit Montage an den endgültigen Standorten der unten benannten Reviere (Leistungsorte). Die Entfernung vom befahrbaren Waldweg bis zum Aufstellort kann bis zu 150 Meter betragen und ist unterschiedlich schwer begehbar. Die endgültigen Aufstellorte werden vor Ort festgelegt.

Leistungszeitraum: Juli - August 2026

Produktbeschreibung:

KWF - geprüft, entsprechend § 7 VSG 4.4 Jagd und der Broschüre B 12 „Sichere Hochsitzkonstruktion“ der SVLFG, hergestellte Drückjagdböcke und Kanzeln (incl. Bockgerüste und Leitern) aus Holz.

Material: - Verwendung natürlich dauerhafter, naturbelassener Hölzer (z.B. Lärche, Douglasie, Robinie, Eiche) für alle jagdlichen Einrichtungen

Los 1 - Lieferung und Montage von 37 Stück DJ- Böcke gemäß nachfolgend benannten

Konstruktionsparametern:

- Fußbodengrundfläche: 1,0 m x 1,0 m bis 1,2 m x 1,2 m
 - Brüstungshöhe über Boden: **2,30 m bis 2,80 m**
 - Fußbodenhöhe: 1,0 m unter Brüstungshöhe
 - Sitzbretthöhe: 44 bis 48 cm über Fußboden
 - Boden aus Holz, Brettstärke 28 – 32 mm
 - Sitzbrett aus Holz
 - Einstiegsbügel zum Öffnen
 - Sitzbereich nicht verkleidet
 - separat anzustellende Leiter
- (Die Leitern sollen zwecks einfacheren Weitertransports zum Aufstellungsort nur vormontiert, allerdings nicht fest fixiert werden.)
- Lieferung/Aufstellung auf 4 Gehwegplatten

Los 2 - Lieferung und Montage von 61 Stück DJ- Böcke gemäß nachfolgend benannten

Konstruktionsparametern:

- Fußbodengrundfläche: 1,0 m x 1,0 m bis 1,2 m x 1,2 m
 - Brüstungshöhe über Boden: **3,30 m bis 3,80 m**
 - Fußbodenhöhe: 1,0 m unter Brüstungshöhe
 - gespreizter Unterbau (Standfläche ca. 1,8 m x 1,8 m)
 - Sitzbretthöhe: 44 bis 48 cm über Fußboden
 - Boden aus Holz, Brettstärke 28 – 32 mm
 - Sitzbrett aus Holz
 - Einstiegsbügel zum Öffnen
 - Sitzbereich nicht verkleidet
 - separat anzustellende Leiter
- (Die Leitern sollen zwecks einfacheren Weitertransports zum Aufstellungsort nur vormontiert, allerdings nicht fest fixiert werden.)
- Lieferung/Aufstellung auf 4 Gehwegplatten

Los 3 - Lieferung und Montage von 13 Stück Kanzeln gemäß nachfolgend benannten

Konstruktionsparametern:

Kanzelmaß

- Boden: 1,20 m x 1,20 m bis 1,40 m x 1,40 m
- Höhe: 1,70 m bis 2,00 m
- Brüstungshöhe: 1,03 m bis 1,08 m über Fußboden
- Höhe der Fensteröffnung: 0,40 m bis 0,50 m
- Seitenverkleidung unter- und oberhalb der Fenster durch Schalungsbretter verblendet
- Einstiegsseite halbseitig mit Sicherung gegen Absturz (klappbare Brücke)
- Dach aus Trapezblech (Stärke mind. 0,50 mm) mit ca. 0,25 m umlaufendem Überstand,
- Dachentwässerung nicht auf der Seite der Leiter

Bockgerüst

- **Höhe 2,80 m bis 3,20 m**
- aus Kanthölzern (mind. 8 cm x 8 cm) bzw. Rundholz (Zopfdurchmesser mind. 10 cm)
- geneigt stehenden Eckstangen zur Gewährleistung der Standsicherheit nach UVV
- Aufstellung vor Ort auf 4 Gehwegplatten (o.ä.) und zweifacher Verankerung im Boden

Leiter

- Sprossenabstand: 25 cm – 30 cm
- Holmabstand innen: mindestens 40 cm
- Anstellwinkel der Anlegeleiter zwischen 65° und 75° mit Abstützung zum Bockgerüst
- Aufstellung vor Ort auf 2 Gehwegplatten (o.ä.)

Los 4 - Lieferung und Montage von 9 Stück Kanzeln gemäß nachfolgend benannten Konstruktionsparametern:

- wie oben in Los 3 beschrieben, jedoch:
- **Höhe des Bockgerüsts: 4,00 m**

Los 5 - Lieferung und Montage von 9 Stück Kanzeln gemäß nachfolgend benannten Konstruktionsparametern:

- wie oben in Los 3 beschrieben, jedoch:
- **Höhe des Bockgerüsts: 5,00 m** (lange Lieferwege innerhalb des Bestandes)

Anschriften der Leistungsorte bzw. der Treffpunkte zur Weiterfahrt an die Aufstellorte:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Reviere Seddin, Flottstelle und Caputh: | Am Bahnhof Lienewitz 2
14548 Schwielowsee OT Ferch |
| 2. | Revier Wildpark: | Im Wildpark 2
14471 Potsdam |
| 3. | Revier Krampnitz: | Forsthaus Zedlitz
Im Königswald 1
14469 Potsdam |
| 4. | Revier Sternschanze | Heinrich-Mann-Allee 93 a
14478 Potsdam |
| 5. | Reviere Pausin und Bredower Forst: | Nauener Chaussee 2
14656 Brieselang |
| 6. | Revier Krämerpfuhl: | Krämerpfuhl 3
16727 Oberkrämer
OT Neu- Vehlefan |

- | | | |
|----|--|---|
| 7. | Reviere Krügershorst und Friedrichshof | Grünaue 9
14727 Premnitz |
| 8. | Revier Schäferberg | Bartschendorfer Straße 13
16845 Dreetz |

Leistungsorte für Drückjagdböcke aus Los 1 für die Reviere:

<u>Leistungsorte für Drückjagdböcke aus Los 1 für die Reviere:</u>		Verbleib am	Abladeort	Aufbau im	Wald
Entladestelle 1	Revier Caputh, Seddin, Flottstelle		1 Stück		4 Stück
Entladestelle 6	Revier Krämerpfuhl		5 Stück		
Entladestelle 7	Revier Krügershorst und Friedrichshof		17 Stück		
Entladestelle 8	Revier Schäferberg		10 Stück		

Leistungsorte für Drückjagdböcke aus Los 2 für die Reviere:

<u>Leistungsorte für Drückjagdböcke aus Los 2 für die Reviere:</u>		Verbleib am	Abladeort	Aufbau im	Wald
Entladestelle 1 (siehe Karte)	Revier Caputh, Seddin, Flottstelle				4 Stück
Entladestelle 2	Revier Wildpark				15 Stück
Entladestelle 5	Revier Pausin, Bredower Forst				14 Stück
Entladestelle 6	Revier Krämerpfuhl		10 Stück		5 Stück
Entladestelle 7	Revier Krügershorst, Friedrichshof		8 Stück		
Entladestelle 8	Revier Schäferberg		5 Stück		

Leistungsorte für Kanzeln aus Los 3: (Kanzeln werden grundsätzlich am endgültigen Standort aufgebaut)

Entladestelle 1	Revier Caputh, Seddin, Flottstelle	4 Stück
Entladestelle 2	Revier Wildpark	2 Stück
Entladestelle 6	Revier Krämerpfuhl	2 Stück
Entladestelle 7	Revier Krügershorst, Friedrichshof	5 Stück

Leistungsort für Kanzeln aus Los 4:

Entladestelle 3	Revier Krampnitz	2 Stück
Entladestelle 6	Revier Krämerpfuhl	3 Stück
Entladestelle 7	Revier Krügershorst und Friedrichshof	2 Stück
Entladestelle 8	Revier Schäferberg	2 Stück

Leistungsort für Kanzeln aus Los 5:

Entladestelle 5	Revier Pausin, Bredower Forst	8 Stück
Entladestelle 7	Revier Friedrichshof	1 Stück

Weiteres: Die KWF-Abschlussberichte der angebotenen jagdlichen Einrichtungen sind als Anlage beizufügen.

Ansprechpartner im Forstbetrieb:

Herr Spieler (Sachbearbeiter Bedarf/ Technik)

Tel.: 03385 5192209

Mobil: 0172 3143948

Mail: lutz.spieler@lfb.brandenburg.de

Zu Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Karte: Übersicht der Lage der Leistungsorte bzw. Treffpunkte

