




- | Planlegende: | |
|---|---|
|  | Stahlbeton |
|  | Mauerwerk |
|  | Klinker |
|  | Estrich |
|  | Putz |
|  | Dämmung |
|  | Dämmung einbauleistungsplatte |
|  | Dämmung calsietherm |
| | |
|  | Wanddurchbruch (WD) |
|  | Wandschlitze (WS) / Deckenschlitze (DS) |
|  | Fußbodendurchbruch (FD) |
|  | Deckendurchbruch (DD) |
| | |
| fh | feuerhemmend |
| rd | rauchdicht |
| ds | dichtschließend |
| fb | feuerbeständig |
| nb | nichtbrennbar |
| s | selbstschließend |
| M | mechanische Stabilität |
| REI | Tragfähigkeit (R), Raumbabschluss (E) und Wärmedämmung (I) im Brandfall 30, 60, 90 Minuten feuerbeständig |
| EI | Raumbabschluss (E) und Wärmedämmung (I) im Brandfall 30, 60, 90 Minuten feuerbeständig |
| | |
|  | Höhenkote |
|  | Fertigfußboden |
|  | Roßfußboden |
| BRH | Brüstungshöhe (von OK FFB bis OK Fensterbank)
Türhähnen von OK FFB bis UK Sturz |
| | |
|  | Abbruch |
|  | Neubau |
|  | Bestand |
|  | Wiederverwendung |



$\pm 0,00 = \text{OKFB EG} = 52,08 \text{ \textcircled{N}} \text{ DHHN2016}$

Änderungen:			
XX Tischler	XX Fischer	XX Bauerhuber	XX Kochner

Projekt: Denkmalgerechte Sanierung, Umbau und Erweiterung, Brüderstr. 17/18, Markt 1, 16278 Angermünde	Architekten: ARGE SPO Bopst Melan Architekten B PartGmbB / Eilers Architekten BDA vertreten durch: 3PO Architekten BDA PartGmB Gräf-von-Schwarin-Straße 2 14469 Potsdam
Auftraggeber: Stadt Angermünde, vertreten durch Stadtverwaltung Angermünde FB Planen und Bauen Heinrichstr. 12, 16278 Angermünde	

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Inhalt:
Grundriss 2.Obergeschoss - Bauteil 1, 2 und 6

VORABZUG

Plangröße:	Maßstab:	Bearbeiter:	Datum:	Plannr./Index:
118,9 x 84,1 cm	1 : 50	nl, gm	10.05.2026	G07-A