

(Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als für das, das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.




- | LEGENDE | |
|---|--|
|  | Kaltwasserleitung, Metallverbundrohr |
|  | Warmwasserleitung, Metallverbundrohr |
|  | Schmutzwasserleitung, schallopipes® PP-Rohr |
|  | Infrarot, Elektrik, Armatur |
|  | Mischablässe als Wandarmatur |
|  | Sandstrahlzweifel mit Entleerung |
|  | Sandstrahlzweifel mit Problemzone |
|  | Rückflussverhinderer mit Entleerung |
|  | Reinigungsrohr |
|  | HBK |
|  | Bronzeschlutzdrücker |
|  | Stranggepresste Sanitär |
|  | elektronisch gesteuerte Durchflusshenizer, Leistung 6,5 kW |
|  | Absaugung für Kondensationswasser |
|  | Elektronikstation beachten! |

HSP	Handtuchspender
AB	Abfallbehälter
48 h	Abfallbehälter, hygienetüten
	Kesselverbinder:
DN12	16x2,75 mm
DN15	20x2,50 mm
DN20	26x3,00 mm
DN25	33x3,00 mm
DN32	40x3,50 mm
DN40	50x4,00 mm
	Dämmungen:
NDS	Dämmung mit Schläuchen
NM	Dämmung aus Mineralwollestoffen alufolierter, mit Regelpol gestrichen
WP	Dämmung aus Mineralwollestoffen alufolierter, mit Regelpol
	Semiflexible Dämmvorrichtungen sind Feuer- und rauchgeschützt auszuführen.

[illegible]

Vorabzug



Boulevard	Stadt Storkow (Mark), 15859 Storkow (Mark), Rudolf-Breitscheid-Str. 74
Projekt	Neubau Gemeinde- /Feuerwehrzentrum Kammersdorf 15655 Storkow OT Kammersdorf, Straße der Jugend 5k
Bezeichnung	Installationsplan Erdgeschoss Sanitärtechnik
Zeichnungs-Nr.	A-628-S-1.0
Architekt	sb. Architekt- und Ingenieurbüro GmbH Carthagenplatz 1 Tel. 0335/5566-0 15200 Frankfurt (Oder) Fax 0335/5566-172
Kundenbezeichnung	Hygiene-technik KEF Ingenieurbüro GmbH Güterber Straße 136 15200 Frankfurt (Oder)
Planungsphase	5. Ausführungsplanung
Projektleiter	R. Mangel
Projektbeauftragter	I. Schütz
Verfasser	I. Schütz
Datum	04./2026
Projektcode	22/628
Datenebene	628-San-IP5.dwg
 Ingenieurbüro Kammersdorf mbH Güterber Straße 136 15200 Frankfurt (Oder) Tel. (0335) 50 48 82 Fax: (0335) 50 48 23 e-Mail: buero@kep-amb.de	