

| Inhaltsverzeichnis |                                                          | Seite |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Abschnitt: 00      | Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung                  | 1     |
| Titel: 00          | Baustelleneinrichtung                                    | 1     |
| Titel: 01          | Verkehrssicherung/Umleitung                              | 6     |
| Titel: 02          | Prüfung/Dokumentation                                    | 14    |
| Titel: 03          | Stillstandszeiten Erdbau (Archäologischer Begleitung)    | 23    |
| Titel: 04          | Stillstandszeiten Rohrgräben (Archäologische Begleitung) | 25    |
| Abschnitt: 01      | Fahrbahn                                                 | 27    |
| Titel: 00          | Baufeldfreimachung                                       | 27    |
| Titel: 01          | Aufbruch                                                 | 34    |
| Titel: 02          | Erdbau                                                   | 40    |
| Titel: 03          | Tragschichten                                            | 46    |
| Titel: 04          | Asphaltoberbau                                           | 48    |
| Titel: 05          | Bordsteine                                               | 50    |
| Titel: 06          | Pflaster/Platten                                         | 52    |
| Abschnitt: 02      | Zufahrten                                                | 57    |
| Titel: 01          | Aufbruch                                                 | 57    |
| Titel: 02          | Erdbau                                                   | 61    |
| Titel: 03          | Tragschichten                                            | 64    |
| Titel: 04          | Bordsteine                                               | 66    |
| Titel: 05          | Pflaster/Platten                                         | 68    |
| Abschnitt: 03      | Regenwasserkanal                                         | 71    |
| Titel: 01          | Rückbau/Erdarbeiten                                      | 71    |
| Titel: 02          | Wasserhaltung                                            | 75    |
| Titel: 03          | Rohrleitung/Schächte                                     | 77    |
| Titel: 04          | Sedimentationsanlage                                     | 82    |
| Abschnitt: 04      | Straßenentwässerung                                      | 87    |
| Titel: 01          | Rückbau/Erdarbeiten                                      | 87    |
| Titel: 02          | Wasserhaltung                                            | 90    |
| Titel: 03          | Rohrleitung/Abläufe                                      | 91    |
| Abschnitt: 05      | Straßenbegleitgrün                                       | 94    |
| Titel: 01          | Erd-/Pflanzarbeiten                                      | 94    |
| Titel: 02          | Pflege                                                   | 99    |
| Zusammenstellung   |                                                          | 103   |
| Gesamtseitenzahl   |                                                          | 105   |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
| 00         | <b>Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                       |                      |
| 00.00      | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                       |                      |
| 00.00.0001 | Stl-Nr.: 10 101/ 107 11<br><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.00.0002 | Stl-Nr.: 10 101/ 112 01<br><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.00.0003 | * Bedarfspos. *<br><br>Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | Übertrag € .....      |                      |
|            | ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Bereitstellung eines Kopiergerätes Format A3. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.<br>Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1 Arbeitsplatz.<br>Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Tischen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen, einrichten. Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten.<br>Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.<br>Einstellplatz für 2 PKW. | 1,000 | Psch | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.00.0004 | Stl-Nr.: 10 101/ 327<br>* Bedarfspos. *<br>Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000 | Mt   | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.00.0005 | Beschaffung und Vorhaltung von Lagerflächen für<br>- Asphaltrückbau (einschließlich gefährlicher Abfall)<br>- gebrochenes Pflastermaterial<br>- Schichten ohne Bindemittel<br>- Schichten mit hydr. Bindemittel<br>Gesamtkapazität ca. 500 m3<br>Lagerflächen mit gebunden befestigtem Untergrund.<br>Dauerhafte Abdeckung aus witterungsbeständigen, reißfesten, gasdichten und gegen Verwehung gesicherten Folien bereitstellen und wieder entfernen.<br>Vorhaltung für gesamte Bauzeit.<br>Flächen zum Abschluss der Baumaßnahme herrichten und an Eigentümer zurückgeben, vorbehaltlose Rücknahme nachweisen.                                                                     | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.00.0006 | Koordinierungsaufwand<br>Diese Leistung beinhaltet den erforderlichen Aufwand zur Abstimmung / Koordinierung der einzelnen Leistungen mit den AN der gleichzeitig laufenden Arbeiten einschließlich der im Bau Feld anzutreffenden Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die Abstimmung / Koordinierung mit dem Anliegerverkehr und dem Lieferverkehr anliegender Gewerbetreibender Der AN führt die Abstimmungsgespräche eigenständig durch.<br>Die Abstimmungen sind schriftlich zu dokumentieren.                                                                                                                                                                                  | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | Übertrag € .....              |                              |
| 00.00.0007 | Bei Sperrungen von Zugängen und Zufahrten zu Anliegergrundstücken sind die Anlieger min. 3 Tage vor Beginn der Sperrung nachweislich schriftlich zu benachrichtigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.00.0008 | Restmüll-Tonnen, Blaue, Braune und Gelbe Tonnen oder Säcke der Grundstückseigentümer entsprechend dem gültigen Abfallkalender aus den jeweiligen Sperrabschnitten grundstücksbezogen kennzeichnen, an den Abholungstagen (wöchentlich) zu den vom AN eingerichteten und mit dem Entsorger abgestimmten Sammelplätzen transportieren und nach Entleerung zu den jeweiligen Grundstücken zurück transportieren. Der Abtransport von Sperrmüll u.dgl. ist während der gesamten Bauzeit sicher zu stellen. Die Kennzeichnung der Behälter ist zu prüfen und ggf. sind die Anwohner aufzufordern diese durchzuführen. | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.00.0009 | Einholung der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zur Einrichtung von Baustelleneinrichtungs- und Zwischenlagerflächen einschließlich Erstellung von Unterlagen für die Antragstellung mit den notwendigen Plänen. Die benötigten Flächen sind ohne zusätzliche Vergütung zu beschaffen, sämtliche Kosten und Gebühren sind mit der Pauschale abgegolten. Die Genehmigung ist dem AG vor der Einrichtung der Baustelle vorzulegen.                                                                                                                                                                        | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.00.0010 | Freistellungserklärungen über den ordnungsgemäßen Zustand der zurückgegebenen Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen von den Eigentümern in Schriftform einholen und an AG übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.00.0011 | * Bedarfspost. *<br>Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und beschriften nach Entwurf des AN und Bestätigung durch AG einschl. farbiger Wappen und Logos, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.<br>Reflexions-Klasse RA1, voll retroreflektierend.<br>Größe 4,20/3,00 m.<br>Bauschild bleibt Eigentum des AN.                                                                     | 1,000        | St        | .....                         | nur Einheitspreis            |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |                       |                      |
| 00.00.0012       | Stl-Nr.: 10 101/ 417 11<br>* Bedarfspos. *<br>Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.<br>Größe = 4,00/3,00 m.<br>Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                        | 1,000 | St | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.00.0013       | Stl-Nr.: 11 107/ 003 11 12 01<br>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.<br>Stammumfang bis 50 cm.<br>Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drainrohren.<br>Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.<br>Mantelhöhe mindestens 2,50 m.<br>Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.           | 3,000 | St | .....                 | .....                |
| 00.00.0014       | Stl-Nr.: 11 107/ 003 21 12 01<br>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.<br>Stammumfang über 50 bis 100 cm.<br>Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drainrohren.<br>Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.<br>Mantelhöhe mindestens 2,50 m.<br>Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.  | 3,000 | St | .....                 | .....                |
| 00.00.0015       | Stl-Nr.: 11 107/ 003 31 12 01<br>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.<br>Stammumfang über 100 bis 150 cm.<br>Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drainrohren.<br>Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.<br>Mantelhöhe mindestens 2,50 m.<br>Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. | 3,000 | St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € .....    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |                               |                              |
| 00.00.0016          | Stl-Nr.: 11 107/ 003 41 12 01<br>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.<br>Stammumfang über 150 bis 200 cm.<br>Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drainrohren.<br>Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.<br>Mantelhöhe mindestens 2,50 m.<br>Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.                | 25,000       | St        | .....                         | .....                        |
| 00.00.0017          | Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.<br>Stammumfang 'ueber 200 cm bis 275 cm'<br>Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.<br>Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.<br>Mantelhöhe mindestens 2,50 m.<br>Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.                                                                 | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 00.00.0018          | Einsatz eines ausgebildeten Baumpflegers gemäß Baubeschreibung während der Dauer sämtlicher Erdarbeiten im Kronentraufbereich der Bäume.<br>In der Pauschale ist die Gestellung eines Stationswagens, Motorsäge sowie die Lieferung von Schattierungsjute, wundverschluß- und kallusfördernder Mittel enthalten.<br>Der Einsatz von Kompressor mit Drucklanze einschl. Zugmaschine zum Freilegen von wurzelanläufen ist ebenfalls enthalten.<br>Die fachliche Eignung ist dem AG nachzuweisen. | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>00.00 Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....        |           |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

### 00.01 Verkehrssicherung/Umleitung

Im Rahmen der nachfolgenden OZ werden sämtliche Aufwendungen für die Verkehrssicherung/Verkehrsführung während aller Bauphasen abgegolten, sofern im LV nicht ausdrücklich anderweitig erwähnt. Temporär erforderliche zusätzliche Aufwendungen sind in die pauschale Vergütung der jeweiligen Umleitungsstrecken einzurechnen.

Die Erreichbarkeit der Teilabschnitte außerhalb der jeweiligen Arbeitsbereiche für den Anlieger-Kfz-Verkehr muß gewährleistet werden.  
Die Umleitungsbeschilderungen beinhalten jeweils die Einrichtung von beidseitigen Halteverboten im Verlauf der jeweiligen Streckenführung.  
Die beschriebenen Bauabschnitte entsprechen dem gegenwärtigen Abstimmungsstand. Die Nummerierung stellt keine Festlegung zum zeitlichen Ablauf dar.  
Sofern durch den Bieter/Auftragnehmer eine zeitparallele oder überlappende Bauausführung mehrerer Abschnitte erwogen wird, ist die Erreichbarkeit der unmittelbar anliegenden Grundstücke sowie der mittelbar betroffenen Wohnquartiere und Gewerbeflächen nachzuweisen.

Leistungen der Folgepositionen für Auf- und Abbau der Verkehrssicherungsmaßnahmen

00.01.0001 Stl-Nr.: 21 105/ 135 90 30 21 15

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

(21) Nach RSA, Regelplan 'CII/4 (in Anlehnung)'  
Für bewegliche Arbeitsstelle.  
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.  
Bei Tageslicht.  
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 200,00 Euro bis 300,00 Euro.

1,000 St

00.01.0002 Erstellen der Unterlagen zur Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung entsprechend dem Bauvertrag (Verkehrszeichen- und Umleitungspläne einschließlich temporärer VZ-Beschilderung der Umleitungstrecken sowie verkehrstechnische Unterlagen für temporäre Knotenpunkts-, Engstellen- und/oder Fußgänger-LSA). Gebühren für Genehmigungen einschließlich Ergänzungen/Verlängerungen sind mit der Pauschale abgegolten.  
Die Gebühren für die Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind einzurechnen.  
Zusätzliche Aufwendungen infolge von durch den AN veranlassten Abweichungen im Bauablauf werden nicht gesondert vergütet.

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      | Übertrag € .....      |                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
| 00.01.0003 | Verkehrssicherung:<br>Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Strassen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. 60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.<br>Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.<br>Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.                                                             | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
| 00.01.0004 | Stl-Nr.: o3 105/ 201 01 13 22 04<br>Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.<br>Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.<br>Größe 2.<br>Kombination = 2 Verkehrsschilder und Zusatzschild.<br>Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.<br>Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.<br>Aufstellhöhe = 2,2 m. | 10,000 | St   | .....                 | .....                |
| 00.01.0005 | Stl-Nr.: o3 105/ 221 22 30 00<br>Vorhandenes Verkehrsschild verändern. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Verkehrsschild Größe 2.<br>Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2 m.<br>Verkehrsschild außer Kraft und wieder in Kraft setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000  | St   | .....                 | .....                |
| 00.01.0006 | Stl-Nr.: o3 105/ 226 01 13 14<br>Verkehrsschild umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.<br>Größe 2.<br>Kombination = 2 Verkehrsschilder und Zusatzschild.<br>Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.<br>Aufstellhöhe = 2,2 m.                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000  | St   | .....                 | .....                |
| 00.01.0007 | Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.<br>Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.<br>Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.                                                                                                                                                                                         |        |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.<br>Mit Tastleiste.<br>Energieversorgung nach Wahl des AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0008 | Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.<br>Absperrschranke Größe 500x2000 mm mit Aufstellvorr.<br>Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.<br>Mit Tastleiste.                                                                                           | 40,000  | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0009 | Stl-Nr.: o3 105/ 401 02 02 04 01<br>Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.<br>Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.<br>Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.<br>Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Blinklicht.<br>Energieversorgung nach Wahl des AN. | 25,000  | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0010 | Stl-Nr.: o3 105/ 411 21<br>Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Absperrschranke.<br>Energieversorgung mit Batterie/Akku                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0011 | Absperrgerät oder Warneinrichtung als umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>mobile Absturzsicherung 500 x 2000 mm mit Tastleiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,000 | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0012 | Stl-Nr.: o3 105/ 801 11<br>Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.<br>Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.<br>Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unterlagen des AG.                                                 | 120,000 | d  | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |    | Übertrag €            | .....                |
| 00.01.0013 | Aufwuchs auf provisorischer Umleitungsstrecke (Feldwege: Verlängerung Lindenweg und Knoblaucher Weg) und unmittelbar angrenzenden Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.<br>Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.150,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0014 | Lichtraumprofilschnitt durchführen. Rückschnitt von Gehölzen (Einzelbäume sowie Strauchwerk) entlang des Feldwegs durch Fachpersonal (Baumpfleger) durchführen.<br>Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Länge des frei geschnittenen Wegrandes.<br>Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.<br>Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen vom Rand der provisorischen Verkehrsfläche = 0,50 m => Gesamtbreite des Lichtraumprofils 4,00 m.<br>Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen.<br>Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. | 3.000,000 | m  | .....                 | .....                |
| 00.01.0015 | Stl-Nr.: 24 112/ 020 10 02<br>Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.<br>Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet.<br>Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch.<br>Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 3 cm in Längs- und Querrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.150,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0016 | Stl-Nr.: 24 112/ 325 91 91 02 00<br>Schottertragschicht herstellen.<br>(21)In Verkehrsflächen 'Umleitungsstrecke für bauzeitliche Verkehrsführung'<br>Baustoffgemisch 0/32.<br>(31)Umweltrelevante Anforderungen 'Natursteinmaterial'<br>Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.<br>Zum Profilausgleich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 675,000   | t  | .....                 | .....                |
| 00.01.0017 | Stl-Nr.: 21 106/ 119 00 91 01<br>Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.<br>(31)Dicke 'über 0,10m bis 0,30m, im Mittel 0,20 m einschließlich Abtrag von Böschungen in Einzelflächen'<br>Oberboden nach Wahl des AN verwerten.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    | Übertrag € .....      | .....                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 00.01.0018 | Stl-Nr.: 24 106/ 213 01 02 51 01<br>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.<br>Profilgerecht lösen.<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Materialwerte nach EBV = BM-F2<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. | 40,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 00.01.0019 | Stl-Nr.: 12 106/ 255 19<br>Planum herstellen.<br>Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.<br>(21)Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0020 | Stl-Nr.: 12 106/ 405 99<br>Boden verdichten.<br>(21)Untergrund 'in Auskofferungen.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0021 | Geotextil zum vorhandenen Untergrund verlegen.<br>Material = Kombigitter.<br>Geotextilrobustheitsklasse 4.<br>Überlappung mind. 0,5 m.<br>Verlegen längs.<br>Beidseitig des Verkehrsprovisorium mind. 0,5 m ins vorhandene Gelände umklappen.<br>Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche ohne Überlappung.<br>Material entsprechend bauzeitlichen Ablauf wieder aufnehmen und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.                                  | 200,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0022 | Stl-Nr.: 14 112/ 219 91 93 90<br>Schottertragschicht herstellen.<br>(21)In Verkehrsflächen 'des Verkehrsprovisorium.'<br>Baustoffgemisch 0/32.<br>(31)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '<br>Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa.'<br>Einbaudicke = 25 cm.<br>(41)Baustoffgemisch '= gebrochene natürliche Mineralstoffe.<br>Material entsprechend bauzeitlichen Ablauf wieder aufnehmen und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.' | 200,000 | m2 | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge   | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                       |                      |
| 00.01.0023       | Provisorium während der Bauzeit unterhalten.<br>In die Unterhaltung fällt die Beseitigung auftretender Schäden in der Asphaltbefestigung.<br>Ausbesserung der Asphaltschadstellen mit Asphaltmischgut nach Wahl des AN einschließlich Abstreumaterial.<br>In Einzelflächen zwischen 0,5 bis 2,0 m2 ohne räumlichen und zeitlichen Zusammenhang.<br>Einbaudicke bis 10 cm.<br>Handeinbau.                                                                                                                                                                              | 1,000   | Psch | .....                 | .....                |
| 00.01.0024       | Stl-Nr.: 12 106/ 245 20 09 21<br>Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.<br>Material = Grobkörniger Boden.<br>(31)Einbaustelle 'Auftragsbereiche, Verfüllungen.'<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,000  | m3   | .....                 | .....                |
| 00.01.0025       | Stl-Nr.: 12 106/ 180 19 91<br>Oberboden liefern und profilgerecht andecken.<br>Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Mulden u.ä.<br>(21)Einbau 'auf Rückbauflächen des Verkehrsprovisorium.'<br>(31)Dicke der Andeckung '10 cm.'<br>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000  | m3   | .....                 | .....                |
| 00.01.0026       | Stl-Nr.: 11 107/ 213 09 22 02 00<br>Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.<br>(21)Fläche '=Rückbauflächen des Verkehrsprovisorium.'<br>Feinplanum herstellen.<br>Saatgutmenge 10 g/m2.<br>Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.2 Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern.                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,000 | m2   | .....                 | .....                |
| 00.01.0027       | Schaffung von Provisorien für Fußgänger und Radfahrer während der Bauzeit.<br>Der durchgehende Fußgänger-und Radfahrerverkehr sowie der Zugang zu allen Grundstücken ist während der gesamten Bauzeit sicher zu stellen. Die Pauschale beinhaltet den Aufbau, das Vor-und Unterhalten sowie den Rückbau und das Beseitigen der eingesetzten Materialien einschließlich der erforderlichen Absicherungen und Absperrungen.<br>Die Art der Befestigung ergibt sich aus den Forderungen der Straßenverkehrsbehörde, Mindeststandard ist Schotter mit Brechsandabdeckung. | 50,000  | m2   | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | Übertrag €            | .....                |
| 00.01.0028 | Schaffung von Provisorien für Kraftfahrzeuge/Baumaschinen während der Bauzeit. Der durchgehende Verkehr sowie die Zufahrt zu allen anliegenden Grundstücken ist während der gesamten Bauzeit sicher zu stellen einschließlich Schaffung der notwendigen Baustellenzufahrten. Die Pauschale beinhaltet den Aufbau, das Vor- und Unterhalten sowie den Rückbau und das Beseitigen der eingesetzten Materialien einschließlich der erforderlichen Absicherungen und Absperrungen. | 100,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 00.01.0029 | Hilfsueberfahrt einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde, Gelaender, Beschilderung, Beleuchtung, ueber Graeben und als provisorische Grundstückszufahrt herstellen, fuer die Dauer der vertraglichen Ausfuehrungsfrist vorhalten und beseitigen. nutzbare Breite der Ueberfahrt ueber 3,00 bis 4,00 m, Verkehrsbelastung: SLW 60 Ausfuehrung nach Wahl des AN.                                                                                                   | 2,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0030 | Hilfsüberfahrt wie vor, jedoch innerhalb der Baustelle umsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0031 | Stl-Nr.: 77 000/ 501 40 11 00 01<br>Fussgaengerhilfsbruecke in Gelaendehoehe fuer oeffentlichen Verkehr herstellen, fuer die Dauer der vertraglichen Ausfuehrungsfrist vorhalten und beseitigen, mit Schutzgelaender, Nutzbreite bis 1,50 m,                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0032 | Fußgängerhilfsbrücke wie vor, jedoch innerhalb der Baustelle umsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000   | St | .....                 | .....                |
| 00.01.0033 | Stl-Nr.: o3 101/ 210 33<br>Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.<br>Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.<br>Zaun aus Betonstahlmatten.                                                                                                     | 150,000 | m  | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010  
**LV:** 1001

**Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                            | <b>Menge</b>                       | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                         |                                    |           | Übertrag € .....              |                              |
| 00.01.0034          | Stl-Nr.: o3 101/ 215 33<br>Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle transportieren<br>und nach Angabe des AG aufbauen.<br>Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.<br>Zaun aus Betonstahlmatten. | 150,000                            | m         | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>00.01</b>                                                                                                                                                                            | <b>Verkehrssicherung/Umleitung</b> |           |                               | .....                        |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|

### **00.02            Prüfung/Dokumentation**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 00.02.0001 | <p>Vorhandenes Festpunktfeld erhalten, pflegen, fortführen und übergeben.<br/>Das vom AG übergebene Festpunktfeld wird während der Baumaßnahme erhalten und gepflegt.<br/>Vernichtete Festpunkte werden erneuert. Die entsprechenden Auswerte- und Berechnungsnachweise der Lage- und Höhenbestimmung sind dem AG zu übergeben.<br/>Die Anforderungen der RAS-Verm sind bei der Punktbestimmung anzuwenden. Die neu angelegten Festpunkte werden unterirdisch wie folgt vermarktet:<br/>(Kreuz)Anker, AP-Platten oder Pfeiler (z.B. Soester Bodenplatte, Polygonstein aus Beton), DuoBloc- oder Vario-Köpfe etc. Die Abschlußköpfe ermöglichen ein exaktes Zentrieren und sauberes Nivellieren.<br/>Nach Abschluß der Baumaßnahme wird dem AG das vollständige und wiederhergestellte Festpunktfeld in den jeweils amtlichen Lage- und Höhenbezugssystemen übergeben.<br/>Folgende Festpunktabstände sind zwingend einzuhalten:<br/>-Außerorts: max. 200 m Punktabstand<br/>-Innerorts und in Knotenbereichen: max. 150 m Punktabstand<br/>Folgende Unterlagen sind dem AG analog und digital (im pdf-Format) zur Verfügung zu stellen:<br/>-Festpunktübersicht, Einmessskizzen und Koordinatenverzeichnisse<br/>-Berechnungsnachweise, aus denen die erreichte Genauigkeit zu entnehmen sind (z.B. Qualitätsreport der DGNSS-Messung, Protokoll der Mittelbildung, Polygonzugsberechnung, Netzausgleichung, Nivellementsrechnung etc.)</p> | 1,000 | psch | ..... | ..... |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 00.02.0002 | <p>Die Technische Bauvermessung für sämtliche geplante baulichen Anlagen in Anlehnung an die HOAI 2021, Anlage 1 zu § 3 Absatz 1, Pkt. 1.4.7 Leistungsbild Bauvermessung, Leistungsphasen 2 bis 4 ist durch den Auftragnehmer für alle zur Beauftragung vorgesehenen Leistungen zu erbringen. Vom AN ist für die Zeit der Bauausführung ein Meßtrupp mit mindestens einem Vermessungsingenieur sowie Meßgeräten mit elektronischer Datenübertragungsmöglichkeit für Kontrollen, Übernahmen und Einmessungen vorzuhalten. Der vorhandene Bestand ist vor Beginn der Aufbrucharbeiten aufzunehmen und bildet die Grundlage für die vom AN vorzunehmende Absteckung für die Erneuerung in Lage und Höhe. Die Beschaffung der Höhen- und Lagefestpunkte (Lagebeschreibung und Koordinaten) beim zuständigen Vermessungsamt erfolgt durch den AN. Gebühren und sonstige Kosten werden nicht gesondert vergütet.</p> | 1,000 | psch | ..... | ..... |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           | Übertrag € .....              |                              |
| 00.02.0003 | Aufwand für zusätzliche Vermessungs- und Absteckleistungen zur punktuellen höhen- und lagegerechten Anpassung des Geh- / Radweges einschl. Nebenanlagen an angrenzende Grundstücke und Befestigungen (Grundstückszufahrten, -zugänge)nach Aufforderung durch den AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 00.02.0004 | Beweissicherungsverfahren durch einen von der Ingenieurkammer zugelassenen Bausachverständigen vor Beginn der Bauarbeiten zur Feststellung des vorhandenen baulichen Zustandes der Baustrecke und der vorgesehenen Umleitungsstrecken gemeinsam mit AG und Baulastträger entsprechend VOB/B § 3 Nr. 4 in geeigneter Form durchführen. Mit Fotos bzw. Videoaufnahmen von allen wichtigen Bauteilen und Einbauten. Insbesondere sind vor Baubeginn alle Grundstückszufahrten und -zugänge jeweils gesondert zu dokumentieren hinsichtlich ihres Zustands (fotografisch und textlich). Etwaige Beschädigungen, Abnutzungen, Fahrspuren usw. sind darzustellen. Die Ergebnisse sind dem AG zweifach in Papier (farbig) und auf Datenträger vor Baubeginn zu übergeben. | 1,000        | psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0005 | Beweissicherungsverfahren durch einen von der Ingenieurkammer zugelassenen Bausachverständigen nach Abschluss der Bauarbeiten zur Feststellung des vorhandenen baulichen Zustandes der Baustrecke und der Umleitungsstrecken gemeinsam mit AG und Baulastträger entsprechend VOB/B § 3 Nr. 4 in geeigneter Form durchführen. Mit Fotos bzw. Videoaufnahmen von allen wichtigen Bauteilen und Einbauten. Anzahl der Bilder: mindestens 150 Stück. Die Ergebnisse sind dem AG zweifach in Papier (farbig) und auf CD-ROM nach Abschluss der Arbeiten zu übergeben.                                                                                                                                                                                                   | 1,000        | psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0006 | * Bedarfspos. *<br>Zulage zur Beweissicherung für die Erkundung der Gründungsverhältnisse von unmittelbar angrenzenden Bauwerken bis 2.5 m unter OKG<br>Erdarbeiten in Homogenbereich nach Unterlagen des AG in Handschachtung ausführen einschl. Verbau<br>Dokumentation der erkundeten Verhältnisse wie in Vorposition beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000        | Psch      | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.02.0007 | Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks einschliesslich des urspruenglichen Zustandes in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |                               |                              |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|            | - Aufnahmen von gleichen Betrachterstandorten, mit dem AG abgestimmt<br>- Uebergabe der Fotodokumentation zweifach auf Papier in Fotoqualitaet und einfach auf Datentraeger im Format .jpg nach Abstimmung mit AG.<br>Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen. | 150,000      | St        | .....                         | .....                        |
| 00.02.0008 | Der AN lädt zu einer gemeinsamen Baumschau mit dem AG ein und protokolliert die Ergebnisse.<br>Zeitpunkt des Termins: nach Achsabsteckung und vor Beginn der Bauarbeiten. Der AG ist rechtzeitig, eine Woche vorher, einzuladen.                                                                                                                                                                 | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0009 | Stl-Nr.: 07 101/ 508<br>Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln.<br>Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.                                                                                | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0010 | Stl-Nr.: 07 101/ 513<br>Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.                              | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0011 | Stl-Nr.: 07 101/ 518<br>Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.                          | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0012 | Stl-Nr.: 07 101/ 523<br>Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>       | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |                               |                              |
| 00.02.0013       | Stl-Nr.: 07 101/ 528<br>Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 00.02.0014       | Schwingungstechnische Untersuchung zur Feststellung von Schwingungsanregungen aufgrund des Einsatzes von Baugeräten in den umliegenden Gebäuden bei unterschiedlichen Leistungen vor und während der Leistungserbringung ausführen.<br>Die Anordnung der Messstandorte und der einzuhaltenden Grenzwerte beziehen sich auf besonders erhaltenswerte und schützenswerte Gebäude im Sinne der DIN 4150.<br>Die Messungen sind durch einen Fachingenieur für Bauphysik durchzuführen und unter Hinzuziehung eines Baugrundgutachters auszuwerten.<br>Hinweise zur anzuwendenden Arbeitstechnologien und der Arbeitsgeräte, um Schädigungen an der umliegenden Bausubstanz zu vermeiden, sind in der Auswertung zu formulieren.<br>Die Schwingungsmessungen betreffen sowohl die Aufbruch-, Verbau- und Erdarbeiten wie auch die Schotter- und Asphaltarbeiten. Die Messung und Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Erschütterungs-Leitlinie, der DIN 45 669, T1/2 sowie der DIN 4150 T1-3.<br>Ausführen bei Arbeiten im Bereich von 100 m längs zur vorhandenen Bebauung. Schutzmassnahmen zur Vermeidung von Schäden am Bestand, soweit erforderlich, in Abstimmung mit dem Sachverständigen durchführen.<br>Abstimmungen mit Auftraggeber und Gebäudeeigentümer führen.<br>Abgerechnet wird nach Stück. | 2,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 00.02.0015       | Messeinsätze für Schwingungsmessung durchführen<br>Schwingungsmessungen an der Baumaßnahme zur Feststellung der Arbeitstechnologien und Arbeitsgeräte an jeweils drei Messstandorten mit mehreren Messpunkten (außerhalb des Baubereiches an der umliegenden Bebauung) während der Bauzeit durchführen.<br>Die Bereitstellung und der Einsatz der notwendigen Baumaschinen als Schwingungserreger ist mit dem Einheitspreis abgegolten.<br>Abgerechnet wird nach Messeinsätzen vor Ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 00.02.0016       | Zulage für Einbau / Ausführung mit erschütterungsarmen Aufbruch- und Einbaugeräten für alle maßgeblichen Bauarbeiten, wie Straßenaufbruch, Verbau, Bodenaushub, Bodeneinbau, Planum, Leitungsgräben verfüllen, Tragschichten ohne Bindemittel, Asphalteinbau etc.<br>Die Zulage gilt für alle vorgenannten Arbeiten im Bereich des gesamten Baufeldes.<br>Abgerechnet wird pauschal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | Übertrag € .....      |                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0017 | <p>Für die Erstellung der Bestandspläne sowie der sonstigen Unterlagen sind die Ausführungen in der Leistungsbeschreibung zu beachten.</p> <p>Neubestandsunterlagen der Baumaßnahme sind nach DIN 2425/ DIN 18702 in analoger kopierfähiger Form (2-fach) und digital (CD) anzufertigen und an den AG im Rahmen der Abschlusssdokumentation zu übergeben.</p> <p>Die Zeichnungen sind im DXF- und PDF-Format auf CD-ROM zu liefern, sofern vom AG nichts anderes festgelegt wurde.</p> <p>DXF-Dateien der Ausführungszeichnungen werden dem AN auf Anforderung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Bestandsunterlagen durch ein unabhängiges Vermessungsbüro in digitaler Form im Datenformat EO1, TO1 (Festlegung einheitlicher Daten-/Datenaustauschformate von Juli 97) erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lage- und Höhenpläne im Lagesystem ETRS/Höhensystem DHHN 92 erstellen, farbig, M 1:250, mindestens 4 Farben, 5-fach mit gesonderter Darstellung der Regenwasserleitung</li><li>- Abrechnungspläne farbig M 1:250</li><li>- Längsschnitte</li><li>- Darstellung (Planinhalt und Symbolik) nach RAS Vermessung, RAS Ew und DIN 2425</li><li>- die neuen Verkehrsflächen; inkl. Zufahrten;</li><li>- Ausbaubreiten und -höhen alle 25m sowie an Sonderquerschnitten;</li><li>- die gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Ingenieurbauwerke mit allen Abmessungen; lagegerecht mit Höhen wie Rohrsohlhöhen und Geländehöhen sowie die Berücksichtigung rückgebauter Leitungen.</li><li>- Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen und Dokumentation der unterschiedlichen Baustoffe (z. B. Asphalt; Geh- und Radwege; Borde; Markierung und Schilder; Schächte, Abläufe, Maste, Verkehrszeichen und Einbauten mit Deckel- und Sohlhöhen und dergleichen)</li><li>- Darstellung repräsentativer Querschnitte im Lageplan mit Angabe der tatsächlich eingebauten Aufbauten und Materialien (Basis für die Straßenunterhaltung). Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen, Schächte,</li><li>- Nachprüfbar Flächen- und Längenermittlung gem. LV (REB-Formeln)</li><li>- Angaben zu allen Zulauf- und Ablaufhöhen einschl. der Sohlhöhen von Anschlußleitungen unmittelbar vor Aufständern zum Anschluß an die Sammelleitung</li></ul> <p>Bei Abrechnung mit DV-Programmen ist das Programm mit dem AG zu vereinbaren.</p> | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0018 | <p>Für die Erstellung der Bestandspläne sowie der sonstigen Unterlagen sind die Ausführungen in der Leistungsbeschreibung zu beachten.</p> <p>Neubestandsunterlagen der Baumaßnahme sind nach DIN 2425/ DIN 18702 in analoger kopierfähiger Form (2-fach) und digital (CD) anzufertigen und an den AG im Rahmen der Abschlusssdokumentation zu übergeben.</p> <p>Die Zeichnungen sind im DXF- und PDF-Format auf CD-ROM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                       |                      |
|                  | zu liefern, sofern vom AG nichts anderes festgelegt wurde.<br>DXF-Dateien der Ausführungszeichnungen werden dem AN auf<br>Anforderung zur Verfügung gestellt.<br>Bestandsunterlagen durch ein unabhängiges Vermessungs-<br>bureau in digitaler Form im Datenformat EO1, TO1 (Fest-<br>legung einheitlicher Daten-/Datenaustauschformate von<br>Juli 97) erstellen.<br>- Lage- und Höhenpläne im Lagesystem ETRS/Höhensystem<br>DHHN 92 erstellen, farbig, M 1:250, mindestens<br>4 Farben, 5-fach mit gesonderter Darstellung der<br>Regenwasserleitung<br>- Abrechnungsplaene farbig M 1:250<br>- Längsschnitte<br>- Darstellung (Planinhalt und Symbolik) nach RAS Ver-<br>messung, RAS Ew und DIN 2425<br>- die neuen Verkehrsflächen; inkl. Zufahrten;<br>- Ausbaubreiten und -höhen alle 25m sowie an<br>Sonderquerschnitten;<br>- die gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen sowie<br>Ingenieurbauwerke mit allen Abmessungen; lagegerecht mit<br>Höhen wie Rohrsohlhöhen und Geländehöhen sowie die<br>Berücksichtigung rückgebauter Leitungen.<br>- Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen und Dokumentation<br>der unterschiedlichen Baustoffe (z. B. Asphalt; Geh- und<br>Radwege; Borde; Markierung und Schilder; Schächte, Abläufe,<br>Maste, Verkehrszeichen und Einbauten mit Deckel- und<br>Sohlhöhen und dergleichen)<br>- Darstellung repräsentativer Querschnitte im Lageplan mit<br>Angabe der tatsächlich eingebauten Aufbauten und Materialien<br>(Basis für die Straßenunterhaltung). Erfassung saemtlicher<br>baulichen Anlagen, Schaechte,<br>- Nachprüfbare Flaechen-und Laengenermittlung gem. LV<br>(REB-Formeln)<br>- Angaben zu allen Zulauf- und Ablaufhöhen einschl. der<br>Sohlhöhen von Anschlußleitungen unmittelbar vor<br>Aufständern zum Anschluß an die Sammelleitung<br><br>Bei Abrechnung mit DV-Programmen ist das Programm mit<br>dem AG zu vereinbaren. |       |      |                       |                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0019       | Abrechnungspläne, M 1 : 250 , mehrfarbig,<br>einschl. zugehörige Flächen und Längen-<br>ermittlungen und deren Zuordnung zu den Positionen des<br>Leistungsverzeichnisses und gegliedert nach Kostenträger<br>Die Details zur Abrechnung mit DV-Programmen werden im<br>Rahmen einer Abrechnungsvereinbarung mit dem AG<br>schriftlich fixiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                       |                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0020       | Aufwand für getrennte Aufmassermittlung und<br>Leistungszuordnung für:<br><br>- alle Grundstückszufahrten<br>- alle offenen Entwässerungsrinnen<br>- alle unterirdischen Dachentwässerungsanschlüsse<br><br>Zu Erfassen sind alle Leistungen, die für die<br>Herstellung der einzelnen Grundstückszufahrten, Rinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | Übertrag € .....      |                      |
|            | und Anschlüsse erforderlich sind. Erfassung der Positionen und zugehörigen Mengen mit Zuordnung zu den Grundstücken/Hausnummern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
|            | Die Abrechnung der grundstücksbezogenen Zufahrten/Zugänge erfolgt für jede Zufahrt/jeden Zugang seperat auf einem gesonderten Aufmaßblatt und zusätzlich über Tabellen, in denen je Zufahrt/Zugang alle relevanten Leistungen, die entsprechenden Massenermittlungen, die Einheitspreise sowie der Gesamtpreis ausgewiesen werden.<br>Aufmaß und Abrechnung sind unterzeichnet im Original und auf Datenträger im Format *.xlsx an den AG bzw. dessen Bauleitung zu übergeben.                                                                                                                                                                                                              |        |      |                       |                      |
| 00.02.0021 | Zulage<br>Erstellung eines Datenblattes gesondert je Grundstückszufahrt/-zugang als Grundlage für die Bauabrechnung und die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes.<br>Dateiformat: Excel (xlsx); Darstellung der Zufahrt/des Zugangs als eingebundene digitale Fotos (Format jpg) vor Baubeginn und nach Fertigstellung der jeweiligen Fläche;<br>Ausweisung der für die Abrechnung relevanten Maße in den Fotos durch grafische Nachbearbeitung;<br>Längen- und Flächenermittlung in Tabellenform auf der Grundlage von REB-Formeln<br>Ausweisung der für die Abrechnung heran gezogenen OZ des LV mit Nr., Teilmenge, EP und GP (für die betreffende Zufahrt/den betreffenden Zugang). | 26,000 | St   | .....                 | .....                |
| 00.02.0022 | Schlußdokumentation für das Bauvorhaben Straßenbau nach erfolgter Abnahme erstellen in dreifacher Ausfertigung Gliederung und Umfang gem. HVA B-StB, Formular Rechnungslegung 1 bis 5 (02/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0023 | Schlußdokumentation für das Bauvorhaben Regenwasserleitung nach erfolgter Abnahme erstellen in dreifacher Ausfertigung Gliederung und Umfang gem. HVA B-StB, Formular Rechnungslegung 1 bis 5 (02/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0024 | Eigenüberwachung für Erdbau und Schottertragschichten in Anlehnung an die ZTVE-StB und ZTV SoB-StB sowie für Asphaltsschichten gemäss ZTV-Asphalt StB und Pflasterbauweisen gem. ZTV Pflaster-StB erstellen und in zweifacher Ausfertigung an den AG übergeben.<br>Erweiterter Prüfumfang:<br>1.Kornverteilung STS alle 400m Baulänge<br>2.Kornverteilung FSS alle 500m3 Einbaumenge<br>3.Tragfähigkeit Planum alle 200m mittels leichter Fallplatte<br>4.Tragfähigkeit FSS alle 200m mittels leichter Fallplatte                                                                                                                                                                           |        |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | Übertrag € .....      |                      |
|            | 5. Tragfähigkeit STS alle 200m mittels<br>statischem Plattendruckversuch.<br>6. Nachweis der Filterstabilität bei Pflaster- und<br>Plattenbefestigungen<br>Der AG ist rechtzeitig vorab von den Terminen der<br>geplanten Eigenüberwachungsprüfungen in Kenntnis zu<br>setzen. Durchführung der Prüfungen durch ein für die<br>jeweiligen Prüfungen nach RAP-Stra zugelassenes Labor.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0025 | Verdichtungsnachweis für Rohrgrabenverfüllung Regen-<br>wasserleitung als Eigenüberwachung gemäß ZTVE-StB/ZTV<br>A-StB erstellen und in zweifacher Ausfertigung an den AG<br>übergeben.<br>Nachweis der Verdichtungsgrade mittels zugelassenem<br>Verfahren in Abstimmung mit Bauüberwachung des AG.<br>Der AG ist rechtzeitig vorab von den Terminen der<br>geplanten Eigenüberwachungsprüfungen in Kenntnis zu<br>setzen. Durchführung der Prüfungen durch ein für die<br>jeweiligen Prüfungen nach RAP-Stra zugelassenes Labor.<br>Verdichtungsnachweis für Rohrsohle, Leitungszone und<br>lagenweise Rohrgrabenverfüllung.                                                     | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0026 | Probeverdichtung auf gesondert hergestelltem Prüffeld,<br>das nicht gesondert vergütet wird, gemäß ZTVE-StB<br>Pkt. 3.3.1.2. und 14.1.4. ausführen zur Festlegung<br>eines geeigneten Verfahrens einschl. der erforderlichen<br>Nachweise durch ein unabhängiges und zugelassenes Prüf-<br>labor<br>Vergütung erfolgt nur einmal unabhängig von eventuell<br>notwendigen Wiederholungen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 00.02.0027 | Untersuchung von Aushub- und Aufbruchmaterial zum Zweck<br>der Deklaration für die Verwertung.<br>Untersuchung von gebundenen/ungebundenen mineralischen<br>Ausbaustoffen gemäß der Vollzugshinweise zur Zuordnung von<br>Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der<br>Abfallverzeichnisverordnung der Länder Berlin/Brandenburg<br>inkl. Bewertung nach ErsatzbaustoffV<br>- ungebundene Frostschutz-/Tragschichten/Packlagen<br>- Boden<br>- Oberboden<br>- Bankettmaterial<br>Probenahme und Transporte werden nicht gesondert vergütet.<br>Abrechnung je Mischprobe.<br>Prüfstelle muß nach RAP Stra für die auszuführenden<br>Untersuchungen zugelassen sein. | 1,000 | St   | .....                 | .....                |
| 00.02.0028 | Stl-Nr.: 89 101/ 710 10<br>Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend<br>beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen<br>für Plattendruckversuch nach DIN 18 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,000 | h    | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                       |                      |
| 00.02.0029       | Stl-Nr.: 89 101/ 715<br>Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontroll-<br>pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-<br>lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, jedoch ohne<br>Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.                                                                                                                                                                   | 4,000  | St   | .....                 | .....                |
| 00.02.0030       | Rammsondierung nach DIN 4094 für Kontrollprüfung<br>ausführen.<br>Rammdiagramm fuehren.<br>Abgerechnet wird die Tiefe ab Ansatzpunkt.<br>Geraet = leichte Rammsonde,<br>Spitzenquerschnitt 5 cm2.<br>Endtiefe bis 4.0 m.<br>Sondierbereich in der Tiefe bis 4.0 m.<br>Bodenart = ueberwiegend kiesig/sandiger Boden.<br>Ansatzpunkt = OK Gelaende/Planum                                                        | 10,000 | m    | .....                 | .....                |
| 00.02.0031       | Rammsondierung nach DIN 4094 für Kontrollprüfung<br>ausfuehren.<br>Rammdiagramm fuehren.<br>Abgerechnet wird die Tiefe ab Ansatzpunkt.<br>Geraet = mittelschwere Rammsonde Ausfuehrung A,<br>Spitzenquerschnitt 10 cm2.<br>Endtiefe bis 4.0 m.<br>Sondierbereich in der Tiefe bis 4.0 m.<br>Bodenart = ueberwiegend schwerer, bindiger Boden.<br>Ansatzpunkt = OK Gelaende/Planum                               | 10,000 | m    | .....                 | .....                |
| 00.02.0032       | Proctorversuch gem. DIN 18127 für Kontrollprüfung<br>durchführen und dokumentieren, einschl aller<br>Nebenleistungen, Gestellung der benötigten Geräte und<br>Stoffe, sowie Auswertung und Dokumentation                                                                                                                                                                                                        | 2,000  | St   | .....                 | .....                |
| 00.02.0033       | Mehraufwendungen für die Abnahme des Planums, der<br>Tragschicht sowie der Pflasterbettung in einem Raster<br>von 10 m außerhalb der Eigenüberwachung.<br>Flächen Ggf. vermessen.<br>Nachweis zu einzuhaltenden Quer- und Längsneigungen<br>sowie Ebenheiten innerhalb der unteren Schichten.<br>OK Tragschicht gem. Entwässerungsplan unter<br>Berücksichtigung der max. Bettungsdicke und<br>Bettungswölbung. | 1,000  | psch | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b>     | <b>00.02 Prüfung/Dokumentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>00.03</b> | <b>Stillstandszeiten Erdbau (Archäologischer Begleitung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                       |                      |
| 00.03.0001   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Zulage für Erschwernisse beim Bodenaushub bei Annäherung an archäologische Fundstellen. Der Aushub hat besonders vorsichtig zu erfolgen. Ausführung erfolgt nach gesonderter Anweisung durch den AG.</p>                                                                                                                                                                                                                          | 25,000 | m3 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.03.0002   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Bauunterbrechung infolge Bodendenkmalfunde. Die Bauunterbrechung wird gewährt für den Fall, dass die Hauptleistungen Erdstoffaushub stundenweise unterbrochen werden müssen und die hierfür erforderliche Technik und Personal nicht mehr mit ähnlichen Leistungsansätzen eingesetzt werden können. Die Unterbrechung ist der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich anzuzeigen. Eine nachträgliche Anerkennung erfolgt nicht.</p> | 10,000 | h  | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.03.0003   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf anweisung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängiger Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten längeren Stillstandszeiten an AT. Bei Bodenaushub. Stillstandzeit &gt; 8 h.</p>          | 2,000  | d  | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.03.0004   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Bei Bauunterbrechung von längerer Dauer nach Aufforderung des AG Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel von der Baustelle transportieren und wieder zur Baustelle transportieren. Im Bereich einer archäologischen Fundstelle. Bei Bodenaushub. Wiederanrücken innerhalb von 3 WKT nach Aufforderung des AG.</p>                                                                                                           | 1,000  | St | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.03.0005   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Stundenlohnarbeiten mit Mobilbagger auf Anordnung des AG für Freilegen von archäologischen Funden ausführen. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtlicher Zuschläge einschl. der Kosten für das Betriebspersonal. Der</p>                                                                                                            |        |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     | Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle<br>einsatzbereite Gerät.<br>Vergütet werden die vom AG bestätigten tatsächlichen<br>Einsatzstunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000       | h         | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.03.0006          | * Bedarfspos. *<br>Geotextil zur Sicherung eventueller archäologischer<br>Einzelbefunde während der gesamten<br>Dauer der Erdarbeiten vorhalten.<br>Der Einbau wird gesondert vergütet.<br>Unterbrechungen infolge von archäologischen Funden<br>werden nicht gesondert vergütet.                                                                                                                                                                                                       | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.03.0007          | * Bedarfspos. *<br>Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.<br>0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-<br>stoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-<br>chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-<br>tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-<br>deckte Fläche.<br>Material = Vliesstoff,<br>Geotextilrobustheitsklasse 4.<br><br>(31)Verlegen 'zum Schutz archäologischer Fundstellen<br>innerhalb des Baufeldes' | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.03.0008          | * Bedarfspos. *<br>Nicht benötigtes Geotextil zur Sicherung eventueller<br>archäologischer Einzelbefunde von der Baustelle<br>entfernen<br>und Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>00.03      Stillstandszeiten Erdbau (Archäologischer Begleitung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           | .....                         |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>00.04</b> | <b>Stillstandszeiten Rohrgräben (Archäologische Begleitung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |                       |                      |
| 00.04.0001   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Zulage für Erschwernisse beim Bodenaushub bei Annäherung an archäologische Fundstellen. Der Aushub hat besonders vorsichtig zu erfolgen. Ausführung erfolgt nach gesonderter Anweisung durch den AG.</p>                                                                                                                                                                                                                          | 25,000 | m3 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.04.0002   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Bauunterbrechung infolge Bodendenkmalfunde. Die Bauunterbrechung wird gewährt für den Fall, dass die Hauptleistungen Erdstoffaushub stundenweise unterbrochen werden müssen und die hierfür erforderliche Technik und Personal nicht mehr mit ähnlichen Leistungsansätzen eingesetzt werden können. Die Unterbrechung ist der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich anzuzeigen. Eine nachträgliche Anerkennung erfolgt nicht.</p> | 10,000 | h  | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.04.0003   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf anweisung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängiger Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten längeren Stillstandszeiten an AT. Bei Bodenaushub. Stillstandzeit &gt; 8 h.</p>          | 2,000  | d  | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.04.0004   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Bei Bauunterbrechung von längerer Dauer nach Aufforderung des AG Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel von der Baustelle transportieren und wieder zur Baustelle transportieren. Im Bereich einer archäologischen Fundstelle. Bei Bodenaushub. Wiederanrücken innerhalb von 3 WKT nach Aufforderung des AG.</p>                                                                                                           | 1,000  | St | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 00.04.0005   | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Stundenlohnarbeiten mit Mobilbagger auf Anordnung des AG für Freilegen von archäologischen Funden ausführen. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtlicher Zuschläge einschl. der Kosten für das Betriebspersonal. Der</p>                                                                                                            |        |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
**LV:** 1001                              Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     | Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle<br>einsatzbereite Gerät.<br>Vergütet werden die vom AG bestätigten tatsächlichen<br>Einsatzstunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000       | h         | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.04.0006          | * Bedarfspos. *<br>Geotextil zur Sicherung eventueller archäologischer<br>Einzelbefunde während der gesamten<br>Dauer der Erdarbeiten vorhalten.<br>Der Einbau wird gesondert vergütet.<br>Unterbrechungen infolge von archäologischen Funden<br>werden nicht gesondert vergütet.                                                                                                                                                                                                       | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.04.0007          | * Bedarfspos. *<br>Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.<br>0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-<br>stoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-<br>chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-<br>tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-<br>deckte Fläche.<br>Material = Vliesstoff,<br>Geotextilrobustheitsklasse 4.<br><br>(31)Verlegen 'zum Schutz archäologischer Fundstellen<br>innerhalb des Baufeldes' | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 00.04.0008          | * Bedarfspos. *<br>Nicht benötigtes Geotextil zur Sicherung eventueller<br>archäologischer Einzelbefunde von der Baustelle<br>entfernen<br>und Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,000      | m2        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>00.04</b> <b>Stillstandszeiten Rohrgräben (Archäologische Begleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           | .....                         |                              |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>00</b> <b>Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | .....                         |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
| <b>01</b>    | <b>Fahrbahn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                       |                      |
| <b>01.00</b> | <b>Baufeldfreimachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                       |                      |
| 01.00.0001   | Stl-Nr.: 12 106/ 005 10 01 00 03<br>Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.<br>Auf dem Baugelände vorhanden.<br>Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs<br>bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen,<br>einschließlich Wurzelwerk.<br>Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.<br>Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | Psch | .....                 | .....                |
| 01.00.0002   | Geländer mit Pfosten<br>abrechen, aufnehmen<br>Pfosten bis 90 cm über OK Gelände;<br>Pfostenfundament<br>gesamtes Abbruchgut der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000 | m    | .....                 | .....                |
| 01.00.0003   | Stl-Nr.: 21 128/ 101 32 21 22 11<br>Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreben.<br>Maschendrahtzaun.<br>Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.<br>Pfosten aus Stahl.<br>Pfostenabstand bis 2,00 m.<br>Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis<br>30 cm, Tiefe bis 80 cm.<br>Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche<br>schließen. Material liefern.<br>Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.<br>Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 | m    | .....                 | .....                |
| 01.00.0004   | Stl-Nr.: 21 128/ 237 14 12 22 02<br>Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen<br>Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche einziehen.<br>Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfosten doppelseitig<br>und die Endpfosten einseitig verstreben. Pfostenverstrebung<br>wird gesondert vergütet.<br>Zaunhöhe = 1,50 m.<br>Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt und pulverbeschichtet,<br>Durchmesser = 48 mm, Wanddicke = 1,5 mm, moosgrün, RAL 6005.<br>Pfostenlänge = 2,10 m, Betonfundament C 12/15, Durchmesser =<br>30 cm, Tiefe = 70 cm.<br>Pfostenabstand = 2,50 m.<br>Maschendrahtgeflecht 50x50x2,8 mm, dickverzinkt und kunststoffummantelt,<br>moosgrün, RAL 6005.<br>Spanndraht 3,8 mm, dickverzinkt und kunststoffummantelt, moosgrün,<br>RAL 6005, 3-zügig.<br>Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach Wahl des AN<br>verwerten. |       |      |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    | Übertrag € .....      | .....                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000  | m  | .....                 | .....                |
| 01.00.0005 | Stl-Nr.: 21 128/ 239 12 22<br>Pfostenverstrebung für Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, herstellen.<br>Strebe für Zaunhöhe = 1,50 m.<br>Stahlrohr, Durchmesser mind. 34 mm, Wanddicke mind. 1,5 mm, feuerverzinkt und kunststoffummantelt, moosgrün, RAL 6005, mit Betonfundament C 12/15, Durchmesser = 30 cm, Tiefe = 60 cm.<br>Länge mindestens 2,70 m.<br>Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach Wahl des AN verwerten. | 2,000  | St | .....                 | .....                |
| 01.00.0006 | Poller aufnehmen.<br>Pfosten aus Beton/Stahlbeton, Holz, Metall oder Kunststoff, bis 1.50 m Länge über OK Gelände, DU bis 20 cm, eingegraben.<br>Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 5 ausführen;<br>Locher mit geeignetem Material verfüllen und verdichten, fehlenden Boden liefern<br>Poller säubern, sortieren, zum Lagerplatz des AG transportieren, abladen und stapeln<br>Mittlere Länge des Förderweges bis 5 km                                                      | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 01.00.0007 | Stl-Nr.: 21 107/ 810 12 99<br>Ausstattungsobjekt nach Unterlagen des AG herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Alle Befestigungen witterungs- und korrosionsbeständig ausführen und gegen unbefugtes Lösen sichern.<br>Fundament nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen.<br>Aushub nach Wahl des AN verwerten.<br>(31)Objekt 'Poller des AG'                                                                                  | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 01.00.0008 | Findlinge aus Baufeld aufnehmen.<br>Durchmesser bis 100 cm.<br>Findlinge aufnehmen und zu Flächen des AN transportieren und lagern.<br>Nach Beendigung der Baumaßnahme im Seitenbereich des Geh- und Radweges wieder setzen.                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000  | St | .....                 | .....                |
| 01.00.0009 | Pflanzkübel, einschließlich Erdfüllung, aus Baufeld aufnehmen.<br>Pflanzkübel aus: Betonwerkstein/ Holz/ Beton/Ton.<br>Abmessungen verschieden.<br>Höhe bis 0,75 m.<br>Länge bis 1,0 m x Breite bis 0,50 m bzw.<br>Durchmesser bis 0,75 m.<br>Material an jeweiligen Eigentümer/Anwohner übergeben.                                                                                                                                                                        | 2,000  | St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           | Übertrag € .....              |                              |
| 01.00.0010 | FindlingeAltglascontainer aus Baufeld aufnehmen.<br>Durchmesser bis 300 cm.<br>Container aufnehmen und zu Flächen des AN<br>transportieren innerhalb der Ortsalage temporär aufstellen.<br>Nach Beendigung der Baumaßnahme in den Seitenbereich des<br>Gehweges umsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0011 | Bank aus Baufeld demontieren einschließlich<br>Gründung/Verankerung aufnehmen.<br>Bank aus: Metallkonstruktion, beplankt mit Holz-/Metall- oder<br>Kunststoffprofilen.<br>Abmessungen verschieden.<br>Höhe bis 1,10 m.<br>Länge bis 4,0 m x Breite bis 0,90 m.<br>Bank an jeweiligen Eigentümer/Anwohner übergeben.<br>Nicht wiederverwendungsfähige Materialien einer Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                           | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0012 | Parkbank des AG aufstellen<br>Bank aus: Metallkonstruktion, beplankt mit Holz-/Metall- oder<br>Kunststoffprofilen.<br>Abmessungen verschieden.<br>Höhe bis 1,10 m.<br>Länge bis 4,0 m x Breite bis 0,90 m;<br>erforderliche Streifenfundamente aus Beton C20/25 herstellen.<br>ggf. erforderl. Erdarbeiten ausführen<br>Einbau erfolgt in Abstimmung mit dem AG.<br>Befestigungsmaterialien aus Edelstahl V4A liefern.<br>Bank vom Lagerplatz des AG abholen, laden und<br>transportieren.                                                                | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0013 | Stl-Nr.: 08 106/ 010 12 55 00<br>Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.<br>Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden,<br>bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.<br>Mittlere Höhe bis 2 m.<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern.<br>Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                         | 100,000      | m2        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0014 | Baumkrone unter Wahrung des arttypischen Erscheinungsbildes<br>und unter Beachtung des Regenerations- und Abschottungsvermögens<br>sowie der Wachstumsbedingungen im Fein- und Schwachastbereich<br>auslichten. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und<br>abgestorbene Äste und Zweige eines Baumes auf Astring abschneiden;<br>vorhandene Abschottungen möglichst erhalten. Zu dicht stehende<br>Äste unter Beibehalten des Kronenmantels auf Astring bzw. Zugtrieb<br>abschneiden, Wasserreiser ausdünnen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. |              |           |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | Übertrag € .....      |                      |
|            | Baumstandort = bis 4,5 m vom Fahrbahnrand.<br>Baumhöhe über 10 bis 15 m,<br>Kronendurchmesser über 10 bis 15 m.<br>Fein- und Schwachastbereich (DU bis 5 cm) um ca. 25<br>v.H. reduzieren.<br>Schnittflächen über 3 bis 10 cm DU vollflächig mit<br>Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über<br>10 cm DU Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und<br>das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm breit) auftragen.<br>Einsatz von Zugangstechnik (Hebebühne, Steiger usw.)<br>ist mit dem Einheitspreis abgegolten. Anfallendes<br>Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                             | 34,000 | St   | .....                 | .....                |
| 01.00.0015 | Lichtraumprofil einschließlich Totholzbeseitigung<br>herstellen.<br>Lichtraumprofil auf lichte Höhe über Geh- und Radwege<br>bis 2,50 m herstellen.<br>Totholz am Baum beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab<br>3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen<br>erhalten.<br>Baumhöhe bis 15 m.<br>Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.<br>Schnittflächen über 3 bis 10 cm DU vollflächig mit<br>Wundbehandlungsmittel versehen.<br>Bei Schnittflächen über 10 cm DU Wundbehandlungsmittel<br>nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz<br>(ca. 2 cm) auftragen.<br>Einsatz von Zugangstechnik (Hebebühne, Steiger usw.)<br>ist mit dem Einheitspreis abgegolten. Anfallendes<br>Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 34,000 | St   | .....                 | .....                |
| 01.00.0016 | Zulage für Sicherungstechnik (z. B. Seilwinde) für<br>Holzungsarbeiten in unmittelbarer Fahrbahnnähe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  | Psch | .....                 | .....                |
| 01.00.0017 | Stl-Nr.: 12 106/ 025 12 24 00<br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des<br>Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.<br>Frästiefe über 30 bis 60 cm.<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-<br>fern.<br>Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000  | St   | .....                 | .....                |
| 01.00.0018 | Stl-Nr.: 12 106/ 025 22 24 00<br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des<br>Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.<br>Frästiefe über 30 bis 60 cm.<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-<br>fern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|            | Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0019 | Stl-Nr.: 12 106/ 025 32 24 00<br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m.<br>Frästiefe über 30 bis 60 cm.<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern.<br>Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0020 | Stl-Nr.: 12 106/ 025 42 24 00<br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,75 bis 1 m.<br>Frästiefe über 30 bis 60 cm.<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern.<br>Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.   | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0021 | Wurzeläste roden. Abgerechnet wird die Länge der entfernten Wurzeläste.<br>Durchmesser bis 0,15 m.<br>Wurzeläste in Handschachtung frei legen;<br>Wurzellöcher/-gräben mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern.<br>Wurzeläste der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                         | 25,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.00.0022 | Erschwerniszulage für Wurzelstockrodungen.<br>In den EP sind folgende Leistungen einzurechnen:<br>- Suchschachtung der Kabel und Leitungen (Energie-, Fernmelde-, Straßenbeleuchtungskabel sowie Gas- und Wasserleitung)<br>- Handschachtung<br>- Sicherung der Kabel und Leitungen<br>- Rückschnitt bzw. Trennen der Wurzelstöcke                    | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0023 | Zulage für die Beseitigung von Aufwuchs an Wurzelstöcken der bereits gefälltten Bäume                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0024 | Die Wurzelschäden eines Baumes unter Berücksichtigung des natürlichen Abschootungsvermögens durch Fachkraft behandeln.<br>Die Schadensbereiche freilegen. Beschädigte Wurzeln                                                                                                                                                                         |              |           |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | behandeln, Beschädigungen an rinde und Splintholz der Wurzeln bis auf gesundes Gewebe ausschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten.<br>Wunden über 2 cm DU mit Wundbehandlungsmittel nach Wahl des AN versehen.<br>Überschüssiger Aushub, Wurzelabschnitte und Unrat einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zu führen.                                                                                                                                      | 50,000 | St | .....                 | .....                |
| 01.00.0025 | NS-Bestandskabel freilegen und bergen,<br>mehradriges Kabel, eventuell nicht bestimmbarer Eigentümer, freilegen, auf Spannungslosigkeit prüfen, trennen und bergen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen.<br>Handschachtung.<br>Grabenquerschnitt: ca. 0,40 m breit und bis 1,20 m tief.<br>Kabelgraben wieder verfüllen, lagenweise verdichten, ggfs. verdichtungsfähigen Boden liefern.<br>Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.00.0026 | MS-Bestandskabel freilegen und bergen,<br>mehradriges Kabel, eventuell nicht bestimmbarer Eigentümer, freilegen, auf Spannungslosigkeit prüfen, trennen und bergen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen.<br>Handschachtung.<br>Grabenquerschnitt: ca. 0,40 m breit und bis 1,20 m tief.<br>Kabelgraben wieder verfüllen, lagenweise verdichten, ggfs. verdichtungsfähigen Boden liefern.<br>Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.00.0027 | Sicherungsmaßnahmen nach Wahl des AN für vorhandene elektrische und Telekommunikationsanlagen (Leitungen, Maste, Kabelschränke) ausführen.<br>Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse beim Oberflächenaufbruch und der Wiederherstellung abgegolten.<br>Handschachtung ist zu berücksichtigen.                                                                                                                                                | 10,000 | St | .....                 | .....                |
|            | Nachfolgende Leistungen beinhalten den Aufwand für das Umverlegen von vorhandenen Kabeln im Baubereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                       |                      |
| 01.00.0028 | Boden für Kabel-/Leitungsgraben oder dgl. ausheben.<br>Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse.<br>Klassen 3 bis 5.<br>Grabentiefe über 0,4 bis 0,7 m,<br>Breite der Grabensohle über 0,3 bis 0,4 m.<br>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, auf Flächen                                                                                                                               |        |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     | des AN zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdichten wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Kabelanlagen Dritter nach Anweisung des AG und der jeweiligen Leitungsverwaltung frei legen, Kabel rücken, absanden und Warnband verlegen. | 50,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.00.0029          | Stl-Nr.: 93 108/ 237 30 20 04<br>Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten.<br>Material = Sand.<br>Boden nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten.<br>Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.                                                                                                                                                                      | 10,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 01.00.0030          | Kabelschutzrohr DN 110, nach DIN 8062, Rohrwandstärke 3,2 mm,<br>Kabelschutzrohr aus PVC-HD, einschließlich Verbindungsmuffen, Endkappen und Abdichtung gegen Schwemmsand, zur Unterkreuzung von Verkehrswegen und Versorgungsleitungen im offenen Kabelgraben, liefern, legen, muffen und auf Länge schneiden.                                                                                                                                                | 20,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.00.0031          | Kabelschutzrohr DN 110, nach DIN 8062, Rohrwandstärke 3,2 mm,<br>als Halbschalen-Schutzrohr für vorh. Kabel,<br>Kabelschutzrohr aus PVC-HD, mit kraftschlüssiger Verbindung der Rohrhälften und eingelegter Doppeldichtung, einschließlich Verbindungsmuffen, Endkappen und Abdichtung gegen Schwemmsand, zur Unterkreuzung von Verkehrswegen und Versorgungsleitungen im offenen Kabelgraben, liefern, legen, muffen und auf Länge schneiden.                 | 20,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.00.0032          | Kabelschutzrohr DN 63, nach DIN 8062,<br>Kabelschutzrohr aus PVC-HD, einschließlich Verbindungsmuffen, Endkappen und Abdichtung gegen Schwemmsand, zur Unterkreuzung von Verkehrswegen und Versorgungsleitungen im offenen Kabelgraben, liefern, legen, muffen und auf Länge schneiden.                                                                                                                                                                        | 10,000       | m         | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>01.00      Baufeldfreimachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

### 01.01 Aufbruch

Alle Aufbrucharbeiten müssen in zeitlich und räumlich getrennten Teilabschnitten ausgeführt werden. Diese ergeben sich aus den Sperrabschnitten gem. der Verkehrsrechtlichen Anordnung. Für die Fahrbahn ist von mindestens zwei Sperrabschnitten auszugehen.

Für sämtliche Positionen für den Asphaltrückbau gilt:  
Das Entfernen von vorhandenem/nach Fräsen verbliebenem Fugenmaterial an den verbleibenden Befestigungen ist in die Fräs- und Rückbaupositionen mit einzukalkulieren.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |       |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| 01.01.0001 | Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen.<br>Asphaltdeckschicht.<br>Frästiefe über 1,5 bis 4 cm.<br>Fläche = Fahrbahn und Knotenpunktanschlüsse<br>(51)Fräsasphalt 'der Verwertungsklasse A (nach Unterlagen des AG) zu einer dafür zugelassenen Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN liefern, Verwertung nachweisen. | 20,000 | m2 | ..... | ..... |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| 01.01.0002 | Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen.<br>Asphaltbinderschicht.<br>(31)Frästiefe '2,5 - 5 cm '<br>Fläche = Fahrbahn.<br>Fräsasphalt 'der Verwertungsklasse A (nach Unterlagen des AG) zu einer dafür zugelassenen Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN liefern, Verwertung nachweisen. | 20,000 | m2 | ..... | ..... |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |       |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| 01.01.0003 | Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen.<br>Asphalttragschicht.<br>Frästiefe über 8 bis 12 cm.<br>Fläche = Fahrbahn und Knotenpunktzufahrten;<br>teilweise als obere Lage einer dickeren Asphalttragschicht.<br>Fräsasphalt 'der Verwertnnugsklasse A (nach Unterlagen des AG) zu einer dafür zugelassenen Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN liefern, Verwertung nachweisen. | 20,000 | m2 | ..... | ..... |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|

Folgeposition: Verwertungsklasse C

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 01.01.0004 | Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-<br>abstand darf maximal 15 mm betragen.<br>Asphaltknstruktion, mehrlagig.<br>Asphalt = Asphaltbeton und Asphalttragschicht.<br>Frästiefe über 8,0 bis 13,0 cm. |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Fläche = Fahrbahn.<br>Fräsasphalt er Verwertnnugsklasse C (nach<br>Unterlagen des AG) zu einer dafür zugelassenen<br>Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN liefern,<br>Verwertung nachweisen.                                                                                                                                                                                                               | 60,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0005 | Asphaltbefestigung geradlinig trennen.<br>Trennen durch Schneiden.<br>Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 25 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0006 | Betondecke aufbrechen und aufnehmen.<br>Fläche = Zwickel und Streifen.<br>Befestigung = Betondecke.<br>auf Unterlage = hydraulisch gebundene Tragschicht.<br>Decke ohne Bewehrung, mit Dübeln und Ankern.<br>Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.<br>Dicke der Betondecke nach Unterlagen des AG, Gesamtauf-<br>bruchtiefe über 20 bis 30 cm.<br>Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0007 | Stl-Nr.: 05 114/ 013 23 01<br>Betondecke schneiden.<br>Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und<br>geradlinig schneiden.<br>Dicke der Betondecke über 20 bis 25 cm.<br>Oberfläche reinigen.                                                                                                                                                                                                  | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0008 | Packlage aufnehmen.<br>Aufnehmen der Tragschicht wird<br>gesondert vergütet.<br>Pflastersteine 'Packlage mit Asphalt-/Makadamanhaftungen'<br>Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl<br>des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                      | 60,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0009 | Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen<br>und aufnehmen.<br>Fläche = Fahrbahn und Knotenpunktzufahrten.<br>Tragschicht aus 'Beton bzw. als Hydraulisch gebundene<br>Tragschicht'<br>Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm.<br>Aufbruchmaterial 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                          | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0010 | Tragschicht mit bituminösem Bindemittel ("Makadam")<br>aufbrechen<br>und aufnehmen<br>Fläche = Gesamtfläche einschl. Zwickel und Streifen.<br>Tragschicht mit bituminösem Bindemittel verfestigt.<br>Aufbruchtiefe bis 15 cm.                                                                                                                                                                              |        |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Übertrag € .....              |                              |
|            | Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000 m2       | .....                         | .....                        |
| 01.01.0011 | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der Tiefeinbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-1 nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff ' von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                    | 850,000 m2      | .....                         | .....                        |
| 01.01.0012 | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der Tiefeinbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-2 nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff 'auf Lagerplatz des AN verbringen und bis zur Beprobung durch den AG lagern. Nach Vorlage der Ergebnisse (ca. 4 Wochen) von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Unterlage mit verwehensichern, reißfesten und wasserdichten Folien. Folien nach Gebrauch fachgerecht entsorgen. ',<br>Abfallschlüssel: 170504 | 110,000 m2      | .....                         | .....                        |
| 01.01.0013 | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der Tiefeinbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-3 nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff 'auf Lagerplatz des AN verbringen und bis zur Beprobung durch den AG lagern. Nach Vorlage der Ergebnisse (ca. 4 Wochen) von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Unterlage mit verwehensichern, reißfesten und wasserdichten Folien. Folien nach Gebrauch fachgerecht entsorgen. ',<br>Abfallschlüssel: 170504 | 110,000 m2      | .....                         | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010

Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg

LV: 1001

Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |                       |                      |
| 01.01.0014       | Stl-Nr.: 24 112/ 006 13 14 04<br>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.<br>Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch.<br>Dicke über 10 bis 15 cm.<br>Fläche = Fahrbahn.<br>Materialklasse nach EBV = BM-F1.<br>Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.                                                                                                                                                                                                       | 100,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0015       | Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen, Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.<br>Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.<br>Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                          | 10,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0016       | Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen, Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.<br>Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 10 cm dick.<br>Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                         | 10,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0017       | Stl-Nr.: 23 115/ 006 09 01 11 20<br>Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Art = Pflasterstein, Dicke ca. 16 cm, Kantenlänge bis 30 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.<br>Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.<br>Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.<br>Steine zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                                                         | 500,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0018       | Stl-Nr.: 23 115/ 006 11 01 11 21<br>Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Art = Pflasterstein, Dicke ca. 18 cm, Kantenlänge bis 30 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.<br>Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.<br>Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.<br>Steine zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver- |         |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0019 | Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Art = Kleinpflaster.<br>Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                 | 10,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0020 | Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Art = Kleinpflaster.<br>Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischem Bindemittel.<br>Bettung aus Baustoffgemisch mit hydraulischem Bindemittel.<br>Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                       | 10,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0021 | Stl-Nr.: 23 115/ 002 11 32 01<br>Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge bis 6 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.<br>Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel.<br>Bettung aus Bettungsmörtel.<br>Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                        | 10,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.01.0022 | Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Dicke ca. 12 cm,<br>Breite des Streifens/der Rinne über 15 bis 20 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.<br>Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel.<br>Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.<br>Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. | 530,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0023 | Stl-Nr.: 23 115/ 031 75 21 02<br>Bordstein aufnehmen.<br>Bordstein = aus Naturstein, Größe A2 bis A5.<br>Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.<br>Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten stapeln, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern, abladen.<br>Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-                 |         |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|              | bruchgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 50 bis 75<br>v. H.                                                                                                                                                                                 | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0024   | Bordsteine aufnehmen.<br>Bordsteine 'aus Naturstein ca. A2-A5, B6-B7 '<br>Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und<br>Rückenstütze aus Beton aufbrechen.<br>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen.                            | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0025   | Bordsteine aufnehmen.<br>Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,<br>Höhe bis 30 cm.<br>Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und<br>Rückenstütze aus Beton aufbrechen.<br>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen. | 10,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.01.0026   | Stl-Nr.: 10 112/ 901 29<br>Erschwernis durch Einbauten.<br>Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.<br><br>(21)Einbauten 'Schächte, Hyrdanten, Schieber '                                                                                                                      | 15,000 | St | .....                 | .....                |
| 01.01.0027   | Stl-Nr.: 10 113/ 077 25 99<br>Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-<br>nabläufen.<br>Erschwernis beim Fräsen.<br>Asphaltbefestigung.<br><br>(31)Einbauten 'Schächte, Hyrdanten, Schieber '                                                                            | 1,000  | St | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>01.01 Aufbruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>01.02</b> | <b>Erdbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    |                       |                      |
| 01.02.0001   | Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Homogenbereiche A bis C. Beschreibung der Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Gelagerten Boden einbauen und verdichten.                                                                                                                 | 10,000    | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0002   | Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfräse o-der Scheibenegge min. 15 cm tief aufreißen und so zer-kleinern, dass keine Stücke über 0,05 m2 verbleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.875,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0003   | Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. (31)Dicke 'bis 30 cm' Materialklasse gem. EBV: BM-F2 Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                      | 400,000   | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0004   | Zulage für die Verwertung von Oberboden aus Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F3 Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0005   | Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-gütet. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Materialwerte nach EBV = BM-F1 Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                   | 225,000   | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0006   | Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen in Handarbeit profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Abtrag in Flächen und Horizonten mit Leitungsbestand (Kabel, Schutzrohre, Hausanschlüsse verschiedener Medien etc.)Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-gütet. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. |           |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Materialwerte nach EBV = BM-F1<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.<br>Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0007 | Zulage für die Verwertung von Boden bzw. Fels aus<br>Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F2<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0008 | Zulage für die Verwertung von Boden bzw. Fels aus<br>Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F3<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0009 | Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht<br>lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erforderlicher<br>Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach<br>Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben<br>wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.<br>Neigung der Abtragsfläche bis 1:1,5.<br>Boden bzw. Fels fördern und außerhalb der Baustelle auf<br>Zwischenlager des AN einbauen und verdichten. Zwischenlagerflächen<br>beschaffen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.                                                                                                                              | 10,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0010 | Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschreibung<br>der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Einbaustelle =<br>Auftragsbereiche nach Oberbodenabtrag. Boden bzw. Fels lagert<br>außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN. Boden bzw. Fels fördern<br>und innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen und verdichten<br>einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Das Herstellen<br>des Planums wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach<br>Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                         | 10,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0011 | Boden unter Schonung vorhandener Bäume entsprechend DIN 18 920<br>ausheben. Berechnet wird der Mehraufwand. Verletzungen der<br>Baumkrone und des Stammes vermeiden. Aushub im Bereich der<br>Kronentraufe von Hand ausführen. Wurzeln mit DU über 2 cm<br>unversehrt erhalten, Wurzeln mit DU 0,5 bis 2 cm weitgehend<br>schonen. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt<br>durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden<br>und mit Wundbehandlungsmittel versehen. Abgerechnet werden<br>die von Hand ausgehobenen Abtragsbereiche innerhalb der<br>Kronentraufe von Bäumen. Freiliegende Wurzelteile mit Jutegewebe<br>oder dergleichen sichern. |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Übertrag € .....      |                      |
|            | chen bedecken und während der Bauzeit feucht halten.<br>Wurzeln beim Verfüllen und Verdichten vor Beschädigung schützen, Hohlräume einschlämmen.<br>Wurzelbereiche bis 0,3 m tief mit Bodengemisch aus 70 Volumenprozent Oberboden und 30 Volumenprozent Kiessand 0/8 mm verfüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125,000 m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0012 | Durchwurzeltten Boden aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.<br>Boden Homogenbereich 'nach Unterlagen des AG '<br>Profilgerecht lösen.<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75,000 m3  | .....                 | .....                |
| 01.02.0013 | Zulage für schuttdurchsetzten Boden:<br>Unbrauchbaren Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und verwerten.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F3 nach EBV,<br>Auffüllung aus einem schwach humosen, tonig bis schluffigen Sand mit wechselnden Bauschuttanteilen > 10 bis 50 % (überwiegend Beton- und Ziegelbruch verschiedener Kornfraktionen) gem. Unterlagen des AG; Abtrag im Fundament- und Gründungsbereich in Flächen mit Leitungsbestand (Kabel, Schutzrohre, Hausanschlüsse verschiedener Medien etc.)<br>Boden von der Baustelle entfernen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder gemeinwohlverträglichen Beseitigung nach §5 KrW-/AbfG transportieren.<br>Gebühren der Verwertung/Deponierung werden nicht gesondert vergütet.<br>Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. | 10,000 m3  | .....                 | .....                |
| 01.02.0014 | Geladenes Material aus Bodenaushub nach Beprobung durch das Labor des AG am Ort des Zwischenlagers auf Fahrzeuge des AN laden.<br>Art der Belastung: gefährlicher Abfall.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des annehmenden Entsorgungsunternehmens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310,000 t  | .....                 | .....                |
| 01.02.0015 | Geladenes Material aus Bodenaushub mit Fahrzeugen des AN nach Beprobung durch das Labor des AG ordnungsgemäß zu einer Entsorgungsanlage vorschriftsmäßig transportieren.<br>Art der Belastung: gefährlicher Abfall.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Transport im Begleitscheinverfahren ausschließlich mit Erlaubnis zur Beförderung der gefährlichen Abfälle.<br>Die Begleitscheine sind durch den AN mit einem elektronischen Nachweisverfahren (eANV) gemäß Nachweisverordnung (NachWV) zu führen und dem AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Übertrag € .....      |                      |
|            | vorzulegen (ZEDAL-System).<br>Transportgenehmigung für die Beförderung gemäß Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) sind einzuholen und dem AG zu übergeben. Die Befähigung des Transportbetriebes ist durch den AN zum Bauanlauf nachzuweisen.<br>Einfache Transportentfernung bis 150 km.<br>Bei Änderung der Transportentfernung ändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Transportentfernung.                                                                                                                                    | 310,000 t | .....                 | .....                |
| 01.02.0016 | Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.<br>Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers bis 0,5 m Tiefe profilgerecht lösen.<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Materialwerte nach EBV = BM-F1<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. | 50,000 m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0017 | Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.<br><br>(21)Baustoff 'F1_Boden, grobkörnig und verdichtungsfähig '<br>(31)Einbaustelle 'Verbreiterungs-und Neutrassierungsbereich '<br><br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,000 m3 | .....                 | .....                |
| 01.02.0018 | Stl-Nr.: 24 106/ 340 11<br>Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchführen. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden einbringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Körnung 63 bis 150 mm.<br>Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unterlagen des AG geeignet.                                                                                                                                                                    | 65,000 t  | .....                 | .....                |
| 01.02.0019 | Biegesteifes, knotenfestes Geogitter aus PP, PET oder PEHD, hochwetterbeständig, nach Unterlagen des AG als Bewehrungselement in Erdbauwerken einbauen. Überlappung von mind. 0,5 m oder gleichwertige Verbindung.<br>Erdarbeiten werden gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird die abgewickelte Bewehrungsfläche ohne Überlappung.<br>Bewehrung in Gründungspolstern, Einbau in getrennten                                                                                                                                                                    |           |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Lagen<br>Zugfestigkeit bei 2 % Dehnung: $\geq 16$ kN/m<br>Knotenfestigkeit bei 2 % Dehnung: $\geq 10$ kN/m<br>Konstruktionsdehnung: 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240,000   | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0020 | Geotextile Trennlage, hochwetterbeständig, bei Geogitter zusätzlich einbauen. Überlappung mind. 0,5 m. Abgerechnet wird die abgewickelte Trennlage ohne Überlappung. Einbau in getrennten Lagen<br>Trennlage zusätzlich zur Bewehrungsfunktion.<br>Material = Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse GRK 3, Flächengewicht $\geq 120$ g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240,000   | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0021 | Stl-Nr.: 24 106/ 250 01<br>Planum herstellen nach Unterlagen des AG.<br>Verformungsmodul $E_{v2} = 45$ MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.250,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0022 | Planum verdichten<br>Abweichungen vom Soll-Profil max. +/- 3 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.250,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0023 | Erschwernis durch Einbauten.<br>Bei Aushub/Erdarbeiten.<br>(21)Einbauten 'Schächte, Hydranten, Schieber'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,000    | St | .....                 | .....                |
| 01.02.0024 | Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in Leitungsgraben herstellen.<br>Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.<br>Gegebenenfalls erforderliche Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.<br>Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet.<br>Sickerstrang im Bereich des Strassenkörpers.<br>Grabenbreite 0,3 m,<br>Grabentiefe über 0,3 bis 0,5 m.<br>Filtermaterial nach Wahl des AN, abhängig vom anstehenden Baugrund<br>Die Wirksamkeit des gewählten Filteraufbaus ist nachzuweisen unter Berücksichtigung des umhüllenden Geotextils<br>Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. | 530,000   | m  | .....                 | .....                |
| 01.02.0025 | Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" verlegen.<br>Eignungsprüfungszeugnis vorlegen. Eigenüberwachungsprüfungen durchführen.<br>Funktion als Filter bei Entwässerung.<br>Material = Geotextil nach Wahl des AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    | Übertrag € .....      |                      |
|              | Einbau mit min. 0,5 m Überlappung.<br>Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils nach Aufmaß ohne Überlappung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.02.0026   | Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen.<br>Schachtanschluss wird gesondert verguetet.<br>Einbau in Sickerstrang.<br>Rohr-DN 100.<br>Teilsickerrohr.<br>Material = Verbundrohre (innen glatt, aussen gewellt)<br>aus PVC-U Form C nach DIN E 4262 Teil 1.<br>Bettung nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen. Material liefern.<br>Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 0,75 m.                                                                                                | 530,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.02.0027   | Rohrleitung (Sickerleitung) an Straßenablauf/Rigole anschliessen, Anschluss dichten.<br>Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke) gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.<br>Sickerrohrleitung DN 150, aus Kunststoff.<br>Ablauf aus Betonfertigteilen, Rigole aus Kunststoffelementen;<br>Oeffnung fuer Rohranschluss durch Bohren herstellen.<br>Anschluss mit Schachtfutter. | 10,000  | St | .....                 | .....                |
| 01.02.0028   | Formstueck in Rohrleitung einbauen.<br>Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohrleitung.<br>Formstueck = Abzweig 90 Grad, Anschlussrohr DN 100, aus Kunststoff (Teilsicker-Verbundrohr)<br>Durchgangsrohr DN 100.                                                                                                                                                                                                               | 10,000  | St | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>01.02 Erdbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge ME     | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| <b>01.03</b> | <b>Tragschichten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                      |
| 01.03.0001   | Frostschuttschicht herstellen.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten.<br>Feinanteil Kategorie UF 3.<br>Baustoffgemisch 0/45.<br>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br>(42)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '> 120 MPa'<br>(51)Einbaudicke '28 cm'<br>Abrechnung nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                 | 350,000 m3   | .....                 | .....                |
| 01.03.0002   | Stl-Nr.: 24 112/ 320 21 19 01 00<br>Schottertragschicht herstellen.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten.<br>Baustoffgemisch 0/32.<br>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br>(32)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '> 150 MPa'<br>Einbaudicke = 15 cm.                                                                                                                                                                                  | 1.000,000 m2 | .....                 | .....                |
| 01.03.0003   | * Bedarfsp. *<br>Schottertragschicht TL SoB-StB, für lastverteilendes Kunststoffgitter,<br>Verdichtungsgrad DPr ca. 95%,<br>Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa,<br>Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2,<br>zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,<br>Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht<br>größer als 2 cm, aus Baustoffgemisch für<br>Schottertragschicht, Körnung 0/32 bis 0/54, Feinanteil<br>Kategorie UF 3, Schichtdicke 20 cm im eingebauten,<br>verdichteten Zustand, Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 1 x<br>10-5 m/s,<br>Rand mit Neigung 1:1,5,<br>abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite<br>bis zur Mitte der Randausbildung. | 200,000 m2   | .....                 | nur Einheitspreis    |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge                | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |    |                       |                      |
| 01.03.0004       | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitterbelag<br/>Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum<br/>Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20<br/>cm.<br/>Eigenschaften:<br/>Wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m<sup>2</sup>,<br/>Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.<br/>Fabrikat:<br/>Feinnetz o. glw.<br/>Hersteller:<br/>HÜBNER-LEE GmbH &amp; Co. KG<br/>Gewerbestr. 1<br/>D-87752 Holzgünz<br/>Telefon: +49 (0) 8393 9229 0<br/>Fax: +49 (0) 8393 9229 22<br/>E-Mail: info@huebner-lee.de<br/>Internet: www.tte.eu (<a href="https://www.tte.eu/">https://www.tte.eu/</a>)</p>                                                                                                                       | 200,000              | m2 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 01.03.0005       | <p>Stl-Nr.: 10 112/ 901 69</p> <p>Erschwernis durch Einbauten.<br/>Beim Herstellen von Deckschichten ohne Bindemittel.</p> <p>(21)Einbauten 'Schächte, Hydranten, Schieber'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,000               | St | .....                 | .....                |
| 01.03.0006       | <p>Stl-Nr.: 24 112/ 707 11 14 91 11</p> <p>Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.<br/>Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.<br/>Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn<br/>von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-<br/>stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.<br/>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-<br/>stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach<br/>Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br/>Breite = 0,50 m.<br/>(41)Einbaudicke '3 cm Oberboden auf 20 Schottertragschicht<br/>aus natürlichem Gesteinsmaterial'<br/>Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am<br/>hochliegenden Fahrbahnrand.<br/>Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.<br/>Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens<br/>100 MPa.</p> | 410,000              | m  | .....                 | .....                |
| <u>Summe</u>     | <b>01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tragschichten</b> |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Asphaltoberbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                       |                      |
| 01.04.0001   | Stl-Nr.: 23 113/ 118 45 11 00<br>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.<br>Einbaudicke = 10 cm.<br>Bindemittel = 50/70.<br>Fremdfüller = Kalksteinfüller.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.04.0002   | Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.<br>Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.<br>Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung.<br>Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.<br>Grobe Gesteinskörnung 'mit natürlichem Aufhellungsgestein<br>d> 2 mm > 35 M %,<br>Leuchtdichtekoeffizient (trocken)<br>Helligkeitsstufe 2 mit qp> 0,14 cd/(m²lx),<br>Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.<br>Einbau von Hand. | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.04.0003   | Stl-Nr.: 23 113/ 667 31 01 01<br>Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.<br>Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche aufbringen.<br>Verfahren A.<br>Grobe Gesteinskörnung als Aufhellungsgestein, nach Unterlagen des AG.<br>Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                        | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.04.0004   | Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Quernaht, Queranschluss.<br>Einzellängen bis 20,00 m.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 15 mm.<br>Aufweiten durch Nassschneiden                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,000 | m  | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
**LV:** 1001                                Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Menge</b>          | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           | Übertrag €                    | .....                        |
| 01.04.0005          | Fugenfüllung herstellen.<br>Querfuge.<br>In der Asphaltdeckschicht.<br>Einzellängen bis 20,00 m.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 15 mm.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-<br>lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem<br>Voranstrichmittel. | 10,000                | m         | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Asphaltoberbau</b> |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
| 01.05      | <b>Bordsteine</b><br><br>Verlegung der Bordsteine als Hänger bzw. als abgesenkter Bord ohne gesonderte Vergütung<br><br>Bei allen Bordsteinen, die nicht beidseitig bündig mit den angrenzenden Flächen gesetzt werden, sind die Fugen über die gesamte Höhe mit geeignetem unverrottbaren Material (z. B. Geotextil, Bitumenpappe) abzudecken, um ein Ausspülen von Bettungs- und/oder Fugenmaterial bzw. hinterfülltem Boden dauerhaft auszuschließen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |                       |                      |
| 01.05.0001 | Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen.<br>Naturstein - B 6 - 140.<br>Bordstein 'nach DIN EN 1343, Granit, Breite bearbeitet Maßabweichung $\pm 3$ mm, Höhe bearbeitet Maßabweichung $\pm 10$ mm, Sichtflächen fein bearbeitet, F 1 und Form nach DIN 482, Ausrundung zwischen Oberfläche und senkrechter Fläche mit Radius 5 mm herstellen.'<br>Fugen 'Borde mit 10 bis 15 mm breiten Fugen versetzen, Fugen verfüllen mit Werkmörtel mit erhöhtem Frost- und Tausalzstand.<br>Dehnungsfugen im Abstand von 8 m herstellen, mit kompressibler plattenähnlicher Fugeneinlage aus Gummigranulat, PUgebunden, Raumdichte 750 kg/m <sup>3</sup> füllen und umlaufend dicht verschließen.'<br>Gerader Stein.<br>Rückenstütze 'Rückenstütze aus Beton C20/25 herstellen, bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit '<br>Fundamentbeton 'Betontragschicht C20/25, 20 bis 30 cm dick, herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen.' | 6,000   | m  | .....                 | .....                |
| 01.05.0002 | Bordsteine aus Beton setzen.<br>Bordsteine DIN 483/DIN EN 1340 T 15 x 22 (150/220 mm).<br>Steine mit engen Fugen versetzen.<br>Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, herstellen.<br>Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Zementmörtel herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530,000 | m  | .....                 | .....                |
| 01.05.0003 | Bordsteine aus Beton setzen.<br>Bordsteine DIN 483/DIN EN 1340 T 15 x 22 (150/220 mm).<br>Steine mit engen Fugen versetzen.<br>Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, herstellen.<br>Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen.<br>Radenstein.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Zementmörtel herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.05.0004          | Bordsteine aus Beton setzen.<br>Bordsteine DIN 483/DIN EN 1340 T 10 x 30 (100/300 mm).<br>Steine mit engen Fugen versetzen.<br>Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord-<br>stein, 15 cm breit, herstellen.<br>Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Ze-<br>mentmörtel herstellen.                                             | 25,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 01.05.0005          | Stl-Nr.: 21 115/ 506 49<br><br>Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und<br>Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.<br>Fuge unter Bord mit Rinne.<br><br>(21)Bewegungsfuge 'Dehnungsfugen im Abstand von 8 m<br>herstellen, mit<br>kompressibler plattenähnlicher Fugeneinlage aus<br>Gummigranulat, PU gebunden, Raumdichte 750 kg/m3 füllen<br>und umlaufend dicht verschließen.' | 70,000       | St        | .....                         | .....                        |
| 01.05.0006          | Stl-Nr.: 21 115/ 516 19<br><br>Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-<br>den herstellen.<br>Fugenlänge bis 30 cm.<br><br>(21)Verfüllen mit 'Dehnungsfugen im Abstand von 8 m<br>herstellen, mit<br>kompressibler plattenähnlicher Fugeneinlage aus<br>Gummigranulat, PU gebunden, Raumdichte 750 kg/m3 füllen<br>und umlaufend dicht verschließen.'                                         | 70,000       | St        | .....                         | .....                        |
| 01.05.0007          | Stl-Nr.: 11 115/ 325 71 01<br><br>Bordsteine auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 10/25 cm.<br>Bordstein trennen durch Schneiden.<br>Bordstein quer trennen.                                                                                                                                                                                                                     | 60,000       | St        | .....                         | .....                        |
| 01.05.0008          | Stl-Nr.: 11 115/ 325 71 02<br><br>Bordsteine auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 10/25 cm.<br>Bordstein trennen durch Schneiden.<br>Bordstein auf Gehrung trennen.                                                                                                                                                                                                              | 20,000       | St        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>01.05 Bordsteine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>01.06</b> | <b>Pflaster/Platten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |                       |                      |
| 01.06.0001   | <p>Stl-Nr.: 23 115/ 101 20 41 12 12</p> <p>Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-<br/>satzbeton herstellen.<br/>Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-<br/>terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-<br/>reichen nach Unterlagen des AG.<br/>In Fahrbahnflächen der Belastungsklasse bis Bk1,8.<br/>Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 65.<br/>Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.<br/>Fase max. 2/2 mm.<br/>Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie<br/>SZ18/LA20.<br/>Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-<br/>ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.<br/>Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,<br/>Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen-<br/>schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen.<br/>Steine im Ellenbogenverband verlegen.</p>        | 1.000,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.06.0002   | <p>Stl-Nr.: 23 115/ 195 91 99</p> <p>Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine<br/>an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und<br/>Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-<br/>schneiden oder behauen.<br/>Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-<br/>tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2<br/>Einzelgröße wird gesondert vergütet.</p> <p>(21)Pflastersteine 'nass schneiden.'<br/>Art = Pflastersteine aus Beton.</p> <p>(31)Dicke '= 8 cm.'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,000   | m  | .....                 | .....                |
| 01.06.0003   | <p>Zulage für Umpflasterungen für runde und ovale<br/>Einbauten in der Fahrbahn.<br/>Kleinpflastersteine, Granit,<br/>Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.<br/>- Kleinpflaster Schlagung ca. 9/11<br/>Verlegeart:<br/>- Passe, 45° engfugig, die Fugen dürfen max. nur über<br/>drei Steine durchlaufen<br/>- Fugenbreite, max. 5 mm<br/>Die Steine sind hammerfest zu setzen (Pflaster sollte trittfest<br/>stehen und eingebettet sein, Bettungsmaterial in min 2/3 der<br/>Steinhöhe in der Fuge nachweisen<br/>Es ist ausschließlich mittels einer Pflasterramme (Stahl) mit der<br/>Hand zu rammen und zwar immer vom Rand zur Mitte, ohne<br/>Rütteln.<br/>Bettungsmaterial = Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm, Einbau<br/>erst nach Freigabe des AG Dicke in verdichtetem Zustand 4<br/>cm.<br/>Einschließlich aller Steinschnitte/Schmiegen.</p> |           |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Kleinpflaster schlämmen<br>Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm,<br>doppeltgebrochen, Kalkbrechsand oder Diabasbrechsand,<br>einschlaemmen,<br>ueberschuessigen Sand entfernen,<br>Fugenmaterial = Kalk- bzw. Diabas-Brechsand-Splitt-Gemisch<br>0/5 mm,<br>doppeltgebrochen, Beanspruchungsklasse 3 (frei bewittert,<br>maschinell gereinigt);<br>die Fugen sind satt einzuschlämmen;<br>Schlämmwasser aus Bettung und Fuge abziehen lassen.<br>Liegezeit bis Wasser restlos abgezogen ist.<br>- dann erst rammen<br>- nachfüllen von Fugenmaterial<br>- dann wieder einschlämmen<br>- solange wiederholen bis die Fuge mit dem abgestuften<br>Material voll verfüllt ist.<br>Fläche aus Mosaikpflaster rammen.<br>Es ist ausschließlich mittels einer Pflasterramme<br>e mit der Hand zu rammen und zwar immer vom Rand<br>zur Mitte, ohne Rütteln.<br>2 bis 3 Rammgänge,<br>zwischen jedem Rammgang Fläche schlämmen.<br>einzusetzende Pflasterramme: 20 kg Pflasterramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 01.06.0004 | Umpflasterung von Einbauteilen (Straßenkappen von<br>TWL-Armaturen) mit Pflasterdecke aus Mosaikpflastersteinen<br>herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Pflastersteine nach<br>Unterlagen des AG.<br>In einzelnen Streifen und Zwickeln bis 1,0 m2.<br>(31)Größe '=50 x 50 x 50 mm '<br>(32)Pflastersteine 'aus Granit, Steine nach DIN EN 1342,<br>Farbe hellgrau, Struktur feinkörnig, Oberfläche<br>bearbeitet<br>Abweichung vom Nennflächenmaß +5/-5 mm,<br>Abweichung von der Nenndicke T 2 +10/-10 mm,<br>Abweichung für Unregelmäßigkeiten der Sichtflächen<br>3 mm, F 1, Druckfestigkeit mind. 100 MPa, Abrieb nach<br>DIN<br>52108 max. 12 cm³/50 cm² '<br>(41)Bettung 'aus wasserdurchlässigem Feinbeton in 40 - 60<br>mm Dicke herstellen.<br>Material: kunststoffvergüteter zementgebundener<br>Werkstrockenmörtel mit Spezialsieblinie<br>RSB Bettungsmörtel DFB 05S oder Gleichwertige<br>Wasserdurchlässigkeit: kf >= 1*10^-6 m/s<br>Druckfestigkeit: >=38 N/mm² Erstprüfung<br>>=33 N/mm² Baustelle<br>Rohdichte: ca. 1,95 kg/dm³<br>Verarbeitung in erdfeuchter bis leicht plastischer<br>Konsistenz.<br>Unterlage aus Schottertragschicht 0/45, d=15 cm<br>(51)Verfugung: Oberes 1. Drittel: Werkmörtel auf EP -Basis,<br>selbstverdichtend, 28d-Druckfestigkeit > 20-25 N/mm²,<br>frost-tausalz-beständig Untere 2. Drittel: Hydraulisch<br>gebundener Werk-Trockenmörtel, 28d-Druckfestigkeit > 70<br>N/mm² Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm²,<br>frost-tausalz-beständig<br>Einfassung aus Beton-Fertigteilen für Straßenabläufe DN 450, |       |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | h=295 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 01.06.0005 | <p>Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.<br/>Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern. Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.<br/>Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.<br/>Einzelflächen bis 2 m2.<br/>Betonpflastersteine ca. 20/10/8 cm.<br/>Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern.<br/>Steine im Läuferverband verlegen.<br/>Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.<br/>Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 01.06.0006 | <p>Stl-Nr.: 21 115/ 195 99 02</p> <p>Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen.<br/>Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.</p> <p>(21)Pflastersteine 'Kleinpflaster'<br/>(22)Art 'Granit'<br/>Dicke über 8 bis 10 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000  | m  | .....                 | .....                |
| 01.06.0007 | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm SLW 60<br/>Lastverteilendes Kunststoffgitter, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Fischgrätverband*, inkl. abrütteln der verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus gewaschenem Sand 0/2, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen.<br/>Bettung, aus Splitt, Körnung 2/5 bis 5/8, Schichtdicke 3-5 cm.<br/>Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.<br/>Eigenschaften:<br/>Gitter aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke 20 mm ≥ 14 mm, Gewicht ca. 8,7 kg (ca. 27 kg/m²), Farbe grau, TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN</p> |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|            | 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl,<br>Natronlauge, Salzsäure.<br>Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate<br>und Prüfzeugnisse zu belegen.<br>Fabrikat:<br>TTE®-MultiDrain PLUS o. glw.<br>Hersteller:<br>HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG<br>Gewerbestr. 1<br>D-87752 Holzgünz<br>Telefon: +49 (0) 8393 9229 0<br>Fax: +49 (0) 8393 9229 22<br>E-Mail: info@huebner-lee.de<br>Internet: www.tte.eu (https://www.tte.eu/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,000 | m2 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 01.06.0008 | * Bedarfspos. *<br>Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter Betonstein L/B/D 74x74x49<br>mm<br>Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, parallel zum<br>Verlegevorgang, Kunststoffgitter vor dem Setzen mit<br>Pflastersteinen füllen, Fugen dürfen nicht abgesandet werden.<br>Eigenschaften:<br>Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49<br>mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton<br>steingrau, mit Fase, 2-schichtig.<br>100 Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m².<br>Fabrikat:<br>TTE®-Pflasterstein o. glw.<br>Hersteller:<br>HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG<br>Gewerbestr. 1<br>D-87752 Holzgünz<br>Telefon: +49 (0) 8393 9229 0<br>Fax: +49 (0) 8393 9229 22<br>E-Mail: info@huebner-lee.de<br>Internet: www.tte.eu (https://www.tte.eu/) | 200,000 | m2 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 01.06.0009 | * Bedarfspos. *<br>Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm<br>Schnittkanten<br>Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm,<br>Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x48 mm befüllen, in<br>Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit<br>Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,000  | m  | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 01.06.0010 | Gestänge von Trinkwasserleitungen<br>verlängern<br>10 cm bis 20 cm<br>nach Wahl des AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000   | St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010  
**LV:** 1001

**Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € .....    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                               |                              |
| 01.06.0011          | Stl-Nr.: 06 110/ 443 01<br>Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053 einbauen. Fugen glattstreichen.<br>Ringhöhe = 60 mm.                                                                                                                                                                                                                | 3,000 St        | .....                         | .....                        |
| 01.06.0012          | Fertigteil für Schacht einbauen.<br>Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1000 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton.                                                                                                                                                                                                            | 1,000 St        | .....                         | .....                        |
| 01.06.0013          | Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet.<br>Fläche aus Betonpflaster.<br>(21)Schachtabdeckung 'höher setzen bis 10 cm, erforderliche Formteile liefern und einbauen ' | 2,000 St        | .....                         | .....                        |
| 01.06.0014          | Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet.<br>Fläche aus Betonpflaster.<br>(21)Schachtabdeckung 'tiefer setzen bis 10 cm,erforderliche Formteile liefern und einbauen'  | 1,000 St        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>01.06 Pflaster/Platten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b><u>01</u> <u>Fahrbahn</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>02</b>    | <b>Zufahrten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                       |                      |
| <b>02.01</b> | <b>Aufbruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                       |                      |
| 02.01.0001   | Koordinierung / Abstimmung mit den Grundstückseigentümern zur Herstellung der Zufahrten/Zugänge.<br>Vergütet wird der Koordinierungsaufwand, ggf. auch das Zusammenwirken mit anderen Unternehmen bei der herstellung der Grundstückszufahrten/-zugänge.                                                                                                                                                                                                                                | 15,000 | St | .....                 | .....                |
| 02.01.0002   | Stl-Nr.: 95 115/ 103 20 12 43<br>Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen.<br>Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>Art = Kleinpflaster,<br>Bettung aus Sand.<br>Wiederverwendbare Steine säubern, zum Lagerplatz des AG fördern und abladen.<br>Mittl.Länge des Förderweges über 1 bis 2,5 km.<br>Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.01.0003   | Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>Art = Großpflaster in Passe,<br>Bettung aus Sand.<br>Wiederverwendbare Steine säubern, zum Lagerplatz des AG fördern und abladen.<br>Mittl.Länge des Förderweges über 2,5 bis 5 km.<br>Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.                             | 20,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.01.0004   | Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen.<br>Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>(21)Art 'Lesestein- bzw. Polygonalpflasterpflaster'<br>Bettung aus Sand.<br>Wiederverwendbare Steine säubern, zum Lagerplatz des AG fördern und abladen.<br>Mittl.Länge des Förderweges über 2,5 bis 5 km.<br>Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.   | 15,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.01.0005   | Stl-Nr.: 07 115/ 103 70 10 04<br>Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>Art = Klinkerpflaster in Rollschicht,<br>Bettung aus Sand.                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|            | Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000        | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0006 | Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, Rasengittersteine aus Beton, ca. 8 cm bis 10 cm dick,<br>Bettung aus Sand.<br>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.                           | 100,000      | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0007 | Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen.<br>Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.<br>Art = Kupfer-Schlacke-Pflaster in einzelnen Zufahrten<br>Bettung aus Sand.<br>Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.                                                                                 | 10,000       | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0008 | Plattenbelag aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Art = Betonplatten, ca. 5 cm dick,<br>Bettung aus Kalkmörtel bis 5 cm mit darunter liegender Bettung aus Sand bis 8 cm aufnehmen.<br>Sämtliche Platten und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.                            | 10,000       | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0009 | Betondecke aufbrechen und aufnehmen.<br>Fläche = Zwickel und Streifen.<br>Befestigung = Betondecke.<br>auf Unterlage = hydraulisch gebundene Tragschicht.<br>Decke ohne Bewehrung, mit Dübeln und Ankern.<br>Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.<br>Dicke der Betondecke nach Unterlagen des AG, Gesamtaufbruchtiefe über 15 bis 20 cm.<br>Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 10,000       | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0010 | Stl-Nr.: 05 114/ 013 23 01<br>Betondecke schneiden.<br>Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.<br>Dicke der Betondecke über 20 bis 25 cm.<br>Oberfläche reinigen.                                                                                                                                                                                                | 10,000       | m         | .....                         | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |                      |
| 02.01.0011       | Stl-Nr.: 06 115/ 303 02 69 00 04<br>Bordsteine aufnehmen.<br>Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm,<br>als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.<br>Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze<br>aufbrechen.<br>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum<br>des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und<br>einer Wiederverwertung zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,000 m   | .....                 | .....                |
| 02.01.0012       | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch<br>Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in<br>Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der<br>Tiefenbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander<br>getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-1<br>nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff ' von der Baustelle entfernen<br>und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,000 m2 | .....                 | .....                |
| 02.01.0013       | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch<br>Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in<br>Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der<br>Tiefenbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander<br>getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-2<br>nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff 'auf Lagerplatz des AN verbringen und bis zur<br>Beprobung durch den AG lagern. Nach Vorlage der<br>Ergebnisse (ca. 4 Wochen) von der Baustelle entfernen<br>und einer Wiederverwertung zuführen. Unterlage mit<br>verwehensicheren, reißfesten und wasserdichten Folien.<br>Folien nach Gebrauch fachgerecht entsorgen. ',<br>Abfallschlüssel: 170504 | 15,000 m2  | .....                 | .....                |
| 02.01.0014       | Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch<br>Einbauten werden gesondert vergütet.<br>Schicht 'ungebundene Tragschicht, Packlage, in<br>Teilflächen ohne räumlichen Zusammenhang der<br>Tiefenbaubereiche '<br>Dicke über 15 bis 20 cm.<br>Fläche = Fahrbahn in zeitlich und räumlich voneinander<br>getrennten Abschnitten.<br>Baustoffgemisch 'nichtklassifiziertes Material, <= RC-3<br>nach Unterlagen des AG'<br>Baustoff 'auf Lagerplatz des AN verbringen und bis zur<br>Beprobung durch den AG lagern. Nach Vorlage der                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010  
**LV:** 1001

**Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     | Ergebnisse (ca. 4 Wochen) von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Unterlage mit verwehsichern, reißfesten und wasserdichten Folien. Folien nach Gebrauch fachgerecht entsorgen. ', Abfallschlüssel: 170504                                                                                                                                                                                                                                | 15,000       | m2        | .....                         | .....                        |
| 02.01.0015          | Schneid- und Stemmarbeiten an Fundamenten sowie Sicherungsarbeiten an Tor- und Zaunanlagen<br>Schneid- und Stemmarbeiten an Fundamenten etc.<br>Technologisch erforderliche Sicherung und Freilegen von Zaun-, Toranlagen und ggf. Kabeln und Leitungen<br>Ausführung mit Hand unter Einsatz entsprechender Technik einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten, Erdarbeiten und Materialien<br>Überschüssiges Material der Verwertung nach Wahl durch AN zuführen | 20,000       | m         | .....                         | .....                        |
| 02.01.0016          | Pflanzkübel, einschließlich Erdfüllung, aus Baufeld aufnehmen.<br>Pflanzkübel aus: Betonwerkstein/ Holz/ Beton/Ton.<br>Abmessungen verschieden.<br>Höhe bis 0,75 m.<br>Länge bis 1,0 m x Breite bis 0,50 m bzw.<br>Durchmesser bis 0,75 m.<br>Material an jeweiligen Eigentümer/Anwohner übergeben.                                                                                                                                                                | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>02.01      Aufbruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010

Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg

LV: 1001

Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>02.02</b> | <b>Erdbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |                       |                      |
| 02.02.0001   | Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfräse o-<br>der Scheibenegge min. 15 cm tief aufreißen und so zer-<br>kleinern, dass keine Stücke über 0,05 m2 verbleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000  | m2 | .....                 | .....                |
| 02.02.0002   | Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-<br>gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.<br>(31)Dicke '20 bis 40 cm'<br>Materialklasse gem. EBV: BM-F2<br>Oberboden nach Wahl des AN verwerten.<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0003   | Zulage für die Verwertung von Oberboden aus<br>Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F3<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000   | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0004   | Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht<br>lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-<br>bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die<br>Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-<br>gütet.<br>Profilgerecht lösen.<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Materialwerte nach EBV = BM-F1<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                    | 100,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0005   | Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen in Handarbeit<br>profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten.<br>Abtrag in Flächen und Horizonten mit Leitungsbestand (Kabel,<br>Schutzrohre, Hausanschlüsse verschiedener Medien<br>etc.)Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des<br>AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert<br>ver-<br>gütet.<br>Profilgerecht lösen.<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Materialwerte nach EBV = BM-F1<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.<br>Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG. | 20,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0006   | Zulage für die Verwertung von Boden bzw. Fels aus<br>Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F2<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.<br>Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | Übertrag € .....      | .....                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0007 | Zulage für die Verwertung von Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Materialwerte nach EBV = BM-F3 Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0008 | Boden unter Schonung vorhandener Bäume entsprechend DIN 18 920 ausheben. Berechnet wird der Mehraufwand. Verletzungen der Baumkrone und des Stammes vermeiden. Aushub im Bereich der Kronentraufe von Hand ausführen. Wurzeln mit DU über 2 cm unversehrt erhalten, Wurzeln mit DU 0,5 bis 2 cm weitgehend schonen. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit Wundbehandlungsmittel versehen. Abgerechnet werden die von Hand ausgehobenen Abtragsbereiche innerhalb der Kronentraufe von Bäumen. Freiliegende Wurzelteile mit Jutegewebe oder dergleichen bedecken und während der Bauzeit feucht halten. Wurzeln beim Verfüllen und Verdichten vor Beschädigung schützen, Hohlräume einschlämmen. Wurzelbereiche bis 0,3 m tief mit Bodengemisch aus 70 Volumenprozent Oberboden und 30 Volumenprozent Kiessand 0/8 mm verfüllen. | 25,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0009 | Durchwurzelter Boden aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden Homogenbereich 'nach Unterlagen des AG ' Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0010 | Zulage für schuttdurchsetzten Boden: Unbrauchbaren Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und verwerten. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F3 nach EBV, Auffüllung aus einem schwach humosen, tonig bis schluffigen Sand mit wechselnden Bauschuttanteilen > 10 bis 50 % (überwiegend Beton- und Ziegelbruch verschiedener Kornfraktionen) gem. Unterlagen des AG; Abtrag im Fundament- und Gründungsbereich in Flächen mit Leitungsbestand (Kabel, Schutzrohre, Hausanschlüsse verschiedener Medien etc.) Boden von der Baustelle entfernen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder gemeinwohlverträglichen Beseitigung nach §5 KrW-/AbfG transportieren. Gebühren der Verwertung/Deponierung werden nicht gesondert vergütet. Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.               |        |    |                       |                      |

**Ausschreibungs-LV**

Projekt: 2024010  
LV: 1001

Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                      | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                            |         |    | Übertrag € .....      |                      |
|              | Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.                                                                              | 5,000   | m3 | .....                 | .....                |
| 02.02.0011   | Stl-Nr.: o4 106/ 255 14<br>Planum herstellen.<br>Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.<br>Verformungsmodul = 45 MN/m2 | 400,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.02.0012   | Planum verdichten                                                                                                          | 400,000 | m2 | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>02.02 Erdbau</b>                                                                                                        |         |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| <b>02.03</b> | <b>Tragschichten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |                      |
| 02.03.0001   | Frostschuttschicht herstellen.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten.<br>Feinanteil Kategorie UF 3.<br>Baustoffgemisch 0/45.<br>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br>(42)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '> 100 MPa'<br>(51)Einbaudicke '28 cm'<br>Abrechnung nach Auftragsprofilen.                           | 115,000 m3 | .....                 | .....                |
| 02.03.0002   | Schottertragschicht herstellen.<br>(21)In Verkehrsflächen 'Zufahrten (Betonpflaster) '<br>(22)Baustoffgemisch 'feine und grobe Gesteinskörnungen aus natürlichen Gesteinen (ohne RC-Baustoffe), Lieferkörnung: 0/32<br>Sieblinie: nach TL SoB-StB, Bild C2, Anteil an Korn < 2 mm max. 28 M.-% '<br>(31)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa '<br>(32)Einbaudicke '15 cm'<br>(41)Baustoffgemisch 'Wasserdurchlässigkeit: kf >= 5,4 x 10-5 m/s<br>CBR-Wert: mind. 50% nach 4-stündiger Wasserlagerung ' | 400,000 m2 | .....                 | .....                |
| 02.03.0003   | Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern.<br>(21)In Verkehrsflächen 'Nebenstraßen (Einmündungen) / Acker- und Grundstückszufahrten einschl. anteiligem Einbau in Zwickeln und Streifen.'<br>Einbaudicke = 8 cm.<br>Bindemittel = 50/70.                                                                                                                                                                                                   | 40,000 m2  | .....                 | .....                |
| 02.03.0004   | Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.<br>(21)Auf Verkehrsflächen 'Zufahrten '<br>(22)Unterlage 'Asphaltbefestigung Nutzung zur bauzeitlichen Verkehrsführung, vor dem Ansprühen Fläche mit HD-Wasser reinigen '<br>Bindemittel = C40B5-S.<br>Bindemittelmenge = 300 g/m2.<br>Vor Einbau Asphaltdeckschicht.                                                                                                                                                                                                       | 40,000 m2  | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
**LV:** 1001                              Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    | Übertrag €            | .....                |
| 02.03.0005 | Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-<br>schichten AC 8 D N herstellen.<br>In Verkehrsflächen 'Zufahrten '<br>Einbaudicke = 3 cm.<br>Bindemittel = 70/100.<br>Einbau 'seitliche Abböschung 2 : 1 am freien Rand mit<br>Kantenschrägformer/Kantenrolle herstellen '                                                              | 40,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.03.0006 | Fuge schneiden, Fuge säubern, Flanken mit Voranstrich<br>versehen, vergießen mit heiß verarbeitbarer<br>Fugenvergussmass mit Typ N2<br>Anfallenden Ausbauasphalt der Verwertung nach Wahl des<br>AN zuführen.<br>Quernaht, Queranschluss Radweg an Zufahrt<br>Einzellängen bis 3,00 m.<br>Fugenspalttiefe = 3 mm.<br>Fugenspaltbreite = 15 mm. | 15,000 | m  | .....                 | .....                |
| 02.03.0007 | Erschwernis durch Einbauten.<br>Beim Herstellen von Schichten ohne Bindemittel.<br>(21)Einbauten 'Schächte, Hydranten, Schieber'                                                                                                                                                                                                               | 1,000  | St | .....                 | .....                |
| Summe      | 02.03 Tragschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....  |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| <b>02.04</b> | <b>Bordsteine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                       |                      |
| 02.04.0001   | Bordsteine aus Beton setzen.<br>Bordsteine DIN 483/DIN EN 1340 T 10 x 30 (100/300 mm).<br>Steine mit engen Fugen versetzen.<br>Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord-<br>stein, 15 cm breit, herstellen.<br>Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Ze-<br>mentmörtel herstellen.                                             | 100,000 m | .....                 | .....                |
| 02.04.0002   | Bordsteine aus Beton setzen.<br>Bordsteine DIN 483/DIN EN 1340 T 8 x 25 (80/250 mm).<br>Steine mit engen Fugen versetzen.<br>Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord-<br>stein, 15 cm breit, herstellen.<br>Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Ze-<br>mentmörtel herstellen.                                               | 150,000 m | .....                 | .....                |
| 02.04.0003   | Stl-Nr.: 21 115/ 506 49<br><br>Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und<br>Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.<br>Fuge unter Bord mit Rinne.<br><br>(21)Bewegungsfuge 'Dehnungsfugen im Abstand von 8 m<br>herstellen, mit<br>kompressibler plattenähnlicher Fugeneinlage aus<br>Gummigranulat, PU gebunden, Raumdichte 750 kg/m3 füllen<br>und umlaufend dicht verschließen.' | 80,000 St | .....                 | .....                |
| 02.04.0004   | Stl-Nr.: 21 115/ 516 19<br><br>Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-<br>den herstellen.<br>Fugenlänge bis 30 cm.<br><br>(21)Verfüllen mit 'Dehnungsfugen im Abstand von 8 m<br>herstellen, mit<br>kompressibler plattenähnlicher Fugeneinlage aus<br>Gummigranulat, PU gebunden, Raumdichte 750 kg/m3 füllen<br>und umlaufend dicht verschließen.'                                         | 80,000 St | .....                 | .....                |
| 02.04.0005   | Bordsteine auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Beton, ca. 8/25 bis 10/30 cm.<br>Bordstein trennen durch Schneiden.<br>Bordstein quer trennen.                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,000 St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010  
**LV:** 1001

**Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                          | Menge             | ME    | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                |                   |       | Übertrag €            | .....                |
| 02.04.0006   | Bordsteine auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Beton, ca. 8/25 bis 10/30 cm.<br>Bordstein trennen durch Schneiden.<br>Bordstein auf Gehrung trennen trennen. | 80,000            | St    | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>02.04</b>                                                                                                                                                   | <b>Bordsteine</b> | ..... |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>02.05</b> | <b>Pflaster/Platten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |                       |                      |
| 02.05.0001   | <p>Stl-Nr.: 23 115/ 101 62 41 12 11</p> <p>Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-<br/>satzbeton herstellen.<br/>Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-<br/>terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-<br/>reichen nach Unterlagen des AG.<br/>In Überfahrten und Zufahrten.<br/>Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.<br/>Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.<br/>Fase max. 2/2 mm.<br/>Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie<br/>SZ18/LA20.<br/>Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-<br/>ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.<br/>Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,<br/>Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen-<br/>schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen.<br/>Steine im Läuferverband verlegen.</p> | 400,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.05.0002   | <p>Stl-Nr.: 23 115/ 195 91 99</p> <p>Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine<br/>an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und<br/>Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-<br/>schneiden oder behauen.<br/>Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-<br/>tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2<br/>Einzelgröße wird gesondert vergütet.</p> <p>(21)Pflastersteine 'nass schneiden.'<br/>Art = Pflastersteine aus Beton.</p> <p>(31)Dicke '= 8 cm.'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210,000 | m  | .....                 | .....                |
| 02.05.0003   | <p>Zulage für Umpflasterungen für runde und ovale<br/>Einbauten<br/>in Gehwegüberfahrt<br/>Bearbeitung (Schmiegen) der einzelnen Pflastersteine<br/>zur Trapezform.<br/>Einschließlich aller Nebenarbeiten für Randeinpassungen<br/>und<br/>Anpassungen an Einbauten wie Schachtdeckel, Schieber,<br/>Hydranten usw.<br/>Einschließlich aller Steinschnitte/Schmiegen sowie der ggf.<br/>hierfür erforderlichen Erdarbeiten und Aussparungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000   | St | .....                 | .....                |
| 02.05.0004   | <p>Zulage für Umpflasterungen für runde und ovale<br/>Einbauten<br/>im Gehweg<br/>Bearbeitung (Schmiegen) der einzelnen Pflastersteine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Übertrag € .....      |                      |
|            | zur Trapezform.<br><br>Einschließlich aller Nebenarbeiten für Randeinpassungen<br>und Anpassungen an Einbauten wie Schachtdeckel, Schieber,<br>Hydranten usw.<br>Einschließlich aller Steinschnitte/Schmiegen sowie der ggf.<br>hierfür erforderlichen Erdarbeiten und Aussparungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 St  | .....                 | .....                |
| 02.05.0005 | Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.<br>Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern. Vor-<br>handene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmate-<br>rial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht wiederver-<br>wendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und<br>von der Baustelle entfernen.<br>Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.<br>Einzelflächen bis 2 m2.<br>Betonpflastersteine ca. 20/10/8 cm.<br>Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern.<br>Steine im Läuferverband verlegen.<br>Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.<br>Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.     | 25,000 m2 | .....                 | .....                |
| 02.05.0006 | Plattenbelag auf Bettung ohne Bindemittel umlegen.<br>Platten aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern. Vor-<br>handene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmate-<br>rial ersetzen. Platten wieder verlegen. Nicht wiederver-<br>wendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und<br>von der Baustelle entfernen.<br>Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.<br>Einzelflächen bis 2 m2.<br>Betonplatten bis ca. 50/50/6 cm.<br>Ersatzplatten über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern.<br>Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.<br>Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.                                          | 10,000 m2 | .....                 | .....                |
| 02.05.0007 | Rasengitterplatten auf Bettung ohne Bindemittel umlegen.<br>Rasengitterplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.<br>Vor-<br>handene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmate-<br>rial ersetzen. Rasengitterplatten wieder verlegen. Nicht<br>wiederver-<br>wendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und<br>von der Baustelle entfernen.<br>Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.<br>Einzelflächen bis 2 m2.<br>Rasengitterplatten bis ca. 60/40/10 cm.<br>Ersatzplatten über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern.<br>Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.<br>Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5. | 10,000 m2 | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                       |                      |
| 02.05.0008       | Stl-Nr.: 23 114/ 220 99 51 10 01<br>Betondecke für sonstige Fläche herstellen.<br>(21)In Verkehrsflächen 'Angleichungsbereichen von Zufahrten;<br>Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2'<br>(22)Einbau in "<br>Deckendicke = 20 cm.<br>Ausführung einschichtig, einlagig.<br>Festigkeitsklasse C30/37.<br>Oberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen. | 10,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 02.05.0009       | Stl-Nr.: 23 114/ 327 99 00 11 00<br>Raumfuge in Betondecke mit einer Fugeneinlage herstellen.<br>(21)Raumfuge 'in Zufahrten'<br>(22)Deckendicke '20 cm'<br>Oberen Fugenspalt nach dem Erhärten des Betons einschneiden.<br>Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.                               | 5,000  | m  | .....                 | .....                |
| <u>Summe</u>     | <u>02.05</u> <u>Pflaster/Platten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                       | .....                |
| <u>Summe</u>     | <u>02</u> <u>Zufahrten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>03</b>    | <b>Regenwasserkanal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                       |                      |
| <b>03.01</b> | <b>Rückbau/Erddarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                       |                      |
| 03.01.0001   | Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.<br>Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Zuordnungswert bis einschl. BM-F3 nach EBV<br>Grabentiefe 'bis 3.00 m'<br>Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.<br>Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. | 10,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 03.01.0002   | Stl-Nr.: 24 106/ 053 61 02 21<br>Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes der abzubrechenden Anlage.<br>Anlage = Fundament.<br>Anlage aus Mauerwerk.<br>Abbruch bis 1,00 m unter Geländeoberfläche.<br>Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und verdichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.<br>Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                  | 1,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 03.01.0003   | Stl-Nr.: 24 106/ 053 66 02 21<br>Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes der abzubrechenden Anlage.<br>Anlage = Fundament.<br>Anlage aus Beton und Stahlbeton.<br>Abbruch bis 1,00 m unter Geländeoberfläche.<br>Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und verdichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.<br>Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                       | 1,000  | m3 | .....                 | .....                |
| 03.01.0004   | Kreuzungen des Rohrgrabens (rechtwinklig oder schräg) mit vorhandenen Kabeln und Leitungen aller Art ( Strom, Telekom, Wasser, Gas und Kanäle) Rohrgraben ggf. von Hand ausheben<br>bis 2 m.<br>Kabel und Leitungen während der Bauzeit abstützen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
|            | aufhängen und vor Beschädigungen schützen.<br>Im Zuge der Grabenverfüllung wieder einbetten, einschl.<br>Verlegung der Kabelabdeckungen und Warnbänder aus<br>vorhandenem Material.<br>Bei Beschädigungen, die der AN zu vertreten hat, werden<br>Reparaturen zu seinen Lasten ausgeführt.<br>Mehraufwendungen für Grabenaushub, Grabenverbau und<br>Rohrverlegungen sind einzurechnen.<br>Gesamtabstandsweite bei mehreren kreuzenden Leitungen<br>eines Versorgungsträgers bis 50 cm werden als 1 Stück<br>Leitungskreuzung abgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,000 St | .....                 | .....                |
| 03.01.0005 | Bei den Erdarbeiten freigelegte Ver- und<br>Entsorgungsleitungen auf Anweisung der zuständigen<br>Versorgungsträger abfangen und sichern.<br>Kabel und Rohr bis DN 100<br>Als Zulage zu Rohrverlegung sowie Aushub- und<br>Verbauarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000 m  | .....                 | .....                |
| 03.01.0006 | Bei den Erdarbeiten freigelegte Ver- und<br>Entsorgungsleitungen auf Anweisung der zuständigen<br>Versorgungsträger abfangen und sichern.<br>Kabel und Rohr bis DN 250<br>Als Zulage zu Rohrverlegung sowie Aushub- und<br>Verbauarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000 m  | .....                 | .....                |
| 03.01.0007 | Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-<br>len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,<br>gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben<br>werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von<br>Mehraushub durchgemessen.<br>Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung..<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach<br>EBV<br>Grabentiefe über 1,25 m bis 1,75 m.<br>Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 300.<br>Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-<br>dernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle<br>entfernen (querende Leitungen!).<br>Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-<br>leistung von 10 m <sup>3</sup> Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je<br>Stunde und Haltung ausführen.<br>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, auf Flächen<br>des AN zur Wiederverwendung lagern einschl. ggf. erfor-<br>derlicher Zwischentransporte, nach Verlegen der<br>Leitung in Graben oberhalb Leitungszone einbauen und<br>verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und<br>verdichten wird gesondert vergütet.<br>Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen. | 270,000 m | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           | Übertrag €                    | .....                        |
| 03.01.0008 | Zulage<br>Boden für Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben<br>in Handschachtung ausheben im Bereich von längs oder<br>quer verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen<br>Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen<br>in der Achse.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach<br>EBV.<br>Grabentiefe über 1,25 bis 2,25 m<br>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederver-<br>wendung auf Flächen des AN lagern einschl. ggf. erfor-<br>derlicher Zwischentransporte, nach Verlegen der<br>Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen<br>und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und<br>verdichten wird gesondert vergütet.<br>Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des<br>AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. | 20,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 03.01.0009 | Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung<br>einbauen und verdichten bis 30 cm über Rohrscheitel.<br>Boden liefern.<br>Rohr DN 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270,000      | m         | .....                         | .....                        |
| 03.01.0010 | Nicht wiedereinbaufähigen Rohrgrabenaushub aufnehmen.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F3 nach<br>EBV.<br>Boden lagert auf Flächen des AN. Boden in Eigentum des<br>AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 03.01.0011 | Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich<br>Schachtbaugruben einbauen und verdichten.<br>Material = Grobkörniger Boden.<br>Material für Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.<br>Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der<br>Leitungszone einbauen und verdichten.<br>Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min 100 v.H.<br>Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 03.01.0012 | Boden für Rohrgrabenvertiefung nach Anordnung des AG<br>ausheben.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach<br>EBV<br>Rohrgrabentiefe über 1,75 bis 2,25 m.<br>Vertiefung je nach Anordnung bis 1 m,<br>Gesamtvertiefung bis 1 m.<br>einschl. Mehraufwand für Rohrgrabenverbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |                               |                              |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
**LV:** 1001                              Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           | Übertrag € .....              |                              |
|                     | Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                        | 20,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 03.01.0013          | Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern, einbauen und verdichten.<br>Baugrube: Rohrgraben<br>Material = Kornabgestuftes Gemisch 0/45 mm aus gebrochenem Naturgestein.<br>Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.<br>Verdichten auf min. 100 v.H. Verdichtungsgrad Dpr.<br>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. | 20,000       | m3        | .....                         | .....                        |
| 03.01.0014          | Rohrleitung auf Passmaß trennen.<br>Rohrleitung DN 300 aus Kunststoff.<br>Trennen durch Schneiden.                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000        | St        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>03.01      Rückbau/Erdarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

### 03.02 Wasserhaltung

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |       |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 03.02.0001 | Grundwasserabsenkung mittels Wasserfassung nach Wahl des AN zum Freihalten der langgestreckten Baugrube einschl. Schachtbaugruben von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des gefoerberten Wassers durchfuehren. Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.<br>Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtungen einschl. Notstromanlage sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaengen werden nicht gesondert berechnet.<br>Baugrube fuer Leitungsgraben mit Schaechten.<br>Wasserfassung mit Brunnen nach Wahl des AN.<br>Foerderdurchfluss je m Baugrube ueber 6 bis 10 m3/h, geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.<br>Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.<br>Entfernung zum Vorfluter max. 250 m, Vorfluter = Rohrleitung.<br>Genehmigungsreife Unterlagen zur Bemessung der Anlage erarbeiten, Angaben zum Baugrund gemäß Baugrundgutachten.<br>Gebühren für Entnahme und Einleitung von Grundwasser sowie für notwendige Genehmigungen sind in den EP einzurechnen. | 270,000 | m    | ..... | ..... |
| 03.02.0002 | Einholen der Wasserrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und Betrieb sämtlicher GWA bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde.<br>Die Antragstellung beinhaltet auch die ggf. für Hausanschlüsse notwendigen Absenkanlagen.<br>Gebühren für die Genehmigung sind in die Pauschale einzurechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000   | psch | ..... | ..... |
| 03.02.0003 | Wasserprobe nach DIN 4021 Teil 3 gemaess Angabe des AG entnehmen. Erforderliche chemische Zusatzstoffe begeben.<br>Probe fuer chemische Untersuchung nach DIN 4030 mit Pumpe bis 7 m Tiefe entnehmen und auf Schadstoffe untersuchen mit Umfang gem. "Brandenburger Liste" für Direkteinleitung<br>Probeflasche liefert AN. Ergebnisprotokoll einschl. Bewertung dem AG übergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000   | St   | ..... | ..... |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge                | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |    |                       |                      |
| 03.02.0004       | Beobachtungsbrunnen als Grundwassermess-Stelle nach DIN 4021 entsprechend den geologischen und hydraulischen Erfordernissen mit einer dem Boden angepassten Filterkiesschuettung und mit einem min. 0,5 m langen Sumpfrohr betriebsbereit herstellen, Bohrung mit Verfahren nach Wahl des AN ausführen.<br>Restlichen Ringraum min. 1 m ueber Filteroberkante mit Kies, im uebrigen mit geeignetem Boden verfüllen.<br>Brunnenkopf gegen Zerstoerung sichern.<br>Ablaufprobe durchfuehren.<br>Aufsatzrohr und Filter nach Wahl des AN, Aufsatzrohrlaenge 5 m, Filterlaenge 1 m.<br>Material des Aufsatzrohrs und der Verschlusskappe = Stahl, kunststoffbeschichtet.<br>Material des Filterrohrs = Stahl, kunststoffbeschichtet. | 1,000                | St | .....                 | .....                |
| <u>Summe</u>     | <b>03.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wasserhaltung</b> |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

### 03.03 Rohrleitung/Schächte

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |       |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|-------|
| 03.03.0001 | <p>Regenwasserkanal gemäß DIN EN 1610 herstellen aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohr Polypropylen SN 16 DN 300 für Regenwasserleitungen; Rohre liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung.</p> <p>Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +2,5 bar bei Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen. Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß ATV-DVWK-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m<sup>2</sup>, hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert. Farbe: Blau, durchgehend eingefärbt, mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.</p> <p>Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von externem Prüfinstitut nachgewiesen.</p> <p>Nachgewiesene dynamische Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4</p> <p>Umweltrelevante Aspekte:</p> <p>Rohrleitung frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).</p> <p>Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfähigkeit in der gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei größer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von größer 50% erfolgen. Der Nachweis für die umweltrelevanten Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte unabhängige Stelle erfolgen.</p> <p>Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des Nenndurchmessers betragen.</p> <p>Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %.</p> <p>In vorhandenen Gräben mit Verbau und Aussteifungen einbauen einschließlich aller erforderlicher Trennschnitte. Statische Berechnung für Verkehrsbelastung SLW 60 aufstellen und in geprüfter Form liefern.</p> | 270,000 | m  | ..... | ..... |
| 03.03.0002 | <p>Formstueck in Rohrleitung einbauen. Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohrleitung.</p> <p>Leitung aus PP SN 16 DN 300.</p> <p>Paßstück bis 1.50 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000   | St | ..... | ..... |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | Übertrag € .....              |                              |
| 03.03.0003 | Formstück aus PP liefern<br>mit Steckmuffe und festeingelegtem<br>SL-Sicherheitsdichtsystem mit Dichtung aus EPDM,<br>Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m <sup>2</sup> (SN16)<br>Abzweig 45°, DN/OD 300/160 PP liefern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0004 | Rohrleitungen markieren<br>mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht<br>40 cm ueber Rohrscheitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270,000      | m         | .....                         | .....                        |
| 03.03.0005 | Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der<br>Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-<br>liche Auflagerringe einbauen. Schachtabdeckung und An-<br>schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.<br>Material = Betonfertigteil nach DIN 4034-Teil 1.<br>Schacht DU = 1000 mm.<br>Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m<br>einbauen.<br>Lichte Schachttiefe über 1 bis 2 m.<br>Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.<br>Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,<br>übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich<br>herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. | 6,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0006 | Zulage für Schacht-/Gerinneausbildung bei seitlichem<br>Zulauf/Ablauf DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0007 | Zulage für Schacht-/Gerinneausbildung bei<br>Richtungsänderungen, Gerinne DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0008 | Befestigungshülsen für das Einstecken von<br>Einstiegshilfen liefern und montieren einschl.<br>zugelassener Befestigungsmittel<br>Hülsen aus Edelstahl V4A (1.4571) entsprechend den<br>Vorschriften des Trägers der gemeindlichen<br>Unfallversicherung und dem Regelwerk des Betreibers<br>Zarges Bestell-Nr. 47 206 o. gleichwertiger Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0009 | Stl-Nr.: 93 110/ 542 21<br>Betonauflagering, lichter DU 625 mm, in Moertel MG III<br>nach DIN 1053 versetzen.<br>Fugen glattstreichen.<br>Ring entsprechend DIN 4034, verschiebesicher.<br>Ringhoehe 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000        | St        | .....                         | .....                        |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>       | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |                               |                              |
| 03.03.0010       | Stl-Nr.: 93 110/ 542 23<br>Betonauflagering, lichter DU 625 mm, in Moertel MG III nach DIN 1053 versetzen.<br>Fugen glattstreichen.<br>Ring entsprechend DIN 4034, verschiebesicher.<br>Ringhoehe 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0011       | Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.<br>Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen.<br>Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.<br>Deckel mit dämpfender Einlage.<br>Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.<br>Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen. | 6,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0012       | Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.<br>Rohrleitung DN 300.<br>Material = PP SN16.<br>Schacht aus Beton<br>Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.                                                                                                                                                                                     | 11,000       | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0013       | Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.<br>Rohrleitung DN 150.<br>Material = PP SN16.<br>Schacht aus Beton<br>Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.                                                                                                                                                                                     | 3,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 03.03.0014       | Entwässerungsleitung zur Vorbereitung auf die Kamera-durchfahung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.<br>Rohr DN über 300 bis 600.<br>Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.<br>Räumgut nach Wahl des AN entsorgen. Entsorgungsnachweis führen. Kosten der Entsorgung sind einzurechnen.                                                                                                                                                                                                                               | 270,000      | m         | .....                         | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge   | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |                       |                      |
| 03.03.0015       | Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.<br>Rohr DN bis 300 mm.<br>Prüfung '60 bis 90 m '<br>Prüfung 'nach Wahl des AN '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270,000 | m  | .....                 | .....                |
| 03.03.0016       | Schächte auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen, Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und schadlos ableiten.<br>Schacht DU=1000 mm<br>Verfahren mit Wasser,<br>Prüfung durch ein zertifiziertes Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000   | St | .....                 | .....                |
|                  | Entwaesserungskanal/-leitung durch Fernauge pruefen und auf digitalem Datenträger aufzeichnen, technische Mindestanforderungen an das Pruefgeraet: vorhandene Gefälle müssen gemessen werden können jede Rohrverbindung über den gesamten Umfang (360 Grad) mit der Kamera aufzeichnen; Prüfung hat über die gesamte Länge des neu hergestellten Kanals in einer Richtung zu erfolgen (durchgängig in oder gegen die Fließrichtung)<br>Einzelne Haltungslängen, zeitlich und räumlich getrennt,<br>Einmuendungen einmessen, Beschädigungen einmessen und fotografieren,<br>Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Pruefung sowie erforderliche Absperrungen werden nicht gesondert vergütet                                        |         |    |                       |                      |
| 03.03.0017       | Stl-Nr.: 06 110/ 910 12 11 99<br>Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.<br>Rohr DN bis 300 mm.<br>Haltungslänge über 30 bis 60 m.<br>Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.<br>Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich vorlegen.<br><br>(41)Datenträger 'Die Übergabe der digitalen Videodaten hat im MPEG 1-Format auf CD zu erfolgen.<br>Ausdruck auf Papier, mehrfarbig mit Fotos<br>Kamerabefahrung jede Muffe, Befahrung in einer Richtung.<br>Höhenprofil mit Absoluthöhen ' | 270,000 | m  | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Menge</b>                | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| <hr/>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |                               |                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           | Übertrag €                    | .....                        |
| 03.03.0018          | Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen herstellen.<br>Schachtabdeckung, DN 625.<br>Umpflasterung 3-zeilig.<br>Größe der Pflastersteine aus Naturstein = 100/100/100 mm.<br>Fundament ' und Rückenstütze aus Beton C 20/25.<br>Fundament 20 cm dick, Rückenstütze 15 cm breit herstellen<br>und Rückenstütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.'<br>Fugen mit Fertizementmörtel vergießen. Druckfestigkeit am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4, Ausbreitmaßklasse F5. | 1,000                       | St        | .....                         | .....                        |
| <hr/>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |                               |                              |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>03.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rohrleitung/Schächte</b> |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>03.04</b> | <b>Sedimentationsanlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                       |                      |
| 03.04.0001   | Ausführungsunterlagen für Sedimentationsanlage gemäß ZTV-ING anfertigen und evtl. erforderliche örtliche Aufmaße durchführen.<br>Der AG stellt die Entwurfsunterlagen für die Durchlass-erneuerung (Unterlage 13.4) zur Verfügung.<br>Lieferung folgender Unterlagen in geprüfter Form:<br>- Schal- und Bewehrungspläne<br>- Standsicherheitsnachweise<br>Die Freigabe der Ausführungsunterlagen erfolgt durch den AG.<br>Lieferung der Statischen Nachweise in 3-facher Ausfertigung.<br>Lieferung der Ausführungszeichnungen in 5-facher Ausfertigung mit Schriftfeld nach Angabe des AG im Form DIN A4. | 1,000 | St | .....                 | .....                |
| 03.04.0002   | Bestandsübersichtszeichnung gemäß ZTV-ING durch Berichtigung der Originale der mit CAD-System erstellten Ausführungsunterlagen herstellen und liefern.<br>Vor Übergabe der Leistung sind dem AG die Unterlagen (ein Ausdruck in Papier-Form) zur Prüfung vorzulegen.<br>Lieferung der Unterlagen im DXF- und PDF-Format auf CD.<br>Lieferung der Unterlagen in Papier-Form in 3-facher Ausfertigung, gefaltet und lochverstärkt, als Ausdruck aus dem CAD-System.<br>Schriftfeld nach Angaben des AG.                                                                                                      | 1,000 | St | .....                 | .....                |
| 03.04.0003   | Fotodokumentation anfertigen und liefern.<br>Lichtbilder (ca. 50 Bilder) über den wesentlichen Bauablauf anfertigen.<br>Lieferung der Dokumentation in digitaler-Form im JPG-Format auf CD/USB-Stick.<br>Lieferung der Dokumentation in Papier-Form in 2-facher Ausfertigung als Ausdruck nach Angaben des AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 | St | .....                 | .....                |
| 03.04.0004   | Provisorische Befestigung für Montagefläche/Kranaufstellfläche herstellen, vorhalten, unterhalten und wieder zurückbauen.<br>Befestigung entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN.<br>Herstellung auf Trennlage (z.B. Geotextil) nach Wahl des AN.<br>Erforderliche Erd- und Oberbodenarbeiten zur Herstellung der Befestigung werden nicht gesondert vergütet.<br>Erforderliche Erd-, Oberboden- und Ansaatarbeiten zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen werden nicht gesondert vergütet.                                                  |       |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Übertrag € .....              |                              |
|            | Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.<br>Abgerechnet wird nach befestigter Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,000 m2       | .....                         | .....                        |
| 03.04.0005 | Baugruben für Schachtbauwerke der Sedimentationsanlage<br>herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach<br>EBV.<br>Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.<br>Baugrubentiefe 'über 3,00 bis 3,50 m.'<br>Größter lichter Schachtquerschnitt 'DU 2.000 mm'<br>Baugrube mit Verbau nach statischen und konstruktiven<br>Erfordernissen.<br>Aushub 'wird zum Verfüllen verwendet, lagenweise einbauen<br>und verdichten;<br>offene Wasserhaltung wird gesondert vergütet.'<br>Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub einschließlich des<br>durch die Bauwerke verdrängten Bodens der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen (wird gesondert vergütet). | 35,000 m3       | .....                         | .....                        |
| 03.04.0006 | Nicht wiedereinbaufähigen Rohrgraben-/Baugrubenaushub<br>aufnehmen. Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F3 nach<br>EBV.<br>Boden lagert auf Flächen des AN. Boden in Eigentum des<br>AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000 m3       | .....                         | .....                        |
| 03.04.0007 | Genehmigungsreife Unterlagen zur Bemessung der Anlage<br>erarbeiten, Angaben zum Baugrund gemäß<br>Baugrundgutachten.<br>Gebühren für Entnahme und Einleitung von Grundwasser<br>sowie für notwendige Genehmigungen einschl.<br>Antragstellung sind in den Einheitspreis einzurechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 Psch      | .....                         | .....                        |
| 03.04.0008 | Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-<br>ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie<br>zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten,<br>vorhalten und betreiben, einschließlich Reserveanlage<br>für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung.<br>Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz<br>umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer<br>Baugrube, das Abbauen, Vorhalten und Betreiben sowie<br>das<br>Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter.<br>Pumpenanlage vorhalten und betreiben nach Disposition<br>des AN.<br>(21)Baugrube 'für Sedimentationsanlage.'<br>Förderdurchfluss bis 10 m3/h.<br>Förderhöhe bis 5,00 m.<br>Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.                              |                 |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | (41)Entfernung 'gemäß Untrlage des AG.'<br>Pumpensumpf verfüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  | St | .....                 | .....                |
| 03.04.0009 | Kiesbettung herstellen.<br>Bettung aus Kiessand 0/32, Dicke min. 10 cm für<br>Bauteil = Schachtbauwerk herstellen.<br>Abgerechnet wird nach Grundfläche des Bauteils ohne<br>Berücksichtigung der seitlichen Überstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 03.04.0010 | Unterbeton herstellen.<br>Unterbeton C12/15, Expositionsklasse X0,<br>Dicke min. 10 cm, für Bauteil = Schachtbauwerk<br>einschließlich ggf. erforderlicher Schalung herstellen.<br>Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.<br>Abgerechnet wird nach Grundfläche des Bauteils ohne<br>Berücksichtigung der seitlichen Überstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 03.04.0011 | Stl-Nr.: 12 108/ 120 29 00 00<br>Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.<br>Material = Gemischtkörniger Boden.<br><br>(21)Baugrube '= Schachtbauwerk.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,000 | m3 | .....                 | .....                |
| 03.04.0012 | Niederschlagswasser Behandlungsanlage nach dem Prinzip<br>des Hydrodynamischen Abscheiders<br>Regenwasser-Behandlungsanlage P3 HydroShark 1.500<br>bestehend aus: Stahlbetonschacht D = 1.500 mm als<br>monolithisches Bauteil und Hydroshark-Sedimentationsanlage<br>Schlammrückhaltevolumen: 1950 Liter<br>Ölrückhaltevolumen: 600 Liter<br>mit Zulauf DN 400 Höhe Sohle 1260 mm über Schachtboden<br>mit Ablauf DN 400 Höhe Sohle 1260 mm über Schachtboden<br>OHNE HÖHENVERSATZ<br>mit Abdeckplatte DN 2.000 Kl. D 400 mit seitlicher<br>Einstiegsöffnung NW 625mm.<br>Qmax = 250 l/s,<br>Regenwasserbehandlungsanlage mit nachfolgenden<br>Nachweisen durch unabhängige Institute geprüft:<br>1) Einordnung in das ATV-DVWK-M 153:<br>Anlagentypen D21, D24, D25<br>2) Ermittlung der Durchgangswerte nach ATV-DVWK-M 153<br>3) Verhinderung der Remobilisierung geprüft in Anlehnung an<br>das DIBt Prüfverfahren<br>4) Funktion des Strömungstrenners<br>5) Ölrückhaltefunktion nach DIN 858-1 bestimmt<br>6) IKT geprüft gemäß Trennerlass NRW<br>7) DWA-A 102 konform<br>8) geprüfte maximal Hydraulik bei Qmax Zulaufrohr<br>Beton-Fertigteile gefertigt nach DIN V 4034 Teil 1<br>Wartungsintervalle 1-5 Jahre in Abhängigkeit von<br>angeschlossener Fläche und örtlichem Verschmutzungsgrad.<br>Anwendung: |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     | Übertrag € .....      |                      |
|            | Zur Behandlung belasteter Regenabflüsse beim Anschluss großer Flächen und zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten im Havariefall bei Trockenwetter und bei Regen.<br>Sedimentationsanlage liefern und montieren.<br>Betonteile geliefert, versetzt, montiert und abgedichtet, einschließlich Nachbehandlung der Fugen,<br>Werkstoffgüte Behälter: C40/50 WU<br>Expositionsklasse: XC4, XF3 und XA2;<br>Lastbild Behälter: SLW60/EC2 (Schwerlastwagen)<br>Dichtungsart: Rundschnur 34mm verschraubt<br>Art der Zulauföffnung: Kernbohrung mit Forsheda NBR<br>Zulauföffnung: DN400 PVC/PP/PE<br>Durchmesser Aussparung: 426 mm<br>Anzahl Zulauföffnungen: 1 St. DN 400<br>Art des Behälterabschlusses: Übergangsplatte<br>Übergangsplatte D 2.000mm, H 210 mm, Öffnung 1 x 625 mm<br>- seitlich<br>Anzahl Einstiege: 1<br>Ausgleichsring 1-1: AR D625 H60 verschiebesicher<br>Ausgleichsring 1-2: AR D625 H80 verschiebesicher<br>Schachtabdeckung: Klasse D 400, Nennweite DN 600, Ausf.: BEGU, ohne Lüftung, dämpfende Einlage;<br>Art der Ablauföffnung: Kernbohrung mit Forsheda NBR<br>Ablauföffnung: DN 400 PVC/PP/PE<br>Anzahl Ablauföffnungen: 1 St | 1,000 | St  | .....                 | .....                |
| 03.04.0013 | Dichtheitsprüfung nach DIN 1999-100<br>Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN 1999-100 bzw. DIN 1986-30 für den kompletten Bereich der Sedimentationsanlage ( i.d.R. der gesamte Innenbereich vom Zu- und Ablauf einschl. Aufbauten bis Oberkante der niedrigsten Abdeckung) einschl. aller notwendigen Gerätschaften (Messgeräte/ Materialien z.B. Wasser) sowie Personal, normgerechte Erstellung der Prüfberichte. Vorlage der Fachkundenachweise sowie Prüfzeugnisse für die Messeinrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 | St  | .....                 | .....                |
| 03.04.0014 | Sedimentationsanlage zur Endabnahme reinigen.<br>Spülgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | St  | .....                 | .....                |
| 03.04.0015 | Sedimentationsanlagen nach der Herstellung für die Dauer der Gesamtmaßnahme bis zur Endabnahme nach den aktuell gültigen Regeln / Vorschriften unterhalten.<br>Die Prüfberichte sind dem AG unaufgefordert zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000 | Mon | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010  
**LV:** 1001

**Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menge</b>                   | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           | Übertrag €                    | .....                        |
| 03.04.0016          | Natursteinpflaster gem. DIN EN 1342, Kleinpflaster 9/11 cm, Granit grau, Güteklasse I, liefern und im Läuferverband auf 15 cm zu liefernder Bettung und 10 cm breiter Rückenstütze aus Beton C 20/25 für Sicherung der Grabenböschung im Auslaufbereich des RW-Kanals einbauen, einschl. Verstreichen der Fugen des Natursteinpflasters mit Pflasterfugenmörtel (als tiefliegende Fuge - 3 cm).<br>Lieferung aller erforderlichen Materialien sowie der zusätzlich erforderlichen Erdarbeiten. | 3,000                          | m2        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>03.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sedimentationsanlage</b>    |           |                               | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b><u>03</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Regenwasserkanal</u></b> |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>04</b>    | <b>Straßenentwässerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                       |                      |
| <b>04.01</b> | <b>Rückbau/Erddarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |                       |                      |
| 04.01.0001   | <p>Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben ausheben, für Rückbau alter Kanäle.<br/>Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br/>Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.<br/>Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.<br/>Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.<br/>Boden gem. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.<br/>Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m,<br/>Breite der Grabensohle für Rohr-DN bis 150<br/>Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.<br/>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, auf Flächen des AN zur Wiederverwendung lagern einschl. erforderlicher Zwischentransporte, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdichten wird gesondert vergütet.<br/>Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p> | 5,000 | m  | .....                 | .....                |
| 04.01.0002   | <p>Stl-Nr.: o4 110/ 303 13 02 00 30<br/>Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.<br/>Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.<br/>Rohr DN bis 250.<br/>Rohr aus Steinzeug.<br/>Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.<br/>Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000 | m  | .....                 | .....                |
| 04.01.0003   | <p>Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br/>Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.<br/>Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung..<br/>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br/>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach EBV<br/>Grabentiefe bis 1,25 m.<br/>Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.<br/>Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen (querende Leitungen!).<br/>Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.<br/>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, auf Flächen</p>                                                                                                                                                                                           |       |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Übertrag € .....              |                              |
|            | des AN zur Wiederverwendung lagern einschl. ggf. erforderlicher Zwischentransporte, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdichten wird gesondert vergütet.<br>Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,000 m        | .....                         | .....                        |
| 04.01.0004 | Zulage<br>Boden für Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben in Handschachtung ausheben im Bereich von längs oder quer verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen<br>Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.<br>Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach EBV.<br>Grabentiefe über 1,25 bis 2,25 m<br>Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung auf Flächen des AN lagern einschl. ggf. erforderlicher Zwischentransporte, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdichten wird gesondert vergütet.<br>Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. | 5,000 m3        | .....                         | .....                        |
| 04.01.0005 | Geeigneten Boden in Leitungszone nach EN 1610 einbauen und verdichten.<br>Boden liefern.<br>Rohr-DN 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,000 m        | .....                         | .....                        |
| 04.01.0006 | Nicht wiedereinbaufähigen Rohrgrabenaushub aufnehmen.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F3 nach EBV.<br>Boden lagert auf Flächen des AN. Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,000 m3        | .....                         | .....                        |
| 04.01.0007 | Stl-Nr.: 93 108/ 237 11 13 04<br>Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten.<br>Material = Grobkörniger Boden.<br>Material für Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.<br>Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.<br>Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min 100 v.H.<br>Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000 m3        | .....                         | .....                        |

**Ausschreibungs-LV**

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung | Menge               | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|-----------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                       |                     |    |                       |                      |
| <u>Summe</u>     | 04.01                 | Rückbau/Erdarbeiten |    |                       | .....                |

|                 |                              |                                                   |           |                               |                              |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2024010</b>               | <b>Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg</b> |           |                               |                              |
| <b>LV:</b>      | <b>1001</b>                  | <b>Straßenbau/Regenentwässerung [2026_07]</b>     |           |                               |                              |
| <b>Nr.</b>      | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Menge</b>                                      | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |

Druckdatum: 10.07.2026 Seite: 90 von 104

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>04.03</b> | <b>Rohrleitung/Abläufe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                       |                      |
| 04.03.0001   | Anschlussleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht/Rohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet.<br>Vollwand-Polypropylen-Kanalrohr mit Steckmuffen und fest eingelegtem SL-Sicherheitsdichtsystem gemäß DIN EN 1852 Reihe SN 8 / S13.3; Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m <sup>2</sup> nach ISO 9969 (SN 10) liefern und höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Rohrgraben fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen einschließlich ggf. erforderlicher Aufständigung.<br>DN 150.<br>Dichtung aus EPDM.<br>Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.<br>(41)Fließsohlentiefe 'bis 2,25 m'<br>Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.<br>Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form liefern. | 30,000 | m  | .....                 | .....                |
| 04.03.0002   | Formstueck in Rohrleitung einbauen. Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohrleitung.<br>Formstueck = Bogen DN 150, aus PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0003   | Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.<br>(21)Formstück 'Überschiebmuffe'<br>Material = Kunststoff (PP).<br>Durchgangsrohr DN 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0004   | Formstück in Rohrleitung einbauen.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.<br>(21)Formstück 'Passstück'<br>Material = PP.<br>Durchgangsrohr DN 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0005   | Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss dichten.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | Übertrag € .....      |                      |
|            | Rohr DN der Anschlussleitung 150.<br>Anschlussleitung aus Kunststoff.<br>Sammelleitung aus Kunststoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000  | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0006 | Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des<br>Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-<br>genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-<br>messenen Rohrleitung.<br>Rohrleitung DN 150.<br>Material = PP.<br>Schacht aus Betonfertigteilen.<br>Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,000  | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0007 | Rohrleitung an Straßenablauf oder Kastenrinne anschließen,<br>Anschluss dichten.<br>Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des<br>Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-<br>genüber der bis zur Innenfläche des Ablaufs durchge-<br>messenen Rohrleitung.<br>Rohrleitung DN 150.<br>Material = PP.<br>Ablauf aus Betonfertigteilen.<br>Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0008 | Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-<br>bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten<br>und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.<br>Erdarbeiten ausführen.<br>Homogenbereich nach Unterlagen des AG.<br>Boden entspricht Materialklasse bis einschließlich BM-F1 nach<br>EBV.<br>Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-<br>zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.<br>Schaft Form 5b (295 mm hoch).<br>Zwei Zwischenteile Form 6a (je 295 mm hoch) und ein<br>Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch),<br>Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).<br>Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.<br>Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2.00 m.<br>Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Füllmaterial liefern.<br>Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen<br>herstellen. Anforderungen nach Unterlagen des AG. | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0009 | Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.<br>Klasse D 400, 500 x 500, Pult<br>nach DIN 1229 / DIN EN 124-2.<br>Rost aus Gusseisen,<br>mit monolithisch verbundener, eingefasster<br>Polyurethan-Einlage,<br>zur Geräuschdämmung in vertikaler und horizontaler Richtung,<br>Frost-, Tausalz- und UV-beständig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|              | beständig gegen Hydrolyse, Mikroben und mineralische Öle,<br>Schlitzweite 36 mm,<br>Einlaufquerschnitt 883 cm²,<br>Rahmen nach DIN 19583-1,<br>aus Gusseisen, hochziehbar,<br>mit Eimerauflage,<br>Rahmenhöhe 160 mm, Gesamtgewicht ca. 109 kg.<br>Verzinkter Eimer, Form A 2.<br>Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend<br>Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.<br>Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-<br>Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen<br>glattstreichen.<br><br>Referenzprodukt: HYDROTEC HYDROpur-Aufsatz<br>oder gleichwertig | 10,000 | St | .....                 | .....                |
| 04.03.0010   | Entwässerungsleitung zur Vorbereitung auf die Kamera-<br>durchführung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren<br>reinigen. Räumgut vorentwässern.<br>Rohr DN bis 150.<br>Räumgut nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,000 | m  | .....                 | .....                |
| 04.03.0011   | Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610<br>prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse<br>herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-<br>fern und ableiten.<br>Rohr DN bis 300 mm.<br>Prüfung von Haltungslängen bis 70 m.<br>Prüfung mit Luft, Verfahren LC                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,000 | m  | .....                 | .....                |
| 04.03.0012   | Stl-Nr.: 83 043/ 956 03 01<br>Rohrleitungen markieren<br>mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht<br>40 cm ueber Rohrscheitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,000 | m  | .....                 | .....                |
| <u>Summe</u> | <u>04.03</u> <u>Rohrleitung/Abläufe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                       | .....                |
| <u>Summe</u> | <u>04</u> <u>Straßenentwässerung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |                       | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>05</b>    | <b>Straßenbegleitgrün</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |                       |                      |
| <b>05.01</b> | <b>Erd-/Pflanzarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |                       |                      |
| 05.01.0001   | Oberboden liefern und profilgerecht andecken.<br>Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Verkehrsinseln.<br>Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.<br>Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.<br>Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,000    | m3 | .....                 | .....                |
| 05.01.0002   | Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1 : 4, zur Ansaat, zur Bepflanzung oder landwirtschaftlichen Nutzung vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen ggf. von Hand bearbeiten. Ggf. anfallenden Abfall ablesen. Abfall entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.<br>Boden kreuzweise fräsen.<br>Lockerungstiefe = ca. 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.325,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 05.01.0003   | Feinplanum der Rasenflächen<br>Feinplanum der Rasenflächen herstellen, nach Abschluß der baulichen Arbeiten und Einbringen der Bodenverbesserung. Unrat und Steine > 2 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und abfahren.<br>Anschlüsse an Gebäuden, Mauern, Wegflächen sauber und höhengerecht unter Berücksichtigung des Sackmaßes so herstellen, daß sich kein Niederschlagswasser auf den Wegen und an den Gebäuden sammeln oder auf fremdes Gelände fließen kann.<br>Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm Abweichungen von den Sollhöhen nicht mehr als +/-2 cm auf 4-m-Meßstrecke. | 1.325,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 05.01.0004   | Stl-Nr.: 03 107/ 502 01<br>Saatgutmischung in Säcken von min. 10 kg liefern.<br>Regelsaatgutmischung (RSM) "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,000    | kg | .....                 | .....                |
| 05.01.0005   | Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.<br>Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen. Abfall und Mähgut entsorgen.<br>Ansaat in Mulden, Gräben und Mittelinsel.<br>Saatgutmenge 20 g/m2.<br>Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.325,000 | m2 | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Menge</b> | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |                               |                              |
| Die nachfolgend beschriebenen Ersatzpflanzungen sind in Teilmengen an bis zu fünf räumlich getrennten Standorten innerhalb des Gemeindegebiets Wustermark (einschl. aller Ortsteile) vorgesehen. Hieraus resultierende Aufwendungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |                               |                              |
| 05.01.0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AN. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.                                                                                                                                                                                                | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 05.01.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pflanzplan erstellen und dem AG vor Ausführung zur Bestätigung vorlegen (Plangrundlage wird wahlweise im Format PDF oder DWG beigelegt); Pflanzstellen nach bestätigtem Pflanzplan im Gelände, getrennt nach Hochstämmen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen (unter Berücksichtigung der Flurstücks- und Nutzungsgrenzen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten. | 1,000        | Psch      | .....                         | .....                        |
| 05.01.0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acer platanoides 'Royal Red' (Oregon-Blutahorn) liefern und auf der Baustelle fachgerecht lagern (Ballen ist bis zum Pflanzen feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen); Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.                                                                                                                                                                        | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 05.01.0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alnus spaethii (Purpurerle) liefern und auf der Baustelle fachgerecht lagern (Ballen ist bis zum Pflanzen feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen); Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.                                                                                                                                                                                            | 1,000        | St        | .....                         | .....                        |
| 05.01.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * Bedarfspos. *<br>Ulmus x Resista 'Rebona' (Ulme) liefern und auf der Baustelle fachgerecht lagern (Ballen ist bis zum Pflanzen feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen); Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.                                                                                                                                                                     | 1,000        | St        | .....                         | nur Einheitspreis            |
| 05.01.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * Bedarfspos. *<br>Quercus petraea (Traubeneiche) liefern und auf der Baustelle fachgerecht lagern (Ballen ist bis zum Pflanzen feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen); Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.                                                                                                                                                                      | 1,000        | St        | .....                         | nur Einheitspreis            |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |                       |                      |
| 05.01.0012       | <p>Hochstamm, Stammbusch oder Solitär pflanzen.<br/>Pflanzgrube herstellen.<br/>Aushub und Schnittgut werden Eigentum des AN und sind von der Baustelle zu entfernen.<br/>Gehölz = Hochstamm, Stammumfang über 18 bis 20 cm, Pflanzloch 150 x 150 x 100 cm. Pflanzgrubensohle ist vor der Pflanzung aufzulockern.<br/>Gehölz liefern wird gesondert vergütet.<br/>Auslichtungs- und Wurzelschnitt durchführen und Schnittstellen mit Wundverschlußmittel behandeln.<br/>Pflanze einschlänmen,<br/>Baum an beschriebenen Verankerungen befestigen, Gummi- oder Kunststoffbänder sind nicht gestattet.<br/>Sofort nach der Pflanzung sind die Bäume ausreichend zu wässern.<br/>Beim Pflanzen ist die zu erwartende Versackung zu berücksichtigen.<br/>Alle Ballen sind grundsätzlich bei der Pflanzung aufzuschneiden, kunststoffdurchsetzte Ballentücher sind soweit möglich zu entfernen.<br/>Abrechnung nach Original-Lieferscheinen.<br/>Grube mit Substraten folgender Zusammensetzung verfüllen und trittfest verdichten:<br/>untere 55 cm:<br/>Unterboden-Gemisch, zusammengesetzt aus<br/>50 % gebrochenem mineralischem Material (z. B. Splitt)<br/>30 % Lehm<br/>20 % vorhandener Bodenaushub unter<br/>Einmischung von 10.0 kg Maurerbaumfutter und 6.0 kg/m<sup>3</sup> Alginure-Wurzeldip und 0,500 m<sup>3</sup> Kompost;<br/>folgende 30 cm:<br/>humoser durchlässiger Oberboden gem. DIN 18945 mit 0.5 kg eingearbeitetem Maurerbaumfutter, Bodenverbesserungsstoffe und Dünger in einer Arbeitstiefe von 0.3 m einarbeiten. Steine und Fremdkörper mit DU &gt; 3 cm, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Lese- und Grabematerial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.</p> | 2,000  | St | .....                 | .....                |
| 05.01.0013       | <p>Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen.<br/>Pflanzloch '200 cm x 150 cm x 100 cm'<br/>Wühlmausschutz = Maschendrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, 0,7 mm Drahtstärke, feuerverzinkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000  | St | .....                 | .....                |
| 05.01.0014       | <p>Mineralischen Stoff zur Bodenverbesserung liefern und in den Boden für Pflanzgrube und Bohrlöcher nach Anwendervorschrift einmischen, 2.0 kg je Pflanzgrube<br/>Material: GEFA-STOCKOSORB 660<br/>Micro-Wasserspeichergranulat<br/>Lieferform = original verpackt in 25-kg-Säcken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,000 | kg | .....                 | .....                |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                       |                      |
| 05.01.0015       | Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Bäumen gegen Verdunstung und Sonneneinwirkung herstellen.<br>Stammumfang bis 20 cm.<br>Arbeitshöhe bis 3 m.<br>(31)Rindenschutz 'I': Stammschutzfarbe Arbo-Flex o. glw. bis zum Kronenansatz unter Einmischung von Karate WG Forst auftragen einschl. mechanischer Vorreinigung mit Schleifvlies und Voranstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000 | St | .....                 | .....                |
| 05.01.0016       | Gießrand anlegen aus recyceltem Kunststoff.<br>Greenmax Gießrand, dunkelgrün o. glw.<br>Für die Anwendungen: Bewässern des Wurzelballens und Schutz vor Mähschäden Type: AMGR325G<br>Alterungsbeständig, UV-beständig, wiederverwendbar, aus HDPE, Dicke 3 mm Rollenmaß: Länge 25 m, Höhe 30 cm<br>Einbau: Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm tief eingraben. Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm. Überlappung mit doppelseitigem Klebeband herstellen. Befestigung an den Baumpfosten.<br>Durchmesser = 1,0 m für eine Wasserkapazität von ca. 140 Liter.<br>Liefernachweis: GREENMAX<br>Tel: +31 (0)413 294447<br>Fax: +31 (0)413 294286<br>E-mail: info@greenmax.eu<br>Web: www.greenmax.eu | 2,000 | St | .....                 | .....                |
| 05.01.0017       | Pflanzfläche schützen gegen Verunkrautung und Austrocknung nach dem Pflanzen durch Mulchen mit Rindenmulch gem. RAL für Mulch Typ RM 2<br>Körnung: 10-40 mm,<br>Auftragsstärke: 6-10 cm.<br>Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in der Projektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000 | m2 | .....                 | .....                |
| 05.01.0018       | Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelst und gespitzt, standfest einschlagen.<br>Pfahlbock mit drei Pfählen.<br>Pfahllänge 2,5 bis 3,0 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm, gefräst.<br>Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.<br>Pfahlzöpfe durch drei Lagen Querhölzer seitlich verbinden, eine Lage am Kopf, zwei Lagen direkt übereinander ca. 10 cm über OK Baumscheibe<br>Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, DU = 50 mm.<br>Eine Bindung je Pfahl.<br>Bindung = Baumgurt,<br>Bindung an Pfahl oder Querlatte annageln.<br>Pflanzverankerung und Verdunstungsschutz nach Ende der Entwicklungspflege abbauen und entsorgen                                                  | 2,000 | St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                              **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    | Übertrag €            | .....                |
| 05.01.0019 | Pflanzenschutzmaßnahmen gegen stechende und saugende Insekten (Holz- und Rindenschädlinge) mit zugelassenenen Pflanzenschutzmitteln unter Beachtung der Herstellervorschriften an Hochstämmen durchführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000  | St | .....                 | .....                |
| 05.01.0020 | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>in Baumgruben und/oder Belüftungsgräben, bis in eine Tiefe von 1,5 m an der Gruben- bzw. Grabenwand einbauen.<br/>Wurzelschutzplatten, UV-und hydrolysebeständig, PVC-frei, Mindestdicke 5 mm. Überdeckung an den Nähten, Verschweißung und Nahtversiegelung nach Herstellerangaben.<br/>Der Nachweis der Durchwurzelungsfestigkeit ist zu führen. Die Prüfung ist von einem staatlich anerkannten, unabhängigen Institut durchzuführen.<br/>Der Nachweis der UV- sowie Hydrolysebeständigkeit ist durch ein Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt für Kunststoffkunde zu erbringen.<br/>Die vorgenannten Prüfzeugnisse sind vor Einbau vorzulegen.<br/>Abrechnung nach bedeckter Fläche ohne Überlappung.</p> | 12,000 | m2 | .....                 | nur Einheitspreis    |
| 05.01.0021 | <p>* Bedarfspos. *</p> <p>Anfahrsschutz für Baum herstellen. Ggf. vorhandene Flächenbefestigung aufnehmen und Erdarbeiten ausführen. Die den Anfahrsschutz umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Überschüssigen Aushub und Aufbruchgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.<br/>Einbau in unbefestigte Fläche.<br/>Material = Stahlrohr, verzinkt, A-förmig gebogen, &gt;= 80 cm über OK Baumscheibe<br/>Einzelfundamente aus Beton C20/25 je Rohrende herstellen 30 x 30 x 40 cm</p>                                                                                                                                                                                                                      | 2,000  | St | .....                 | nur Einheitspreis    |
| Summe      | 05.01 Erd-/Pflanzarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .....  |    |                       |                      |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      **Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg**  
**LV:** 1001                                **Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]**

| <b>Nr.</b>   | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>05.02</b> | <b>Pflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                               |                              |
| 05.02.0001   | Fertigstellungspflege Rasen<br>Ansaatfläche bis zum abnahmefähigem Zustand pflegen<br>gemäß DIN 18917, Abschnitt 7 für den Zeitraum von einem<br>Jahr nach Abnahme der Straßenbauleistung,<br>einschließlich Rasen mähen,<br>Schnitthöhe 4 cm,<br>Anzahl der Schnitte: 6,<br>Schnittfolge nach Wuchshöhe,<br>Schnittgut entsorgen.<br>Pflegearbeiten ohne Bewässerung - die Bewässerung wird<br>gesondert abgerechnet.<br>Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.325,000 m2    | .....                         | .....                        |
| 05.02.0002   | 8 Arbeitsgänge während der Fertigstellungspflege<br>für den Zeitraum von einem Jahr nach Abnahme der<br>Straßenbauleistung,<br>Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l / m2.<br>Die Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen<br>Niederschlägen und sind dem AG jeweils bei Erfordernis<br>anzuzeigen.<br>Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in der Projektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.325,000 m2    | .....                         | .....                        |
| 05.02.0003   | Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Sich<br>reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe,<br>Stammaustriebe sowie abgestorbenes Holz entfernen. Kon-<br>kurrenztriebe entfernen, insbesondere Zwiesel zurück-<br>setzen oder vollständig abschneiden. Leittrieb erfor-<br>derlichenfalls stäben. Schnittführung auf Astring. Ab-<br>gerechnet wird nach Stück Baum.<br>Baumstandort = bis 4,5 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Baumhöhe über 3 bis 5 m,<br>Kronendurchmesser über 2 bis 3 m.<br>Schnittwerkzeug vor dem Schnitt eines jeden Baumes mit<br>70-prozentigem Alkohol gegen Übertragung von Rotpusteln<br>u.a. Pflanzenkrankheiten desinfizieren.<br>Schnittflächen über 1 cm DU mit Wundbehandlungsmittel<br>versehen.<br>Schnittgut entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert<br>vergütet. | 2,000 St        | .....                         | .....                        |
| 05.02.0004   | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Erster Pflegegang.<br>Während der Fertigstellungspflege.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                               |                              |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Übertrag € .....      |                      |
|            | Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000 St | .....                 | .....                |
| 05.02.0005 | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Zweiter Pflegegang.<br>Während der Fertigstellungspflege.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.<br>Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000 St | .....                 | .....                |
| 05.02.0006 | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Dritter Pflegegang.<br>Während der Fertigstellungspflege.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.<br>Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000 St | .....                 | .....                |
|            | Während der Entwicklungspflege gem. DIN 18919 nach mängelfreier Abnahme und<br>erfolgter Fertigstellungspflege<br>durchführen für drei Jahre einschließlich abschließendem Erziehungsschnitt und<br>Entfernen der Verankerungsanlagen.<br>Mit der einmaligen Vergütung der OZ werden sämtliche<br>Aufwendungen der Entwicklungspflege für den Zeitraum<br>von drei Jahren nach Fertigstellungspflege abgegolten.<br>Pflanzscheibe (abgedeckt mit 10 cm Rindenmulch) jäten.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen<br>lockern.<br>Die erforderlichen Pflegeleistungen sind ohne besondere<br>Anordnung rechtzeitig auszuführen, dazu gehören u.a.:<br>- Überwachung hinsichtlich Krankheits- und Schädlings-<br>befall, Wildverbiß, Funktionsfähigkeit von<br>Verankerungen und Verdunstungsschutzeinrichtungen<br>- Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs auf der<br>Baumscheibe und anschließende Entfernung<br>- Entfernen von Laub und Abfall<br>- Düngen nach Bedarf.<br>Ersetzen fehlender Pfähle wird nicht gesondert vergütet.<br>Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende<br>zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und<br>entsorgen.<br>Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.<br>Der Baum ist nach Bedarf zu wässern, jedoch mindestens<br>15 mal pro Jahr, Wasser wird zum Nachweis gesondert |          |                       |                      |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010 Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
LV: 1001 Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                       |                      |
|                  | vergütet.<br>Pflege- und Wässerungsgänge sind der für die Grünflächen zuständigen Verwaltung<br>jeweils mit Terminangabe rechtzeitig vorab anzuzeigen; Pflegeprotokolle sind zu<br>erstellen und zu übermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                       |                      |
| 05.02.0007       | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.<br>Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende<br>zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der<br>Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen. | 2,000 | St | .....                 | .....                |
| 05.02.0008       | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.<br>Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende<br>zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der<br>Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen. | 2,000 | St | .....                 | .....                |
| 05.02.0009       | Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung<br>pflegen.<br>Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.<br>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.<br>Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.<br>Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.<br>Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-<br>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert<br>vergütet.<br>Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende<br>zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der<br>Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN<br>zuführen. | 2,000 | St | .....                 | .....                |

## **Ausschreibungs-LV**

**Projekt:** 2024010                      Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
**LV:** 1001                                Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

| <b>Nr.</b>          | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Menge</b>                     | <b>ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |           | Übertrag €                    | .....                        |
| 05.02.0010          | Wasser an Gehölz gießen. Wassermenge wird entsprechend<br>Bodenart, Exposition und Gehölzgröße bemessen.<br>Zeitraum April bis November in 15 Arbeitsgängen pro Jahr, je<br>300<br>l/Großgehölz, Wasser ist zu liefern.<br>Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge. | 30,000                           | m3        | .....                         | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b>05.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pflege</b>                    |           |                               | .....                        |
| <b><u>Summe</u></b> | <b><u>05</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>Straßenbegleitgrün</u></b> |           |                               | .....                        |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010  
LV: 1001

Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

---

### ZUSAMMENSTELLUNG

|       |                                                          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|
| 00    | Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung                  |         |
| 00.00 | Baustelleneinrichtung                                    | ..... € |
| 00.01 | Verkehrssicherung/Umleitung                              | ..... € |
| 00.02 | Prüfung/Dokumentation                                    | ..... € |
| 00.03 | Stillstandszeiten Erdbau (Archäologischer Begleitung)    | ..... € |
| 00.04 | Stillstandszeiten Rohrgräben (Archäologische Begleitung) | ..... € |

---

|              |           |                                                |                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| <u>Summe</u> | <u>00</u> | <u>Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung</u> | <u>..... €</u> |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|

|       |                    |         |
|-------|--------------------|---------|
| 01    | Fahrbahn           |         |
| 01.00 | Baufeldfreimachung | ..... € |
| 01.01 | Aufbruch           | ..... € |
| 01.02 | Erdbau             | ..... € |
| 01.03 | Tragschichten      | ..... € |
| 01.04 | Asphaltoberbau     | ..... € |
| 01.05 | Bordsteine         | ..... € |
| 01.06 | Pflaster/Platten   | ..... € |

---

|              |           |                 |                |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|
| <u>Summe</u> | <u>01</u> | <u>Fahrbahn</u> | <u>..... €</u> |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|

|       |                  |         |
|-------|------------------|---------|
| 02    | Zufahrten        |         |
| 02.01 | Aufbruch         | ..... € |
| 02.02 | Erdbau           | ..... € |
| 02.03 | Tragschichten    | ..... € |
| 02.04 | Bordsteine       | ..... € |
| 02.05 | Pflaster/Platten | ..... € |

---

|              |           |                  |                |
|--------------|-----------|------------------|----------------|
| <u>Summe</u> | <u>02</u> | <u>Zufahrten</u> | <u>..... €</u> |
|--------------|-----------|------------------|----------------|

|       |                     |         |
|-------|---------------------|---------|
| 03    | Regenwasserkanal    |         |
| 03.01 | Rückbau/Erdarbeiten | ..... € |
| 03.02 | Wasserhaltung       | ..... € |

## Ausschreibungs-LV

Projekt: 2024010  
LV: 1001

Ketzin/Havel, OT Neufalkenrehde, Lindenweg  
Straßenbau/Regenentwässerung [2026\_07]

|                        |                      |                            |                |
|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 03.03                  | Rohrleitung/Schächte | .....                      | €              |
| 03.04                  | Sedimentationsanlage | .....                      | €              |
| <hr/>                  |                      |                            |                |
| <u>Summe</u>           | <u>03</u>            | <u>Regenwasserkanal</u>    | <u>..... €</u> |
| 04                     | Straßenentwässerung  |                            |                |
| 04.01                  | Rückbau/Erdarbeiten  | .....                      | €              |
| 04.02                  | Wasserhaltung        | .....                      | €              |
| 04.03                  | Rohrleitung/Abläufe  | .....                      | €              |
| <hr/>                  |                      |                            |                |
| <u>Summe</u>           | <u>04</u>            | <u>Straßenentwässerung</u> | <u>..... €</u> |
| 05                     | Straßenbegleitgrün   |                            |                |
| 05.01                  | Erd-/Pflanzarbeiten  | .....                      | €              |
| 05.02                  | Pflege               | .....                      | €              |
| <hr/>                  |                      |                            |                |
| <u>Summe</u>           | <u>05</u>            | <u>Straßenbegleitgrün</u>  | <u>..... €</u> |
| <hr/>                  |                      |                            |                |
| Summe LV               |                      | .....                      | €              |
| zuzüglich 19,00 % Mwst |                      | .....                      | €              |
| <hr/>                  |                      |                            |                |
| Gesamtsumme Brutto     |                      | .....                      | €              |
| <hr/>                  |                      |                            |                |

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....