02

Legende allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Raumfuge mit Fugenverschluss
- Scheinfuge
- Sperrfläche für FB-Heizung
- Kautschuk R9-R10
- Fliesen R11/R12V4
- Fliesen R10
- ableitfähige Beschichtung
- staubbindender Anstrich

Bereich unter der Tür:
Dämmblock + Trittschalldämmung nicht brennbar ausführen (Mineralwolle 1000°)
- Bei Türen in F30 Wänden in Wandstärke
- Bei Türen in F90 Wänden in Wandstärke + zusätzlich 50 cm vor und hinter der Tür;
- Bei Türen in F90 Wänden zum Foyer in Wandstärke.
  Dämmung im gesamten Foyer komplett nicht brennbar ausführen

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Übersichtsplan



Grundrissausrichtung

OKFF EG = ±0.00 = 44.42m ü. NHN

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Ludwigsfelde
Rathausstraße 3
14974 Ludwigsfelde

Ludwigsfelde bewegt!

Vorhaben:
Neubau einer Schule
Ahrensdorfer Heide
14974 Ludwigsfelde

Planbezeichnung:
Estrichfugenplan EG
Ausführungsplanung

Entwurfsverfasser:
S&P GRUPPE
S&P Sattmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Potsdam
Stubenrauchstraße 10, 14482 Potsdam
Tel. 0331/704786-0 Fax 0331/704786-69

Verfasser des Bauherrn:
MH PROJEKT
MH Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Potsdamer Straße 35
14974 Ludwigsfelde

Auftrag-Nr. AG: 8002
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser: P211205
Auftrag-Nr. Fachplaner:
Ersteller: Poosch
Bearbeiter:
Projektleiter: Felder / Krake
HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
Erstellsdatum: 22.07.2024
Maßstab: 1:100
Blattgröße: 1189x900 Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_AHR_X_DT_04_05_F_-_
Index: -

DIN 34 Norm Fmt. 4/4/4 & 4/4/2/4 Plans, Zeichnungen etc. sind für diese Baustelle bestimmt. Sie dürfen weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie müssen nach Beendigung der Arbeiten an uns zurückgegeben werden. Für Schäden aus Nichtbeachtung haftet der Empfänger.