

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Kita Spatzennest
Projektname:	21-13
PLZ:	01983
Ort:	Großräschen
Straße:	Wilhelm-Pieck-Straße 111

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:

Datum der Angebotseröffnung:

Uhrzeit der Angebotseröffnung:

Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)

Ausführungsende: (Soll)

Ausführungsbeginn: (Ist)

Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Stadt Großräschen
Straße:	Seestraße 16
PLZ:	01983
Ort:	Großräschen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Gebäudereinigung
LV-Name:	Los 20
LV-Betrag:	 EUR

Angebotssumme:

..... EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

..... EUR

Angebotssumme brutto:

..... EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Gebäudereinigungsarbeiten	6
1.1.	Gebäudereinigungsarbeiten	6
1.2.	Außenfassade, -fenster und -türen	6
1.3.	Innentüren und Innenfenster	8
1.4.	Bodendbeläge.....	10
1.5.	Wandbeläge.....	11
1.6.	Sanitärräume	14
1.7.	Sonstiges	15
1.8.	Raumausstattungen	16
	Zusammenstellung	23

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Auf dem Eckgrundstück zwischen Wilhelm-Pieck-Straße und Chransdorfer Straße in Großräschen wird die künftige Kindertagesstätte „Spatzennest“ errichtet.

Anschrift der Baustelle:
Wilhelm-Pieck-Straße 111
01983 Großräschen

Die Kindertagesstätte umfasst die Bereiche der Kinderkrippe (U3), des Kindergartens (Ü3), ergänzende Räumlichkeiten für Personal, Bewegungsraum und Kinderrestaurant, sowie Freianlagen und Erschließungen.

2. Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Das zu bebauende Grundstück erstreckt sich über die Flurstücke 289, 290, 1093, 1113, der Gemarkung Großräschen, Flur 1. Dem Bauvorhaben liegt der Bebauungsplan Nr. 46 zugrunde. Dieser liegt in der Stadtverwaltung zur Einsicht vor. Im Norden, auf der anderen Seite der Wilhelm-Pieck-Straße befindet sich ein DRK Seniorenwohnpark. Im Osten, auf der gegenüberliegenden Seite der Chransdorfer Straße, ist aktuell eine Freifläche vorhanden und wird künftig als allgemeines Wohngebiet entwickelt. Im Süden grenzen nicht genutzte Flächen an das Grundstück. Weiter südlich schließt das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an. Im Westen wird das Grundstück durch eine Seitenstraße der Wilhelm-Pieck-Straße begrenzt. Über diese Seitenstraße erfolgt auch die Zufahrt zum Baugelände. Ausfahrten befinden sich auf der Wilhelm-Pieck-Straße und der Chransdorfer Straße. Die Zu- und Ausfahrten sind im Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Sowohl die Wilhelm-Pieck-Straße, als auch die Chransdorfer Straße sind Hauptverkehrsstraßen mit jeweils einer Fahrspur in beide Richtungen ohne Parkstreifen. Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Das eingeschossige Gebäude wird in einem Abschnitt, ebenerdig erschlossen und befindet sich nach Fertigstellung auf fast ebener Geländefläche. Zur Bauzeit fällt das Gelände von der Straße nach Süden hin ab.

2.2 Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr richtet sich nach dem Baustelleneinrichtungsplan. In diesem sind Baustraßen und nicht befahrbare Bereiche (Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, Bauwerke) eingetragen.

2.3. Baustellenabfälle

Baustellenabfälle sind Eigentum des AN und sind durch ihn zu beseitigen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 20 **Gebäudereinigung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	entsorgen.			
	2.5. Baufahrzeuge Die Fahrzeuge haben die Baustelle mit gereinigten Rädern zu verlassen. Die Verschmutzung der öffentlichen Straßen und Wege ist zu verhindern. Verschmutzte Straßen und Wege sind zu Lasten des AN zu reinigen. Die Reinigung hat entsprechend Verschmutzungsgrad bis täglich zu erfolgen. 2.6 Nebenanlagen, Hebezeuge, Kräne Für Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen ist der AN allein zuständig. Vom AG werden keine für die Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Mitbenutzung der durch fremde Firmen errichteten Anlagen liegt in der Verantwortung des AN. 2.7 Bauwasser, Abwasser, Baustrom Die zentrale Baustelleneinrichtung errichtet die Anschlüsse für Bauwasser und Abwasser an der nord-westlichen Grundstücksecke der Wilhelm-Pieck-Straße, der Elt-Anschluss befindet sich im Nord-Osten. Die zentralen, öffentlichen Anschlüsse enden an den jeweiligen Übergabepunkten im Grundstück (Schmutzwasserschacht, Zisterne, Bauwasserverteiler, zentraler Eltverteiler). 2.8 Bauschild Es wird ein Hauptbauschild errichtet. Eigene Firmenschilder als Bauschilder sind nicht zugelassen. Der Auftragnehmer kann jedoch auf eigene Kosten Streifenschilder unter dem Hauptbauschild anbringen lassen, die vom Material, Form und Anbringort vorgegeben sind und bereit gestellt werden. Die Beschriftung erfolgt nach einheitlicher Form, vorgegeben vom AG. Der Inhalt ist vom AN bereit zu stellen. 2.9 SiGeKo Durch den AG wird ein SiGeKo benannt. Auf die Geltung der Baustellenordnung sowie des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes wird hiermit hingewiesen. Vor Aufnahme der Bauarbeiten ist eine aktenkundige Belehrung der Mitarbeiter durchzuführen. 2.10 Firmenangehörige Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass sich seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der Baustelle durchzuführen. 2.11 Baustellensprache Die Baustellensprache ist Deutsch.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Angaben zur Ausführung

Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise nach Baufortschritt, in mehreren Bauabschnitten.

3.1 Hebezeuge, Kräne, Gerüste, Transportmittel
Hebezeuge insbesondere Krane, Gerüste und andere Transportmittel unterliegen der Verantwortung der einzelnen AN. Sie werden nicht separat beschrieben. Die Geräte einschließlich Transport, Betrieb, Vorhalte und Abtransport sind in das Angebot mit einzurechnen.

3.2 Baustelleneinrichtung
Eine zentrale Baustelleneinrichtung steht nicht zur Verfügung. Eine Baustelleneinrichtung hat jedes Gewerk nach eigener Notwendigkeit selbst zu stellen, einschließlich Umkleide und Waschmöglichkeiten, einen Personalraum, Material- und Gerätelager.
Ein WC- Container mit Waschbecken wird bauseits gestellt.

3.3 Transport und Material
Für die Sicherheit von Transporten zur und von der Baustelle, sowie auf der Baustelle trägt der AN die Verantwortung und übernimmt alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen.

Alle Material-, Liefer-, Lohn-, Entsorgungs-, Kipp- und Transportkosten, sowie die Kosten für die eigene Baustelleneinrichtung sowie die Baustellensäuberung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dazu gehört insbesondere das arbeitstägliche Entsorgen von Verpackungsresten, sowie das Absammeln von Baustoffresten.
Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile stehen nicht zur Verfügung. Alle Lieferungen sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt.

3.4 Bauüberwachung
Der AN hat für eine ständige Besetzung der Baustelle bei Bautätigkeit mit einer verantwortlichen Aufsichtsperson Sorge zu tragen, die die fachgerechte Ausführung der Arbeiten des AN überwacht und für den Unfallschutz auf der Baustelle zuständig ist.

3.6 Bauberatungen
Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten, werden wöchentlich bzw. nach Festlegung der Bauleitung, Bauberatungen durchgeführt. Der Auftragnehmer hat regelmäßig an den Bauberatungen teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen wird nicht gesondert vergütet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Gebäudereinigungsarbeiten			
1.1.	Gebäudereinigungsarbeiten			
1.1.10.	Gebäudereinigung, während der Bauzeit Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten Bauvorhaben, während der Bauzeit, nach Anleitung der Bauleitung, Reinigung von grober Verschmutzung aus Bauschutt, ganzflächig. Anfallendes Material wird Eigentum des AN, Beseitigung / Entsorgung Bauschutt in nachfolgender Pos. beschrieben. Abrechnungsgrundlage nach m ² Netto-Grundfläche.	1.850,000 m ²		
1.1.20.	Entsorgung, gemischte Bauabfälle, oh. gefährl. Stoffe Beseitigung / Entsorgung des Bauschutts der vorigen LV-Pos. Gebäudereinigung: - Entsorgung des Bauschutts nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 gemäß AVV (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten). Anfallende Stoffe sind aufzuladen und zu einer zugelassenen Deponie/ Entsorgungsstelle zu transportieren. Der Nachweis für die geordnete Entsorgung des Bauschutts durch Wiegescheine ist unmittelbar zu erbringen. Abgerechnet wird nach Träger-Entsorgungsnachweis, inkl. Transport-, Entlade-, Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Material: Bauschutt mit unbelasteten Bauabfällen	1,000 t		
	Summe 1.1. Gebäudereinigungsarbeiten			
1.2.	Außenfassade, -fenster und -türen			
1.2.10.	Feinreinigung Holz-Aluminium Pfosten-Riegel-Fassade Feinreinigen von Pfosten-Riegel-Konstruktionen, Außen: Rahmen, Flügelrahmen aus Alu-Profilen farbbeschichtet Innen: Holzpfosten und Holzriegel (BSH, Lärche) Fassade mit Festverglasungen, Fenster-, Tür- und Oberlichtflächen. Einschl. Rahmenreinigung, mit Falzen, witterungs- und raumseitig, incl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, incl. Reinigung der inneren Fensterbänke und Laibungen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 20 **Gebäudereinigung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche. m² ausgeschriebene Fläche = m² Innenreinigung inkl. m² Außenreinigung Oberfläche außen: Farb-Pulver-Besch. DB 703 Oberfläche innen: Vollholz Lärche lasiert Element-/Konstruktionshöhe: bis 2,75m	330,000 m ²		
1.2.20.	Feinreinigung Holz-Aluminium, Fensterfassaden Feinreinigen von Fenster-Fassaden-Konstruktionen, Außen: Rahmen, Flügelrahmen aus Alu-Profilen farbbeschichtet Innen: Holzpfosten und Holzriegel (BSH, Lärche) Fassade mit Festverglasungen, Fenster-, Tür- und Oberlichtflächen. einschl. Rahmenreinigung, mit Falzen, witterungs- und raumseitig, incl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, incl. Reinigung der inneren Fensterbänke und Laibungen. Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche. m² ausgeschriebene Fläche = m² Innenreinigung inkl. m² Außenreinigung Oberfläche außen: Farb-Pulver-Besch. DB 703 Oberfläche innen: Vollholz Lärche lasiert Element-/Konstruktionshöhe: bis 2,75m	340,000 m ²		
1.2.30.	Feinreinigung Holz-Aluminium, Oberlichter groß Oberlichtfenster, Klappfenster beidseitig reinigen. Oberlichter dreiteilig, zweiteilig mit innenliegenden Fliegengitter. Fliegengitter zur Reinigung abmontieren und nach Reinigung wieder anmontieren. einschl. Innengerüst zur Reinigung von Oberlichtern. Das Gerüst in jedem Raum zur Montage der Oberlichter erneut Auf-, Um- und Abzubauen Einschl. Vorhalte des Gerüsts in jeden Raum zur Reinigung. Unterkante Oberlichter bei 3,55m. einschl. Schutz des Bodenbelages Linoleum Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche. m² ausgeschriebene Fläche = m² Innenreinigung inkl. m² Außenreinigung Oberfläche außen: Farb-Pulver-Besch. DB 703 Oberfläche innen: Vollholz Lärche lasiert Elementgröße: LxH = ca. 4,00m x 0,60m Ort: Gruppenräume (jeweils 3 Oberlichter) Nordfassade	11,000 Stk.		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	Feinreinigung Holz-Aluminium, Oberlichter klein wie Position zuvor, jedoch Elementgröße: LxH = ca. 2,65m x 0,60m Ort: Gruppennebenräume (jeweils 2 Oberlichter) Nordfassade	10,000	Stk.		
1.2.50.	Feinreinigung Stahl-Glasdach Feinreinigen von Fassadenelemente für horizontale Lichtdachkonstruktion als selbsttragende, hochwärmegedämmte Pfosten-Riegel-Fassade. einschl. Reinigung der Außenfläche von der Dachfläche aus mit Sicherheitsvorkehrung. Sekuranten sind bauseits vorhanden. Oberfläche: Stahl pulverbeschichtet DB 703 einschl. Innengerüst zur Reinigung eines Glasdaches inkl. Vorhalte für die Reinigung des Glasdaches. Unterkante Glasdach bei 3,60m bzw. 4,00m Grundfläche Innengerüst ca. 4 x 4m einschl. Schutz des Bodenbelages Linoleum Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche. m ² ausgeschriebene Fläche = m ² Innenreinigung inkl. m ² Außenreinigung Ort: Foyer	24,000	m ²		
Summe 1.2.	Außenfassade, -fenster und -türen				
1.3.	Innentüren und Innenfenster				
1.3.10.	Feinreinigen Innentüren, Holz-Glas-Elemente Feinreinigen von Holz-Glas-Innentürelementen aus Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung, teilweise mit Seitenteilen und Oberlicht, als Tür-Wandelemente mit Glasfüllungen, in verschiedenen Größen, ein-/ zweiflügelig, incl. Glasreinigung, Glasflächen nachwaschen, ledern und polieren, incl. Reinigung der Türstöcke, aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile und Falze, komplett reinigen. Oberfläche: HPL-Beschichtung (verschieden farbig) Elementhöhe: bis 2,75m Elementbreite: bis ca. 5,00m Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche, z.B. je Element:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	m² Innenreinigung + m² Aussenreinigung = m² ausgeschriebene Fläche				
	Ort: Windfang / T30rs Türen	52,000	m²		
1.3.20.	Feinreinigen Innentüren, Holz-Glas-Elemente - Gruppenraum Feinreinigen von Holz-Glas-Innentürelementen aus Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung mit Seitenteilen und 2 runden Lichtausschnitten im Türblatt, als Tür-Wandelemente mit Glasfüllungen, incl. Glasreinigung, Glasflächen nachwaschen, ledern und polieren, incl. Reinigung der Türstöcke, aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile und Falze, komplett reinigen.				
	Oberfläche: Lärche-Furnier Elementhöhe: bis 2,25m Elementbreite: bis ca. 3,37m				
	Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche, z.B. je Element: m² Innenreinigung + m² Aussenreinigung = m² ausgeschriebene Fläche				
	Ort: Gruppenräume	11,000	Stk.		
1.3.30.	Feinreinigen Innentüren, Holz, Stahl-UZ Feinreinigen von Innentüren aus Holzwerkstoff mit HPL- Beschichtung, mit Stahl-Umfassungszarge, in verschiedenen Größen, ein-/ zweiflügelig, Brandschutztüren Türblatt mit glatter Oberfläche, incl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, beidseitig komplett reinigen.				
	Oberfläche: HPL-Beschichtung (verschieden farbig) Türelementhöhe: ca.2,25m Türelementbreite: bis ca. 1,15m	52,000	Stk.		
1.3.40.	Feinreinigen Innentüren, Holz, Stahl-UZ, zweiflügelig wie Position zuvor, jedoch zweiflügelig mit einer Elementbreite von ca. 2,27m.	2,000	Stk.		
1.3.50.	Feinreinigen Faltwände Feinreinigen von Faltwänden aus Holzwerkstoff mit HPL- Beschichtung, mit Holz-Umfassungszarge, incl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, beidseitig komplett reinigen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 20 **Gebäudereinigung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberfläche: HPL-Beschichtung (verschieden farbig) Türelementhöhe: ca.2,25m Türelementbreite: bis ca. 4m	5,000 Stk.		
1.3.60.	Feinreinigen Trennwandanlage Feinreinigen einer Trennwandanlage aus Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung incl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, beidseitig komplett reinigen. Oberfläche: HPL-Beschichtung (verschieden farbig) Türelementhöhe: ca.3,75m Türelementbreite: bis ca. 7m 5 Einzelelemente mit einer Breite von ca. 6,50m	1,000 Stk.		
1.3.70.	Feinreinigen Innenfenstern Feinreinigen beidseitig von Innenfenstern mit Holzrahmen. Elementmaße: B x H = 1,0m x 1,20m	5,000 Stk.		
	Summe 1.3.	Innentüren und Innenfenster		
1.4.	Bodendbeläge			
1.4.10.	Feinreinigen Lino-Böden Feinreinigung Linoleum Bodenbelag, Reinigung durch absaugen und durch nasses Wischen mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegemittelzusatz für Linoleumböden.	1.550,000 m²		
1.4.20.	Feinreinigen Fliesen-Böden Fliesen mit Kreuzfugen, einschl. Fugen reinigen. reinigen durch nasses Wischen mit Zusatz eines geeigneten Reinigungsmittels, einschl. evtl. Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen. Fliesen: Bodenfliese, hellgau, in 2 unterschiedl. Maßen, unglasiert, R10, 10x10 und 20x20 Fugen: Zementmörtel hellgrau, in Abgleich Fliesenfarbe	135,000 m²		
1.4.30.	Feinreinigen Fliesen-Böden R10B wie Position zuvor, jedoch Fliesenmaß 20x20 mit Rutschfestigkeitsklasse R10.	130,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 20 **Gebäudereinigung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.40.	Feinreinigen Sauberlauf Reinigung der Sauberlaufmatten mittels saugen. einschl. Fugenreinigung. Sauberlaufmatten mit Rips und Kratzleisten	32,000 m²		
1.4.50.	Feinreinigen Sockelleiste Linoleum Sockelleisten, Stellsockel Linoleum reinigen durch nasses Wischen mit Zusatz eines geeigneten Reinigungsmittels.	50,000 lfm		
1.4.60.	Feinreinigen Sockel Fliesen wie Position zuvor, jedoch als Fliesensockel H=10cm	100,000 lfm		
1.4.70.	Feinreinigen Sockelleiste Holz wie Position zuvor, jedoch als Holzsockel H=6cm	900,000 lfm		
Summe 1.4. Bodendbeläge				
1.5.	Wandbeläge			
1.5.10.	Feinreinigen Klinkerwand innen Feinreinigung Innenwand aus Klinker Langformat beige-grau mit geeignetem Reinigungsmittel für Klinkerfassaden, einschl. Fugenreinigung.	70,000 m²		
1.5.20.	Feinreinigung Wandfliesen 5x5 Feinreinigung Wandbekleidung Fliesenbelag 5x5 mit geeignetem Reinigungsmittel durch nasses Wischen reinigen, einschl. Fugenreinigung. Auf die elastischen Verfugungen besonders Rücksicht nehmen.	390,000 m²		
1.5.30.	Feinreinigung Wandfliesen 10x10 wie Position zuvor, jedoch Abmaße 10x10cm	100,000 m²		
1.5.40.	Feinreinigung Holzwand Feinreinigung Innenwand aus Holzfurnier Lärche mit geeignetem Reinigungsmittel für Holzfurnier reinigen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Elementhöhe: ca. 2,625m Elementbreiten: ca. 1,40m bis 1,70m			
		220,000 m²		
1.5.50.	Feinreinigung Holzwand - Einbauschränkanlage I Feinreinigung Innenwand mit Einbauschränken aus Holzfurnier mit geeignetem Reinigungsmittel für Holzfurnier reinigen. Gesamtabmaße Einbauschränkwand: LxHxT = ca.405x270x63cm Anlage bestehend aus: 6 Oberschränke, über gesamte Länge der Schränkwand 1 Schrank, als seitlicher Abschluss der Schränkwand 1 Schrank Feuerlöscher, seitlicher Abschluss der Schränkwand 8 Ablagefächer, jeweils 4 übereinander, zwischen beiden Schränken 1 Untere Ablage zwischen beiden Schränken 1 durchgehender Sockel, H=6cm 1 dreiseitiger Blendrahmen, B=6cm <u>Oberschränke</u> BxHxT=54x51x60 einschl. Einzelklapptüren, durchgehende Griffmulde an Unterseite <u>Schrank</u> BxHxT=54x160x60 durchgehende Griffmulde über gesamte Längsseite <u>Schrank Feuerlöscher</u> BxHxT=54x160x60 <u>Ablagefächer</u> Innenmaße BxHxT=52x51x60 <u>Untere Ablage</u> Innenmaß BxHxT=280x51x60			
		1,000 Stk.		
1.5.60.	Feinreinigung Holzwand - Einbauschränkanlage II wie Position zuvor, jedoch mit Gesamtabmaßen Einbauschränkwand: LxHxT = ca.360x250x80cm <u>7</u> Oberschränke, über gesamte Länge der Schränkwand <u>10</u> Ablagefächer, jeweils 4 übereinander, zwischen beiden Schränken <u>Oberschränke</u> BxHxT=56x51x60 <u>Schrank</u>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	BxHxT=56x160x60			
	<u>Schrank Feuerlöscher</u> BxHxT=56x160x60			
	<u>Ablagefächer</u> Innenmaße BxHxT=54x51x60			
	<u>Untere Ablage</u> Innenmaß BxHxT=230x51x60			
		1,000 Stk.		
1.5.70.	Feinreinigung Holzwand - Spielwand Feinreinigung Innenwand mit Spielelementen aus Holzfurnier mit geeignetem Reinigungsmittel für Holzfurnier reinigen. Anlage bestehend aus: 11 x Oberschränke, über gesamte Länge der Schrankwand 2 x Schränke Feuerlöscher 1 x Wandverkleidung Rückwand 1 x Wandverkleidung mit 4 Rund-Ausschnitten 2 x Abtrennungen Innen 1 x Sockel <u>Oberschränke</u> BxHxT=ca. 56x51x60, einschl. Einzelklapptüren, durchgehende Griffmulde an Unterseite <u>Schrank Feuerlöscher</u> BxHxT=60x270x60 Einschl. 2 Einlegeböden Tür über die gesamte Höhe der Spielwand. <u>Wandverkleidung Rückwand</u> - Wandpaneel, HPL <u>Wandverkleidung mit Ausschnitten</u> - Wandpanelle allseitig furniert, einschl. Kanten, Furnier Lärche - Ausschnitt 1: r=0,40m, Rundausschnitt angeschnitten am Bodenaufstand, - Ausschnitt 2: r=0,45m, - Ausschnitt 3: r=0,6m, - Ausschnitt 4: r=0,7m, Rundausschnitt angeschnitten am Bodenaufstand <u>Sockel</u> Sockel H=60, Material gleich Wandpaneel			
		1,000 Stk.		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.5. Wandbeläge			
1.6.	Sanitärräume			
1.6.10.	Feinreinigung Einzelwaschbecken Feinreinigung Waschbecken mit Armatur, Rohren etc. durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Einschl. dazugehöriger Handtuchhalter, Seifenspender und Spiegel. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	12,000 Stk.		
1.6.20.	Feinreinigung Waschtischanlage Kinder Feinreinigung Waschbeckenanlage für Kinder mit Armatur, Rohren etc. durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Einschl. dazugehöriger Handtuchhalter, Seifenspender und Spiegel. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen. Elementabmaße: BxHxT = 300x50x50cm	6,000 Stk.		
1.6.30.	Feinreinigung Waschtischanlage Kinder wie Position zuvor, jedoch Elementabmaße: BxHxT = 200x50x50cm	2,000 Stk.		
1.6.40.	Feinreinigung Fäkalabfluss Feinreinigung Fäkalienabfluss mit Armatur, Rohren etc. durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Einschl. dazugehöriger Handtuchhalter, Seifenspender. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	4,000 Stk.		
1.6.50.	Feinreinigung Abflussbecken Feinreinigung Abflussbecken mit Armatur, Rohren etc. durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Einschl. dazugehöriger Handtuchhalter, Seifenspender. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	2,000 Stk.		
1.6.60.	Feinreinigung WC - Kinder Feinreinigung Kinder WC mit Rohren, Deckel, Drückerplatte durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	20,000 Stk.		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 20 **Gebäudereinigung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.70.	Feinreinigung WC - Personal wie Position zuvor, jedoch Personal-WCs.	6,000 Stk.		
1.6.80.	Feinreinigung WC - barrierefrei wie Position zuvor, jedoch WC barrierefrei.	1,000 Stk.		
1.6.90.	Feinreinigung Urinal Feinreinigung Urianl mit Rohren, Drückerplatte durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	1,000 Stk		
1.6.100.	Feinreinigung Dusche Feinreinigung Duschanlage mit Armatur, Rohren etc. durch feuchtes Abwischen feinreinigen. Einschl. dazugehöriger Handtuchhalter, Seifenspende und Spiegel. Eventuell vorhandene Schutzfolien und Etiketten sind zu entfernen.	3,000 Stk.		
1.6.110.	Feinreinigung Sanitärtrennwände Feinreinigung Sanitärtrennwände, Oberfläche HPL - weiß Die Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fläche.Einschl. Trennwandtüren. m² ausgedescribte Fläche = m² Innenreinigung inkl. m² Außenreinigung. Höhe bis ca. 2,00m	63,000 m²		
Summe 1.6. Sanitärräume				
1.7.	Sonstiges			
1.7.10.	Feinreinigung Radiatoren Feinreinigung Bankradiatoren aus Stahl; Einzelglieder als Schweißbaugruppe. Abmaße Elemente: LxH = ca.250cm x 60cm.	2,000 Stk.		
1.7.20.	Feinreinigung Türschilder Feinreinigung Türschilder BxH = 15x15cm, Acrylglas mit Alurahmen.	30,000 Stk.		
1.7.30.	Feinreinigung Deckenleuchten Feinreinigung Anbauleuchten d=50cm, Anbauhöhe ca. 3,75m	250,000 Stk.		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.40.	Feinreinigung Deckeneinbauleuchten Feinreinigung Einbauleuchten d = ca. 25cm, Einbauhöhe ca. 2,75m	50,000 Stk.		
1.7.50.	Feinreinigung Elektroinstallationen Feinreinigung von Einzel-Elektroinstallationen bestehen aus Anzahl Steckdosen 1-fach = ca. 130Stk. Anzahl Steckdosen 2-fach = ca. 150Stk. Anzahl Datendosen = ca. 70Stk. Anzahl Schalter = ca. 100Stk. Einbauhöhen bis ca. 2,75m	1,000 Stk.		
1.7.60.	Feinreinigung Deckenpendelleuchten Feinreinigung von LED - Pendelleuchten rund, d = 1,00m Pendelhöhe ca. 2,75m	20,000 Stk.		
Summe 1.7. Sonstiges				
1.8.	Raumausstattungen			
1.8.10.	Feinreinigung Garderoben Ü3 Feinreinigung Garderobenanlage als Einbauanlage, als U-Form für 36 Garderobenplätze, einschl. Schuhablage, Sitzbank, Haken, Postfach, Ablagefächer. Gesamtabmaße Garderobe: LxHxT = ca.900 (Abwicklung) x225x45cm Einbauanlage bestehend aus: <u>Einbauschränk Abfall, Feuerlöscher</u> Abmaß: BxHxT: ca. 45x225x45cm, Einschl. Drehtür Wandverkleidung, Lärche furniert, einschl. Übereck-Ausführung <u>Einbauschränk Revision Regenentwässerung</u> Abmaß: BxHxT: ca. 45x225x45cm Wandverkleidung, Lärche furniert, einschl. Übereck-Ausführung . <u>Sockel:</u> Durchgehender Sockel 60mm, bündig mit Schuhablage <u>Schuhablage:</u> Innenmaß Schuhfächer: 16x21cm 36 Fächer, einschl. Trennwände und Schuhablage 19mm,HPL beschichtet			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Sitzbank</u> 3-teilig in U-Form, Oberkante 30cm über OKFFB Maße: 1. LxBxH = ca. 180cm x 45cm x 6cm 2. LxBxH = ca. 540cm x 45cm x 6cm 3. LxBxH = ca. 180cm x 45cm x 6cm Holzwerkstoff, allseitig Lärche-Furnier beschichtet <u>Jackenfächer</u> 36 Fächer, mit jeweils 1 Stk. Kleiderhaken (extra Position) Abmaß: BxHxT: ca. 22x68,5x30cm <u>Hutablage</u> 36 Fächer Abmaß: BxHxT: ca.22x21x30cm <u>Postfach</u> 36 Einzelfächer zur Ablage von Informationen Einschl. Türfront mit durchgehender Griffmulde an Unterseite <u>Ablagefächer</u> 36 Einzelfächer in zwei Reihen übereinander ca. 80x40 cm mit fixierten Fachböden und Kleiderhaken, 36 Einzelklapptüren mit Topfband, durchgehende Griffmulde an Unterseite <u>Spiegel</u> 4 x Spiegel ESG in den Ecken der Garderobenanlage BxH = 15/190cm (extra Position) Ort: Flur Ü3	3,000 Stk.		

1.8.20. Feinreinigung Garderoben U3 - 1
Feinreinigung Garderobenanlage als Anbauanlage,
für 20 Garderobenplätze, einschl. Schuhablage, Sitzbank,
Haken, Postfach,Ablagefächer.
Gesamtabmaße Garderobe: LxHxT = ca.600x225x45cm

Anlage bestehend aus:

Sockel:
Durchgehender Sockel 60mm, bündig mit Schuhablage

Schuhablage:
Innenmaß Schuhfächer: 24x29cm
20 Fächer, einschl. Trennwände und Schuhablage 19mm

Sitzbank

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberkante 30cm über OKFFB Maße: LxBxH = ca. 600cm x 45cm x 6cm Holzwerkstoff, allseitig Lärche-Furnier, wasserabweisend beschichtet <u>Jackenfächer</u> 20 Stk. Fächer, mit jeweils 1 Stk. Kleiderhaken (extra Position) Abmaß: BxHxT: ca. 22x68,5x30cm <u>Hutablage</u> 20 Stk. Fächer Abmaß: BxHxT: 28,5x21x30cm <u>Postfach</u> 20 Stk. Einzelfächer zur Ablage von Informationen Einschl. Türfront mit durchgehender Griffmulde an Unterseite <u>Ablagefächer</u> 20 Stk. Einzelfächer in zwei Reihen übereinander ca. 80x40 cm mit fixierten Fachböden und Kleiderhaken, 20 Einzelklapptüren mit Topfband, durchgehende Griffmulde an Unterseite <u>Stiefelwandanlage</u> Für 30 Stiefelpaare mit 60 Holzstäben rund an Wand montiert. LxB = 2,30m x 1,10m Oberfläche: HPL beschichtet Ort: Raum 010 / 011 Garderobe U3	2,000 Stk.		
1.8.30.	Feinreinigung Garderoben U3 - 2 Feinreinigung Garderobenanlage als Anbauanlage, für 10 Garderobenplätze, einschl. Schuhablage, Sitzbank, Haken, Postfach, Ablagefächer. Gesamtabmaße Garderobe: LxHxT = ca.300x225x45cm Anlage bestehend aus: <u>Sockel:</u> Durchgehender Sockel 60mm, bündig mit Schuhablage <u>Schuhablage:</u> Innenmaß Schuhfächer: 24x29cm 20 Fächer, einschl. Trennwände und Schuhablage 19mm <u>Sitzbank</u> Oberkante 30cm über OKFFB Maße: LxBxH = ca. 300cm x 45cm x 6cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Holzwerkstoff, allseitig Lärche-Furnier, wasserabweisend beschichtet			
	<u>Jackenfächer</u> 20 Stk. Fächer, mit jeweils 1 Stk. Kleiderhaken (extra Position) Abmaß: BxHxT: ca. 22x68,5x30cm			
	<u>Hutablage</u> 20 Stk. Fächer Abmaß: BxHxT: 28,5x21x30cm			
	<u>Postfach</u> 20 Stk. Einzelfächer zur Ablage von Informationen Einschl. Türfront mit durchgehender Griffmulde an Unterseite			
	<u>Ablagefächer</u> 20 Stk. Einzelfächer in zwei Reihen übereinander ca. 80x40 cm mit fixierten Fachböden und Kleiderhaken, 20 Einzelklapptüren mit Topfband, durchgehende Griffmulde an Unterseite			
	Anschluss an bauseitiger Konstruktion aus Massivwand (Kalksandstein, Stahlbeton) Herstellen der umlaufenden Schattenfuge mit Winkel ca. 30x10mm in gleicher Farbbeschichtung wie Schränke.			
	Fertigen, liefern und fachgerecht montieren inkl. aller Montagematerialien und Dichtungen.			
	<u>Stiefelwandanlage</u> Für 30 Stiefelpaare mit 60 Holzstäben rund an Wand montiert. LxB = 2,30m x 1,10m			
	Ort: Raum 010 Garderobe U3			
		1,000 Stk.		

1.8.40. Feinreinigung Teeküche Personal
Feinreinigung Personal-Teeküche bestehend aus:
Gesamtabmaße Teeküche: LxHxT = ca.250x250x70cm

Teeküche
4 x Unterschränke á 600mm Breite
1 x Unterschrank á 500mm Breite
5 x Oberschränken á 600mm Breite
1 x Einbauspüle, vollintegriert
1 x Einbaukühlschrank, vollintegriert
2 x Spülen
1 x Lichtleiste unter Oberschränken

Infotheke
Informationstheke als zweiseitiger Raumtrenner, mit Mittelwand

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und einseitigem Tresen. Abmaß: BxHxT = 165x275x120cm				
	<u>Trennwand</u> Trennwand, als Abtrennung der bauseitigen Garderobenanlage zum Arbeitsplatz. Maße: BxLxH: 6x75x275cm				
	Oberflächen: Holzwerkstoff, HPL				
		1,000	Stk.		
1.8.50.	Feinreinigung Ausgabetheke und Kinderküche Feinreinigung Einbauschränkanlage mit Ausgabetheke und Kinderküche. Einbau in Nische zwischen Massivwänden und Trockenbau-Deckenkoffer				
	aus Holzspanwerkstoff ca. 19 mm, Oberfläche und Kanten Furnier-beschichtet, Holz-Lärche				
	Gesamtabmaße Anlage: LxHxT = ca.720x275x66cm				
	Anlage bestehend aus:				
	1 x Ausgabetheke				
	8 x Regalfächer, 2-reihig				
	1 x Schiebe-Faltwand				
	1 x Tür als Zugang zur Küche				
	5 x Unterschränke				
	1 x Arbeitsplatte				
	1 x Rückwand				
	1 x Einbauherd				
	1 x Einbaukochfeld				
	2 x Spülen				
	5 x Oberschränke				
	1 x Wandverkleidung als Blende zum Trockenbau-Deckenkoffer				
	Anlage einschl. Sockel H=60mm				
		1,000	Stk.		
1.8.60.	Feinreinigung Schrank Liegepolster U3 Feinreinigung Schränkanlage Liegepolster Gesamtabmaße Schränkanlage: LxHxT = ca.315x250x80cm				
	alle Elemente aus Holzspanwerkstoff ca. 19 mm, Oberfläche und Kanten Furnier-beschichtet, Holz-Lärche				
	<u>Schrank</u> Doppelschrank mit Doppeltür Abmaße: BxHxT = ca.90x205x80cm				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Bettzeugfächer</u> 10 Fächer pro Schrankanlage			
	<u>Fächer Liegepolster</u> 5 x Fächer pro Schrankanlage für Liegepolster (BxLxT = 60x115x6cm) innere Abmaße für 1 Fach: BxHxT = ca.10x150x78cm			
	<u>Fächer Nestchen</u> 5 x Fächer pro Schrankanlage für Nestchen (BxLxT = 74x140x23cm) innere Abmaße für 1 Fach: BxHxT = ca.30x150x78cm			
	<u>Blende oberhalb Schrank / Fächer</u> LxH = ca. 315x39cm			
	<u>Sockelleiste:</u> LxH = ca. 315x6cm			
	<u>Blendrahmen seitlich:</u> LxH = ca. 205 x Breite 7cm			
		4,000 Stk.		
1.8.70.	Feinreinigung Schrank Liegepolster Ü3 Feinreinigung Schrankanlage Liegepolster wie Position zuvor, jedoch Gesamtabmaße Schrankanlage: LxHxT = ca.315x250x65cm			
	<u>Bettzeugfächer</u> 18 Fächer pro Schrankanlage			
	<u>Fächer Liegepolster</u> 18 x Fächer pro Schrankanlage für Liegepolster (BxLxT = 60x140x8cm) innere Abmaße für 1 Fach: BxHxT = ca.10x150x78cm			
	<u>Blende oberhalb Fächer</u> LxH = ca. 315x39cm			
	<u>Sockelleiste:</u> LxH = ca. 315x6cm			
	<u>Blendrahmen seitlich:</u> LxH = ca. 205 x Breite 7cm			
		5,000 Stk.		
	Summe 1.8. Raumausstattungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.	Gebäudereinigungsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 20 Gebäudereinigung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Gebäudereinigungsarbeiten	
1.1.	Gebäudereinigungsarbeiten	
1.2.	Außenfassade, -fenster und -türen	
1.3.	Innentüren und Innenfenster	
1.4.	Bodendbeläge	
1.5.	Wandbeläge	
1.6.	Sanitärräume	
1.7.	Sonstiges	
1.8.	Raumausstattungen	
	Summe 1. Gebäudereinigungsarbeiten	
LV	Los 20	
1.	Gebäudereinigungsarbeiten	
	Summe LV Los 20 Gebäudereinigung	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR